معجم
البيولوجيا
في علوم الأحياء والزراعة

الجزء الثاني

اهداءات ٢٠٠٣

أ.د / شوقى ضيف
رئيس مجمع اللغة العربية

الإدارة العامة للمعجمات

معجم البيولوجيا
في علوم الأحياء والزراعة

سنة ١٩٨٨

الهيئة العامة
لشئون المطابع الأميرية
١٤٠٩ هـ — ١٩٨٨ م

تصدير : الدكتور حامد عبد الفتاح جوهر — عضو المجمع

وضع : لجنة علوم الأحياء والزراعة بمجمع اللغة العربية

اعداد : الأستاذ الدكتور حامد عبد الفتاح جوهر — مقرر اللجنة

الأستاذ الدكتور عبد العظيم حفنى صابر — عضوى المجمع

الأستاذ الدكتور محمد رشاد الطوبى

الأستاذ عبد الله اسماعيل نبيه — الخبير بالمجمع

تنفيذ : الأستاذ محمود عبد الغفار محمد — المحرر بالمجمع

* أشرف على وضع المصطلحات أعضاء المجمع :

الأستاذ الدكتور حامد عبد الفتاح جوهر .

الأستاذ الدكتور عبد الحليم منتصر .

الأستاذ الدكتور عبد العظيم حفنى صابر .

الأستاذ الدكتور محمد رشاد الطوبى .

الأستاذ الدكتور محمود حافظ .

الأستاذ عبد الله إسماعيل نبيه الخبير بالمجمع .

الأستاذ محمود عبد الغفار محمد محرر اللجنة .

* لجنة الإشراف على إعداد المعجم :

الأستاذ الدكتور حامد عبد الفتاح جوهر .

الأستاذ الدكتور عبد العظيم حفنى صابر .

الأستاذ الدكتور محمد رشاد الطوبى .

* شارك فى مراجعة التجارب والطبع :

الأستاذ عبد الله إسماعيل نبيه .

الأستاذ محمود عبد الغفار محمد .

(دكتور حامد عبد الفتاح جوهر)

بسم الله الرحمن الرحيم

يسعد لجنة علوم الأحياء والزراعة فى مجمع اللغة العربية أن تنتهى من إعداد « معجم البيولوجيا فى علوم الأحياء والزراعة » بصدور هذا الجزء الثانى منه الذى يصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة . وكان المجمع قد أصدر الجزء الأول منه سنة ١٩٨٤ م الذى اتفق ظهوره مع الاحتفال بمرور خمسين سنة على إنشاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة .

ذلك المجمع الذى كان أول محاولة فى البلاد العربية والذى أذكى جذوة الاهتمام بالمحافظة على لغتنا العربية الجميلة ، لغة القرآن الكريم فى البلاد التى تتكلمها .

وقد تناول الجزء الأول من المعجم ألفين وسبعمائة مصطلح مرتبة ترتيبًا أبجديًّا بحسب الحروف اللاتينية للمصطلح الإفرنجى . وذلك ابتداءً من حرف (A) إلى آخر حرف (N) . وقد انتهجت اللجنة النهج نفسه الذى سارت عليه فى إعداد الجزء الأول ، واعتمدت على المراجع التى رجعت إليها فيه أيضًا .

ويضم هذا الجزء الثانى من المعجم أربعة آلاف وثلاثمائة مصطلح مبتدئة بحرف (O) ومنتهية بآخر حرف (Z) ، وفهرسًا يحتوى على سبعة آلاف مصطلح .

وقد مرت هذه المصطلحات فى الأطوار المتعاقبة من البحث والفحص والتمحيص والتى مرت بها مصطلحات الجزء الأول من المعجم إذ تدارسها مجلس المجمع ثم أقرتها المؤتمرات السنوية للمجمع .

وما إن انتهت اللجنة من إعداد هذا المعجم الوسيط إلا وبدأت فى معالجة المصطلحات النادرة الاستعمال والتى تدخل فى مجال التخصصات الدقيقة الكثيرة فى مجالات علوم الأحياء والزراعة ، بغرض إعداد معجم كبير ييسر للغة العربية امتلاك زمام التعبير العلمى المتخصص الدقيق ، وتصبح بذلك فى مصاف اللغات المتقدمة التى

انتزعت منا قصب السبق . وأود أن نقول: إن الوقت ما زال مناسبًا يسمح ببعض التغيير والتعديل حتى نقترب مما ننشده من كمال، وحتى نضمن أن المصطلحات التى نضعها كاملة الوفاء بما يطلب منها من معان لتسجيل دقيق للحقائق العلمية والمكتشفات المتلاحقة المتزايدة ويضمن لها البقاء على الزمن، لذلك فنحن نرحب دائمًا بكل ما يعن من مقترحات بناءة فى هذا السبيل .

وسنتلقى بموفور من الشكر وخالص من العرفان كل ما يتفضل بإرساله إلينا من يستعملون المعجم من آراء ، وسنسعد كثيرًا بأن نوليها اهتمامنا الكامل ، فإن غايتنا أولًا وآخرًا خدمة لغة القرآن الكريم ولغة العلوم الحديثة باذلين فى ذلك كل ما نؤتى من جهد، داعين الله جل وعلا أن يكلل جهدنا هذا بالنجاح فيسدّ هذا المعجم فراغًا طالما أحسسنا به وأن يساعد على تعريب التعليم العالى للعلوم .

والله ولى التوفيق ونعم المولى ونعم النصير .

(حامد عبد الفتاح جوهر)

عضو المجمع ومقرر لجنة علوم الأحياء والزراعة

ورئيس لجنة الإشراف على إعداد المعجم

O

عائق (ج عوائق)
obex (pl. obices) = barrier

حائل طبيعى يوقف امتداد توزيع النباتات وانتشارها من مكان لآخر كالجبال والبحار وغيرها .

الشيئية objective

عدسة المجهر التى تكون قريبة من الشىء المراد فحصه .

وارِب oblique ; obliquus

وصف لما كان مائلا كالحاجز المائل فى الطيور أو العضلة المائلة العليا المتصلة بالمُقْلَة .

انطماس obliteration

اختفاء معالم الشىء كما يحدث فى حالة انطباق بعض الخلايا وفقدان شكلها ؛ أو اختفاء العلامات المميزة فى الحشرات .

ثقب وركى - ثقب مسدود
obturator foramen

فتحة مسدودة بين الورك وعظم العانة فى الحزام الحوضى للفقاريات العليا .

قِمَّة منفرجة obtuse apex

قمة الورقة إذا زادت زاوية طرفها على ٩٠° .

قَذَالى occipital

وصف لما يتصل بمؤخر الجمجمة .

نُتوء قَذَالىّ occipital condyle

نتوء بارز من المنطقة القَذَالية من الجمجمة ، يتمفصل مع الفقرة الأولى المعروفة بالفَهْقَة .

عِظام قَذَالِيَّة occipitalia

العظام التى تكوِّن المنطقة القذالية للجمجمة وتحيط بالثقب الكبير .

القَذَال occiput

المنطقة الموجودة بين القُنَّة والعنق فى الحشرات .

عُيَيْنة ocellus

أحد التراكيب البسيطة التى تستجيب للمنبِّه الضوئى فى الحشرات وغيرها .

أُذَيْنة غِمْدِيَّة ochrea, ocrea

تركيب فى قاعدة الورقة يتكون من أُذَيْنَتَيْن متقابلتين تلتحمان حول قاعدة السُّلامى بشكل أُنبوبى كما فى الفصيلة البطباطية (البوليجونية) .

ثُمَانِيَّات المَتَاع octagynia

قسم من النباتات بحسب تقسيم «لِينْيَس» أزهارها ثُمانيَّة الكرابل .

زهرة ثُمانِيَّة المَتَاع octagynous flower

زهرة فيها ثمانى كرابل .

ثُمَانِىّ الأَسْدِية octander, octandrous

وصف للزهرة ذات الثمانىّ الأسدية .

جدار مَثَمَّن octant wall

جدار يتم به انقسام اللَّاقحة ثمانى خلايا كما فى لواقح السراخس .

فَصّ عَيْنِىّ ocular lobe

فص بارز فى المنطقة الصدرية فى بعض الخنافس .

عَيْنِىّ ocular

وصف لما يتعلق بالعين .

العَصَب مُحَرِّك المُقْلَة oculomotor nerve

العصب المخى الثالث وهو يمد بالألياف العصبية معظم العضلات الخارجية التى تحرِّك المقلة .

بانية العاج ـ سليفة العاج odontoblast

إحدى خلايا عمادية تحيط بتجويف لُبِّ السِّن ، وتُنتِج عاج السِّن .

قادِحة العاج odontoclast

إحدى خلايا متعددة النوى تفتت جذور أسنان اللَّبن .

نشأة الأَسنان odontogeny

تكوُّن الأَسنان .

النتوء السِّنّى odontoid process

نتوء يبرز من مقدمة الفقرة المحورية ، ويدخل فى ثقب الفهقة ، وتدور حوله الجمجمة فى أثناء دوران الرأس .

أودونتولسى Odontolcae

رتبة من الطيور البائدة من العصر الكريتاسى فى أمريكا الشمالية .

حامل الأسنان odontophore

عضو يحمل الأسنان والسَّفَن وكيس السَّفَن والغضروف والعضلات التى تحركها فى الرخويات .

مرىء oesophagus

جزء قناة الهضم الذى يصل البلعوم بالمعدة .

فَسِيلة offset, off-shoot

فرع خضرى جانبى تتكثر به بعض النباتات .

قناة زيتية oil duct

قناة فى أنسجة بعض النباتات تفرز فيها مواد زيتية طيارة .

غدة زيتية oil gland

١ – فى الحيوان : غدة تفرز مادة دهنية وتطلق خاصة على الغدة الزمكية فى الطيور .

٢ – فى النبات : غدة تفرز الزيت الطيار فى بعض النباتات .

بلازمة زيتية oil plasma

محتوى خلوى يختلط فيه البروتوبلازم بالمواد الزيتية .

زُجّ olecranon process

نتوء المرفق فى طرف عظم الزند .

أُلْيين olein

إستر من الجليسرين وحمض الأوليك وهو إحدى مكوِّنات الدهون والزيوت .

خُضْرِىّ oleraceous

١ – وصف للنبت الذى يؤكل نيئا أو مطهوا .

٢ – وصف للنبت الذى يستعمل فى تطييب الطعام كالنعناع .

شَمِّىّ olfactory

وصف لما يتصل بحاسة الشم أو جهاز الشم .

فَصّ شَمِّى olfactory lobe

فص يبرز من نصف الكرة المخية ويتصل بالعصب الشمّى .

كُنْدر - لبان ذكر olibanum

مادة صمغية راتينجية عطرة مذاقها مُرّ بعض الشىء ،تنتجها أنواع متعددة من جنس «بُزْوِلْيا» "Boswellia"

قليل الأسدية
oligandrous = oligostemonous
وصف للزهرة أو النبات إذا كانت أسديته قليلة العدد .

قليل الأذرُع oligarch
وصف للعمود الوعائى إذا كانت مجاميع الخشب الأولى فيه قليلة العدد .

قليلات الأشواك oligochaeta
مجموعة من الديدان الحلقية تقل فيها الأشواك مثل ديدان الأرض الشائعة .

قليلة الشُدَف oligomerous
وصف للمحيطات الزهرية إذا قَلّ عدد وحداتها .

أليف شح النتروجين oligonitrophilous
وصف لأنواع بعض البكتيريا التى تنمو فى منابت غذائية شحيحة المركبات النتروجينية .

قليل الأوراق oligophyllous
وصف للنبات أو العضو النباتى إذا قَلّت أوراقه .

قليل البزور oligospermous
وصف للنبات إذا كانت بزوره قليلة العدد .

قليلة الأسدية oligostemonous
(انظر : oligandrous)

قَطِنة ـ ذات التلافيف
omasum = manyplies
المعدة الثالثة فى الحيوانات المجترة .

ثَرْب omentum
غِلالة من البريتون تصل بين الأحشاء وتثبت بعضها ببعض .

القوارت ـ العَوَاشِب اللَّاحِمَة
omnivora=omnivorous animals = omnivores
الحيوانات التى تتغذى بكل شىء من نبات أو حيوان .

عضلة لاميّة كتفية omohyoid muscle
عضلة تتصل بالحزام الصدرى والجهاز اللامى .

قَصِّيَّة كتفية omosternum
١ ـ قطعة من القص فى البرمائيات تمتد إلى الأمام من مقدم العظمين أمام الغُرابيين إلى مُقَدَّم العظم فوق القص .
٢ ـ فى كثير من الثدييات : عظم أو غضروف بين القص والترقوة .

جَنين خُطَّافى (أُنْكُوسفير) onchosphere

الجنين فى طور من أطوار حياة الديدان الشريطية له ست شوكات خُطَّافِيّة . يتكون فى البيضة ويتحول إلى دودة مثانية فى جسم العائل المتوسط .

نُشوء الفرد ontogenesis=ontogeny

تكوُّن الفرد فى مراحله المختلفة .

(أ) ظُفر onychium

(ب) ظُفرية

منطقة الظفر من الإصبع .

مَشِيج أُنثوى oogamete (=oosphere)

الخلية التناسلية الأُنثوية .

نُشوء البَيْضة oogenesis

عملية نمو البيض وتكوينه ونضجه .

أُوجونة oogonium

كيس يحتوى على الأمشاج الأُنثوية فى بعض النباتات التالوسية .

اللَّاقِحة المتحركة ـ أُوكينيت ookinete

يطلق على اللَّاقِحة فى البلازموديوم عندما تتحول من الشكل المستدير إلى الشكل الدودى .

بلازمة البيضة ooplasm

المادة البروتوبلازمية فى البيضة .

البيضة المُخْصَبة oosperm

البيضة التى أخصبها حيوان منوى .

بيضة غير مخصبة oosphere

بيضة بلغت طور الإخصاب ولم يتم إخصابها بعد .

حافظة بوغية بيضية oosporangium

الحافظة التى تحتوى على أبواغ ناشئة عن انقسام محتويات اللاقحة .

بَوْغَة مُخْصَبة oospore

البيضة المخصبة فى الفطر والطحالب أو فى الحيوانات الأولية .

صَفِيحة بَيْضِيَّة oostegite

بنيان أو تركيب يشبه الصفيحة يقع على الجزء القاعدى للرِّجل الصدرية فى بعض القشريات ، ويساعد على تكوين الحافظة البيضية .

رِجْل الصَّفِيحة البيضية oostegopod

رجل صدرية تحمل الصفيحة البيضية فى القشريات .

حافظة البَيْض ootheca

المحفظة التى تضع الحشرات فيها بيضها .

بادِرة البيضة ootid

البيضة قبل بلوغها ، وتقابل بادرة الحيوان المنوى (spermatid).

خادِج ootocoid

الأنثى التى تضع جنينها قبل تمام تكوينه ، وقد تطلق أيضا على الحيوانات التى تحمل وليدها العاجز فى كيس خارج بطنها إلى أن يتم فيه تكوينه كما فى الكيسيات مثل الكنغر .

بائض ootocous

مايضع البيض مثل الطير .

قالَب البيض ootype

جزء من قناة البيض تصب فيه الغدة المُحِّيَّة والغدة القشرية فى بعض الديدان المفلطحة والرخويات حيث يتم تشكيل البيضة .

رَزَغ ـ طِرْيَن ooze

١ ـ رواسب طمية رقيقة تحتوى على أجزاء هيكلية دقيقة للمتعضِّيات أو جسيمات غير متعضية وتغطى مساحات كبيرة من قاع المحيطات والبحار .

٢ ـ الطين الرخو .

نَشِىء البَيْض oozoid

الفرد الذى ينتج عن بيضة .

حيوان لاجنسى oozoite

الفرد الذى يتكاثر تكاثراً لاجنسيا فى الغِلاليات (Tunicates) .

العَتَمة opacity

عدم الشفافية .

مُعْتِم opaque

وصف لما كان غير شفاف .

حُزْمَة مفتوحة open bundle

حزمة وعائية بها كسبيوم بين اللحاء والخشب ، تسمح بالتغلظ الثانوى ، وتميز النباتات ذات الفلقتين .

تكوين مفتوح open formation

الكساءُ الخُضْرى أو المجتمع النباتى عندما تكون نباتاته متفرقة ومتباعدة بحيث تسمح بغزو نباتات جديدة وتوطنها .

نَبْتٌ مُبَعْثَر open vegetation

كساء خضرى نباتاته متفرقةومتباعدة تتخللها مسافات واسعة جرداء .

غِطائى opercular

نسبة إلى الغطاء مثل العظام الغطائية الموجودة داخل غطاء الخياشيم فى الأسماك العظمية .

أُوبِرْكُولاتا Operculata=Operculates

رُتَيْبَة من القشريات البحرية .

ذُو غِطاء operculate

وصف للأجزاء الحيوانية أو النباتية ذات الغطاء ، مثل بيضة الدودة الكبدية أو عُلْبَة الحَزَازِيَّات القائمة .

غِطاء operculum

(١) فى علم النبات : العُلْبَة فى الحزازيات القائمة .

(٢) فى علم الحيوان : غطاء الخياشيم فى الأسماك العظمية ، كما يطلق على غطاء بُيَيضة الدودة الكبدية أو مايغطى فوهة بعض الحلازين .

الأفاعى ـ الأفاعيات Ophidia

رُتَيْبَة من الزواحف تمتاز بطول أجسامها واختفاء أطرافها الأمامية والخلفية .

أُفْيُوبُلُوتيُوس ophiopluteus

يرقانة البلوتيوس الخاصة بنجوم البحر الهشة .

عَصَب عَيْنِىّ ophthalmic nerve

أحد فروع العصب التوأمى الثلاثى خاص بالعين .

سُوَيْقَة العين ophthalmopod

ساق صغيرة تحمل عند نهايتها العين كما فى الأوربيان والسرطان .

مُقَعَّرة الخَلْف opisthocoelous

وصف للفقرة إذا كان جسمها مقعراً من الخلف .

معكوس اللسان opisthoglossal

وصف للحيوان الذى لسانه على عكس المألوف ، مثبت من الأمام وينطلق من الخلف كما فى الضفادع .

أَضْوَط* opisthognathous

وصف للحيوان الذى يكون فكاه إلى الخلف على غير المألوف ويمتدان إلى الأمام عند التهامه الطعام كما فى بعض الأسماك .

الكُلْيَة الخلفية opisthonephros

عضو جنينى فى بعض الفقاريات ، ويتركب من أُنَيْبِيبات الكُلْيَة المتوسطة وأُنيْبِيبات الكلية البَعْدية كما فى البرمائيات .

مُؤَخَّر الجسم opisthosoma

الجزء الخلفى من جسم العنكبيات .

العظم الأُذُنى الخَلْفِىّ opisthotic bone

أحد العظام الثلاثة التى تتركب منها المحفظة الأُذنية (السمعية) ويقع فى جزئها البطنى الخلفى .

أَفْيُون opium

يَتُوع مجفَّف ناتج من تشريط ثمار نبات الخَشْخَاش "*Papaver somniferum*".

مُقَرِّبات (الأصابع) opponens (muscles)

يطلق على العضلات التى تقرب الأصابع بعضها من بعض .

أوراق متقابلة متعامدة
opposite decussate leaves

أوراق تخرج فى أزواج من العقد ويتعامد كل زوج مع ماقبله ومابعده فتنتظم الأوراق على الساق فى أربعة صفوف .

أوراق متقابلة opposite leaves

أوراق تخرج متقابلة مَثْنَى مَثْنَى عند كل عقدة .

أُبسونين opsonin=bacteriotropin

مادة فى الدم تساعد الكريات البِيض على هضم البكتريا .

بَصَرِىّ optic

نسبة إلى البصر مثل العصب البصرى .

الفَصَّان البصريان ـ الجسمان التوأمان
optic lobes=corpora bigemina

جزء من المخ يشبه نصف الكرة ويتصل بالمجازين البصريين

درجة الحرارة المُثْلَى
optimum temperature

أكثر درجات الحرارة ملاءمة لعملية مّا أو لكائن مّا .

* المعجم الوسيط ، ضَوَطَ فكُّه ـ ضَوَطا : أعوجّ فهو أضْوَط وهى ضَوْطاء (ج ضُوط)

الجَوْفَة البصرية optocoel

تجويف فى الفصين البصريين للمخ .

فَمِّى - شفاهى oral

نسبة إلى الفم .

المَخْرُوط الشَّفَوِىّ oral cone

جزء مخروطى الشكل يقع فوق فتحة الفم فى الجوفمعويات .

مِيزاب فَمِّى oral groove

حزٌّ فى جسم الأوليات يؤدى إلى الفم ويدخل الغذاء منه إلى الجسم .

مُحِيطِىّ orbicular

نسبة إلى مايحيط بشىء مّا فيقال العضلات المحيطة للعين أى التى تحيط بالعين ، وقد تدل على معنى الحلقة كما فى حالة رباط الكعبرة المتصل برأسها .

عضلة محيطية orbicularis muscle

عضلة تحيط أليافها بفتحة ما .

مَحْجِر العَيْن orbit

التجويف العظمى الذى تقع فيه العين .

مَحْجِرى orbital

نسبة إلى مَحْجِر العين .

أَنْفِى مَحْجِرى orbitonasal

نسبة إلى الأنف ومحجر العين معا .

وَتِدِى مَحْجِرى orbitosphenoid bone

أحد عظمين يقعان فى جدار الصندوق المخى .

النباتات السحلبية - الأُوركيدات orchids

نباتات تنتمى إلى الفصيلة السحلبية .

رُتْبَة order

وحدة تصنيفية فى علوم الحياة تقع بين الطائفة والفَصِيلة .

عُضْو organ

جزء محدد من الكائن الحى يتركب من عدة أنسجة ومهيأ لوظيفة معينة أو أكثر .

عضو « كورتى » organ of Corti

عضو فى الأذن الداخلية وظيفته تمييز الموجات الصوتية .

عضوى organic

١ ـ وصف لما اشتق من كائن حى أو له صفات الكائن الحى .
٢ ـ نسبة إلى عضو مّا .

مُتَعَضٍّ organism

أى نبات أو حيوان حى ، أو أى شىء قادر على ممارسة العمليات الحيوية .

تعضية ـ تعضٍّ organization

تنظيم الخلايا والأنسجة فى جسم الكائن الحى فى مجموعات مميزة هى الأعضاء .

المُعَضَّى ـ المتعضِّى organized

وصف لما يظهر صفات كائن حى أو يكون سلوكه مشابها لسلوك هذا الكائن .

الخميرة الحية organized ferment

نباتات وحيدة الخلية تنمو على حساب المادة التى توجد فيها وتنتج عنها عملية الاختمار .

نُشوء الأعضاء
organogenesis = organogeny

تسلسل التطورات التى يتم بها تمييز أعضاء الجسم .

عُضْوانى organoid=organelle

أحد تراكيب الخلية الشبيه بالعضو .

عِلْم الأعضاء organology

العلم الذى يختص بدراسة أعضاء النبات والحيوان .

أعضاء الهضم organs of digestion

الأعضاء الخاصة بعمليات هضم الطعام.

أعضاءُ الحس organs, sense

الأعضاءُ المتخصصة باستقبال المؤثرات الخارجية الخاصة بها ونقلها إلى المراكز المتخصصة فى المخ .

توجُّه orientation

قدرة الأعضاء على أن تحدِّد موضعها أو اتجاهها تحت تأثير منبِّه مّا .

مُتَّجِه oriented

وصف للعضو أو الجزء عندما يستقر فى وضع معين بتأثير عامل بذاته .

طَيْرِىّ ornithic

نسبة إلى الطير .

بَصْمَة الطير ornithichnite

أثر أقدام الطيور .

زَرْق الطَّيْر ornithocopros

خرز الطيور .

أرض الطيور Ornithogaea

منطقة جغرافية حيوانية تشمل نيوزيلندة وبولينيزيا .

علم الطيور ornithology

العلم الذى يختص بدراسة الطيور .

حُمَّى الطيور ornithosis

مرض فيروسى يصيب الطيور وينتقل منها إلى الإنسان .

فتحة شرجية فَمِّية oroanal opening

فتحة الجسم التى تعمل عمل الفم والشرج كما فى الجوفمعويات .

ميزاب أَنْفَمى oronasal groove

شق يصل الأَنف بالفم كما فى بعض الأَسماك الغضروفية .

مستقيم الفروع orthocladous

وصف للنباتات ذات الفروع المستقيمة.

تطور مُوَحَّد الاتجاه orthogenesis

تطور يسير فى طريق واحد وفى اتجاه واحد معين غير متأثر بالظروف الخارجية أو بالانتخاب الطبيعى .

انتخاب مُوَحَّد الاتجاه orthoselection

انتخاب يؤدى إلى تقدم فى التكيف من اتجاه واحد معين .

مستقيم البذرة orthospermous

وصف للنبات ذى البذور المستقيمة .

قائم الانتحاء orthotropic

وصف لما ينمو عموديا مثل الساق أو الجذر فى النبات .

(انظر : orthotropism)

انتحاء قائم orthotropism

اتجاه النمو إذا كان عموديا بالنسبة لسطح الأرض .

مستقيم البزيرة orthotropous (ovule)

وصف للبزيرة التى فيها الكَلَازة والنقير والسرة على خط مستقيم واحد .

عظم (ج . عظام) os (pl. ossa)

واحد من الأجزاء التى تتركب منها الجمجمة أو الجهاز الهيكلى عموما .

نَوَسان oscillation

حركة مترددة كما فى بعض الطحالب الزُرق .

فُوَيْهة osculum

الفتحة التى يخرج منها الماء فى الإسفنج . وقد تكون واحدة كما فى الطرازين الأسكونى والسَّيْكونى ، أو أكثر من واحدة كما فى طراز الليوكون .

فُوه (ج . أفواه) os (pl. ora)

مِرْيَحة osmeterium

عضو فى بعض يرقانات الفراش يولِّد رائحة خاصة .

أَلف الأُسْمِيك osmiophil

وصف للخلايا أو أجزائها أو للأنسجة التى تصطبغ بحمض الأُسميك كالدهون .

أُسمومتر osmometer

جهاز يستعمل فى قياس الضغط الأُسموزى .

تنظيم أُسموزى osmo-regulaion

عملية لتنظيم الضغط الأُسموزى داخل الخلايا .

الأُسْمُوزِيَّة osmosis

نفاذ المُذِيب من خلال غشاءٍ شبه مُنْفِذ يفصل مابين محلولين مختلفى التركيز نحو المحلول الأكثر تركيزا

توجُّه أسموزى osmotaxis

استجابة حركية لتغيرات فى الضغط الأُسموزى .

ضغط أُسموزى osmotic pressure

الضغط الناتج عن اختلاف درجتى تركيز محلولين يفصلهما غشاء شبه منفذ .

مِحَس كمياوى osphradium

عضو يحس المواد الكيمياوية فى الماء ، ويصحب العقد الحشوية فى الرخويات .

الشم osphresis=olfaction

اسم لحاسة الشم أو الشم نفسه .

عَظْمِين ـ أُسِّيين ossein

مادة عضوية تدخل فى تركيب العظم وتكوِّن أكبر نسبة من المواد العضوية الأخرى فيه .

عَظْمِيّ osseous

وصف لما يتركب من العظم أو مايشبهه .

عُظَيْمَة ossicle

العظم الصغير مثل العُظَيْمَات السمعية فى الأُذن المتوسطة .

تعظُّم ossification

التحول إلى عظام أو تكوُّن العظم .

بانية العظم osteoblast

الخلية التى تفرز المادة العظمية .

غُضروفى عَظْمِى osteochondral

وصف للتركيبات التى تتكون من العظم والغضروف معاً .

آكلة العظم osteoclast

الخلية التى تعمل على تحلل العظم وامتصاصه .

جُمْجُمة عَظْمية ـ قحف عَظْمى osteocranium

العُلْبة العظمية التى تحيط بالدماغ (المخ) .

خلية عظمية osteocyte

الخلية التى تنشأ من بانية العظم .

عاج عَظْمِى osteodentine

نوع من العاج يقرب من العظم فى تركيبه .

أدمة متعظمة osteodermis

أدمة يتم فيها مقدار كبير من التعظم فتتحول إلى مايشبه الدرع العظمية .

مُوَلِّد العظم osteogen

النسيج الذى يتحول فيكوِّن العظم .

عَظْمانى osteoid

وصف لما يشبه العظم .

عِلْم العِظام osteology

فرع علم الحيوان الذى يختص بدراسة بنيان العظام وتكوينها ووظيفتها .

دَرَقة عظمية osteoscute

إحدى الصفائح التى تتكون فى جلود كثير من الحيوانات لتقويتها كما فى التمساح والمدرَّع .

فُوَيْهَة ostiole

فتحة صغيرة مثل الفتحات الصغيرة التى على سطح الإسفنج . يدخل منها الماء أو فتحات الثغور النباتية .

فُوَّهة ostium

كل فتحة تشبه الفم مثل فتحة بوق « فالوب » .

أُسطراون ـ استرديا ostrea

جنس من المحار له صدفتان . يؤكل لحمه .

أُذْنى otic

نسبة إلى الأُذن مثل العصب الأُذنى .

مِحْفَظة أُذْنية « سمعية » otic capsule

محفظة على جانبى الرأس تتركب من عظام ثلاثة وهى :

العَظْم الأُذْنى الخلفى : opisthotic bone

العظم الأُذْنى الأمامى : prootic bone

العظم الأُذْنى الفوقى : epiotic bone

حُوَيْصِلة اتزان otidium=otocyst

حويصلة صغيرة فى الرخويات وظيفتها تحقيق التوازن .

حُصَيَّة أُذْنية otoconium

جسم دقيق فى التِّيه الغشائى للأُذن الداخلية يتركب من كربونات الكلسيوم .

كيس أُذْنِى otocyst

كيس فى كثير من اللافقاريات يحتوى على سائل وحُصَيَّة وظيفته توازنية .

حَصَاة أُذْنية otolith

جُسَيْم جيرى فى عضو السمع فى كثير من الحيوانات .

أُذْنى قَذَالى oto-occipital

عظم يتكوّن من اندغام العظم الأُذْنى الخلفى بالعظم القَذَالى الوحشى .

بَيْضِى oval, ovate

وصف لما يشبه البيضة فى شكلها .

المِبيض ovarium=ovary

الغدة التناسلية الرئيسية للأنثى .

مركز البَيْضَة ovicentre

الجزء المركزى فى البيضة الذى يظهر فى أثناء الإخصاب .

قناة البيض oviduct

أُنبوبة تحمل البيض من المبيض إلى خارجه .

بَيُوضِيّة oviparity

الحالة التى يتم فيها الإنجاب بوضع البيض .

بَيُوض oviparous

وصف لما يضع البيض من الحيوان مثل الطيور .

مِبْيَضة ovipositor

عضو فى الحشرات وظيفته وضع البيض .

كِيس البَيْض ovisac

جزء منتفخ من الجهاز التناسلى فى الأنثى يتجمع فيه البيض .

بَيْضَانى ovoid

وصف لما كان شكله قريباً من شكل البيضة .

الخُصْية المِبيض ovotestis

غدّة تناسلية تُنتج البيض والحيوانات المنوية كما فى بعض الحلازين الخنثى .

البَيُوضية الوَلُوديّة ovoviviparity

ولادة الصغار بعد فقسها فى داخل الجسم كما فى بعض الحيات والقروش .

بَيُوضٌ وَلُود ovoviviparous

وصف للحيوان الذى تحتفظ أُنثاه ببيضها محاطا بقشرته داخل جسمها ، ثم تلد الصغار بعد فقسها .

تَبْوِيض - إباضة ovulation

عملية خروج البيض من المبيض .

بُزَيْرَة ovule

تركيب نباتى يتحول بعد الإخصاب عادة إلى بزرة .

بَيْضَة (ج . بيض) ovum

الخلية التناسلية الأُنثوية .

مُؤسَّل oxeote

وصف لبعض الأشواك المذببة كما فى الإسفنج .

أُكْسِيداز oxidase

إنزيم تتم بوساطته عملية التأكسد .

جَيّ بالأكسجين oxybiotic

صفة لما ارتبطت حياته بالأكسجين أو الهواء .

مُذَبَّب الأصابع oxydactyl

ماكانت أصابعه نحيلة مذببة كبعض السحالى .

مُذَبَّب الفكين oxygnathous

ماكان فكاه مذببين كبعض أنواع الأسماك .

«أُكْسِى هِيمُوجلوبين» oxyhaemoglobin

الهيموجلوبين المتحد مع الأكسجين .

«أُكْسِى لُوسِيفرين» oxyluciferin

مادة تتكون من اللوسيفرين باتحاده مع الأكسجين بمساعدة أنزيم اللوسيفراز فى الأعضاء المولِّدة للضوء .

خلايا حمضية oxyntic cells

خلايا تفرز حمض الهيدروكلوريك مثل الخلايا الجدارية فى المعدة وغددها القاعية .

خلايا مستحمِضة oxyphil cells

صف للخلايا التى تجذب الأصباغ الحمضية .

أَلِيف الحمض oxyphilous

وصف للأحياء التى تفضل الوسط الحمضى .

عَزُوف الحمض oxyphobe

وصف لما لايستطيع تحمل الوسط الحمضى من حيوان أو نبات .

حافز الولادة oxytocic

وصف لهرمون الغدة النخامية الذى يؤدى إلى انقباض جدران الرحم فيسرع عملية الولادة .

أُكسيتوسين oxytocin

هرمون يفرزه الفَصّ الخلفى للغدة النخامية يَحْفِز انقباضات العضلات المُلس وخاصة عضلات الرحم .

انتحاء أُكسيجينى oxytropism

الجاذبية التى تتجه بها الأحياء من حيوان أو نبات إلى الأكسجين .

دبوسية oxytylote

ضرب من شويكات الإسفنج نحيلة طويلة مذببة فى أحد طرفيها ومُعَجَّرة فى الطرف الآخر .

P

منظِّم الضَّرَبان pace-maker

العقدة الجيبية الأُذينية التى تنظِّم دقات القلب .

شُشونة pachyderma

غلظ الجلد كعرض مرضى أو غير ذلك.

شَشْن pachydermatous

صفة للجلد الغليظ .

جسيمات « باسينى »
Pacinian bodies (or corpuscles)

نهايات عصبية منتفخة . نسبة إلى العالم الإيطالى « باسينى » .

تناسل الصغار paedogenesis

التكاثر فى طور اليرقانة أو الطور غير التام النمو كما فى اليرقانة « أكزولوتل » وهى يرقانة الحيوان البرمائى « أمبليستوما » (Amblystoma) وبعض الحشرات الثنائية الأجنحة .

الزعانف المزدوجة paired fins

الزعانف الصدرية والحوضية فى الأسماك.

ازدواج pairing

عملية انجذاب الصِّبغيات (الكروموسومات) المتناظرة مثنى مثنى فى الانقسام المنصف للنواة فى عملية تكوين الأمشاج .

خلية ازدواجية (مشيج)
pairing-cell (=gamete)

الخلية التى تستطيع الاقتران مع غيرها مثلها كمثل الأمشاج .

المنطقة المتجمدة القديمة palaearctic region

إقليم فى جغرافيا الأحياء أو قسم من المنطقة المتجمدة فى العصور البائدة ويشمل أوربا وشمال أفريقيا وغرب آسيا وسيبيريا وشمال الصين واليابان .

علم الحفريات البيولوجية palaeobiology

العلم الذى يبحث فى بيولوجيا الأحياء البائدة وبقاياها .

عالم النباتات البائدة palaeobotanist

المتخصص فى دراسة النباتات البائدة .

علم الحفريات النباتية
palaeobotany = palaeophytology

علم يبحث فى مختلف أنواع النباتات البائدة وبقاياها وآثارها وما إلى ذلك .

علم الأحافير ـ علم الحفريات
palaeontology

علم يختص بدراسة الحفريات نباتية كانت أو حيوانية .

المنطقة المدارية القديمة palaeotropical

المنطقة التى تقع بين مدار السرطان والجدى فى الدنيا القديمة وتشمل المنطقتين الشرقية والإثيوبية .

عالِم الحفريات الحيوانية
palaeozoologist

المتخصص فى دراسة الحيوانات البائدة .

علم الحفريات الحيوانية palaeozoology

علم يبحث فى مختلف أنواع الحيوان البائدة وبقاياها وآثارها وما إلى ذلك .

وَتَرة (ج . وَتَرات)
palama (pl. palamae)

الغشاء بين كل إصبعين من أصابع رباعيات القدم ، كما فى طيور الماء وغيرها .

مستساغ الطعم palatable

وصف لما يستطاب تناوله .

حَنَك palate

(١) الشفة السفلى البارزة فى توبيج بعض الأزهار .

(٢) بروز فى حلق أنبوبة التويج فى أزهار بعض النباتات .

(٣) فى علم الحيوان : سقف الحلق .

حَنَكى palatine

١ ـ نسبة إلى الحنك مثل الشرايين وغيرها .

٢ ـ عظم مزدوج فى قاع الجمجمة أو ماينتمى إلى الحنك .

لسانى حَنَكى palatoglossal

نسبة إلى اللسان والحنك معا مثل العضل الممتد بينهما .

بُلْعومى حَنَكى palatopharyngeal

ما يقع فى منطقة البلعوم والحنك معا .

جناحى حنكى palatopterygoid

نسبة إلى العظمين الجناحى والحنكى معا .

غضروف مربعي حَنَكي
palatoquadrate cartilage

الجزء الظهري من القوس اللحيية .

عُصَيْفَة palea

قنابة صغيرة غشائية عند قاعدة الزهيرة في سنيبلات النجيليات .

نسيج عمادي palisade tissue

نسيج برنشيمي به بلاستيدات خضر . خلاياه مستطيلة وهو يلي عادة البشرة العليا في الأوراق . وتكون خلاياه متعامدة على البشرة .

ناصِل pallens, pallescent

وصف للون إذا ضعفت شدته .

(أ) النخيل palm

نبات معروف ثماره البلح .

(ب) راحة اليد

الجزء المفلطح من الذراع الذي يحمل الأصابع .

الفصيلة النخيلية Palmae

فصيلة النخل . وهي إحدى فصائل النباتات ذوات الفلقة الواحدة .

ورقة مركبة راحية
palmate leaf, compound

ورقة مركبة تلتقي جميع وريقاتها في موضع واحد عند قمة العنق فتشبه راحة الكف .

راحية التفصص palmately lobed

وصف للورقة النباتية إذا كان نصلها مفصصا ، وتتجه فصوصه نحو قمة العنق كالأصابع في راحة اليد .

راحية التعرق palmately veined

وصف للورقة إذا كانت العروق الأساسية فيها تخرج متشععة من قاعدة النصل كما في أوراق الخروع والعنب .

قصيرة التشريم الراحي palmatifid

وصف للورقة راحية التفصص إذا كان عمق التفصص فيها أقل من نصف المسافة بين حافة النصل وقاعدته .

عميقة التشريم الراحي palmatipartite

وصف للورقة إذا وصل عمق التفصص فيها إلى أكثر من نصف المسافة بين حافة النصل وقاعدته .

غائرة التشريم الراحى palmatisect

وصف، للورقة راحية التفصص إذا وصلت فيها الفواصل التى بين الفصوص إلى قرب قاعدة النصل .

الطور البالمى palmella stage

حالة من حالات التكثر اللاجنسى فى بعض الطحالب كالكلاميدوموناس، تتكثر فيها الخلايا دون أن ينفصل بعضها عن بعض وتتهلم جدرها وتصير شبيهة بطحلب «الباليلا» .

حمض الباليتيك palmitic acid

حمض يستخرج أصلا من بعض أنواع النخيل .

مخطط بوغى palynogram

رسم تخطيطى للبوغ لإيضاح مميزاته الرئيسية .

علم حبوب اللقاح palynology

العلم الذى يبحث فى خواص وصفات حبوب اللقاح أو الأبواغ .

بنكرياس ـ بنقراس pancreas

غدة عنقودية مركبة ذات إفرازات هرمونية (الإنسولين) وأخرى إنزيمية (هضمية) وتوجد فى الحيوانات الفقارية.

نورة عنقودية مركبة panicle

نورة غير محدودة كثيرة التفرع أزهارها معنقة .

بابايين papain

أنزيم يفرزه نبات الباباظ ويحلل البروتينات .

الفصيلة الخشخاشية Papaveraceae

إحدى فصائل النباتات ذوات الفلقتين مثل نبات الخشخاش الذى يستخرج منه الأفيون .

الباباظ papaya

نبات من ذوات الفلقتين ينتج ثمرا يؤكل، واسمه العلمى (*Carica papaya*).

ورقى papery=papyraceous

وصف لما كان رقيقا كالورق .

فَرَاشى papilionaceous

نسبة إلى الفُصَيِّلة الفراشية .

الفُصَيِّلة الفَرَاشية Papilionoideae

إحدى فصيِّلات الفَصِيلة القَرْنية، وسميت كذلك لتشابه زهرتها بالفراشة .

نَبْرَة ـ حُلَيْمة papilla

فى النبات : بروز صغير فى خلايا بَشَرة النبات .

فى الحيوان : أى بروز مخروطى الشكل مثل الحليمات الأدمية فى الطيور وحليمات اللسان وغيرها .

مُنَبَّر papillate, = papillose

ذو نبرات .

زَبَب pappus

شعر كز يكوِّن خصلة على بعض البزور أو يمثل الكأس فى أزهار بعض النباتات المركبة .

مِهْبَطة ـ «باراشوت» parachute

عضو أو أداة تستعمل لهبوط الحيوانات وانتشار بزور النبات أو ثماره .

نظير المعدة ـ تجويف نظير المَعِدى paragaster (= paragastral or paragastric cavity)

تجويف الجسم فى الإسفنج ، وهو مبطن بالخلايا المطوقة التى تتكون منها الطبقة الداخلية .

جَنِيب اللسان paraglossa

شاخصة على كل جانب من جانبى اللُّسَيْن فى الحشرات .

برامسيوم paramecium

جنس من الهدبيات وحيدة الخلية .

باراميلوم paramylum

مادة مخاطية تشبه النشا من حيث التركيب الكيميائى توجد فى بعض الأوليات الحيوانية على شكل جسيمات صغيرة فى السيتوبلازم .

شُعَيْرة عقيمة paraphysis

١ ـ فى النبات: بروز على شكل الخيط فى الأجسام الثمرية فى النباتات الدنيا بين محافظ البوغ أو بين أعضاء التكثُّر ولا تحمل أبواغاً .

٢ ـ فى الحيوان : نتوء خيطى غير عصبى يبرز على سقف المخ فى معظم الفقاريات .

علوية الحفرة Parapsida

مجموعة من الزواحف البائدة مثل الزواحف السمكية الشكل (الإكثيوزوريا) حيث توجد فى جمجمتها حفرة واحدة علوية فى المنطقة الصدغية .

طفيل parasite

كائن حى يعيش على حساب كائن حى آخر .

طُفَيْلي parasitical

وصف لما ينتمى للطفيل .

عالِم الطفيليات parasitologist

العالِم الذى يختص بدراسة الطفيليات.

علم الطفيليات parasitology

العلم الذى يبحث فى الطفيليات .

غدة نَكَفانية paratoid gland

غدة صغيرة فى بعض أنواع الضفادع تقع خلف طبلة الأُذن وتفرز مادة بيضاء لها خواص سامة .

طُفَيْل paratroph

(انظر : parasite)

طراز جَنِيب paratype

العينة التى وصفت فى الوقت الذى وصف فيه الطراز النموذجى .

بارازوا Parazoa

العُوَيْلم الثانى من عالَم الحيوان ويشتمل على شعبة واحـــــدة هى المساميات (الاسفنجيات) . ويميز بأَن أنواعه متعددة الخلايا ولكنها لاتكوِّن أنسجة متخصصة ، ذلك لأَن الخلايا لاتتآزر فيما بينها لخلوها من الجهاز العصبى وأعضاء الحس، وهى ساكنة . وكان يظن قديما أنها نباتات .

برنشيمة parenchyma

نسيج يتكون من خلايا حية رقيقة الجدر غالبا ، بينها مسافات تسمى المسافات البينية .

وضع مشيمى جدارى parietal placentation

الوضع المشيمى الذى تتصل فيه البويضات بجدار المبيض من الداخل .

تناسل عذرى parthenogenesis

تكاثر يتم دون إخصاب البويضات بالخلايا الذكرية ، كما فى نحل العسل ، حيث تضع الملكة بيضاً بعضه لايخصب وينمو ليكون الذكور .

تشخيصى pathognomonic

نسبة إلى تشخيص الأَمراض .

تشخيص pathognomy

تعرُّف نوع المرض ببعض الأَعراض المميزة .

خلية رصفية pavement cell

إحدى الخلايا المفلطحة التى تتكون منها الطلائية الحرشفية .

عُنُق الزهرة pedicel

الحامل الذى يحمل الزهرة فى الأزهار ذوات الأعناق .

الرُّجَيْلات pedicellariae

تركيبات دقيقة على هيئة الكماشة تنتشر على السطح الخارجى للشوكجلديات .

زهرة معنَّقة pedicellate flower

وصف للزهرة ذات العنق .

علم التربة pedology (edaphology)

العلم الذى يبحث فى الصفات الطبيعية والكيميائية للتربة .

شمراخ peduncle

المحور الذى يحمل أزهار النورة أو الثمار .

قشيرة (فُوف) pellicle

الطبقة الرقيقة الصلبة التى يفرزها جسم بعض الأوليات (الحيوانات الأولية) ليحفظ بها شكله الخارجى .

انتظام الزهرة peloria

عملية تحول زهرة غير منتظمة إلى زهرة منتظمة باختفاء بعض أجزائها أو تكون أجزاء إضافية .

حوضى الشكل pelviform

وصف لما يشبه فى شكله كأسا قليلة العمق .

بُزَيْرة (بويضة) مدلَّاة pendulous ovule

بزيرة معلقة فى قمة المبيض من طرفها العلوى .

ثاقبات penetrants

فى الهدر يطلق على أكياس الخيط التى تثقب جسم الفريسة أو العدو .

القضيب penis

العضو الذكرى الخارجى من الجهاز التناسلى فى الثدييات .

خماسية الشُّدَف pentamerous

وصف للزهرة التى يكون فيها عدد وحدات كل محيط خمسا .

خماسىّ الحُزَم pentarch

وصف للجذر إذا كان ذا خمس حزم وعائية أولية .

ورقة حائقة perfoliate (leaf)

ورقة تلتحم حافتا قاعدتها حول الساق بحيث تبدو وكأنها تخترق الورقة .

مثقَّب perforate

وصف لما به ثقوب أو نقط شفافة تبدو كأنها ثقوب صغيرة ..

بريكمبيوم pericambium

خلايا رقيقة الجدر بالأسطوانة الوعائية وتلى الإندودرم ، وتطلق أحيانا على البريسيكل (أى الطبقة المحيطية فى الأسطوانة الوعائية) .

قُنَّابات سجافية (أو أوراق سجافية) perichaetial bracts (or leaves)

القنابات أو الأوراق التى تتكون منها لسُجُف .

سِجاف perichaetium

الستار حول قاعدة العنق فى الطور البوغى ، كما يطلق أيضا على الأغلفة الزهرية فى الحزازيات كتلك التى تحيط بصفوف الأرشيجونيات على قرص الحامل الأرشيجونى فى نبات «ماركنتيا» .

غمد ورقى pericladium

قاعدة الورقة إذا غلَّفت الساق التى تخرج منها .

موازية للسطح periclinal

وصف لجدر الخلايا إذا كانت موازية للسطح أو المحيط .

مستوى موازٍ للسطح periclinal plane

المستوى الذى تكون فيه جدران الخلايا موازية للسطح أو أى نسيج .

غلاف الهامة periclinium

هو القُلافة التى تحيط بنورة نباتات الفصيلة المركبة .

حول المَرْحَقة perinectarial

وصف لما حول منطقة إفراز الرحيق فى الزهرة .

برينيوم perinium = epispore

الطبقة الخارجية من غلاف البوغ السرخسى المكون من ثلاث طبقات .

حركة دورية periodic movement

حركة تحدث على فترات منتظمة كحركة تفتح الأزهار فى وقت معين من اليوم وانغلاقها فى وقت آخر .

محيط بالبتلات peripetalous

وصف لما هو حول البتلات .

محيطى peripheral

مايقع عند الحافة كالبروتوبلازم المحيطى الذى يبطن جدار الخلية من الداخل .

بريبلازم periplasm

بروتوبلازم فى الأوجونة والأنثريدة ولايشارك فى عملية التزاوج .

مُجَنَّح peripterous

وصف لما له زوائد سطحية كالأجنحة كما فى بعض أنواع الثمار والبزور .

بريسبرم perisperm

نسيج غذائى فى بعض البزور ناشىء عن النوسيلة (nucellus).

غطاء بَثْرِىّ perisporangium = indusium

غطاء غشائى فوق البَثْرة (sorus) فى السراخس .

غلاف البوغ perispore

الغطاء الخارجى الذى يغلف البَوْغ .

إكزين perisporinium=exine

أول الأغلفة الخارجية التى تحيط بحبة اللقاح فى النباتات كاسيات البذور.

أحاديات الظِّلف Perissodactyla

رتيبة من الحافريات وترية الإصبع كالحصان والحمار وغيرهما .

قُنْبُعة peristachyum

إحدى القنّابات العقيمة فى سنابل النجيليات .

(ا) بريسوم - حُوق الفُوَيْهة
peristome, peristomium

فى النبات : بضعة أسنان مغلظة حول فتحة العلبة فى الحزازيات ، وتعمل على فتح العلبة وغلقها .

(ب) حُوق الفم

فى الحيوان : تطلق فى بعض الأوليات (الحيوانات الأولية) وديدان الأرض على المنطقة التى تحيط بالفم .

جسم زِقّى قارورى
perithecium = peritheca = pyrenocarp

وعاء ثمرى قارورى الشكل يحوى الزقاق بداخله ويحيط بها ، ويوجد فى بعض الفطر الزقية .

محيطى السياط peritrichous

وصف للكائن الذى له شعيرات كالسياط تحيط به .

مربع مستديم permanent quadrat

مربع يمثل عينه من الكساء الخضرى ويحدد بحدود ثابتة بحيث يمكن الرجوع إليه على فترات لمعرفة مايطرأ على الحالة النباتية من تغيرات .

نسيج مستديم permanent tissue

نسيج تام التكون بعكس النسيج الإنشائى أو المرستيمى الذى لم يستكمل تكونه النهائى بعد .

نفاذية (البروتوبلازم)
permeability (of protoplasm)

خاصية من خواص البروتوبلازم من حيث قدرته على إنفاذ مواد معينة خلاله من داخل الخلية إلى خارجها أو من الخارج إلى الداخل .

مطول الأقطاب المتشابهة perprolate

وصف حبة اللقاح المتجانسة الأقطاب حيث تكون النسبة بين المحور القطبى والقطر الاستوائى أكثر من (٢) كما فى الفصيلة الخيمية .

مستديم persistent

وصف للعضو الذى يبقى ولايسقط كالكأس فى أزهار نباتات الفصيلة الباذنجانية حيث يظل موجودا حتى نضج الثمرة .

زهرة قِناعية personate flower

الزهرة عندما يكون لتويجها شفتان ، وفوهة كالحنك .

عَرَق perspiration

فى علم الحيوان : إفراز مائى يحتوى على أملاح ومواد إخراجية أخرى، ويخرج من غدد خاصة بجلد الثدييات .

مُثقَّب ـ مثقوب
pertusate, pertuse=(perforated)

وصف لما به ثقوب كالصفيحة الغربالية التى فى أنابيب اللحاء .

غلاف حرشفى perula

الحرشفة أو الحراشف التى تغطى البراعم ، وغلاف الجسم الثمرى فى حالة الفطريات الزقية القارورية .

مُحَرْشَف perulate

مغطى بحراشف واقية .

بتلة petal

إحدى شُدَّفات التويج فى الزهرة .

عنق الورقة petiole

الجزء من ورقة النبات الذى يحمل النصل ويصله بالساق .

تحجُّر petrifaction

نفاذ مواد مثل السليكا أو كربونات الكلسيوم إلى الأنسجة الداخلية للكائن الحى بعد موته وحلولها فيها محل المادة الأصلية للجدران مما يجعلها جامدة متحجرة حيث يطلق عليها عندئذ اسم الحفريات.

نباتات الصخور
petrophilous plants = petrophytes = lithophytes

النباتات التى تستوطن البيئة الصخرية.

بزيزا Peziza

فُطْرَة تتبع الفطريات الزِقِّية القُرْصِية.

بزيزين pezizin

صبغ بنى تفرزهُ فطرة «بزيزا أورانشيا».

شَجَريّات phanerophytes

نباتات خشبية ذوات جذوع عارية من الأفرع ، وتكون براعم التعمير فيها مرتفعة عن سطح الأرض .

بُلعومى خيشومى pharyngobranchial

القطعة العليا من القوس الخيشومية فى الأسماك .

إلْف الظل photophygous

وصف للكائن الحى الذى يفضل الحياة فى الظل مثل نباتات الظل وغيرها.

علم الطحالب phycology = algology

العلم المختص بدراسة الطحالب .

تسلسل الأحياء phylogeny=phylogenesis

دراسة شجرة الأنساب للمجموعات الأحيائية المختلفة ، ويسمى أيضا «تطور سلفى» .

شعبة phylum

مجموعة كبيرة من النباتات أو الحيوانات أصغر من العالم (Kingdom) وأكبر من الطائفة (Class).

وظائفى physiological

وصف لما يتعلق بعلم وظائف الأعضاء.

الوظائفى – عالِم وظائفِ الأعضاء
physiologist

العالِم المختص بدراسة علم وظائف الأعضاء .

علم وظائف الأعضاء physiology

العلم المختص بدراسة كل عضو من أعضاء الكائن الحى ودوره فى حياة الكائن .

بيولوجيا النبات phytobiology

دراسة حياة النبات ووظائف أعضائه .

كيمياء النبات phytochemistry

علم يختص بدراسة العمليات الكيمياوية فى النبات وما يتكون فيه من مواد .

خلية قُرْصية pinacocyte

أحد أنواع خلايا الطبقة الخارجية لحيوان الإسفنج وهى خلايا مفلطحة .

كمّاشة ـ مِنتاش pincer

الجزء النهائى من الرجل الأولى الصدرية فى المفصليات إذ يتكون من جزءين منفصلين يتحركان كالكماشة للإمساك بالفريسة وتمزيقها تمهيدا لابتلاعها .

أحمر وردى pink

اللون الأحمر المائل إلى الزرقة .

ا ـ وريقة ريشية pinna

(فى النبات) : إحدى وريقات الورقة المركبة الريشية .

ب ـ صِوان الأُذن

(فى الحيوان) : الجزء الخارجى الظاهر من الأُذن .

قصيرة التشريم الريشى pinnatifid

وصف للورقة الريشية التفصص عندما تكون الفجوات التى بين الفصوص غير عميقة ويقل عمقها عن نصف المسافة بين حافة الورقة ومحورها .

عميقة التشريم الريشى pinnatipartite

وصف للورقة العميقة التفصص تنتظم فيها الفصوص على جانبى محور النصل كالريشة .

غائرة التشريم الريشى pinnatisect

وصف للورقة الريشية التفصص عندما يكون تفصصها عميقا جدا يكاد يصل إلى العَيْر كما فى بعض أنواع الخَشْخَاش .

مجدافيات الأرجل Pinnipedia

رتيبة من اللواحم المائية تشتمل على الفقم وفيل البحر وغيرهما .

الأسماك Pisces

طائفة من الفقاريات المائية تتنفس بالخياشيم .

المِدقَّة pistil

عضو التأنيث فى الزهرة .

تنقُّر pitting

وجود نُقَر على جُدُر الخلايا .

مشيمة placenta

١ ـ فى النبات : جزء منتفخ من جدار المبيض الداخلى يحمل البزيرات (البويضات) .

٢ ـ فى الحيوان : تركيب وعائى إسفنجى يتكون من اندماج أنسجة الجنين وأنسجة الأم فى داخل الرحم ويتم بواسطته تبادل المواد الغذائية والنفايات بين الأم والجنين .

(ا) وضع مشيمى placentation

فى النبات : ترتيب المشيمات فى المبيض .

(ب) تمشُّم

فى الحيوان : تكوُّن المشيمة فى الثدييات المشيمية وعملية التصاقهابجدار الرحم .

انتحاء منحرف plagiotropism

نزوع الاتجاه بعيدا عن الخط الرأسى إلى خط مائل أو أفقى .

بلاجولا plagula

صُليبَة بطنية فى الخصر الذى يصل بين « الرأس الصدرى » والبطن فى العناكب .

مستوى التماثل plane of symmetry

المستوى الذى يمكن فيه قسمة زهرة أو أى حيوان أو عضو نباتى أو حيوانى إلى نصفين متماثلين .

بلانيديوم planidium

الطور الأول ليرقانة عديمة الأرجل فى بعض الحشرات الطفيلية من غشائية الأجنحة و ثنائية الأجنحة .

ا ـ المسطَّح planiform (n., adj.)

ماكان ذا سطح مستو .

ب ـ مسطَّح

وصف للمفصل الذى تكاد تنبسط سطوحه .

ركائز نباتية plank buttresses

جذور أفقية تخرج من قواعد بعض الأشجار وتعمل على تثبيتها فى التربة كما فى جنس بومباكس Bombax .

سَلِيفة جائلة ـ «بلانوبلاست» planoblast

أحد الأفراد التكاثرية الهدبانية التى تسبح حرة .

جسم جائل (بلانوسوم) planosome

صِبْغى (كُروموسوم) زائد يُرى فى نواة الخلية التى تنقسم انقساما اختزاليا ، ويرجع إلى عدم انفصال صِبغيين متزاوجين.

مجتمع نباتى plant community

«مجموعة من النباتات تعيش فى مكان واحد وتربطها ببيئتها ، كما تربط بعضها ببعض علاقات اجتماعية » .

تكوين نباتى plant formation

طراز من الطُّرُز الذِّرْوِيَّة فى حالة توازن مع البيئة ، وتحددها مجموعة من الظروف البيئية مناخية كانت أو تُربية .

علم أمراض النباتات plant pathology

فرع علم النبات الذى يختص بدراسة أمراض النبات .

علم النبات الاجتماعى plant sociology

فرع علم النبات الذى يبحث فى دراسة المجتمعات النباتية .

أَخمص (بلانتا) planta

ويطلق على :

١ ـ باطن القدم كما فى الإنسان .

٢ ـ الشُّدْفة الرسغية الأُولى فى رِجل الحشرات .

٣ ـ طرف الرِجل القَبْلية فى يرقانات بعض الحشرات .

أَخمصى plantar

منسوب إلى الأَخمص ، مثل الشريان الأخمصى ، والعصب الأخمصى .

أَخْمَصِىّ المِشْيَة plantigrade

مايسير على الأَرض بحيث يلامسها باطن القدم كالدب والإنسان ، ويقابله : إصبعى المِشْيَة (digitigrade) : ويطلق على الحيوانات التى تسير على أصابعها .

أُخَيْمِص ـ (بلانتولا) plantula

وسادة لاصقة على رسغ القدم فى بعض الحشرات .

بلانولا planula

يَرَقانة «اللاحشويات» ، وتسبح حرة بأَهداب تنتشر على سطح الجسم .

المستوى planum

سطح أو ساحة كما يقال فى بعض سطوح عظام القرنيوم .

بلازما plasma

الجزء السائل من الدم ، أو البروتوبلازم عامة .

أغشية بلازمية
plasma membranes = plasmatic membranes

أغشية نصف منفذة من البروتوبلازم فى طورها الصلد ، منها غشاء خارجى بين السيتوبلازم والجدار ، وآخر داخلى بين السيتوبلازم والفجوة العصارية .

جينة بلازمية (مورِّثة) plasmagene

وحدة بروتينية فى السيتوبلازم تورث الصفات وتؤثر فى غيرها من الجينات البلازمية .

غشاء البلازما plasmalemma

الغشاء الرقيق الذى يغطى الإكتوبلازم من الخارج أو يلاصق جدار الخلية .

بلازمى plasmatic

منسوب إلى بلازما أو بروتوبلازما .

رابط بلازمى plasmodesma

قنطرة سيتوبلازمية دقيقة تمتد بين الخلايا المتجاورة وتربط بعضها ببعض .

ا ـ البلازموديوم plasmodium

اسم جنس للحيوان الأولى الذى تعيش أنواع منه فى دم الإنسان مسببة له حمى الملاريا .

ب ـ مَدْمَج خلوى

كتلة بروتوبلازمية متعددة النوى ليس بها جدران خلوية .

أو مجموعة من كتل أميبية الشكل لايندمج فيها النوى .

تزاوج شكلى plasmogamy

١ ـ اندماج المادة السيتوبلازمية لبعض الخلايا دون اندماج نواها .

٢ ـ اندماج عدة أفراد من الأوليات لتكون كتلة متعددة النوى .

خلية متبازمة plasmolysed cell

أى منفصلة فيها طبقة السيتوبلازم عن الجدار بفعل التأثيرات الأسموزية .

بَلْزَمة plasmolysis

انفصال البروتوبلازم عن الجدار الخلوى وتقبُّضه فى وسط الخلية ، وذلك بتأثير الظواهر الأسموزية .

محلول مُبَلْزِم plasmolytic solution

محلول أقوى تركيزا من العصير الخلوى، يكفى تركيزه لخروج الماء من العصير وتجمعه بين السيتوبلازم والجدار ، ويؤدى إلى إحداث البَلْزَمَة .

لُدُونة plasticity

قابلية التشكل .

بلاستيدات plastids

البلاستيدات أجسام ذات أشكال وألوان مختلفة فى داخل بروتوبلازم الخلية الحية » وتؤدى وظائف تختلف على حسب أنواعها .

دِرْعى (صِدارى) plastral

منسوب إلى درع (أو صِدار) .

دِرْع (صِدار ـ بلاسترون) plastron

١ - الدرع البطنية العظمية والقرنية للسلاحف البرية والمائية .

٢ – طبقة من فقاعات أو فِلْم (رَق) من الهواء تحتجزه الشعيرات التى تغطى الجُلَيْد السطحى فى الحشرات المائية ..

مفلطح القاعدة platybasic

وصف للقرنيوم الغضروفى البدأ الذى تكون فيه الكُوَّة النخامية متسعة .

مفلطح الأصابع platydactyl

وصف لبعض الضفادع التى تكون فيها أصابع اليدين والقدمين مفلطحة .

المفلطحات Platyhelminthes

شعبة الديدان المفلطحة منها الدودة الكبدية والدودة الشريطية وغيرهما .

الأعجز (مؤنثه : العجزاء) platyhieric

وصف لعريض أو عريضة العجز إذا زاد المعامل العجزى على ١٠٠ .

المسطوحة platysma

العضلة الرقيقة المتسعة على جانبى العنق بداخل الصفاق السطحى مباشرة فى الإنسان وبعض الثدييات .

نفريدات ملتوية plectonephridia

نفريدات من النوع المنتشر تتركب من شبكة من الأنابيب الإخراجية الصغيرة (الأُنيبيبات) ترتكز على جدار جسم الحيوان من الداخل وفى الفواصل بين العُقَل (الشُدَف) كما فى بعض «قليلات الأشواك» .

متلوِّن pleochromatic

مايظهر بألوان تختلف بحسب الظروف البيئية أو الفسيولوجية المختلفة .

تعدد الأمهات pleometrosis

مستعمرة من الأفراد تؤسسها أكثر من أم (ملكة) واحدة كما فى بعض الحشرات الاجتماعية من غشائيات الأجنحة.

بليون pleon

منطقة البطن فى القشريات ، أو العجز فى بعض العنكبيات البحرية مثل الليمول (Limulus) .

رِجْل العَوْم pleopod

إحدى أرجل البطن فى القشريات ، وظيفتها المساعدة على السباحة .

شغَّالة بَطِنة أو مِبْطان plerergate

شغالة من النمل يمتلىء بطنها بالغذاء.

مُنْشِىء النخاع ـ أَرُومة النخاع plerome

النسيج الإنشائى من قمة الساق والجذر الذى ينشأ منه النخاع .

مجاور plesiobiotic

المعيشة فى جيرة وثيقة كما فى حالة مستعمرات النمل المختلفة الأنواع عندما تعيش متجاورة .

جَنبة (بُلُورا) pleura (pl. of pleuron)

غشاء مَصْلِى يبطِّن تجويف الصدر ويغلِّف الرئة .

جَنبى ـ بُلُورى pleural

وصف للجنبة أو البلورا .

جَنبيَّات (م . جَنبِيَّة) pleuralia

شويكات دفاعية تنتشر على سطح الجسم .

النتوء الفقارى الجانبى pleurapophysis

نتوء ينشأ من جانب الفقرة ، ويطلق كذلك على الضلع الأصلية .

مِصْفوى جَنَبِى pleurethmoid

المصفوى الوحشى وقبل الجبهى متحدين معا فى عظم واحد فى بعض الأسماك .

باوريت pleurite

إحدى القطع الصلبة الصغيرة التى تتكون منها البُلُورة pleuron فى المَفْصِليات .

جانب الفقارة pleurocentrum

الجزء الجانبي من جسم الفقارة فى كثير من الأسماك والبرمائيات الحفرية.

جانبي مخي pleurocerebral

وصف للعصب الذى يصل بين العقدة العصبية والعقدة المخية فى بعض الرخويات.

أثْعل (جانبيّ الأسنان) pleurodont

ما اتصلت أسنانه بالجانب الداخلى لحَيْد الفك كما هى الحال فى بعض السحالى .

بُلُورة pleuron

الصُلَيْبة الجانبية فى شُدَف الجسم فى المفصليات .

جَنبي قَدَمي pleuropedal

وصف للعقدة العصبية الجَنبية والعقدة العصبية القدمية عندما تتحدان أو للعصب الذى يصل بينهما .

الجَنبي البريتوني ـ البُلُورى البريتونى pleuroperitoneum

الغشاء المصلى المبطِّن للتجويف البدنى كله فى الفقاريات التى ليس لها حجاب حاجز يقسمه إلى بطن وصدر .

نتوء جانبي pleuropodium

نتوء غدى جانبى يبرز من البطن فى بعض أجنة الحشرات .

قصّي جانبي pleurosteon

نتوء جانبى من القص فى صغار الطيور يصير فيما بعد نتوءاً ضلعيا .

جَنبِي حَشوِي pleurovisceral

نسبة إلى العقدتين الحشوية والجنبية معا فى بعض الرخويات وخاصة إذا اندغمتا .

ضَفِيرى الشكل plexiform

ماكان معقداً أو مثل الجديلة . وتوصف به طبقات شبكية العين وكذلك الطبقة المحيطية للمادة السنجابية لقشرة المخ .

ضفيرة plexus

شبكة أو جَدِيلة من الأوعية أوالأعصاب المتشابكة .

قابلية الطيّ ـ طَوَوِيّة pliability

سماح النسيج أو الكائن للطيّ .

قابل للطيّ ـ طَوِيّ pliable

مايمكن طيه فى يسر .

ثِنْيَة plica

اسم عام يطلق على أى انثناء فى الجلد أو الأغشية أو الصفائح الموجودة فى جسم الكائن الحى .

المِحْراثيَّة ploughshare bone=pygostyle

عظم الشاخصة الذيلية فى الطيور .

ريشى plumate

ما أشبه الريشة .

ريشة plume

الواحدة من الريش المحيط ، يظهر على سطح جسم الطائر .

شويكة ريشية plumicome

شويكة ذات خصلات كالريش .

قُنْزُعة plumicorn

خصلة من الريش تشبه القرن على رأس الطائر .

مريَّش plumigerous

ذو ريش .

مُسَرْوَل plumiped

وصف للطائر يكسو ساقيه وقدميه الريش .

امكتنز plump

صفة للغض الممتلىء الجسم .

زغبة plumula

واحدة الزغب .

زغبى plumular

منسوب إلى زغبة .

مزغب plumulate

ماكان مغطى بالزغب .

ريشة plumule

أ ـ فى النبات : البرعم الورقى الأول فى الجنين ويؤدى نموه إلى تكوّن المجموع الخضرى .

ب ـ فى الحيوان : إحدى القشور المتحولة فى أجنحة بعض ذكور الفراشات تنتج رائحة تجذب الإناث .

متعدِّد المساكن

plurilocular = multilocular

وصف للمبيض إذا كان مقسما داخليا إلى أكثر من مسكن .

متعدِّد البتلات pluripetalous

وصف للزهرة ذات البتلات الكثيرة .

متعدِّد الحواجز
pluriseptate = multiseptate

وصف لعضو النبات ذى الحواجز الكثيرة كالمَبيض أو الثمرة أو الكيس البوغى

بلوتيوس pluteus

يرقانة الطائفتين الثعبانية والقنفذانية من شوكيات الجلد .

هوائى pneumatic

وصف للعظم الذى تتخلله قنوات هوائية متصلة بجهاز التنفس كما فى الطيور ، ويطلق أيضا على المجرى الهوائى الذى يصل النُّفَّاخة (المثانة الهوائية) بالمرىء فى بعض الأسماك .

هوائية pneumaticity

حالة توجد فيها تجاويف هوائية فى بنيان ما ، كعظام الطيور مثلا .

نسيج تهوية
pneumatic tissue = aerenchyma

نسيج به فجوات هوائية كبيرة للتهوية .

نُفَّاخة pneumatocyst

المثانة الهوائية فى الأسماك .

العصب الرئوى المَعِدى = العصب الحائر
pneumogastric nerve = vagus nerve

العصب القرنيوى العاشر ، الذى يمد البلعوم والحنجرة والقلب والرئتين والأحشاء .

الفتحة الهوائية pneumostome

الفتحة التى يدخل منها الهواء إلى التجويف البُرْنُسِى التنفسى ويخرج منها كما فى بطنيات القدم من الرخويات البرية (الأرضية) .

جذر تنفسى
pneumothodium, pneumatode (=respiratory or aerating root)

جذر ذو عُدَيْسات وأنسجة تهوية يخرج فوق سطح الارض ، ويقوم بوظيفة التنفس كما فى نبات الشورة .

قرن (سِنْف) pod=legume

ثمرة جافة متفتحة متعددة البزور عادة تنشأ من كربلة واحدة كثمرة نباتات الفصيلة القرنية ، ومنها الفول .

قَدمى podal

منسوب إلى قدم .

دُبُر podex

المنطقة المحيطة بالشرج فى المفصليات.

دُبُرى podical

منسوب إلى دُبُر . ويوصف به زوج من الصفائح الصغيرة الصلدة على جانبى الشرج فى «مفصليات الأرجل» كما فى الصرصور .

الصفيحتان الدُبريتان podical plates

صفيحتان كيتينيتان صغيرتان تقعان على جانبى الشرج فى بعض الحشرات .

مخروط رجْلِىّ podoconus

كتلة مخروطية من الإندوبلازم تربط المحفظة المركزية بالقرص فى بعض الحيوانات الأولية من الساركودينا .

كيس قدمى podocyst

جيب قدمى أو حويصلة ذيلية فى بعض بطنيات القدم .

كرية دم مُشَوَّهة poikilocyte

خلية دم حمراء متشوهة فى بعض الحالات المرضية .

تباين زمنى جنينى poikilogony

تغير فى مدة العمليات الجنينية فى النوع الواحد بسبب العوامل البيئية .

متغير درجة الحرارة poikilothermal

وصف للحيوان ذى الدم البارد الذى تغير درجة حرارة جسمه تبعا لتغير درجة حرارة الوسط المحيط به .

الحيوانات المتغيرة الحرارة
poikilothermals (cold-blooded animals)

الحيوانات ذات الدم البارد وهى التى تكتسب درجة حرارة الوسط الذى تعيش فيه .

قُطْبِى polar

ماكان فى منطقة نهاية المحور أو منسوبا إلى القطب .

أجسام قطبية ـ خلايا قطبية
polar body = polar cells

أى واحدة من خلية أو خليتين أو ثلاث مختزلة أثرية تنجم عن انقسام البيضة (فى الحيوان) أو خلية الكيس الجنينى (فى النبات) فى أثناء نموها .

نوى قطبية polar nuclei

تطلق عادة على نواتين من النوى الثمان التى تنقسم إليها نواة الكيس الجنينى تعودان مرة أخرى إلى وسط الكيس بعد اتجاههما إلى القطبين وتكونان نواة الإندوسبرم الابتدائية .

قُطْب (فى حَبَّة اللقاح) pole (pollen grain)

مركز الوجه القريب أو البعيد .

قُطبا الخلية poles of cell

وهما طرفاها .

قطبا البويضة poles of egg

وهما طرفاها : العلوى ويسمى القطب الحيوانى ، والقطب السفلى ويسمى القطب الخضرى .

بوليوبلازم
polioplasm = spongioplasm = granular protoplasm

البروتوبلازم الحُبَيْبى أو الإسفنجى الدوَّار من السيتوبلازم .

شجرة جِذْلة pollard

شجرة تتخذ شكلا قزميا بسبب كثرة قطع فروعها العليا وترك فروعها السفلى تنمو قرب سطح الأرض .

غُرفَة اللَّقاح pollen-chamber

تجويف فى البزيرة فى بعض عاريات البزور والتريديات البزرية تتجمع فيه حبوب اللقاح فى أول سقوطها على البزيرة .

أزهار لقاحية pollen-flowers

أزهار لا رحيقية ، تشتمل على حبوب اللقاح ، تقصدها الحشرات عادة للتغذية أو لنقل اللقاح .

حبوب اللَّقاح pollen grains

الأبواغ الذكرية التى تنتجها الأسدية وتنتقل إلى المتاع للإخصاب .

كتلة لَقَاحية pollen mass

مجموعة من حبوب اللقاح يلتصق بعضها ببعض بواسطة مادة شمعية أو خيوط دقيقة لتكون جسما واحدا متماسكا .

كيس لقاح pollen sac

أحد أكياس المتك ، وتوجد منها أربعة فى الغالب وتمتلىء بحبوب اللقاح .

أُنبوبة لَقَاح pollen tube

جسم أنبوبى يتكون من إنبات حبة اللقاح ويتغلغل فى القلم حتى يبلغ المبيض فيخصب البويضات .

الإبهام pollex

الإصبع الكبيرة الوحشية فى اليد السوية الخماسية الإصابع .

تلقيح pollination=pollenation

عملية انتقال حبوب اللقاح من المتك إلى الميسم .

حامل اللّقاح polliniferous

مايحمل حبوب اللقاح أو يحتويها .

جسم لقاحى pollinium

كتلة متماسكة من حبوب اللقاح تضم جميع الحبوب التى فى كيس لقاح واحد .

مجموعة متعددة الأبواغ polyads

الطراز اللقاحى الذى فيه أكثر من أربع من حبوب لقاح فى كل مجموعة ، كما فى السنط (Acacia) .

متعدد الأسدية polyandrian, polyandrous

وصف للنبات أو الزهرة ذات الأسدية الكثيرة .

متعدِّد الحُزَم polyarch

وصف لجذر النبات إذا احتوى على مجموعات وعائية خشبية ابتدائية كثيرة .

متعدد الكرابل polycarpellary

وصف للمتاع إذا تعددت كرابله .

متعدد المراكز polycentric

يطلق على :

١ - الصِّبْغِى (الكروموسوم) عندما تتعدد فيه القطع المركزية (السنترومیرات).

٢ - متعدِّد مراكز النمو .

متعدد الهامات polycephalous

وصف للنبات كثير النورات الهامية كما فى بعض نباتات الفصيلة المركبة كالأقحوان .

متعدد الأكياس polycercous

وصف للدود المثانى عندما تتكون فى الواحدة منها عدة أكياس لكل منها رأس .

متعددات الأشواك Polychaeta

رتبة من ديدان حلقية أغلبها بحرى لها رأس مميز العيون ، وبكل حلقة طرفان جانبيان متناظران شائكان .

متعدد الألوان polychromatic

ماتعددت ألوانه ، ويطلق كذلك على نوعين من كريات الدم الحمر يختلف فيهما الكروماتين آختلافا واضحا .

متعدد الفروع polycladous

وصف لذى الفروع الكثيرة .

متعدِّد الفِلْقات polycotyledonous

وصف للنبات الذى تحوى بذوره أكثر من فلقتين كالصنوبر .

الزَّمَع «زيادة الأصابع» polydactyly

وصف للحالة التى تزيد فيها الأصابع على الحالة السوية كما فى القَيْطس ؛ أو فى الحالات الشاذة كما فى الإنسان وبعض الحيوان بزيادتها على العدد المألوف.

تعدد الأجِنَّة polyembryony

إنتاج أكثر من جنين واحد فى البذرة الواحدة أو فى البويضة المخصبة لينتج منها التوائم المتشابهة .

مضلَّع polygonal

وصف لما له عدة جوانب .

متعدِّد السياط polykont=multiflagellate

مزود بسياط كثيرة العدد .

تعدُّد الأثداء polymastism=polymastia

زيادة عدد الثُدِىّ على العدد المألوف أو السَّوِىّ .

متعدِّد العدسات polymeniscous

وصف للعين المركبة ذات العدسات الكثيرة كما فى الحشرات .

تعدُّد الأشكال

polymorphism=polymorphy

(فى النبات) : اتخاذ العضو كالورقة مثلا أكثر من شكل واحد فى النبات الواحد كما فى بعض النباتات المائية الطافية المغمورة .

(فى الحيوان) : ظهور أشكال مختلفة من الأفراد فى النوع الواحد .

متشكِّلة النواة polymorphonuclear

وصف للكرّية الدموية البيضاء التى تكون النواة فيها منقسمة إلى عدة أجزاء متصل بعضها ببعض بخيوط دقيقة من الكروماتين .

متعدد النَّوَى

polynucleate=polykaric=multinucleate

الخلية ذات النوى الكثير .

بوليب polyp

أحد أفراد أى مستعمرة فى الجوفمعويات .

سائب البتلات polypetalous

وصف للتويج حينما تكون البتلات منفصلاً بعضها عن بعض .

متنوع الغذاء polyphagous

يطلق على :

١ ـ مايغتذى بأنواع شتى من الغذاء .

٢ ـ الحشرة التى تأكل من نباتات مختلفة .

٣ ـ الحيوان البوغى الذى يمضى مراحل مختلفة من تاريخ حياته فى خلايا مختلفة .

متعدد الأسلاف polyphyletic

وصف لمجموعة الحيوان والنبات التى تتعدد فيها الأصول التى تنحدر منها .

متعدد الإثغار polyphyodont

وصف للحيوان الذى تنبت له أسنان جديدة كلما بليت أو سقطت أسنانه القديمة كما فى الأسماك الغضروفية .

بوليبيد polypide

فرد من مستعمرة البريوزوا .

متضاعف الصبغيات polyploid

وصف للكائن الحى الذى تضاعف عدد الكروموسومات فى خلاياه .

بوليبانى (شبه بوليب) polypoid

وصف لما هو على شكل البوليب .

متعدد الجذور polyrhizal = polyrhizous

وصف لما له جذور كثيرة .

سائب السبلات polysepalous

وصف للزهرة أو الكأس حينما تكون السبلات منفصلا بعضها عن بعض .

متعدد البذور polyspermous

وصف لما له بذور كثيرة .

تعدد التلقيح polyspermy

دخول أكثر من حيوان منوى واحد فى البويضة كما يحدث أحيانا فى الطيور .

تعدد المراكز الفقارية polyspondyly

الحالة التى يزيد فيها عدد مراكز جسم الفقرة على اثنين .

متعدد الأسواط polytrichous

وصف لبعض الكائنات ذات الأسواط الكثيرة كما فى بعض أنواع البكتريا وبعض الأوليات .

تفاحة آدم ـ الحَرْقدة pomum Adami

جَيْد بارز من الغضروف الدرقى فى مقدم العنق يكون أكثر وضوحا فى الذكر .

قنطرة «فارول» pons Varolii

رباط يصل بين نصفى المخيخ (نسبة إلى فاروليو عالم التشريح الإيطالى) .

خَزَفِيّ porcellanous

وصف لهيكل «المساميات» (الإسفنجيات) أو صدف الرخويات عندما يشبه الخزف .

ثقب ـ مَسَمّ pore

فتحة صغيرة فى جسم النبات أو الحيوان تَعْبُر من خلالها المواد .

فراغ مسامىّ pore spaces

أحد الفراغات بين حبيبات التربة .

ثقب ثَغْرِىّ pore, stomatal

فتحة الثغر فى النبات .

ثغر مائى pore, water-

ثقب يشبه الثغر النباتى يخرج منه الماء سائلا كما فى أوراق بعض النباتات .

المساميات ـ الإسفنجيات Porifera

شعبة تضم أنواع الإسفنج المختلفة لها صفات العُوَيْلم .

مسامى poriferous

وصف لما له مسام أو ثقوب كثيرة كالإسفنج .

خلية مسامية ـ خلية إسفنجية porocyte

أحد أنواع الخلايا فى الطبقة الخارجية لحيوان الإسفنج . وهى أنبوبية دقيقة تعمل كثقب شهيق .

مقياس الثغور (بورومتر) porometer

جهاز لقياس أبعاد الثغور فى النباتات .

مسامية porosity

درجة وجود المسام فى جسم مّا من حيث الكثافة .

مسامىّ porous

وصف لما له ثقوب .

بابى portal

وصف لجهاز الأوردة الذى يحمل الدم من القناة الهضمية والطحال والبنكرياس إلى الكبد ، ويعرف بالجهاز الكبدى البابى ؛ أو جهاز الأوردة التى تجمع الدم إلى الكليتين ، ويعرف بالجهاز الكلوى البابى

خلف الشرج postanal

وصف لما يقع خلف الإست .

خلف المحور postaxial

وصف لما يقع خلف المحور كالشظية فى الساق .

الوريد الأجوف الخلفى postcava

الوريد الذى يحمل الدم من جزء الجسم الذى يقع خلف القلب فى الفقاريات المتقدمة على الأسماك .

خلف المركزى postcentral

وصف لما يقع خلف المنطقة المركزية مثل الأخدود خلف المركزى فى المخ .

مُؤَخَّر الفقارة postcentrum

الجزء الخلفى من جسم الفقارة فى بعض الفقاريات .

الترقوة الخلفية
postclavicle = postcleithrum

عظم غشائى يظهر فى الحزام الصدرى فى بعض الأسماك .

دَرَقِى خَلْفِى postclypeus

الجزء الخلفى من الدرقة فى الحشرات .

خلف القرن postcornual

وصف للغدد التى تقع بعد القرن فى حيوان الشمواه من الفصيلة الأيّلية .

بَعْد الجنين postembryonic

وصف لمراحل النمو أو أطواره التى تلى مرحلة الجنين .

خلفى posterior (posticous, posticus)

مايقع فى المؤخرة .

وفى النبات : وصف لأجزاء الزهرة القريبة من المحور الرئيسى أو المواجهة له .

جانبى خلفى posterolateral

مايقع فى المؤخرة تجاه الجانب .

وسطى خلفى posteromedial

مايقع فى الوسط تجاه الخلف .

تالى المُسوّط postflagellate

طور فى نمو السوطيات يلى ذلك الذى يظهر فيه السوط تمهيدا لتكوين الطور الكيسى .

مؤخر الجبهة postfrons

الجزء الذى يقع فى موخرة الجبهة فى الحشرات .

عظم خلف جبهى postfrontal bone

عظم غشائى يقع خلف الحجاج فى بعض جماجم الفقاريات .

فُوقَة (الشوكة الخلفية) postfurca

القطعة الخلفية من قص الحشرة ، وهى ذات شعبتين .

بَعْد عُقَدى postganglionic

وصف للألياف العصبية الذاتية التى تصدر من العُقَد العصبية .

خلف أَرْوَحِىّ postglenoid

مايكون موضعه خلف الحفرة الأَرْوَحِية فى الحزام الصدرى .

بَعد كبدي posthepatic

الجزء من قناة الهضم الذى يلى الكبد .

خلف وركى postischium

نتوء على الجانب الخلفى لعظم الورك فى بعض الزواحف .

الزائدة الخِنْصرية postminimus

إصبع إضافية تلى الخنصر إلى الخارج تظهر أحيانا فى البرمائيات والثدييات .

خلف عصبى postneural

الصفائح التى تلى الصفائح العصبية فى درقة السلاحف .

خلف حجاجى postorbital

عظم يكون جزءا من الجدار الخلفى من الحجاج فى بعض الفقاريات .

خلف أُذُنى postotic

وصف لما يقع خلف الأُذن .

خلف الجدارى postparietal

عظم غشائى خلف العظم الجدارى فى بعض الفقاريات .

إبط الجناح postpatagium

ثنية صغيرة من الجلد فى جناح الطائر بين العضد والجذع .

خلف عانى postpubis

نتوء بطنى من العظم ينشأ من الحزام الحوضى خلف الحُقّ فى بعض الزواحف والطيور .

خلف صُدْغى post-temporal

وصف لما يقع خلف العظم الصدغى من عظم وجفرة .

خلف شَقِّى
post-trematic (post-branchial)

مايقع خلف الشق الخيشومى من أوعية دموية وأعصاب وغيرها خلف الشقوق الخيشومية فى الأسماك .

خلف نِيرى ـ الشاخصة المفصلية الخلفية
postzygapophysis

نتوء مفصلى على السطح الخلفى للقوس العصبية للتمفصل مع الفقرة التالية .

ماء شرِيب potable water

ماء صالح للشرب .

لسان البحر (جار النهر) Potamogeton

نبات مائى مغمور ينمو فى الترع والمصارف والبحيرات قليلة الملوحة .

عوالِق نهرية potamoplankton

عوالق الأنهار والغدران ومياهها الراكدة من الأحياء الطافية (البلانكتون) .

فعالية potency

يطلق على قوة تأثير الدواء مثلا .

طور مشيجى كامن
potential gametophyte

طور مشيجى لا تناسلى .

طفيلى كامن = طفيلى اختيارى
potential parasite = facultative parasite

نبات رمى أصلا ، ولكن يمكن أن يعيش متطفلا عند ظفره بالعائل المناسب .

رِمِّى كامن = رمى اختيارى
potential saprophyte = facultative saprophyte

نبات طفيلى أصلا ولكنه يستطيع أيضا أن يعيش مترمما عند الضرورة مثل فُطْر التفحم .

قُدْرَة كامنة potentiality

الطاقة التى يمكن استغلالها .

بوتومتر «مقياس النتح» potometer

جهاز يقاس به النتح بتقدير كمية الماء المستص .

جَيْب pouch

بنيان يشبه الكيس كالجيب الخيشومى فى دائريات الفم .

الجراب pouch or marsupium

كيس تستكمل بداخله الأجنة نموها مثل الجراب البطنى فى طويئفة الكيسيات .

زغب ينسحق (زغب سَحُوق)
powder-down feathers

ريش لا يتعدى طور الزغب فى نموه وتتفتت نهايات أسلاته فتصير كالمسحوق
ملحوظة : (سبق إقرار : الزِّف ـ الريش التحتى، فى مقابل: (down-feathers).

البياض الدقيقى powdery mildew

مرض فطرى يصيب بعض النباتات مثل العنب .

البطن القَبْلى praeabdomen

الجزء الأمامى الأعرض من بطن العقارب، ويقابل وسط الجسم (mesosoma) .

أمام الأُذَيْنِيَّة prae-auricular

شق فى الجزء الأمامى للسطح الأُذَيْنى فى عظم الورك .

أمام محورى praeaxial

وصف لما يقع أمام المحور كما فى الأطراف مثلا .

أمام مركزى praecentrum

الجزء الأمامى من مركز جسم الفقارة فى بعض الفقاريات الدنيا .

مبادِرة praecoces

صغار الطيور التى تخرج من البيض ، قادرة على العناية بنفسها .

قبل حَرْقَفى praecoxa = subcoxa

ما يقع قبل الحرقفه أو تحتها .

قَبْل ساقىّ praecrural

وصف لما يقع على الجانب الأمامى للرجل أو الفخذ .

قَبْل قَذَالى praeoccipital (pre-occipital)

ثُلْمة أمام الطرف الخلفى من نصفى الكرة المخيين .

قبل عانى praepubic

ما يقع على الجزء الأمامى للعانة ويطلق على الزائدة الممطولة من عظم العانة فى بعض الفقاريات .

قَلَفى praeputial

منسوب إلى القَلَفَة .

أمام وَتِدى praesphenoid

عظم قرنيومى غضروفى يقع أمام العظم القاعدى فى كثير من الفقاريات .

قبل قَصِّى praesternal

ثُلْمة وَدَجية تقع على الحافة العلوية للقص ، ويطلق كذلك على الصُّلَيْبَة الأمامية لاسترنة الحشرات .

سَبْق التكيُّف preadaptation

استعداد تكوينى فى الكائن الحى يلائم المعيشة فى بيئة مختلفة عن بيئته الأصلية ، وقد يطلق على تكيف الطافر لظروف خاصة .

الوريد الأجوف الأمامى
precava (precaval vein)

أحد الوريدين الرئيسين اللذين يجمعان الدم من المنطقة الأمامية من الجسم .

ترسُّب precipitation

عملية انفصال مواد على هيئة غير ذائبة بإضافة كاشف أو بالتبريد أو بالتبخير أو بالكهرباء ، وقد يقصد بها الترسب والرسوب .

بريسبتين (مُرْسِب) precipitin

جسم مضاد خاص فى المصل الذى فيه مناعة ويكوِّن راسبا مع بروتين مولِّد المضاد المقابل .

قَبْل غُرابى precoracoid

عظم فى الحزام الصدرى يقع أمام العظم الغرابى .

سَبْق التكوين predelineation

تكوين جزيئات فسيولوجية شتى وتعيُّنها فى ساحات ومواد محددة فى البيضة التى لم تتكون بعد .

قَبْل سِنِّى predentary

عظم فى طرف الفك السفلى فى كثير من الدينوصوريات .

سَلِيف العاج predentin

مادة ألياف « كورف » "Korff's fibres" التى تتحول إلى عاج .

قَبْل إصبعى predigital

إحدى الريشات القوادم التى تتصل بالسُّلامى الطرفية من الإصبع الثانية .

غالِب ـ سائد predominant

صفة للشىء أو الكائن الحى الذى يفوق غيره فى العدد أو الصفات فى بيئة ما ، ويقال :

الصفة السائدة أو الغالبة :
(predominent character)

إنفاذية انتقائية preferential permeability

إنفاذ الأغشية لبعض المواد الذائبة أكثر من إنفاذها لمواد أخرى .

نظرية سبق التكوين preformation theory

نظرية قديمة مؤداها أن البيضة تحتوى على صورة مصغرة من الحيوان . وأن التغذية وحدها مطلوبة ليتكون الحيوان الكامل .

أمام جَبْهى ـ جبهى أمامى prefrontal

عظم يقع أمام العظم الجبهى فى جمجمة بعض الفقاريات .

قَبْل عُقَدى preganglionic

ألياف عصبية نخاعية تنشأ من الحبل الشوكى وتنتهى بمسات عصبية "synapses" حول الخلايا العقدية السمبتاوية .

الزائدة الإبهامية (للقدم) prehallux=calcar

إصبع زائدة تلى الإبهام فى قدم بعض الحيوانات مثل الضفدعة .

بُداءة المِمَص ـ سَليف المِمَص prehaustorium

بروز يخرج من سطح الطفيلى الملامس لسطح العائل ثم يخرج من وسطه الممص نفسه فيما بعد .

مُمْسِك prehensile

ماكان مهيأ للإمساك بالأشياء والقبض عليها .

أمام كبدى prehepatic

وصف لما يقع أمام الكبد من الأعضاء أو أجزائها .

قَبْل لَبَنِى prelacteal

تسنين (إثغار) يظهر قبل الأسنان اللبنية .

نظرية سَبْق التحدُّد (التَّمَوْضُع) prelocalization theory

نظرية تقول بأن أجزاء معينة من البيضة مقدر لها أن تكوِّن أعضاء أو أجزاء معينة من الكائن الحى .

أمام فَكِّى ـ قبل فكى premaxilla

عظم يقع أمام العظم الفكىّ ويحمل أسنانا فى الفكوك ذات الأسنان .

فوق الذقن ـ قبل الذقن prementum

قطعة كيتينية تحمل اللسان والمِلْماسين الشفويين فى فم الحشرات .

ضواحك premolars

الأسنان التى بين الناب والطواحن .

أمام أنفى ـ قبل أنفى prenasal=rostral

عظم يقع أمام العظم الأنفي فى بعض الجماجم ويتكون فى الحاجز الواقع أمام الوصفوى المتوسط .

أمام عينى preocular

مايقع أمام العين مثل الزُّبانيين والحراشف فى بعض مفصلية الأرجل .

أمام غطائى preoperculum

عظم غشائى يتكون فى المنطقة الأمامية لغطاء الخياشيم فى الأسماك .

أمام فمى preoral

وصف لما يقع أمام الفم كالأهداب فى بعض الحيوانات .

أمام حجاجى preorbital

وصف لما يقع قبل الحجاج مثل العظم الغشائى أمام الحجاج فى بعض الأسماك .

الحافة الأمامية للجناح prepatagium

ثنية من الجلد فى جناح الطائر تمتد بين العضد والساعد .

ماقبل البلعوم prepharynx

تركيب ضيق رقيق الجدران يربط الممص بالبلعوم فى التريماتودا .

قبل سُخْدِىّ preplacental

مايظهر قبل تكوُّن السخد فى أثناء تكوين الجنين .

الزائدة الإبهامية (لليد) prepollex

إصبع زائدة تلى الإبهام فى يد بعض البرمائيات والثدييات .

(انظر prehallux)

سَليف العذراء ـ سليف الخادرة prepupa

طور ساكن فى تاريخ حياة الحشرة يسبق طور العذراء .

قبل بَوَّابى prepyloric

صُلَيْبة تتمفصل مع الصليبة البوابية فى (الطاحونة المعدية) فى القشريات .

زَمَن الحَثّ presentation-time

أقصر وقت لازم للتنبيه المستمر لإحداث استجابة .

وَتِدى أمامى presphenoid

عظم غضروفى يقع أمام العظم الوتدى القاعدى فى جمجمة كثير من الفقاريات .

رافِع الضغط pressor

المنبهات أو الألياف العصبية التى تسبِّب ارتفاعا فى الضغط الشريانى .

أَمام قَصّى ـ أَمام القص presternum

١ ـ مقبض القص أو الجزء الأمامى للقص .

٢ ـ الصُلَيْبَة الأَمامية لقص الحشرات .

ماقبل الاقتران presynapsis

مرحلة من مراحل الانقسام النووى تسبق اقتران الصِّبغيات (الكروموسومات) .

قَبْل شَقِّى pretrematic

مايقع أَمام كل من الشقوق الخيشومية.

ربيعى مبكِّر prevernal

وصف للإزهار الذى يحدث فى باكورة الربيع .

أَمام فقارى prevertebral

مايقع أَمام الصلب (العمود الفقارى) من تكوينات كالجزء الخلفى من الجمجمة وبعض الأعصاب السمبتاوية .

قبل مِيكَعى prevomer

عظم يقع أَمام العظم الجناحى لبعض الفقاريات ، وهو يقابل فى غير الثدييات العظم الميكعى للثدييات .

نتوء أَمام نِيرى prezygapophysis

نتوء مفصلى يقع على السطح الأَمامى للقوس العصبية للتمفصل مع الفقارة التى قبلها .

القوادِم primaries

مجموعة من الريش الطويل يقع على الجزء الأَمامى لجناح الطائر .

الرئيسات Primates

رتبة من الثدييات تشمل القردة العليا والإنسان .

ذراع أولية primaxil

الذراع الإبطية الأَولية التى تتميز بها شوكيات الجلد الزنبقانية (Crinoidea) .

بُدائى primitive

ماينشأ منذ البداية كالميزاب والعقدة والخط فى الأَجِنَّة .

بُدائى primordial

وصف للعضو فى أَول نشأَته .

بُدَاءَة primordium (=Anlage)

العضو فى أول نشأَته .

(انظر : Anlage)

المستوى الرئيسى principal plane

يطلق على مستوى المحور الأطول فى مقطع مستعرض كما فى البزرة المفلطحة .

مَنْشُورى prismatic

وصف لما كان فى شكل المنشور .

طبقة منشورية (فى النبات) prismatic layer

طبقة من الخلايا منشورية الشكل فى ساق نبات جنس (Isoetes) تحيط بأسطوانة الخشب المركزى .

السَّلَى الأول proamnion

ساحة من البلاستودرم[1] تقع أمام الرأس فى الأجنة المبكرة فى الفقاريات العليا (السَّلَوِيَّات) .

الفَهْقَة القَبْلية proatlas

عظم يقع بين الفهقة والجمجمة فى بعض الزواحف .

خرطومى الشكل proboscidiform

وصف لما يشبه الخرطوم .

خرطوم proboscis

زائدة تمتد من الرأس كما فى بعض الثدييات كالفيلة وفى بعض الحشرات والحلقيات .

كمبيوم أولى procambium

نسيج إنشائى (مرستيمى) بالقمة النامية للجذر والساق . تنشأ منه الحزم الوعائية .

غُضْروف أولى procartilage

الطور الأول فى تكون الغضروف .

خلية بدائية النواة procaryotic cell

خلية بعض الكائنات الأولية ذات نواة غير محددة المعالم والموضع . وإنما يوجد عوضا عنها حبيبات كروماتينية منتشرة فى السيتوبلازم .

أمامية التقعر procoelous

وصف للفقارة المقعر سطحها الأمامى والمحدب سطحها الخلفى .

غُرابى أمامى procoracoid

عظم أمام العظم الغرابى فى الحزام الصدرى من التجويف الأروح لبعض البرمائيات .

مشاكِه procryptic

ماكان لونه أو شكله مهيأ للتخفى عن الأنظار كبعض الأسماك والزواحف وغيرها .

(١) جدار البلاستولة

شَرَجى proctal=(anal)

وصف لما يقع أمام المذرق أو الشرج كالزعنفة الحوضية فى بعض الأسماك .

(ا) سُرْم أولى proctodaeum

الجزء الخلفى من قناة الهضم الذى يتكون فى الجنين بانغماد جدار الجسم الخارجى (الإكتودرم) فى منطقة الشرج (فى علم تكوين الجنين) .

(ب) سَبِيل خلفى

الجزء الخلفى من المَذْرَق فى الفقاريات وهو الذى يفتح إلى الخارج (فى علم التشريح) .

مُنْبَطِح procumbent

وصف للنبات أو ساقه إذا كان راقدا أو مستلقيا على سطح الأرض .

الفَضْلة products, waste

النفايات التى تنتج عن العمليات الحيوية فى الجسم .

بُدَاءة الجنين proembryo

اسم يطلق على البيضة المخصبة فى أدوارها السابقة لتكوين الجنين .

بُدَاءة حافظة مشيجية

progametangium = progame+ange

النهاية المنتفخة لخيط فطرى من فُطريات العفن تظهر عند التكاثر الجنسى ، وتنقسم إلى حافظة مشيجية فى الطرف ومعلّق خلفها .

قطعة (شريطية) proglottis

إحدى القطع الجسدية فى الديدان الشريطية المحتوية على أعضاء التكاثر .

أَفْقَم prognathous

وصف للحيوان الذى يبرز فكاه إلى الأمام من الوجه كما فى بعض الأسماك .

طَفْرَة تقدُّمية progressive mutation

مايؤدى إلى ظهور صفة وراثية جديدة فى اتجاه معين .

قَذِيف projectile

ماكانت له القدرة على الاندفاع إلى الخارج .

بُروز projection

أى نتوء يمتد إلى خارج العضو أو التركيب .

منقذِف projicient

عضو الحس الذى يستجيب للمنبهات البعيدة كالضوء والصوت .

برولاكتين = هُرمون الإلبان
prolactin = luteotrophic hormone

هرمون تفرزه الغدة النخامية : يدرّ اللبن .

برولان = هرمون منبِّه المناسل
prolan = gonadotropic hormone

هرمون تناسلى يظهر فى مختلف الأنسجة وسوائل الجسم فى أثناء الحمل فى بعض الثدييات .

ممطول القطبين prolate

يطلق على الأبواغ المتجانسة الأقطاب حيث يكون المحور القطبى أطول من القطر الاستوائى بقدر الضعف أو أكثر .

رِجْل قَبْلية proleg

زائدة بطنية غير مفصلية فى بعض يرقانات مفصليات الأرجل .

تكثُّر proliferation

إنتاج سريع يتكرر لأجزاء جديدة أو براعم أو خلايا .

متكثِّر proliferous

وصف لما يتكاثر بسرعة .

مَسْكَن أوّلىّ proloculus

الحجرة الأولى التى تتكون فى بعض المثقبات بتزاوج الأبواغ أو بالانشطار اللاتزاوجى .

فعل ممتد prolonged action

تأثير لمدة طويلة .

نسيج إنشائى أولى promeristem

النسيج الإنشائى الذى فى قمة الجذر أو الساق . ومنه تنشأ الأنسجة الابتدائية خلف القمة .

ما قبل الطور الاستوائى prometaphase

مرحلة قد تحدث بين الطورين التمهيدى والاستوائى فى حالة الانقسام غير المباشر (الفتيلى) والانقسام الاختزالى (المنصف).

طَنَف promontory

بروز كالذى فى قوقعة الأذن والعَجُز.

خُرْطُوم (الحشرة) promuscis=proboscis

الجزء الممتد من الرأس الذى يشمل أجزاء الفم فى الحشرات نصفية الأجنحة.

غَزْل فُطْري أولىّ promycelium

الخيط الفُطرى الأول الذى ينشأ من إنبات البَوْغ الفطرى .

كَب pronation

إلقاء الجسم على الوجه .

كُلْوى أولى pronephric

منسوب إلى الكُلْية الأولية .

كُلْيَة أوليّة pronephros = pronephron

الكلية الفعالة فى طور الجنين أو اليرقانة وتنشأ فى المنطقة الأمامية من الجسم وتندثر أو تتحول فى الأطوار المتقدمة من حيوانات الرتب العالية .

مُقَدّم الظهر pronotum

الجزء الظهرى لمقدم الصدر فى الحشرات .

النواة الأولية (البدائية) pronucleus

نواة البيضة أو الحيوان المنوى بعد بلوغها واتجاهها نحو الاندماج الإخصابى .

ما قبل الوَدَقان pro-oestrus

المدة السابقة لاشتداد الرغبة البهيمية فى الحيوان .

أُذُنى أمامى prootic

العظم الأمامى فى المحفظة الأذنية فى الفقاريات .

تكثُّرى ـ تكاثرى propagative

وصف للخلية أو الفرد أو الطور من المستعمرة الذى تكون له قدرة التزايد فى العدد .

خصائص الحياة properties of life

الظواهر التى تدل على وجود الحياة فى الكائنات المختلفة من نبات أو حيوان .

الخاصة property

إحدى الصفات المميزة لشىء ما .

رِجْل بدائية propes=proleg

زائدة بطنية غير متمفصلة فى بعض يرقانات «مفصليات الأرجل» كما فى دودة القز .

الطَّور التمهيدى prophase

الطور الأول فى الانقسام الفتيلى للخلية .

أوراق أولية prophylls

الأوراق الأولى التى تنتجها بادرات بعض النباتات كالفول .

جَنَبة أمامية - بلورا أمامية propleuron

صفيحة جانبية فى مقدم الصدر فى الحشرات .

مقدَّم القدم propodium

الجزء الأمامى من قدم الرخويات .

مستقبِلة أصيلة proprioceptor

الخلية العصبية فى العضلات أوالأربطة ونحوها التى تستقبل المنبِّهات .

جذور دِعامية prop roots

جذور عرضية تخرج من العقد السفلى لسيقان بعض النباتات القائمة غير المتفرعة كالذرة وقصب السكر وذلك لسندها .

مقدم الزعنفة propterygium

أحد غضاريف قاعدية ثلاثة تدعم الزعنفة الصدرية فى الأسماك الغضروفية ويقع فى المقدمة .

سَلِيف العذراء propupa=prepupa

طور فى تحول الحشرات يظهر قبل طور العذراء .

دُبُر قَبْلِى propygidium

الصفيحة الظهرية أمام الدبر (الشدفة البطنية الانتهائية العارية) فى غِمديات الأجنحة .

مُقَدَّم الدِّماغ prosencephalon

حويصلة الدماغ التى ينمو منها نصفا الكرة المخيان والجسم الجاسئ والمقرن الأمامى وقبوة الجسم الجاسىء وغيرها .

بروزنشيمة prosenchyma

نسيج من خلايا مستطيلة مذببة الأطراف كالألياف النباتية .

بروزنشيمى prosenchymatous

منسوب إلى بروزنشيمة .

(ا) الجوف المقدمى prosocoel

الجزء الأمامى من السيلوم الذى يقع فوق الفم فى الرخوانيات (Molluscoides) .

(ب) تجويف المخ الأمامى

تجويف وسطى يوصل بين البطين الثالث والبطينين الجانبيين فى المخ .

أمام قَرْنى prosodetic

مايقع أمام القَرْن (umbo) كالأربطة فى ذات المصراعين من الرخويات .

البُروستاتة prostate

عضو غُدّى عضلى يقع حول بداية مجرى البول فى ذكور الثدييات وبعض الديدان .

بروستاتى prostatic

منسوب إلى البروستاتة .

إكليل قَبْلِىّ prostemmate

يطلق على مايتعلق بتركيب دقيق يقع قبل العين فى بعض الحشرات ذات الذنب القافذة (Collembola) من طائفة صغيرة عديمة الأجنحة . وقد تكون له وظيفة حِسّيّة .

قَص أمامى prosternum

الجزء البطنى من مقدّم الصدر فى الحشرات .

المُتقدَّم prostomium

الجزء من الرأس الذى يقع قبل الفم فى الديدان والرخويات .

منسطح prostrate

وصف للساق الضعيفة التى تمتد فوق الأرض كالحنظل والقرعيات .

بروتامينات protamines

بروتينات بسيطة تذوب فى الماء شديدة القاعدية ولا تتجلط بالحرارة .

مُبَكِّرة الذكورة protandrous

وصف للأزهار أو الحيوانات الخنثوية إذا نضجت فيها أعضاء التذكير قبل أعضاء التأنيث .

تبكير الذُّكُورة protandry

١ ـ نضج الطلع قبل المتاع فى الأزهار.

٢ ـ نضج أعضاء التذكير قبل أعضاء التأنيث فى بعض الحيوانات .

بروتياز protease

إنزيم يحلل البروتينات .

طبقة واقية protective layer

طبقة من الخلايا تتغلظ جدرها بمادة السوبرين ثم اللجنين وتختفى مادتها البرتوبلازمية .

بروتينات proteins

مواد عضوية نيتروجينية معقدة التركيب تتكون فى الكائنات الحية ويتكون جزيؤها من أحماض أمينية .

حُبَيْبَة أَلِيرونيَّة
protein grain = aleurone grain

حبيبة تتكون من مادة بروتينية توجد فى المعتاد فى خلايا تخزين الغذاء وبخاصة فى البذور الزيتية .

قابلية التشكل – التَّمَوُّر proteism

قدرة بعض الكائنات الدقيقة كالسوطيات والفُطُر (الفطور) المخاطية على تغيير أشكالها أثناء تحركها .

الجنين الأولى protembryo

البيصة الملقَّحة بعد أن تتفلَّج وتكوِّن مجموعات من الخلايا قبل أن تكوِّن البلاستولة .

الحشرة الأُولى protentomon

الطراز القديم الافتراضى للحشرات .

بكتريا بروتينية proteobacteria

أنواع من البكتيريا تستطيع تحويل المركبات النتروجينية إلى بروتينات .

بروتيولاز – إنزيمات محللة البروتين
proteoclastic enzymes = proteolytic enzymes

الإنزيمات التى تهضم البروتينات فتحولها إلى أحماض أمينية .

مُبَكِّرة الأُنوثة
proteogynous = proterogynous

١ – وصف للزهرة التى ينضج فيها المتاع قبل الطلع .

٢ – وصف للحيوانات الخناث عند نضج أعضاء التأنيث فيها قبل أعضاء التذكير .

تحلل البروتينات بالماء proteohydrolysis

انحلال البروتينات بوجود الماء لتكوين مواد أبسط منها تركيبا .

انحلال بروتينى proteolysis

انحلال البروتينات بوساطة إنزيمات .

إنزيمات محلِّلة البروتين
proteolytic enzymes

الإنزيمات التى تحلِّل البروتينات .

أمامى الأنياب proteroglyph

وصف للحيات التى لها أنياب خاصة تقع فى مقدم منطقة الفك الأمامية .

تالوس أَوَّلِىّ prothallus

الطور المشيجى فى التريديات .

بُداءة الغِلاف protheca

البُداءة التى يتكون منها الهيكل المرجانى .

مُقَدَّم الصدر prothorax

الشُدْفة الأولى من الشدف الثلاث المكوِّنة للصدر فى الحشرات .

بروثرمبين prothrombin

المادة المولِّدة للثرومبين فى الدم التى تتحول فى وجود الكلسيوم إلى ثرومبين فعّال .

الأوليات ـ بروتستا protista

الكائنات الأولية الدقيقة التى منها الأوليات النباتية ، والأوليات الحيوانية .

علم الأوليات protistology

العلم الذى يبحث فى دراسة الأحياء الأولية .

بروتوبلاست protoblast

١ ـ خلية عارية لا غشاء لها .

٢ ـ طور الخلية الأولى فى الجنين .

الرأس الأوَّلى protocephalon

١ ـ فى الحشرات : الشُدَف الست الأولى التى يتكون منها رأس الحشرة .

٢ ـ فى القشريات : جزء الرأس من « الصدر الرأسى » .

ذَنَبِى أونىّ protocercal=diphycercal

وصف لما استقام ذيله من الأسماك وتكون زعنفته الذيلية بدائية تتكون عادة من جزأين متماثلين .

المُخ الأول protocerebrum

١ ـ فى الحشرات : الجزء الأمامى من مخ الحشرة ويتكون من اندغام عقدتى الشُدْفَة البصرية فى الرأس .

٢ ـ فى القشريات : الزوج الأمامى من مراكز العُقَد العصبية .

المساريقا الأولية protocnemes

الأزواج الستة الأولى من المساريقا فى الزهريات من طائفة اللاحشويات (الجوفمعويات) .

بروتوكوكس (المُكَوَّر الأولى) protococcus

جنس من أجناس الطحالب الخضراء الأحادية الخلية .

الصَّدَفة الأُولى protoconch

صدفة يرقانة الرخويات وتدل عليها ندبة فى صدفة الحيوان البالغ .

القُرْنَة الأولية protocone

القرنة الداخلية للطاحن العلوى .

القُرَيْنة الأولية protoconule

القُرْنَة الأمامية الوسطية الصغيرة للطاحن العلوى .

كورمة أولية protocorm

ساق درنية قائمة تحت الأرض فى نبات «فيللوجلوسوم» .

القرنيوم الأوّلىّ ـ القِحْف الأوّلىّ protocranium

الجزء الخلفى من الجدار الظهرى للقرنيوم فى الحشرة .

تزاوج أوّلىّ protogamy

اتحاد الأمشاج دون اندماج نواها .

توالد أوّلى protogenesis

تكاثر بالتبرعم .

تَبكير الأُنوثة protogyny

١ ـ نضج المتاع قبل الطلع فى الأزهار .

٢ ـ نضج أعضاء التأنيث قبل أعضاء التذكير فى الحيوانات الخناث .

لحاء أوّلىّ protoleptome=protophloem

يطلق على اللحاء البدائى فى بعض الحزازيات القائمة كالبوليتريكوم .

العُرْف الأوّلىّ ـ النتوء الأوّلىّ protoloph

العُرْف الأمامى العرضى للطواحن العلوية .

الشُّدَيْفَة الأولية protomerite

الجزء الأمامى من البروتوبلازم النخاعى فى الجريجارينات (حيوانات أولية) البالغة .

خيط أولى protonema

خيط أخضر متفرع متعدد الخلايا ينشأ من إنبات البوغ فى الحزازيات القائمة ويحمل الأفرع الهوائية التى تمثل الطور المشيجى .

عَصَبة أوّلِيّة ـ بروتونيورون protoneurone

الوحدة الخلوية فى الشبكة العصبية .

الأوّليات النباتية protophyta

النباتات التى يتكون جسم كل منها من خلية واحدة .

البروتوبلازم protoplasm

المادة الحية فى النبات والحيوان .

الوحدة البروتوبلازمية protoplasmic unit

إحدى الوحدات الحية .

بروتوبلاست protoplast

وحدة بروتوبلازمية ذات نواة واحدة .

عمود وعائى أوليّ protostele

الأسطوانية الوعائية المصمته فى معظم الجذور وبعض السيقان فى النباتات التريدية الأولية كالليكوبوديالات .

بروتوثيرى (حيوان ثدىي أوليّ) prototherian

أحد الثدييات الأولية التى تضع البيض أو وصف لما ينتمى إليها .

نَمَط أوليّ ـ طراز أولى prototype = protype

الطراز الأول السلفى الذى يفترض أن تنحدر منه أشكال متحولة أو متطورة .

خَشَب أول protoxylem

أول مايتكون من عناصر الخشب الابتدائى فى حزمة وعائية .

الأوليات الحيوانية ـ بروتوزوا protozoa

عويلم أو شعبة تتضمن الحيوانات البسيطة التى يتركب جسم كل منها من خلية واحدة .

علم الأوليات الحيوانية protozoology

فرع علم الحيوان الذى يبحث فى الحيوانات الأحادية الخلية .

حيوان أوّليّ protozoon

حيوان أحادى الخلية .

عضلة مُمَدِّدة protractor muscle

عضلة تمد إلى الخارج .

نتوء protuberance

بروز عن المستوى العام للسطح .

طِراز أولى protype=prototype

النموذج الذى وصف لأول مرة عند اختيار اسم نوع مّا من الحيوان أو النبات .

مَعِدة قَبْلية proventriculus

جزء القناة الهضمية الذى يختص بإفراز العصارة المعدية ، ويقع أمام القانصة فى الطيور والحشرات والديدان .

قَريب proximal

وصف للجزء من الجسم الأقرب للمحور أو لموضع الاتصال (ويقابله: بعيد (distal).

الطرف القريب proximal end

أقرب النهايتين إلى نقطة الاتصال .

بُرونَاز prunase

إنزيم محال فى كثير من أنواع جنس برونس « مثل المشمش Prunus armeniaca" والغار الكرزى ' ويحلل الجليكوسيدات السيانوجينية .

برونَاسين prunasin

جلوكوسيد يوجد فى كثير من نباتات جنس «برونس» يعطى بتحلله حمض الهدروسيانيك ، وبنزالدهيد ، وجلوكوز.

قِطْنة ـ ذات التلافيف (أم التلافيف) psalterium (manyplies)

المعدة الثالثة فى المجترات وهى متعددة الطيات .

مكوِّن التربة الرملية psammogenous

وصف لما يكوِّن التربة الرملية .

إلف الرمال psammophilous

ماكان يفضل المعيشة فى الأماكن الرملية أو يزدهر فيها من نبات أو حيوان .

نباتات الرمال ـ نباتات رملية psammophytes

النباتات التى تستوطن البيئة الرملية كبيئة الكثبان الساحلية .

حولى كاذب pseudannual

نبات عشبى كامن يبدو كالنباتات الحولية فتجف أجزاؤه الهوائية فى أثناء الفصل غير الملائم ولكنه يعمر بوساطة براعم أو درنات أرضية كامنة تحت الأرض تعطى نباتات جديدة إذا تواءمت الظروف .

خَلَدة كاذبة pseudannulus

حلقة ظاهرية من خلايا خاصة تقع فى خارج حُوق الفُوَيْهَة (البريستوم) للمحافظ البوغية فى بعض الحزازيات القائمة .

محور كاذب pseudaxis=sympodium

ساق أو محور مكون من أجزاء مختلفة الأصل تمتد على استقامة واحدة .

خيشوم كاذب pseudobranch

خيشوم إضافى فى بعض الأسماك ليست له وظيفة تنفسية .

بصلة كاذبة pseudobulb

ساق هلامى منتفخة فى ساق السحلبيات (الأراشد) تشبه البصلة .

كمبيوم كاذب pseudocambium

نسيج إنشائى يشبه الكمبيوم .

عُيَيْنَة كاذبة pseudocellus

تركيب دقيق غير معروف الوظيفة يرى فى رأس بعض الحشرات ، وقد يطلق على العين البسيطة فى يرقانات الحشرات .

البُطَيْن الكاذب pseudocoel

التجويف الضيق الواقع بين صفيحتى الحاجز المشف فى الدماغ ، ويطلق عليه أحيانا البطين الخامس .

فُرْجَة الإنبات الكاذبة pseudocolpus

شقوق شبيهة بفرجات الإنبات .

صَدَفة كاذبة pseudoconch

تركيب يتكون فوق الصدفة الأصلية وخلفها فى التماسيح .

عين كاذبة المخروط pseudocone (eye)

تطلق على العين المركبة فى الحشرة تكون فيها الخلايا المخروطية ممتلئة مادة جيلاتينية مكوِّنة مخروطا هلاميا بدلا من المخروط البلورى فى عيون الحشرات الأخرى .

اقتران كاذب pseudoconjugation

تجاور فى البوغيات يتصل فيه الفردان اتصالا وقتيا .

كيس كاذب pseudocyst

كتلة بروتوبلازمية فى البوغيات تنتفخ ومن ثم تتمزق فيتحرر منها أبواغ .

جِلْد كاذب pseudoderm

نوع من الجلد أو الغطاء يتكون فى بعض أنواع الإسفنج .

كاذب الأسنان pseudodont

وصف للحيوان الذى له أسنان قرنية أو مايشبه الأسنان كالبروتوثيرا (ثدييات أولية) .

أجنحة كاذبة pseudo-elaters

خلايا عقيمة فى علبة حزاز الأنثوسروس (Anthoceros) تكوّن نسيجا شبكيا ثم يتقطع على هيئة سلاسل متصلة .

نبات عالق كاذب pseudoepiphyte

نبات متسلق تموت الأجزاء القاعدية من ساقة فيمتص الغذاء بوساطة جذوره الهوائية مشابها بذلك النبات العالق الأصيل مثل نبات الفانيليا .

تزاوج كاذب pseudogamy

اتحاد نواتى خليتين خضريتين بدلا من اتحاد مشيجين كما فى بعض السراخس .

تجويف معِدى كاذب pseudogaster

تجويف فى بعض أنواع الإسفنج يبدو كتجويف معِدى ويفتح للخارج بفوهة كاذبة وتفتح فيه فوهات حقيقية .

ممص كاذب pseudohaustorium

ممص غير مكتمل النمو أو أثرى كما فى الحامول .

قلب كاذب pseudoheart

أحد الأوعية الدموية فى دودة الأرض التى تتصل مابين الوعاءين الظهرى والبطنى ويؤدى وظيفة القلب .

خنثى كاذبة pseudohermaphrodite

زهرة تصبح أحادية الجنس من حيث الوظيفة بسبب اختزال الأسدية أو الكرابل .

تهجين كاذب pseudohybridation

تهجين تشبه فيه الهُجُن أحد الوالدين ولايبدو عليها أى مظهر من مظاهر المزاوجة .

تعقيل كاذب pseudometamerism

تعقيل تكرارى يشمل بعض الأعضاء دون غيرها كما فى بعض الديدان المفلطحة .

انقسام فَتِيلى كاذب pseudomitosis

انقسام خلوى وسط فى صفاته بين الفتيلى واللافتيلى كما فى الأبواغ التليتية فى أحد أطوار صدأ القمح .

أحادى الفِلْقة الكاذب
pseudomonocotyledonous

وصف للنبات ذى الفلقتين تندثر إحداهما فى طور مبكر فيبدو أحادىّ الفلقة كما فى جنس « كابسلا » (Capsella) ومنها نبات كيس الراعى .

جنين أُحادى الفلقة الكاذب ـ
جنين كاذِبُ أُحادية الفلقة
pseudomonocotyledonous embryo
جنين ذو فلقتين ضمرت إحداهما وبقيت الأُخرى .

شبه قارب خلوى pseudonavicella
كيس ذو تحمل ومقاومة تفرزه اللاقحة فى «المونوسستس» يحوى الاسبوروزويتات .

مخلب كاذب pseudonychium
نتوء أو فص يقع بين مخلبى الرِّجل فى الحشرات .

برنسيمة كاذبة pseudoparenchyma
نسيج فى بعض النباتات الأولية كالفطر والأُشن يشبه النسيج البرنشيمى فى النباتات الراقية .

قضيب كاذب pseudopenis
جزء نائئ منقلب من الوعاء الناقل فى بعض قليلات الشوك من الديدان الحلقية وغيرها .

غطاء كاذب pseudoperculum
تركيب يشبه الغطاء أو الغشاء الذى يغلق فتحة خاصة كما يحدث فى بعض القواقع .

(انظر : epiphragm)

غلاف زهرى كاذب pseudoperianth
غلاف يحيط بقاعدة الأرشيجونة وينمو بعد الإخصاب فى بعض الحزازيات كالمركنتيا .

أَرجل كاذبة ـ مَزَاحِف pseudopodia
امتدادات من الجسم متغيرة الشكل والحجم والعدد ، تظهر فى جسم بعض الحيوانات الأولية والنباتات الأولية ، تستخدمها فى الحركة .

بَوْغ أَميبىّ pseudopodiospore
بوغ يشبه الأميبا يتحرك بالأرجل الكاذبة .

سويقة كاذبة (فى النبات) pseudopodium
سويقة طرفية فى بعض الحزازيات القائمة كالاسفاجنوم تحمل فى نهايتها حافظة بوغية .

حَمْل كاذب
pseudopregnancy, pseudocyesis
حالة ينتفخ فيها البطن وتظهر أعراض تشبه أعراض الحمل .

ربديتة كاذبة pseudorhabdite

واحدة من كتل حبيبية تفرزها خلايا غدية فى بعض الديدان المفلطحة الطليقة غير المتطفلة .

بيضة كاذبة pseudovum

بيضة عذرية تستطيع أن تنتج جنيناً دون إخصاب .

زوئيا كاذبة pseudozoaea

يرقانة بعض القشريات تشبه اليرقانة «زوئيا» التى تميز الديكابودا (عشرية الأرجل) .

أملس psilate

طراز من تحت السكسين فى جدار حبوب اللقاح بسطح أملس أو بُنقَر دقيقة .

عضلة كشحية psoas (muscle)

إحدى عضلتين تتصلان بالصُّلب فى منطقة القَطَن .

أبواغ مستحِكة psorosperms

أطوار من البوغيات المتكيِّسة المقاومة فى طائفة سبوروزوا (من الأوليات الحيوانية) تسبب الحِكَّة ، وقد تطلق على الطفيليات الدقيقة عامة

نفسانى جسمانى psychosomatic

نسبة إلى العلاقة بين النفس (أو الذهن) والجسم ، أو على تفاعل الجسم مع المنبهات النفسانية .

عصر الإنسان
Psychozoic (era) = Anthropozoic (era)

العصر الجيولوجى الذى ساد فيه الإنسان أو شبيه الإنسان .

نباتات الصقيع psychrophytes

نباتات تنمو على تربة لاتستطيع فيها الجذور أن تقوم بوظيفة الامتصاص نظرا لشدة برودة التربة .

مجنَّح pteratus=winged

وصف لكل عضو نباتى ذى بروزات كالأجنحة كبعض الثمار والبزور .

التريديات Pteridophyta

قسم من الأرشيجونيات يضم السراخس وغيرها .

البزريات التريدية Pteridosperma

قسم من النباتات الحفرية المنقرضة ، وسط فى صفاته بين التريديات والبزريات .

تِرينات pterins

صبغ فى جناح بعض أنواع الفراش قريب الشبه بحمض البوليك من الناحية الكيميائية .

الجناحية pterion

نقطة اتصال العظم الجدارى والجبهى بالجناح الكبير للعظم الوتدىّ .

مجنَّح الثمرة pterocarpous

وصف لما كان من النباتات ذا ثمار مجنحة .

رِجل مجنَّحة pteropodium

رِجل مزودة بغشاءٍ متصل بجسم الحيوان يساعده على الطيران ، كما فى الخفاش .

بقعة الجناح pterostigma

علامة دكناء على جناح الحشرة ، كما فى الرعَّاش من رتبة أُودوناتا .

أُذنى جَناحى pterotic

عظم فى الجمجمة بين العظمين الأذنى الأمامى والأذنى العلوى .

زِعنفى ـ جَناحى pterygial

منسوب إلى زعنفة أو جناح ، ويطلق على:

(١) عظم أو غضروف تتركز عليه أشعة زعنفية .

(٢) نتوء يتصل بقاعدة الجناح .

حامل أشعة زعنفية pterygiophore

قطعة هيكلية تدعم الأشعة الزعنفية .

جُنَيْح pterygium

١ ـ فى الحشرات :

(أ) نتوء فى مقدم الصدر فى حشرة السوس من غمديات الأجنحة .

(ب) فصر صغير فى قاعدة الجناح فى حرشفيات الأجنحة .

٢ ـ فى الفقاريات : الطَّرَف .

ريشىّ الخياشيم pterygobranchiate

وصف لما كان ذا خياشيم من الحيوان على شكل الريش كما فى بعض القشريات .

جَناحانى pterygoid

(١) عظم فى الجمجمة يشبه الجناح .

(٢) وصف لكل ماهو على شكل الجناح أو ماينسب إليه كالزوائد الجناحية للعظم الوتدى .

الجَناحانية pterygoideus

أحد عضلتين واحدة منهما وحشية والأخرى إنسية تحركان الفك الأسفل .

جناحى لحيّ pterygomandibular

منسوب إلى العظمين الجناحى واللحي ويطلق على رفاية العضلة الفمية البلعومية .

جناحى فكّى pterygomaxillary

شرم بين النتوءين الجناحى والفكى للعظم الوتدى .

جناحى حنكى pterygopalatine

وصف لمنطقة العظمين الجناحانى والحنكى .

غُدّة كُلّابية pterygopodial gland

إحدى الغدد المخاطية عند قاعدة الكُلّابين فى الأسماك الغضروفية .

جناحى مربعى pterygoquadrate

غضروف يكوّن النصف العلوى من القوس اللحيية فى بعض الأسماك .

جناحى شوكى pterygospinous

رباط بين الصفيحة الجناحية الخارجية والنتوء الشوكى للعظم الوتدى .

المُرَيّشة pterylae

المناطق الجلدية التى ينمو فوقها الريش فى الطيور .

التريُّش pterylosis

تنظيم الريش فى ساحات تسمى المُرَيّشات (pterylae) تقع بينها اللامريشات (apteria) فى الطيور .

المُعَفّن (ابتومان) ptomaine

إحدى المواد العفنة الناتجة من تعفن المواد الزلالية فى الأجسام الميتة .

تيالين (لُعَابين) ـ (ابتيالين) ptyalin

إنزيم فى اللعاب يهضم النشا .

بلوغ puberty

الوصول إلى النضج الجنسى .

١ ـ زَغَب ٢ ـ زُغَابة pubescence

١ ـ الشعر أو الزغب الذى يكسو سطح النبات أو الحيوان أو أى جزء منهما .

٢ ـ الحالة التى تكون فيها الأعضاء النباتية مغطاة بشعيرات .

شَعْرانىّ ـ أزْغَب pubescent

مغطى بشعيرات سطحية .

عانى pubic

وصف لما هو منسوب إلى العانة مثل العظم والرباط والارتفاق العانى وغيرها .

العظم العانِىّ pubis = os pubis

العظم الذى يقع فى الناحية البطنية للحوض .

فَرْجى pudendal = pudic

منسوب إلى الفرج ، ويطلق على شريان وعصب وغيرهما .

الفَرْج pudendum = vulva

العضو التناسلى الخارجى فى الأُنثى .

جذور انقباضية
pull-roots = contractile roots

جذور خاصة فى بعض الزنابق وغيرها تتقلص فتجذب بصلة النبات لعمق أكثر فى التربة .

تَبَرْعُم pullulation=budding=gemmation

تكون براعم بغرض التكاثر الخضرى كما فى نبات الخميرة .

رئوى خيشومى pulmobranchia

عضو كالخيشوم مكيف لتنفس الهواء الجوى كالرئة الكتابية فى العقرب .

رئوى pulmonary

منسوب إلى الرئة .

لُبّ pulp

الجزء اللحمى أو العصيرى من الثمرة . كما يطلق على عجينة الخشب ، وعلى الجزء اللين داخل السن والريشة وغيرها.

نَبَضان pulsation

(أ) تمدد الفجوات الانقباضية وتقلصها بانتظام كما فى بعض الطحالب أحادية الخلية وبعض الأبواغ السابحة والأميبا .

(ب) ضَرَبان

نبض نسقى كما يحدث للقلب والأوعية .

سَوْط ضارب pulsellum

سوط يقع عند الطرف الخلفى لجسم السوطيات .

مُغَبَّر pulverulent

وصف للنبات إذا كان سطحه مغطى بمسحوق كالتراب .

وسادى pulvillar

منسوب إلى وسادة .

وسادة صغيرة pulvillus

زائدة صغيرة منتفخة على هيئة وسادة فى نهاية رسغ الحشرة أو بين مخلبيها عليها شعيرات دقيقة ، وتستخدم كعضو لاصق كما فى الذباب المنزلى ، وقد تكون مزدوجة .

وسادىّ الشكل pulvinate

وصف لما هو على شكل الوسادة أو مزود بها .

وسادة pulvinus

تضخم فى مكان اتصال الورقة بالساق مباشرة كما يطلق أيضا على الجزء القاعدى المتضخم من عنق الورقة لبعض النباتات كنبات الست المستحية (Mimosa pudica) ، ويعمل على تحريك الورقة بالحفز .

نُقَيْرات puncta

حُفَر دقيقة فى سطح حبة اللقاح أو غيرها .

منقَّط punctate

وصف لعضو الكائن الحى إذا انتشرت فوق سطحه نقط واضحة أو نقر أو نقط نصف شفافة .

نَقْب puncture

منخفض سطحى صغير .

نَفَّاذ ـ حِرِّيف pungent

وصف لما له رائحة نفّاذة أو طعم حريف لاذع .

الخادِرة pupa

الطور الثالث فى تاريخ حياة الحشرة كاملة التطور النموذجية وهو الطور الذى يسبق طور الحشرة الكاملة مباشرة .

البُؤبؤ = حَدَقة العين pupil

فتحة فى وسط القُزَحية تمر منها الأشعة الضوئية إلى الشبكية .

بُؤبُؤى pupillary

منسوب إلى البؤبؤ ويطلق على الغشاء البؤبؤى .

عَذْرائية الولادة pupiparous

وصف للحشرات التى تلد صغارا فى طور العذراء ، كبعض أنواع الحشرات الطفيلية :

"pupara (Diptera) (*Hippobosca equina*)"

مستنبت نقى pure culture

مزرعة لاتوجد بها أنواع غريبة من النباتات وتتكون كلية من النوع أو الأنواع المطلوب دراستها .

غابة نقيَّة pure forest

غابة جميع أشجارها من نوع واحد .

سُلالة نَقِية pure line

أفراد انحدرت من أصل واحد عن طريق التلقيح الذاتى .

بورينات purines

مواد أساسية تحتوى على الكربون والهدروجين والنيتروجين مثل الأدينين والجوانين وتظهر فى عمليات الأيض .

خلايا «بوركينيه» Purkinje cells

خلايا عصبية فى قشرة المخيخ متعددة الأقطاب كثيرة التفرع ، (نسبة إلى عالِم تشيكى اشتهر اسمه بالألمانية «بوركينيه») .

أُرجوانى ـ قِرفيرى purple

وصف للون الأحمر المشرب زُرقة .

مُبَثَّر pustular=pustulose

مغطى ببثرات كثيرة .

بَثْرة pustule

نَفْطَة بها صديد بدلا من الماء .

قشرة putamen

١ ـ غلاف الثمرة فى حالة البندقة الجافة .

٢ ـ الغلاف الصلد الذى يحيط بالبذرة فى الثمار الحسلية كالمشمش واللوز .

معفِّن putrefacient

مسبب أو محدث للعفونة .

تعفُّن putrefaction

انحلال المواد العضوية البروتينية بفعل البكتيريا وغيرها من الميكروبات .

خيوط بكنيدية pycnidial hyphae

خيوط فطرية فى داخل البكنيدات ، وتقتطع الأبواغ البكنيدية من قممها بالتتابع .

بوغ بِكْنيدى
pycnidiospore = pycnospore

بوغ يتكون فى داخل بثرات على السطح العلوى فى ورق نبات «أمير باريس» (Berberis) المصاب بالصدأ .

بكنيدة pycnidium

وعاء بشرى بداخله الأبواغ البكنيدية فى فطر صدأ القمح .

مقياس الكثافة (بِكْنومتر) pycnometer

مقياس كثافة السوائل .

١ ـ انحلال خَلَوىّ pycnosis=pyknosis

انحلال الخلايا كما يحدث مثلا فى الغدة التيموسية فتضمحل .

٢ ـ تكثُّفية :

تجمع الصبغيات وتغلظها وشدة اضطباغها نتيجة لانكماش النواة .

بَوْغ بكنيدي pycnospore

نوع الأبواغ التى توجد فى البِكنيدات التى تظهر على السطح العلوي لأوراق نبات «أمير باريس» المصابة بصدأ القمح .

دُبرىّ pygal

مايقع عند الطرف الخلفى للظهر ، ويطلق على بعض صفائح درقة السلحفيات .

دُبُر pygidium

١ ـ درع ذيلية تغطى البطن فى بعض المفصليات .

٢ ـ الصفيحة الظهرية الحسية للشُدفة البطنية التاسعة فى البراغيث .

٣ ـ الشُدفة الشرجية فى الحلقيات .

قَزَم pygmaeus = dwarf

قصير القامة ضئيل الجسم .

حبل دُبرى pygochord

بروز خارجى من الطلائية المعوية يشبه الحَيْد يمتد فى الناحية البطنية الوسطية فى بعض «الذيل حباليات» .

حجرة بَوَّابية pylangium

جزء الجذع الشريانى التالى للبطين مباشرة .

بَوَّابة pylome

ثقب لمرور الأرجل الكاذبة أو لتلقى الغذاء فى بعض أنواع السركودينا من الأوليات الحيوانية .

بَوَّابى pyloric

منسوب إلى البواب أو مايقع فى منطقته .

البَوَّاب pylorus

الفتحة السفلية للمعدة التى توصل إلى الاثنى عشرى .

هَرَم pyramid

اسم يطلق على بنيان أو نتوء أو بروز مخروطى ، كالهرم الكلوى أو الصدغى أو النخاعى .

هَرَمِيّ pyramidal

وصف لما كان على شكل هرم كأشجار الصنوبريات .

حُمِّيّ pyretiç

وصف لما يزيد فى تولد الحرارة فيؤدى إلى ارتفاع فى درجة حرارة الجسم .

بيريدوكسين pyridoxine

فيتامين «ب٦» .

كُمَّثرِيّ الشكل pyriform

وصف لما كان على شكل ثمرة الكمثرى.

بِكسيدة pyxidium

ثمرة علبية تنفتح بشق دائرى عرضى مثل ثمرة الأناجالس (عين القِط) والسكران.

Q

رباعى الزوايا quadrangular

ذو أربع أضلاع وأربع زوايا .

جدار مربع quadrant wall

الجدار الذى يتم به انقسام اللاقحة فى السراخس أربع خلايا .

المربع (طريقة) quadrat (method)

عينة من الكساء الخضرى على شكل مربع ، وتستعمل فى الدراسات البيئية .

مربع الخريطة quadrat, chart

مربع من الكساء الخضرى يمثَّل بالرسم على الورقة لتحديد موضع كل نبات بداخله .

مربع مجتثّ = مربّع مُعَرَّى quadrat, denuded

مربع أزيل ما به من نباتات لدراسة تعاقب الكساء الخضرى وطريقة تكوينه منذ البداية .

مربع مستديم quadrat, permanent

مربع يحدد بحدود ثابتة للرجوع إليه من وقت لآخر لمعرفة مايطرأ على الكساء الخضرى من تغير .

مربعيّ quadrate

١ – عظم غضروفى يتمفصل معه الفك السفلى فى الطيور والزواحف والبرمائيات والأسماك .

٢ – واحد معين من فصوص الكبد والمخيخ .

٣ – زوج من الصُّلَيْبات فى قاعدة حمة شغّالة النحل والزنانير .

وَجْنِى مُرَبَّعى quadratojugal

عظم غشائى يصل بين العظمين المربعىّ والوجنىّ .

رُباعِية الرؤوس quadriceps

عضلة تقع فى مقدم الفخذ وتبسط الساق وتنقسم إلى أربعة أجزاء أو رؤوس عند طرفها العلوى .

رباعية الوريقات quadrifoliate

وصف للورقة المركبة ذات الأربع وريقات .

رباعى التشعب quadrifurcate

وصف لما يتفرع إلى أربع أذرع من نقطة واحدة .

الأجسام الرباعية التوائم quadrigeminal bodies=corpora quadrigemina

أربعة أجزاء تكون الجزء العلوى للمخ المتوسط .

رباعى الفصوص quadrilobate

ذو فصوص أربعة .

رباعى المسكن quadrilocular

منقسم إلى أربع غرف كبعض المبايض والمتك .

رباعى النوى quadrinucleate

وصف للخلايا المحتوية على أربع نوى .

رباعى التشرُّم quadripartite

وصف للعضو النباتى المفصص إلى أربعة أجزاء عميقة التفصص وغير منفصلة.

رباعى القُرْنَات quadritubercular

وصف للأسنان ذات الأربع درينات .

رباعى الأرجل quadrupedal

وصف للحيوان الذى يمشى على أربع أرجل .

حمى الرِّبْع quartan malaria fever

حمى الملاريا التى تأخذ يومًا وتدع يومين ثم تجىء فى اليوم الرابع ويسببها البلازموديوم ملارى .

الرباعية quartet = tetrad

١ ـ مجموعة من أربع خلايا تنشأ من التقطُّع السَّمتىّ والأفقىّ للفَلَجات .

٢ ـ مجموعة من أربع نوى أو أربع خلايا تنتج من الانقسامين المنصِّفين غير المباشرين .

رباعىّ quaternary

يوصف به :

١ ـ الدهر الرابع (quaternary era)

٢ ـ الزهرة الرباعية الأَجزاء (q. flower).

الملكة (فى الحشرات) queen

الأُنثى المنسلة فى مستعمرات غشائية الأَجنحة كالنمل والنحل والنمل الأَبيض.

همود quiescence

توقف النمو أو أى نشاط حيوى آخر لمدة ما بتأثير ظروف بيئية معينة على الكائن الحى .

قَلَم quill

١ ـ جزء الريشة العارى من الأَسلات .

٢ ـ شوكة جوفاء كشوكة الدُّلْدُل وهو من القوارض يشبهه القنفذ .

القلم quill=calamus

المحور الوسطى فى الريش الكبير (الريش القلمى) .

ريش قلمى quill feathers

وهو نوعان : ريش الجناح وريش الذيل .

عُجرات قَلَمِيّة quill-knobs

درينات تبرز من سطح الزند فى الطيور لوصل الأَربطة الليفية التى تربط جريبات الريش القلمى المتصل بالزند .

التفاف زهرى خماسى التراكُب
quincuncial aestivation

وصف لنظام وضع الأَجزاء فى الأَزهار خماسية السبلات أَو البتلات والذى تكون فيه سبلتان أَو بتلتان مغطيتين (خارجيتين) وأُخريان مغطاتين (داخليتين) وخامسة مُغَطِّية بإحدى حافتيها بينما الحافة الأُخرى مغطاة .



(Quincuncial aestivation)

كينين quinin = quinine = quinia

قلوانى فى نبات السينكونا (الكينا) (Cinchona).

خماسية الوريقات quinquefoliate

وصف للورقة المركبة ذات الخمس وريقات .

خماسىّ الفصوص quinquelobate

ذو خمسة فصوص .

خماسى المسكن quinquelocular

وصف للأعضاء المنقسمة إلى خمس غرف كبعض المبايض .

خماسىّ العروق quinquenerved = quinqueveined

ذو خمسة عروق .

خماسىّ التشرّم quinquepartite

وصف للعضو النباتى المفصص إلى خمسة أجزاء عميقة التفصص غير منفصلة .

خماسى القُرْنات quinquetubercular

وصف للأسنان ذوات الدرينات الخمس .

خماسىّ المصاريع quinquevalvate

وصف لماله خمسة مصاريع مثل الثمرة العلبية التى تتفتح بخمسة مصاريع .

R

سُلَالة race

وحدة تصنيفية صغرى تلى الضرب (variety) فى تصنيف النوع ، لها صفات ثابتة متوارثة .

سُلالة فسيولوجية race, physiological

سلالة لاتختلف شكلا عن غيرها ولكن تختلف اختلافا كبيرا من حيث وظائفها الحيوية .

عُنقود (نورة عنقودية) raceme (racemose inflorescence)

نورة عنقودية غير محدودة ذات أزهار معنقة تتعاقب على الشمراخ تعاقبا قِمّيا أو مركزيا .

عُنقود مُركَّب raceme, compound

نورة عنقودية مركبة محمولة على محاور من الدرجة الثانية أو ما دونها .

ا- مِحْوَرى rachial = rhachial = rachidial

(فى الحيوان) : منسوب إلى المحور .

ب- سهمى (فى النبات) .

جَنِيب المحور rachidian

وصف لما يقع عند المحور أو قريبا منه ، مثل السن الوُسْطَى فى صف أسنان السَّفَن من الرخويات .

مِحْورى الشكل rachiform

وصف لما هو على شكل المحور .

ذات أسنان فقارية rachiodont

وصف للحيات آكلة البيض التى تنمو فيها النتوءات السفلية للفقارات الصدرية الأمامية لتعمل كأسنان تهشم بها البيض .

مِحْورية الشعاعيات rachiostichous

وصف للزعنفة التى تنتظم فيها الشعاعيات فى محور وسطى كما فى الأسماك الرئوية .

سهم rachis=rhachis

محور النورة أو الورقة المركبة أو ورقة السرخس .

فقرة مفككة القِطَع

rachitomous vertebra = temnospondylous

الفقرة التى تظهر فيها أجزاؤها الأولية مفصولا بعضها من بعض كما فى البرمائيات الأولى البائدة .

(ا) شُعَاعى - قُطرى radial

وصف لما كان متشععا من نقطة مّا ؛ ويطلق على :

١ - إحدى الدعامات الشعاعية العظمية أو الغضروفية أو القرنية فى الزعانف الصدرية والحوضية فى الأسماك العظمية الحديثة .

٢ - إحدى الأقسام الشعاعية التماثل فى جدار حيوان شعاعى كذراع نجم البحر .

٣- إحدى الأُنَيْبِيبات الكلوية المستقيمة التى تمتد من النخاع فى خلال قشرة الكلية .

(ب) كُعْبُرِىّ

منسوب إلى الكعبرة .

مستوى قطرى radial plane

المستوى الذى يمتد فى اتجاه أحد الأقطار .

تماثُل شعاعى ـ تماثل قُطرى radial symmetry

انتظام الأجزاء المتشابهة حول محور وسطى أو مركز كما فى اللاحشويات (الجوفمعويات) ، والشعاعيات من الحيوانات الأولية .

حُزْمة وعائية قُطْرية
radial vascular bundle

حزمة وعائية يمتد فيها الخشب واللحاء على أنصاف أقطار متبادلة كما فى الجذور .

الكُعْبُرى radiale

عظم رسغى يدوى على اتصال بالكعبرة .

متشعِّع radiate

وصف لما ينتشر من مركز مشترك أو موزَّع حوله .

راحِيّ التعرُّق (متشعع العروق)
radiate-veined = palmately veined

طراز من تعرق الورق تصدر فيه العروق الرئيسية من قاعدة النصل ، كالأصابع فى راحة اليد .

الخُيوط الشُعَاعية المغزلية
radiated spindle-form threads

تركيب يظهر فى نواة الخلية فى أثناء الانقسام غير المباشر ويتكون من خيوط شعاعية دقيقة .

مُشِعّ ـ مُتشَعِّع radiating

وصف لما يمتد من المركز إلى الخارج .

إشعاع ـ تشعُّع radiation

(أ) خروج الأشعة من مصدرها .

(ب) انبثاقات من أجسام ذات نشاط إشعاعى .

(ج) صدور شىء ما عن المركز فى خطوط مستقيمة .

جِذْرى radical

وصف لما ينتمى إلى الجذر أو يخرج منه .

أوراق جِذْرية radical leaves

أوراق تخرج من أصل الساق وتبدو كأنها تخرج من الجذر ، وتكون عادة متجمعة .

حامل جذور radiciferous

وصف لبعض السوق أو الأوراق التى تحمل جذورا عرضية كالسوق الجارية فى «الشليك» .

جِذْرِى الإزهار radicillorous=rhizanthous

وصف للنبات الذى تبدو أزهاره كأنها خرجت من قمة الجذر ، كما فى «لسان الحَمَل» .

آكِل الجذور radicivorous (root-eating)

وصف للحيوان يتغذى بالجذور كأبى عماية : (*"Spallax aegyptica"*)

جُذَيْر radicle

الجذر الجنينى ويكون فى البزرة .

قاطن الجذور radicolous=radicicolous

مايقطن بجذور النباتات من الكائنات الحية .

مشعّ radioactive

وصف لما كان ذا نشاط إشعاعى ، ويطلق على العناصر التى ينطلق منها إشعاعات .

كُعْبُرِى رُسْغِىّ radiocarpal

منسوب إلى الكعبرة ورسغ اليد معا .

مُستقبِل الأشعة radioreceptor

عضو يختص باستقبال المنبِّهات الضوئية أو الحرارية .

تماثُل شُعَّاعِىّ radiosymmetry

انتظام الأجزاء انتظاما متماثلا حول المركز .

انتحاء إشعاعى radiotropism

ظاهرة تدل على مدى تأثُّر النباتات بالمواد المشعة ، وبعض النباتات تكون موجبة الانتحاء الإشعاعى وبعضها الآخر سالبة .

كُعْبُرِى زَنْدِى radioulna

عظم يتكون من الكعبرة والزند معا .

(ا) كُعْبُرَة radius

أحد عظمين يدعمان الساعد بين العضد ورسغ اليد ، وقد تندغم فى بعض الفقاريات فى الزند فيكونان العظم «الكعبرى الزندى» .

(ب) شُعَاع

ويطلق على إحدى صفائح مصباح أرسطو ، أو على أحد عروق الحشرة أو على منطقة شعاعية فى قرص شقائق البحر وغير ذلك .

رافيناز raffinase

إنزيم يعمل على تحليل سكر الرافينوز فينتج سكر أحادى .

رافينوز raffinose

سكر ثلاثى السكاريد يوجد فى البنجر وبعض الحبوب النباتية .

غابة مطيرة rain forest

غابة تتكون فى بيئة غزيرة المطر ، كالغابات الاستوائية .

زائدة حرشفية ramenta (sing. ramentum)

زائدة رقيقة دقيقة تخرج من البشرة ، وتكون بخاصة على ريزوم «جذمور» السراخس وأوراقها الصغيرة .

تفرُّع — تشعب ramification

اسم يطلق على مايتفرع من عصب أو شريان ، أو على عملية التفرع .

متشعب ramificatus

وصف لما يكون له شعب أو فروع .

غُصنى الشكل ramiform

وصف لما يشبه غصن الشجرة .

غزير التشعب ramose

وصف لما له شعب أو فروع كثيرة .

فَرْع (ج . فروع) ramus (pl. rami)

كل تركيب يشبه الفرع كما يطلق على لحى الفقاريات وعلى فرع عصب شوكى .

زَنِخ rancid

وصف للشحم أو الدهن أو الزيت إذا تغيرت طبيعته وتغير طعمه ورائحته ففسد .

زَنَخ rancidity

ظاهرة تغير طبيعة الشحوم أو الدهون أو الزيوت وفسادها فيصبح لها رائحة وطعم زهم .

مَرْج range

أراضى الرعى الواسعة الفسيحة .

الضِّفدعية Ranidae

فصيلة من البرمائيات تحوى أنواعا عديدة من الضفادع .

(أ) ضِفْدَعِىّ ranine

نسبة إلى الضفدع .

(ب) تحت اللسان

وصف لما يتعلق بالسطح السفلى للسان مثل الشريان والوريد تحت اللسان .

آكل الضفادع ranivorous

مايتغذى بالضفادع .

صف rank

يطلق على نظام الخلايا أو الأوراق أو غيرها من الأعضاء إذا رتبت فى خط مستقيم وبخاصة ماكان منها رأسيا .

عقدة «رانفييه» Ranvier's node

إحدى تخصرات الغمد النخاعى للّيفة العصبية .

رفو (فى الحيوان) raphe

خَيْط أو خط دَرْزِىّ بين نصفين متماثلين من أحد الأعضاء كالعِجان والصَّفَن والحَنَك الصلب والنخاع المستطيل ؛ ويسمى فى النبات «رفاية» .

رفاية (فى النبات) raphe

١ ـ حيد يتكون من التحام الحبل السرى بغلاف البزيرة الخارجى ، ويتكون من نسيج وعائى ليفى يصل قاعدة البزيرة بمشيمتها فى البزيرات المنعكسة .

٢ ـ الخط الأوسط فى الدياتومات المستطيلة الذى يمتد فى المصراع من قاعدته إلى قمته .

٣ ـ الألياف التى يربط بها البرعم أو الفرع فى عملية تطعيم الأشجار .

بلورات إبرية raphides = rhaphides

بلورات من أكسالات الكلسيوم تكون على شكل الإبر تتجمع عادة فى داخل خلايا بعض النباتات كما فى «بصل العنصل» .

مفترس raptatory

مايفتك بغيره من الحيوان .

جارِح raptorial

وصف يطلق خاصة على الطائر المسلح بمنسر ومخالب حادة يقتل بها الفريسة .

نابش rasorial

الحيوان الذى من شأنه أن يحصل على غذائه بالنبش كالدجاج .

جيب «راتكه» Rathke's pouch

ردب من الإكتودرم الفمى (الفوهى) فى الفقاريات ، وهو بداية تكون الفص الأمامى من الغدة النخامية ؛ نسبة إلى عالم التشريح الألمانى «راتكه» .

النعاميات (الطيور الدارجة) Ratitae

فوق رُتبة من الطيور لها أجنحة ضامرة وليس لها بيجوستيل ولا هراب فى القص ؛ غير قادرة على الطيران مثل النعامة .

نعامى ratite

يطلق على الطيور التى لاهراب لها على القص وهى النعاميات .

جرس rattle (organ)

المفاصل القرنية المحدثة للصوت فى بعض الثعابين مثل « الثعابين الجرسية ».

الثعابين الجرسية (ذوات الأجراس) rattle-snakes

ثعابين لها قشور قرنية متحولة لإحداث أصوات كأصوات الأجراس .

طبقة « راوبر » Rauber's layer

طبقة من الخلايا الغطائية التى تتكون من جزء من الخلايا الرِّفْديّة (التروفوبلاست) وتغطى الإكتودرم الجنينى (نسبة إلى « راوبر » عالم التشريح الاستونى) .

زُهَيرات شعاعية ray florets

الزهيرات اللسانية الشكل كالتى فى النورة الهامية لكثير من نباتات الفصيلة المركبة .

شعاع نخاعى ray, medullary

شريط من نسيج برنشيمى عادة يمتد فى الحزم الوعائية أو بينها ، ومنها الأشعة الابتدائية وتصل القشرة بالنخاع ، والأشعة الثانوية وتنتهى فى داخل الخشب واللحاء الثانويين .

برنشيمة شعاعية ray parenchyma

خلايا برنشيمية مستطيلة فى الاتجاه القُطرى .

زمن الاستجابة reaction time

المدة بين التنبيه والاستجابة له فى الكائن الحى .

نظرية التلخيص - نظرية الإعادة recapitulation theory = biogenetic law

١ - نظرية فى علم الأحياء ، تقول إن أطوار الفرد تعيد أطواراً معينة فى تاريخ حياة سلالته .

٢ - قانون ينص على أن أطوار نمو الفرد تعيد تاريخ سلالته .

التحام عنقى recaulescence

التصاق أعناق الأوراق بالساق التى تحملها .

التخت receptacle

(أ) جزء المحور الزهرى الذى يحمل المحيطات الزهرية .

(ب) فى السراخس : يطلق على الجزء المنتفخ من البشرة الذى يحمل الحوافظ البوغية .

(جـ) فى الفطريات : يطلق على الحامل البوغى الذى يحوى بداخله الأبواغ أو الحوافظ البوغية كالحامل البوغى الكأسى الشكل فى الفطريات الزقية ، والوعاء البكنيدى فى فطرة الصدأ .

تخت النورة receptacle of inflorescence

محور النورة الهامية وما إليها من نورات كثيفة .

مستودع receptaculum

عضو يستقبل الشئ أو يخزنه أو يتجمع فيه .

مستودع الكيلوس receptaculum chyli

تمدد فى النهاية السفلية من القناة الصدرية عند مرورها أمام الفقارة القطنية الثانية ويتجمع فيها الكيلوس .

قرارة البُيَيْضَات receptaculum ovorum

كيس داخلى فى دودة الأرض تتجمع بداخله البويضات .

كيس المنى receptaculum seminis = (spermatheca)

انتفاخ فى المجرى التناسلى الأنثوى فى بعض الديدان الطفيلية كما فى « التينيا » ، لاستقبال الحيوانات المنوية واختزانها .

(ا) نقطة استقبال (فى الحيوان) receptive spot

مساحة صغيرة مخاطية بجانب ثقب فى البيضة يدخل منه الحيوان المنوى .

(ب) نقطة مستقبِلة (فى النبات)

جزء من عضو التأنيث (فى الأُوجونة) الذى يستقبل الأمشاج الذكرية عند التلقيح كما فى نبات « القوشيريا » .

مستقبِل receptor

نسيج أو خلية أو عُضَيّ وظيفته الإحساس بمنبِّه نوعى .

مِشْكاة (ج مشاك) recess, recessus

جيب أو شق أو حيز مجوف فى أحد الأعضاء كالفرجة الثَّرْبيَّة والبصرية والصنوبرية .

المتنحِّية recessive

الصفة التى لاتظهر فى الهجين لتغلب الصفة السائدة عليها .

هُجُن تبادلية reciprocal hybrids

هُجُن بين والدين مختلفى النوع أحدهما نتاج ذكر من النوع الأول وأنثى من النوع الثانى ، والآخر نتاج أنثى من النوع الأول وذكر من النوع الثانى .

مُنْثَنٍ إلى أسفل reclinate

وصف لجزء النبات الذى يميل إلى أسفل نحو القاعدة .

مُسْتقيمى rectal

منسوب إلى المعى المستقيم ، ويطلق على كيس غنى بالأوعية الدموية فى نهاية المعى غير معروف الوظيفة .

مستقيم المنقار
rectirostral = straight-beaked

وصف للطيور ذات المناقير المستقيمة .

ريش الذيل (الذنب)
rectrices (sing. rectrix)

نوع من الريش القلمى يكسو الذيل يستعمله الطائر فى توجيه طيرانه .

ريشى ذَنَبِىّ rectricial

منسوب إلى الريش الذنبى (ريش الذيل) واحدته ريشة ذَنَبِيَّة .

المستقيم rectum

الجزء الخلفى والنهائى من قناة الهضم .

المستقيمة (عضلة) rectus

اسم يطلق على كل عضلة تمتد أليافها مستقيمة مثل :

المستقيمة الفخذية "rectus femoris"

والمستقيمة البطنية "rectus abdominis"

راجع ـ متواتر recurrent

(أ) ماتكرر من أنماط النورات الفرعية فى نورة مركبة .

(ب) حالات التعرق التى تعود فيها العروق لتتجه نحو العَيْر فى الورقة مرة أخرى .

منعقص recurvate

العضو النباتى المنحنى إلى الخلف .

مُتحجِّن (=مُنعقِص) recurved=recurvate

مقوس إلى الوراء كمنقار النكات (*Recurvirostra avocetta*) ، وكقمة الورقة فى بعض النباتات .

معقوص المنقار recurvirostral

ذو المنقار الملتوى إلى أعلى فى الطيور .

مسلوخ recutitus

وصف لما أُزيلت عنه الأدمة أو البشرة.

الجسم الأحمر red body (red gland) = rete mirabile

شبكة من الأوعية الدموية ،منبثقة من الشرايين فى جدار المثانة الهوائية للأسماك .

كُرَيَّة حمراء red corpuscle, erythrocyte

كريّة دموية فى دم الفقاريات تحتوى على الهيموجلوبين .

العَفَن الأحمر red mould

عفن تسببه بعض أنواع الفُطُر .

النواة الحمراء red nucleus

مجموعة من الخلايا العصبية فى سقف المخ الأوسط .

الصدأ الأحمر red rust

نوع من مرض الصدأ لونه أحمر يصيب نبات الشاى وغيره .

الثلج الأحمر red snow

ثلج يتأثر بنوع من البكتريا « هيماتوكوكس نتالس » فيحمر .

الرِّيديَّة redia

طور يرقانى فى حياة بعض المثقبات « التريماتودا » (نسبة إلى العالم الإيطالى ريدى Redi »)

متجدِّد النمو redivive

وصف للنباتات العشبية التى تموت أجزاؤها الهوائية كل عام ثم يتجدد نموها بوساطة أجزائها الأرضية .

إخصاب مختزَل reduced fertilization

الإخصاب الذى تتحد فيه خليتان أُنثويتان أو خلية أُنثوية بأخرى خضرية فى غيبة الأمشاج الذكرية .

أعضاء ناكصة reduced members (organs)

أعضاء أو أجزاء منها توقفت عن أداء وظائفها العادية ، وقد تتخذ وظيفة أخرى كدرنات البطاطس ، وقد كانت سوقا .

أوعية مختزلة reduced vessels

(أ) أوعية تحل بها نقر بسيطة محل نقر مضفوفة .

(ب) أوعية لاتكون فيها أشرطة التغليظ مكتملة أو تكون فيها تلك الأشرطة مفككة متباعدة .

اختزال reduction

نقص فى التكوين أو العدد .

انقسام اختزالى
reduction divison (meiosis)

انقسام فى نواة الخلية ينتقص فيه عدد الصبغيات (الكروموسومات) إلى النصف فى الخليتين الوليدتين ، وتتميز به الخلايا التناسلية أثناء تكونها .

متضاعف reduplicate = redoubled

وصف للتضاعف .

(انظر : reduplication)

التفاف زهرى متضاعف
reduplicate aestivation

حالة من «الالتفاف المصراعى» الذى تنثنى فيه أطراف الأوراق الزهرية فى البرعم إلى الخارج .

تضاعُف reduplication

زيادة عدد الأفراد بتكوين أفراد جدد فى المستوى نفسه ، كما فى حالة المحيطات الزهرية .

مستنقع قَصَبى (أو بُوصى) reed-swamp

مستنقع به تكوين نباتى من النباتات ذوات الفلقة الواحدة غالبا ، تنمو فى الماء الراكد وترتفع فى وضع قائم فوق سطح الماء كالحجنة والبوص وأمثالهما .

منعكِس reflected

مايتجه إلى الخلف أو ينثنى على نفسه .

طبقة عاكِسة reflector layer

طبقة من الخلايا تقع عند السطح الداخلى للنسيج المولِّد للضوء كما فى الأعضاء المضيئة فى أسماك البحار العميقة وكما فى الحُبَاحب أو اليَرَاعة : (glow-worm).

قوس الانعكاس reflex arc

وحدة البناء في دولاب الجهاز العصبي ، تتركب من عضو استقبال وخلية ضابطة وليفة عضلية أو خلية غدية ، يتم بها الفعل الانعكاسي .

حركة انعكاسية reflex movement

نوع من رد الفعل يتم بالحركة استجابة لمؤثر ما .

إزهار رَجْعِيّ reflorescence

تزهير تكرر في غير موسمه .

منكسر refracted

ما انعطف عن سمت المسير العادي عند السطح الفاصل بين وسطين مختلفين .

فترة التمنُّع refractory period

المدة التي تعقب الإثارة مع تكرار التنبيه فلا تحدث فيها استجابة .

« رج » Reg

اسم يطلق على الصحاري الرسوبية في المغرب العربي .

تجدُّد regeneration

عودة التكوُّن لجزء من الجسم بعد إصابته أو فقده .

ثمرة خِرْوَعيّة أو (خِرْوَعَانيَّة) regma

نوع من الثمار المنشقة ، ثميراتها متفتحة تنتثر منها البذور كثمرة الخروع .

ثُمَيْرة خِرْوعية أو (خروعانية) regmacarp

وحدة الثمرة الخروعية وهي أُحادية البزرة متفتحة .

تراجُع ـ نُكُوص regression (=reversion)

رجوع العضو إلى حالة أقل تطورا كاتخاذ البتلات صفات السبلات التي هي أقل تطورا .

زهرة منتظمة regular flower

زهرة منتظمة الشكل أو التركيب ومتعددة التناظر بحيث يقسمها قسمين متماثلين قاطع طولي يمر بالمركز في كل اتجاه .

غشاء « رايسْنَر » Reissner's membrane

الغشاء الممتد من الصفيحة الحلزونية العظمية إلى جدار القوقعة في الأُذن .

(نسبة إلى العالم الألماني « رايسنر » .)

تجدُّدُ الشباب
rejuvenescence = rejuvenation

مصطلح يطلق على تجدد الشباب ، وفى الخلايا يطلق على تجدُّد النشاط الحيوى والاقتدار بعد التزاوج ، وتبادل المادتين النووية والبروتوبلازمية بين المقترنين .

زمن الاسترخاء relaxation-time

المدة التى تخبو فيها الإثارة بعد زوال فِعْل المنبِّه .

خلية مُرحلة relay cell = interneuron (e) = internuncial cell

خلية عصبية مقوية أو ضابطة أو وسطية ، تقع بين الخليتين العصبية الحسية والعصبية الحركية .

ألياف « رِمَاك » Remak's fibres

خيوط عصبية هلامية أو رمادية ، وقد تطلق على الخيوط العصبية اللَّاميَالِينيَّة .

ويش الجناح remiges

نوع من الريش القاسى يكسو الجناح .

مِجْدافىّ الأرجل remiped

وصف للحيوان ذى الأرجل التى تشبه المجاديف وتعمل عملها فى السباحة .

كُلْوِىّ renal

منسوب إلى الكلوة .

الوريد الكلوى البابى renal portal vein

الوريد يحمل الدم من الجزء الخلفى من الجسم إلى الكلية .

كُلْوِىّ الشكل renarius=reniform

وصف لما كان على شكل الكُلْيَة .

الكُلْيَتان renes = kidneys

عضوان فى القطَن خلف البريتون ينقيان الدم ويخرجان منه البول .

كُلَيَّة renette

خلية غدية إخراجية فى الديدان الخيطية

كُلْوِىّ الشكل reniform

ماكان على شكل كُلْية الإنسان (انظر renarius) .

رِينين renin

بروتين كلوى يقلِّص أوعية الدم ويدرّ البول .

الإنفحة النباتية rennet, vegetable

إنزيم فى أزهار بعض النباتات يجبِّن اللبن كما فى نبات « غاليون » : *Galium verum* .

رِنِّين rennin=chymosin

إنزيم تفرزه المعدة يجبِّن اللبن ، فيحوِّل الكازينوجين إلى كازيين .

كُلْوى تامورى renopericardial

وصف لقناة مهدّبة ضيقة تصل مابين الكلوة والتامور فى الرخويات العليا .

إحلال replacement

وضع شىء مّا مكان شىء آخر .

المليئة repletes = plerergate

اسم يطلق على الشغّالة من نحل العسل التى تكون فيها الحَوْصلة قابلة للتمدد لتخزين العسل والرحيق وإرجاعهما .

مَعْقُوص replicate

ماكان منثنيا فوق نفسه .

مَطْوِىّ إلى الوراء replicate (=recurvate)

وصف للعضو النباتى كالورقة المنثنية إلى أسفل بحيث يقع جزؤها العلوى مقابل جزئها السفلى .

(انظر : recurvate)

عَقْصَاء replicatile

وصف للأجنحة التى تنثنى إلى الخلف بعضها فوق بعض فى وقت الراحة فى الحشرات .

حاجز كاذب replum

حاجز فى مبيض نباتات الفصيلة الصليبيّة ، يقسمه غرفتين ، ويُعد امتدادا للمشيمتين .

تكثُّر ـ تكاثر reproduction

استمرار النوع أو السلالة ، إما بطريق التوالد الجنسى أو عن طريق التمزق الخلوى أو الانقسام الخلوى أو التبرعم أو تكوين الأبواغ أو الاقتران أو التكاثر العذرى .

أعضاء التكاثر (التناسل) = خلايا التكاثر (التناسل)
reproductive organs=(reproductive cells)

الأعضاء أو الخلايا المتخصصة فى عملية التكاثر ، ومنها البزور والأبواغ والأسدية والكرابل فى النبات ، والخصى والمبايض فى الحيوان .

الجهاز أو المجموع التناسلى
reproductive system

الجهاز الخاص بعمليات التكاثر .

زاحِف reptant

يطلق على الأعضاء النباتية التى تزحف على سطح الأرض وتغرز جذورها فى التربة .

الزواحف Reptilia

طائفة من الفقاريات لها أرجل قصيرة ضعيفة ، تمشى على بطنها ، وبعضها ليست له أرجل كالثعابين .

شبيه الزواحف reptiloid

وصف لما تظهر فيه مميزات الزواحف .

مُنفِّر repugnatorial

مايلجأ إليه الحيوان من وسيلة إفرازية للدفاع عن نفسه أو للسطو على غيره ، وتكون فى الغالب بمُفْرَز غدد خاصة فى بعض الحيوانات كالثعلب وبعض الأسماك .

مواد مدَّخَرة reserve materials

المواد الغذائية تُختزن لحاجة الكائن الحى .

خَزَّان reservoir

اسم يطلق فى علم الحيوان على حيِّز غير متقبض ، وظيفته الاختزان كمستودع اللعاب فى الحشرات .

مُقِيم resident

مصطلح يطلق على الكائن الآبد فى مكان لايبرحه .

الهواء المتبقى residual air

مايتبقى من الهواء فى الرئة بعد أقصى زفير ممكن .

المَرن ـ رباط داخلى resilium

الجزء المرن الداخلى فى الرباط بين صدفتى المحاريات ، وهو نسيج من المادة القرنية يشبه الغضاريف ، ينضغط حينما تقفل الصدفتان ، وتعمل مرونته على فتح الصدفتين حينما يتقلص الرباط الخارجى .

راتينج resin

مادة من الهيدروكربونات المؤكسَدَة أو التربنتينات المتصلبة التى لا تذوب فى الماء ، وينسب إليها فيقال :

خلية راتينجية resin cell

قناة راتينجية resin duct

غدة راتينجية resin gland

ممر راتينجى resin passage

أنابيب راتينجية resin tubes

تنفس respiration

عملية تمتاز بها الكائنات الحية ، يتم بها عادة امتصاص الأُكسجين وطرد ثانى أُكسيد الكربون وبخار الماء ، ومنه :

التنفس الهوائى aerobic r.

التنفس اللاّهوائى anaerobic r.

التنفس الجِلْدى cutaneous (skin) r.

التنفس الاختمارى fermentative r.

التنفس المائى water r.

تنفس هوائى respiration, aerobic

تنفس يتم بواسطة إنزيم فى وجود الأُكسجين .

تنفس لاهوائى respiration, anaerobic

تنفس يتم بعيداً عن الهواء ، وقد تستخدم فيه مركبات كيميائية تتحلل وينتج عن تحللها غاز الأُكسجين وتولُّد طاقة .

تنفس جلدى respiration, cutaneous (skin)

تنفس يتم فيه تبادل غازى الأُكسجين وثانى أُكسيد الكربون عن طريق الجلد .

تنفس مائى respiration, water

تنفس يحدث باستخلاص الأُكسجين من الماء .

تجويف تنفسى respiratory cavity

= غرفة تنفسية = غرفة ثَغْرية
=respiratory chamber=stomatic chamber

خزانة تقع تحت الثغر مباشرة أو تحت العُدَيْسة ، ويتم فيها تبادل الغازات بين الأنسجة التنفسية والهواء الجوى عن طريق الثغر أو العُدَيْسة .

القلب التنفسى respiratory heart

اسم يطلق على الأُذَيْن الأيمن والبطين الأيمن حيث لايوجد اتصال مباشر بالأُذَيْن الأيسر ولا بالبطين الأيسر .

معامِل التنفس
respiratory quotient (coefficient)

النسبة بين حجم ثانى أُكسيد الكربون الملفوظ وحجم الأُكسجين المأخوذ فى عملية التنفس .

الجهاز التنفسىّ respiratory system

مجموعة الأعضاء التى يستعملها الكائن الحى للحصول على الأكسيجين من الوسط المحيط والتخلص من ثانى أكسيدالكربون الناتج من التنفس .

مقياس التنفس respirometer

جهاز لقياس نشاط التنفس عن طريق الغازات التى تتم فيه .

الاستجابة response

رد فعل الكائن الحى أو جزء منه على مؤثِّر ما .

حَبْلِىّ الشكل restiform

ماكان على شكل الحبل ، ويطلق أيضا على جسمين من الألياف العصبية على النخاع المستطيل ، وهما السويقتان السفليتان للمخيخ : (restiform bodies).

ساكِن resting

وصف لكل ماكان فى حالة غير نشيطة ، فيقال :

خلية ساكنة : resting cell

نواة ساكنة : resting nucleus

أى ليست فى حالة انقسام .

حافظة بوغية ساكنة resting sporangium

محفظة ذات أبواغ ساكنة .

بَوْغ ساكن resting spore

بوغ غير قائم بعملية التكاثر أو النشاط الحيوى .

طَوْر السكون resting stage

الحالة التى يكون فيها الكائن الحى أو الخلية ساكنا .

استعادة restitution

تكوين جسم واحد من اتحاد قطع منفصلة من نسيج مّا ، أو اتحاد خلايا منفصلة ، كما يعنى أيضا التجدُّد : (regeneration).

نواة مستعادة restitution nucleus

نواة تنشأ نتيجة للطور اللحلاحى إذ تحيط الصِّبغيات المتضاعفة العدد نفسها بغشاءٍ نووى مكوِّنة نواة كبيرة الحجم غير متناسقة الشكل .

إبطاء ـ تبطؤ retardation

تأخير عملية من العمليات بنقص سرعتها ، أو تأخرها .

شبكة « ملبيجى » rete Malpighii=stratum germinativum = rete mucosum

طبقة ملبيجى أو الجزء الداخلى من البشرة ، وتمتد من الطبقة الحبيبية إلى الداخل ، وتسمى أيضا الطبقة المولِّدة (نسبة إلى عالم التشريح الإيطالى « ملبيجى » .

خلايا شبكية reticular cells

خلايا ميزنشيمية فى نخاع العظام والغدد اللمفاوية والطحال ، وتكوّن الخلايا المحببة واللمفاوية ، والخلايا البيضاء الكبيرة فى الدم .

شبكى reticulate

وصف لعناصر الخشب من أوعية أو قُصَيْبَات "tracheids" ، إذا كان تغلظ الجدران فيها على هيئة الشبكة ؛ أو وصف لسطح حُبَيْبَة اللقاح إذا كانت حيودها متشابكة؛ كما يوصف به نوع من التعرُّق فى نباتات ذات الفلقتين .

تَعَرُّق شبكى reticulate venation

نظام تعرق الورقة الذى تتخذ فيه العُرَيْقات شكل الشبكة ، وهذا النظام تتميز به عادة أوراق نباتات ذوات الفلقتين .

وعاء شبكى reticulated vessel

وعاء نباتى يكون فيه تغلظ الجدار على شكل شبكة .

خلية شبكية reticulocyte

كريّة دموية حمراء فتية (غير ناضجة) تظهر شبكية بعد صبغها .

نسيج بِطانى شبكى reticuloendothelium

الخلايا البلعمية الساكنة فى مختلف الأعضاء وتعمل فى البلعمة أو فى تحطيم الكريات الدموية الحُمْر . كما تطلق على جهاز أيْضى يتكون من خلايا شبكية وأخرى بطانية وخلايا بلعمية متجولة .

شُبَيْكة reticulum

١ ـ شبكة دقيقة من البروتوبلازم الخلوى .

٢ ـ أى جسم متشابك كالقسم الثانى من المعدة فى المجترات الشبيه بالشهادة (قرص العسل) .

٣ ـ هيكل النسيج الشبكى فى كثير من الأعضاء .

شبكى الشكل retiform (reteform)

ماكان على شكل شبكة .

الشبكية (فى العين) retina

الطبقة الداخلية العصبية التى تقع عليها الصور فى العين .
والوصف منها (شبكى) . (retinal) .

رتينين retinene

صبغ كاروتينى موجود فى شبكة العين المكيفة للإبصار فى الظلام ويتكون من الأصفر البصرى (visual yellow) .

أعضاء إنبيقية الشكل
retort-shaped organs

نسيج غُدّى عند نهايتى القلمين الفكيين فى الحشرات تصفيات الأجنحة على شكل إنبيق .

راجع retractile

وصف يطلق على فرد أو عضو أو جزء يظهر ثم ينسحب إلى الداخل كالمخالب واللامسات وغيرها .

عضلة شامرة retractor muscle

عضلة يؤدى انقباضها إلى سحب الجزء المتصل بها .

انتكاس retrogression

رجوع الكائن الحى أو السلالة إلى الوراء من طراز أسمى إلى طراز أدنى .

انتكاسىّ retrogressive

منسوب إلى الانتكاس .

تحوُّل انتكاسى
retrogressive metamorphosis

حلول أعضاء ذات مرتبة دنيا محل أخرى ذات مرتبة أرقى ، كتحول الأسدية إلى بتلات فى الزهرة .

طفرة انتكاسية retrogressive mutation

الطفرة التى تؤدى إلى كمون صفة نشيطة وتعطيل مظاهرها .

متجه للخلف أو إلى أسفل retrorse

وصف لأسدية بعض النباتات إذا كانت مُتكها متجهة نحو الخلف أو إلى أسفل ، ويقال :

متجه إلى الداخل : introrse

متجه إلى الخارج : extrorse

الميل للخلف retroversion

حالة الانعكاس أو الاتجاه إلى الخلف أو ارتداد إلى طراز سلفى .

تعطين retting

غمر الكتان أو التيل أو غيره من نباتات الألياف فى الماء لتتفكك هذه الألياف وتنفصل عن الأنسجة الخلوية .

قمة مثلومة retuse apex

قمة مستديرة بها ثلمة غير عميقة كما فى بعض الأوراق .

مُرْجِعة revehent

الأوعية الدموية فى الجهاز الكلوى البابى والتى يرتد الدم فيها من أعضاء الإخراج إلى ماقبلها .

مَعْكُوس (لَفّ حلزونى) reversed (spire)

فى الحيوان : وصف للصَّدفة اللولبية التى تتجه لفاتها ناحية اليسار ، والأصل إلى اليمين .

منكوس reversed

فى النبات : منثن رأسا على عقب كبعض الأزهار التى تتدلى قممها .

ارتداد reversion (in evolution)

الرجوع إلى طراز سلفى .

تَراكُب حلزونى revolute aestivation

التراكب الذى تغطى فيه حافات الأوراق الزهرية بعضها بعضا فى نظام حلزونى رتيب .

عُصَيْوِى (رابديت) rhabdite

أحد أجسام قصيرة تشبه العصى الدقيقة فى خلايا البشرة من مفلطحات البوليكلاديدا .

عُصَيْوِىّ الشكل «رَابْدِيتِىّ الشكل» rhabditiform

يرقانات الديدان المستديرة التى تتميز بأن لها مريئا مستقيما قصيرا له انتفاخان كالبصلتين .

العُصَيْوية (رابديتس) rhabditis

يرقانَة بعض الديدان الخيطية تعيش فى الوحل ، وفى أمعاء بعض الحيوانات .

عُصَيْوانى rhabdoid

مايشبه العصا الدقيقة .

حصاة عُصَيْوِيّة rhabdolith

حصية جيرية عُصَيْوية فى بعض الأوليات الحيوانية تقوى جدرانها .

سهم rhachis = rachis

اسم يطلق على محور النصل فى الورقة المركبة أو الورقة السرخسية ، وكذلك على محور النورة .

راجون rhagon

طراز من الإسفنج يشبه القُرْصَة المقبَّبة له فوهة قمية وتجويف معدى كبير .

رامناز rhamnase

إنزيم يؤثر فى جليكوسيدات الثمار اللبية لنبات : « رامنَس إنْفِكْتُوريا » : (*Rhamnus infectoria*)

غِمْد المنقار rhamphotheca

الغمد القرنى الذى يغلف منقار الطائر.

مستقبِلات مائية rheoreceptors

أعضاء حس جلدية فى الأسماك وبعض البرمائيات ، تتنبه باتجاه التيار المائى وشدته مثل أعضاء الخط الجانبى وأمبولات « لورنتزينى » وحويصلات « ساڤى » .

الاتجاه للتيار rheotaxis

استجابة حركية للمنبِّه الناتج عن التيار ، ويغلب أن يكون تياراً مائيا .

المنتحِى بالتيار rheotropic

مايستجيب للمنبه الناتج عن التيار ، ويغلب أن يكون التيار مائيا .

انتحاء تيارى rheotropism

نمو النبات فى اتجاه تيار الماء أو الهواء .

أَنْفِىّ rhinal

منسوب إلى الأنف .

خَطْم rhinarium

المساحة الأنفية الخارجية فى الثدييات.

الفص الشَّمِّى rhinencephalon (olfactory lobe)

جزء المخ الأمامى المتصل بالأنف عن طريق العصبين الشميين ، وقد يكبر فى الحجم جدا كما فى بعض الحيوانات ذات حاسة الشم القوية ، وقد يضمر فى بعضها الآخر .

قمة أنفية rhinion

أبرز نقطة يتصل فيها العظمان الأنفيان.

الكَرْكَدنِّيات Rhinocerotidae

الفصيلة التى ينتمى إليها الكركدن أو وحيد القرن .

تجويف شَمِّى rhinocoel

التجويف الذى يكون فى الفص الشمى فى المخ .

الحامل الأَنْفى rhinophore

شاخصة على جانب العين البعيد عن الفم فى بعض الرخويات ، يظن أن لها وظيفة شمية .

الغمد الأَنْفى rhinotheca

الجزء العلوى من غمد منقار الطائر الذى تقع فيه فتحتا أنفه الخارجيتان.

مِرْوحى الشكل rhipidate

نسبة إلى المروحة .

المِرْوَحيَّة rhipidium

يطلق على :

١- مستعمرة مروحية الشكل من أشباه الحيوان (الزوئيدات) .

٢- نورة محدودة تنمو محاورها على التبادل فى اتجاهين متضادين وفى سطح واحد .

زعنِفة مِرْوحية الشكل
rhipidostichous (fin)

الزعنفة التى ينتظم هيكلها فى شكل مروحة .

جذرى الإزهار rhizanthous

وصف للنبات الذى تبدو فيه الأَزهار كأَنما خرجت من أعلى الجذر لخفاء الساق فيه .

أوراق ريزومية
rhizinophylla = rhizophylla

الأَوراق الخلفية فى الحزازيات التى تحمل أَشباه الجذور كما فى الكبديات .

ريزوبيوم Rhizobium

جنس من البكتريا يعيش متكافلا مع جذور النباتات القرنية فى عقد تعرف بالعقد الجذرية .

ساق جذرية rhizocaul

اسم يطلق فى بعض الحيوانات اللاحشوية (الجوفمعوية) على جزء الساق الذى يمتد أُفقيا ويرسل فروعا رأسية . فيشبه الريزومة فى النبات .

ريزوكتونيا Rhizoctonia

جنس من الفطر تصيب بعض النباتات كالقطن وغيره ، وتسبب مرض الذبول.

شبه جذر ـ جِذْرانى rhizoid

تركيب فى النباتات الأَولية بخاصة ، يحل محل الجذر ، وظيفته الأَساسية تثبيت النبات فى التربة .

رَيْزُومة rhizome

نوع من السيقان الأرضية المتحولة كالساق الأرضية للنجيل والغاب وغيرهما.

حامل جِذْرى rhizophore

فرع بلا ورق يخرج جذورا كما فى نبات الرصن : (Selaginella)

رودبسين - الأُرجوانى البصرى
rhodopsin = visual purple

الصبغ العارض فى أعواد شبكية العين، أُرجوانى اللون .

الدِّماغ المعينى rhombencephalon

مؤخر الدماغ الخلفى الذى يتكون من المخيخ والنخاع المستطيل .

المُعَيَّنى rhombic

ماكان على شكل المُعَيَّن ، وهو الشكل الهندسى المعروف .

مُعَيَّنانى rhomboid

مايشبه المعين ، وتوصف به النقرة والجيب والرباط والحراشف وغير ذلك .

المعينية (الكبيرة والصغيرة)
rhomboideus (major and minor)

إحدى عضلتين تمتدان موازيتين بين اللوح والفقار الصدرى .

مُعَيَّنى بيضى rhomboid-ovate

ماكان شكله بين المعين والبيضى .

الصولجان rhopalium

عضو حس حافى فى « الميدوزات القرصية » على شكل الهراوة .

رِنْكُوسِفاليا Rhynchocephalia

رتبة من الزواحف البدائية تحوى نوعا واحداً هو السفندن (Sphenodon) المنقط .

منقار مسنن rhynchodont

منقار به زوائد على شكل الأَسنان .

ثمرة منقارية rhynchosporous

ثمرة تنتهى بطرف مذبب على شكل منقار .

فتحة الخرطوم rhynchostome

الفتحة التى ينقلب فيها الخرطوم منسحبا إلى الداخل كما فى « النمرتيات »: (Nemertia) .

رينكوتا ـ نصفية الجناح
Rhynchota (=Hemiptera)

رتبة من الحشرات الماصة .

تعاقب خضرى بركانى (ريزيوم)
rhysium = rhysion

تتابع الكساء الخضرى على التربة البركانية إثر نشأتها .

rib ١ ـ عِرْق (فى النبات)

كل عرق رئيس فى الورقة وبخاصة العير وهو العرق الأوسط .

٢ ـ ضلع (فى الحيوان) ـ عظم مقوس يحيط بالتجويف الصدرى .

Ribaga's organ عضو «ريباجا»

فتحة بطنية تؤدى إلى عضو «برليز» فى بق الفراش .

ribbed ذو ضلوع

وصف للعضو ذى الحيود كالأضلاع .

rictal فُغْرِىّ

منسوب إلى فغر الطيور .

rictus فغر

فتحة الفم فى الطيور .

rigidity جساءة

عدم القابلية للانثناء .

rigor تَيَبُّس (العضلات)

١ ـ انقباض العضلة وتيبسها نتيجة لمؤثر مّا .

٢ ـ انقباض متتابع للعضلة نتيجة لمؤثر مّا .

rigor mortis تَيَبُّس رِمِّىّ

تيبس العضلات بعد الموت لتكوّن الميوسين فيها ويظل قائما حتى بداية التحلل .

rima=cleft رِيمة (شق)

يطلق على الفُوَيهة الشقية فى بعض الفطريات .

rimate (=incised) مُشَرَّم

وصف لما كان فيه شقوق ضيقه .

rimiform شَرْمِىّ الشكل

وصف لما كان على شكل شرم .

rind=bark (أ) قِشْر (قِلْف)

القشر الخارجى للشجرة ، ويشمل جميع الأنسجة فى خارج الكمبيوم .

(ب) قشرة الثمرة

غلاف الثمرة الغض .

حَلْقة (حلقات سنوية) ring (annulus)

حلقات التغلظ الثانوى فى خشب الأشجار ، وتتميز كل حلقة بجزء من خشب ربيعى وآخر صيفى .

ويقال :

قِلْف حلقى : ring bark

قلف يتساقط على شكل أسطوانات كاملة وليس على شكل قشور .

غدة حاقية ـ غدة «وايزمان»
ring gland=Weismann's gland

تركيب غدى حول الشريان الأبهر فى الحشرات ثنائية الجناح يمثل الجسم القلبى والغدد حول القلب والعقد العصبية تحت المخ ، وتفرز هرمونا حاثًا على التحول .

تعطين حَلْقى ring rot

مرض فُطرى يصيب بعض النباتات ، ويبدو على هيئة حلقات .

وعاء حَلْقى ring-vessel

تركيب فى رأس الديدان الشريطية يصل الأربعة الجذوع الإخراجية الطولية .

قُوباء ringworm

مرض جلدى تسببه فُطرة «تريكو فيتون تنسورانز» .

فاغِر ringent

وصف للأزهار إذا كان تويجها متسع الفوهة كما فى أزهار نباتات الفصيلة الشفوية .

فاغر الأزهار ringentiflorus

يطلق على النباتات أو التخت الزهرى الذى يحمل أزهاراً فاغرة الأفواه .

نبات شاطئىّ riparian (=riparious plant)

وصف للنبات الذى يكثر وجوده على جسور الأنهار أو مجارى المياه .

أليف المجارى المائية rivalis

وصف للنبات الذى ينمو عادة على حافات المجارى المائية .

غدد «ريفْينوس» Rivinian glands

غدد تحت اللسان منسوبة إلى عالم التشريح الألمانى «ريفْينوس» .

ثُلْمَة «ريفينوس» Rivinian notch

ثلمة فى حلقة العظام المحيطة بغشاء الطبلة .

موفور الرِّيّ rivose

وصف للنبات ذى الموارد المائية الغزيرة .

جَدْوَلى rivulose

(أ) وصف المناطق التى بها قنوات مائية صغيرة ذوات منحنيات .

(ب) وصف للأماكن المخططة بخطوط منحنية .

عُود rod

تركيب عصوى الشكل .

ليفة العود (فى شبكية العين) rod fibre

ليفة عصبية تتصل بعود شبكية العين من الداخل .

عودى rod-like

وصف لما هو على شكل العود .

طبقة الأعواد والمخاريط rods and cones (layer)

الطبقة الظِّهارية لشبكية العين وتتكون من خلايا عصبية عودية ومخروطية .

القَوارِض Rodentia

رتبة من الثدييات معظمها صغير الحجم كالأرانب والفئران ، تتغذى بقرض الغذاء .

شق «رولاندو» Rolandic fissure

شرم فى كل من نصفى الكرة المخيين ، وهو منسوب إلى عالم التشريح الإيطالى «رولاندو» .

دُرَيْنة «رولاندو» Rolandic tubercle

الدرنة السنجابية الصغيرة فى المنطقة الخلفية للنخاع المستطيل .

جِذْر عرضى root, adventitious

جذر ينشأ من الساق أو الورقة وليس من الجذر وفروعه .

جذر هوائى root, aerial

جذر يخرج من الأجزاء الهوائية للنبات كما فى الأراشد والتين البنغالى .

قلنسوة الجذر root-cap

نسيج يغطى القمة النامية فى طرف الجذر ويحميها .

متسلِّق بالجذر root-climber

نبات تتحول بعض جذوره العرضية إلى معاليق للتسلق .

شُعَيْرة جذْرية root-hair

امتداد أنبوبى لخلايا البشرة الجذرية فى منطقة الامتصاص ، وظيفته امتصاص الماء والأملاح الذائبة فى محلول التربة .

الضغط الجذرى root pressure

دفع العصارة فى داخل أنسجة خشب الساق بفعل القوى الأسموزية فى الجذر.

غِمْد الجُذَيْر root sheath = coleorhiza

الغلاف الجنينى الذى يخترقه الجذير عند الإنبات كما فى النباتات ذوات الفلقة الواحدة .

عُنُق الجذْر root stalk

الجزء غير المتفرع من الجذر الابتدائى.

مِعْلَاق جذْرى (ج . معاليق جذرية)
root tendril

جذر عرضى يخرج من الساق فى بعض أنواع النباتات المتسلقة يساعدها على التسلق .

فُرَيْع جذْرى rootlet

جذر صغير يعتبر فرعا من الدرجة الثالثة فما بعدها فى المجموع الجذرى.

وُرَيْدة rosella=rosette

اسم يطلق على الأوراق والبلورات وغيرها عندما تكون مرتبة فى نظام دائرى متشعع يشبه الوردة ، وتبدو كأنها تخرج من قمة الجذر كما فى نبات « لسان الحَمَل » (*Plantago major*)

بلورات نجمية ـ بلورات وريْدية
rosette crystals

بلورات من أكسالات الكلسيوم توجد متجمعة على شكل نجم .

عضو وردىّ الشكل rosette organ

مركب بطنى تنفصل منه البراعم فى بعض الأسيديات .

فرع وُرَيْدِىّ rosette shoot

فرع قصير عليه مجموعة من الأوراق تخرج من موضع واحد على الساق فى خصلة واحدة كما فى «العوسج» : (*Lycium arabicum*)

مِنْقَارى الشكل rostelliform

وصف لما كان على شكل المنقار .

القُنَّة rostellum

دائرة من الشويكات تبرز من رأس الدودة فى بعض الديدان الشريطية .

خُرْطُومى rostral

وصف لما هو منسوب إلى الخرطوم .

غُدَّة خُرْطُومية rostral gland

الجزء الفكّى الأمامى من الغدة الشفوية فى الحيّات ، كما يطلق على الغدة الشفوية العليا فى العناكب .

تُوَيْج دائرى
rotaceus corolla (=rotate corolla)

يطلق على التويج الملتحم البتلات ذى الأنبوبة القصيرة حينما يتخذ شكلا دائريا .

الدورة الزراعية rotation of crops

نظام تتتابع فيه زراعة محاصيل معينة واحد بعد الآخر ، وقد تكون الدورة الزراعية ثنائية أو ثلاثية .

مُجْتَر ruminant

الحيوان الثدي الذى يجتر الطعام .

اجترار rumination

استرجاع الطعام من المعدة إلى الفم لإتمام مضغه ، وذلك فى بعض الثدييات .

ورقة رَنْسِينية ـ ورقة مأشورة
runcinate leaf

ورقة مفصصة فصها القِمّى كبير وفصوصها الجانبية حادة القمة متجهة إلى القاعدة مثل ورقة نبات الهندبا البرّى « الطرخشقون » أو الشيكورية .

ساق جارية runner

ساق نحيلة تمتد أفقيا على سطح الأرض وترسل على مسافات جذورا تخترق التربة وتثبت النبات فيها كما فى نبات الشليك : (Fragaria)

صَخْرى rupestral

وصف للنبات الذى يعيش بين الصخور أو ملتصقا بها أو بالجدران كالأشن القشرية .

مُمَزَّق ruptile

متفتح تفتحا غير منتظم كما فى بعض الثمار .

مُمَزَّقة العُروق ruptinervis=ruptinervius

وصف للورقة ذات العروق المستقيمة التى تتقطع عروقها وتنتفخ على مسافات.

ريفىّ ruralis (=rural)

وصف لما يعيش فى الخلاء أو فى الريف .

سَفَنْدَرِىّ الشكل rusciform

وصف للنبات الذى يشبه نبات السَّفَنْدَر: (*Ruscus aculeatus*) فى شكل سيقانه الورقية.

صدأ rust

مرض فطرى يصيب كثيرا من النباتات النجيلية وغيرها ، كما يطلق أيضا على أمراض أخرى مماثلة فى اللون ، ويتميز بوجود بقع بنية محمرة فى لون صدأ الحديد .

صدئ اللون
rusty=rubiginose=ferruginous

وصف لما كان فى لون صدأ الحديد .

سَذَابِى rutaceous

وصف لما ينتمى إلى الفصيلة السَّذَابية ، وهى فصيلة نبات السَّذَاب .

زاهٍ ـ مُتَأَلِّق rutilant

وصف للنباتات ذات الأزهار الزاهية اللون الحمراء والبرتقالية والصفراء وتلك التى تختلط فيها هذه الألوان .

متغضِّن الثِّمَار rytidocarpus

وصف لما له ثمار متجعدة السطح .

S

أليف الرمال sabulose=ammophilous

نبات ينمو فى الأماكن الرملية .

كيس هوائى sac, air-

يطلق على الأكياس الممتلئة بالهواء كالتى فى حبوب لقاح الصنوبر .

كيس جنينى sac, embryo-

فى النبات : خلية كبيرة تنقسم نواتها إلى ثمانى أنوية إحداها البيضة ، ومنها يتكون الجنين بعد الإخصاب ، ويقابل البَوْغ الكبير فى النباتات التريدية ، ويتكون فى داخله الجنين عادة .

كيس لقاح sac, pollen-

كيس فى متك السداة ، يقابل «الحافظة البوغية الصغيرة» فى النباتات التريدية ، ويحتوى فى داخله على حبوب اللقاح .

كيسىّ الشكل sacciform

وصف لكل عضو أو تركيب على هيئة كيس مثل «البريديوم» (peridium) فى بعض الفطريات كالصدأ .

كُيَيْس sacculus

تركيب تشريحى على شكل كيس صغير ، وتطلق كذلك على التركيب المعروف بهذا الاسم فى الأذن .

كيس اللِّمْف الداخلى
saccus endolymphaticus

توسُّع فى نهاية القناة اللمفية الداخلية مقابل الكيس فى الأذن .

الكيس الدمعى saccus lacrimalis

تجويف يتجمع فيه الدمع قبل تسربه من القناة الدمية .

الكيس الوعائى saccus vasculosus

تركيب تشريحى فى الفقاريات الدنيا : وهو الجزء الظهرى من الغدة النخامية ويظهر كنمو من طرف القمع فى قاع المخ .

الدليل العَجُزِىّ sacral index

تعبير حسابى يدل على عرض العجز مقسوما على طوله ، مضروبا فى مائة .

الضلوع العَجُزية sacral ribs

أجزاء من عظم العجز تصل الفقارات العجزية بعظم الحوض .

الفقَار العَجزُية sacral vertebrae

الفقار التى فى منطقة العُصْعُص أو العجز .

عَجُزِى ذَنَبِىّ sacrocaudal

وصف لما ينتمى لمنطقتى العجز والذنب معا .

عَجُزى عُصْعُصِى sacrococcygeal

وصف لما ينتمى إلى منطقتى العجز والعُصْعُص معاً .

عَجُزى حَرْقَفِىّ sacro-iliac

وصف لما ينتمى إلى منطقتى العجز والحرقفة .

العَجُزِيَّة القَطَنية (عضلة) sacrolumbalis

عضلة تتصل بالفقار العجزية والقطنية .

عَجُزِى قَطَنِىّ sacrolumbar

وصف لما ينتمى إلى منطقتى العَجُز والقَطَن .

الزاوية العَجُزِيَّة القَطَنية sacrolumbar angle

الزاوية المحصورة بين العجز والفقارة القطنية الأخيرة .

عَجُزى وَسَطىّ sacro-median

وصف لما ينتمى إلى الخط المتوسط للعجز .

عَجُزى عانى sacro-pubic

وصف لما ينتمى إلى منطقتى العَجُز والعانة .

عَجُزى مستقيمى sacro-rectal

وصف لما ينتمى إلى العَجُز والمستقيم .

عَجُزى صُلْبى ـ عَجُزى شوكى sacrospinal

وصف لما ينتمى إلى العجز والحبل الشوكى معا .

العَجُزيّة الصُلْبيّة ـ العجزية الشوكية sacrospinalis

عضلة متن الظهر .

عَجُزى فقارى sacrovertebral

وصف لما ينتمى إلى الفقار والعَجُز .

العَجُز sacrum

الجزء الخلفى فى نهاية السلسلة الفقارية فيما قبل الذيل ويتكون من بعض الفقارات الأخيرة وقد دغم بعضها ببعض .

صَفْرانين safranine

صِبغ أحمر مصفر يحضّر من « الأنيلين » ويستعمل فى الصباغة .

ساجتا : sagitta

١ ـ حيوان رقيق ينتشر فى ماء البحر شكله كالسهم ، وينطلق فى اندفاعات متتابعة .

٢ ـ سهم :

حصاة مستطيلة تتكون فى الحوصلة السمعية فى الأسماك العظمية على شكل السهم .

أُخدود سَهْمى sagittal furrow

مجرى يمتد على سطح الجمجمة الداخلى على هيئة السهم .

الدَّرْز السهمى sagittal suture

موضع الاتصال بين العظمين الجداريين فى جمجمة الفقاريات العليا وهو على شكل السهم .

سهمية sagittate

وصف للعضو النباتى كالورقة عندما يكون لها فصان عند القاعدة ، تتجه قمتاهما المذببتان إلى الخلف فتكون الورقة على هيئة السهم .

سهمى الشكل sagittiform

وصف للورقة أو أى عضو نباتى حافتاه الأماميتان مستقيمتان تقريبا ، وتمتد قاعدته فى فصين حادين ، وتكون قمتاهما متجهتين إلى الخلف .

ساجو sago

نوع من النشا المحبب يستخرج من نخاع بعض أنواع النخيل ، وخاصة أنواع جنس ساجوس (Sagus) .

السمندرية (فصيلة) Salamandridae

إحدى فصائل البرمائيات الذيلية وأشهرها جنس السمندر الذى سميت الفصيلة نسبة إليه .

عشيرة الصفصاف
salicetum=Salix association

مجتمع نباتى يسوده نبات الصفصاف.

ساليسين salicin

جلوكوسيد يستخرج من نبات الصفصاف ويخفض درجة حرارة الجسم .

عشيرة الخريزة
Salicornetum=Salicornia association

مجتمع نباتى يسوده نبات الخريزة .

ساليجنين saligenin

مادة عضوية أروماتية تتكون نتيجة انحلال السالسين .

نبات مِلْحى
saline plant (=halophyte)

النبات الذى يعيش فى الأماكن الملحية أو له خواص ملحية .

لُعَاب saliva

سائل تفرزه الغدد اللعابية فى الفم يحوى إنزيم التيالين .

مَرْيَقَة salivarium

منخفض فى تجويف الفم تفتح فيه القناة اللعابية فى الحشرات .

الغدد اللعابية salivary glands

الغدد التى تفرز اللعاب فى الفم .

إلعاب salivation

سيلان اللعاب فى الفم .

سالسولا Salsola

جنس من نباتات ملحية من الفصيلة الرَّمرامية ، ومنه الضمران وهو « سالسولا تتراندرا » : *(Salsola tetrandra)* .

عشيرة الضمران
salsoletum=salsola association

مجتمع نباتى يسود فيه نبات الضمران.

جُنْدُبِيّات (سالتاتوريا) Saltatoria

قسم من رتبة الحشرات المستقيمة الأجنحة أرجلها الخلفية طويلة مهيأة للوثب .

عُشْبَة المِلْح salt-bush

(أ) نبات دون الشجيرة ينمو فى المستنقعات والأراضى الملحية .

(ب) اسم يطلق أحيانا على بعض أنواع القَطَف : (Atriplex).

(ج) الشوك الأحمر أو القلى : (*Salsola kali*)

دَغَل مِلْحى salt-bush land

بقاع على ساحل البحر المتوسط ، تزخر بالنباتات الملحية كالخريزة . (*Salicornia fruticosa*) والقَطَف : (*Atriplex portulacoides*)

الصحراء الملحية salt desert

وهى منطقة صحراوية بالعراق وإيران ، غنية بالأملاح ، خالية تماما من النباتات ..

مستنقع ملح salt marsh=salt swamp

مستنقع به ماء ملح ويغطى بنباتات قصبية وملحية .

نطّاط saltigrade

وصف لبعض الحيوانات التى تمشى وثبا كما فى بعض الحشرات والعناكب .

ثمرة جَناحية samara

ثمرة جافة غير متفتحة ذات جناح أو أجنحة ، كثمرة الدردار أو «أبو المكارم» .

سمبوسين sambucene

مركب تِرْبينى يستخرج من نبات البيلسان : (*Sambucus nigra*)

خشب الصندل الأحمر
Sander's wood, red

الخشب الصميمى لنبات :
Pterocarpus santalinus
من الفصيلة القرنية .

مُستوطِن الدم sanguicolous=haematobic

وصف للكائن الذى يعيش فى دم الحيوانات ..

مكوِّن الدم
sanguifacient=sanguifier=hematopoietic

العضو أو النسيج الذى يكون الدم أو يساعد على تكوينه كنخاع العظم ونحوه .

ناقل الدم sanguiferous

وصف لما يجرى فيه الدم مثل الشرايين والأوردة .

تكوين الدم sanguification=haematopoiesis

عملية حيوية يتكون بها الدم .

مغتذٍ بالدم sanguivorous=sanguinivorous

وصف للكائن الذى يغتذى بالدم .

قضبان «سانيو» Sanio bars=Sanio rods

عوارض مغلظة على جدران القصيبات فى خشب الصنوبريات بالقرب من النقر المضفوفة .

صندلين (سنتالين) santalin

مادة متبلورة تستخرج من خشب الصندل الأحمر: *(Pterocarpus santalinus)*

صندل santalum

جنس نبات شجرى ، ومنه نوع *(Santalum album)* من الفصيلة الصندلية (Santalaceae) ، ولخشبه رائحة ذكية .

سانتونين santonin

مادة بلورية مرة تستخرج من «الشيح الخراسانى» : *(Artemisia santonica)* وهى طاردة للديدان .

عصارة (النبات) sap (plant)

السائل الموجود فى خلايا النبات أو أوعيته .

العُصَارة الخلوية sap, cellular

السائل الذى يملأ الخلايا .

العُصَارة النووية sap, nuclear

السائل الذى يملأ النواة .

فَجْوَة عُصَارية sap vacuole

فجوة فى داخل الخلية تلى طبقة السيتوبلازم المحيطى وتحتوى بداخلها العصير الخلوى .

خشب رخو (خشب عصيرى)
sap wood

الجزء الخارجى من الخشب فى الشجرة الذى يظل ناقلا العصارة ، وعناصر التوصيل فيه متفتحة ناشطة ، وهو

ناصل اللون عادة ، وأخف وزنا وأقل صلادة من الخشب الصميمى .

(انظر : heart wood=duramen)

الصَّافِن (وريد) saphena

اسم لكل من وريدى الساق المتدين من القدم إلى الوريد الفخذى فى الناحيتين الإنسية والوحشية .

صَافِنِىّ saphenous

وصف لما ينسب إلى الوريد الصافن الإنسى أو الوحشى ، كما يوصف به فرع من العصب الفخذى وكذلك لبعض التكوينات المصاحبة .

عديم العصارة sapless

وصف للنبات إذا نضبت عصارته .

شُجَيْرة sapling

شجرة صغيرة السن .

صابونى saponaceous=soapy

وصف لما هو زلق الملمس كالصابون .

سابونين ـ صابونين saponin

مادة جلوكوسيدية ترغى مع الماء وتحل كريات الدم ، وتستخرج من نباتات كثيرة منها نبات «سابوناريا أو فيسنالس "*Saponaria officinalis*" (عِرْق الحلاوة) .

أَكَّال الرِّمم saprophage

كائن حى يغتذى بالمواد العضوية المتحللة .

أَلِيف الدِّبال saprophile=saprophilous

نبات يحب الدبال ويجود نموه فيه .

نبات رِمِّى saprophyte

نبات يعيش على الرمم والبقايا العضوية للنبات والحيوان .

رِمِّىّ saprophytic=saprophytal

وصف للنبات الذى يعيش على الرمم .

رمّى saprozoic

وصف للحيوان الذى يعيش على المادة العضوية الميتة أو المتحللة كبعض الحشرات أو يرقاناتها .

حيوان رِمّى saprozoite

الحيوان الذى يعيش على الموادالعضوية الميتة أو المتحللة .

(أ) قشرة لحمية sarcocarp

الجزء اللحمى من الغلاف الثمرى للحسلة .

(ب) ثمرة لحمية

الثمار الطرية .

الجِبْلة الحيوانية sarcode

بروتوبلازم الجسم فى الأوليات «البروتستا» (الكائنات البدائية التى اشتقت منها النباتات والحيوانات) .

سركودينا ـ جِذْريات الأرجل
Sarcodina=Rhizopoda

طائفة من الأوليات الحيوانية تتحرك بالأرجل الكاذبة (المِزْحَفات) مثل الأميبا ، وليس لها غلاف خارجى صلب .

غِمْد العَضَل sarcolemma

غلاف اللِّيفة العضلية .

سار كولين sarcollin

جلوكوسيد يستخرج من صمغ «السركوكولا» الذى يفرزه نوع من القتاد.

الشُّدْفَة اللحمية ـ القطعة اللحمية
sarcomere

قطعة من اللِّيفة العضلية المخططة تقع بين غشاءى «كراوس» :
(Krause's membrane)

سركوفاجا Sarcophage

جنس من الحشرات الثنائية الأجنحة تتغذى يرقاناتها باللحم .

لاحِم (ج . لواحم)
sarcophagous=carnivorous

وصف للحيوان الذى يغتذى باللحم .

أليف اللحم sarcophilous

وصف لما يؤثر اللحوم فى غذائه ومعيشته على سواها ويتجه نحوها كبعض الحشرات .

سركوبلازم sarcoplasm

الجزء غير المتميز من الليفة العضلية وهو غير منقبض ويمتد طوليا بين الليفات العضلية المنقبضة .

القلم اللحمى sarcostyle

اللُّيَيْفة العضلية فى العضلة المخططة .

قَصَرة طرية sarcotesta

إحدى طبقات غلاف البزرة فى بعض البزور البدائية وبخاصة بزور السرخسيات البزرية المنقرضة ، وكذلك «السيكاس» والرمان .

زراعى sativus

وصف للنبات الزراعى الذى يُغرس أو يبذر .

مُشبع saturated

وصف للمحلول الذى لايقبل المزيد مما فيه من المذاب .

ساڤانا savannah

أحد طرز الكساء الخضرى ، يتكون من حشائش صالحة للرعى ، تتناثر فيها أشجار متفرقة .

مِنْشارى saw-toothed=serrate

وصف للورقة ذات الحافة المسننة التى تتجه فيها الأسنان إلى الأمام كأسنان المنشار .

ثاقبة الصخر saxicavous

وصف للكائنات الحية التى تثقب الصخور كبعض الرخويات وبعض الطحالب والأُشن .

أليف الصخور
saxicole=saxicoline=saxicolous

وصف للنبات الذى ينمو بين الصخور .

صادِعة الصخور saxifragous

وصف للنباتات التى تمتد جذورها بين الصخور فتشققها .

جَرَب (النبات) scab

مرض يصيب النبات ، تسببه أنواع مختلفة من الفطريات ويحدث خشونة فى القشرة كما فى البطاطس .

خشن
scaber (=scabrate, scabrous, scabratus, scabridous, scabridus)

وصف للنبات أو أحد أجزائه الذى يكون سطحه غير أملس لما يحويه من نواتئ .

سُلَّمى الشكل - سُلَّمى scalariform

وصف لعناصر الخشب فى النبات من أوعية أو قُصَيْبات يكون تغلظها على شكل سلم .

حَرْشَفة (ج - حراشف) scale

واحدة من قشر السمك أو بعض الحشرات أو الزواحف وغيرها .

قِلْف قِشْرى - قلف حَرْشَفى scale bark

قلف يتساقط منه أجزاء منفصلة على شكل قشور أو حراشف .

(انظر : ring bark)

ورقة حَرْشَفيّة scale leaf

ورقة جافة غشائية غالبا غير خضراء ، لاتؤدى وظيفة البناء الضوئى كما فى البصل .

فَرْوَة الرأس scalp

جِلْدة الرأس بما عليها من شعر

مِشْقَب فكى scalpellum

إحدى الزوائد المزدوجة المذببة فى فكوك بعض الحشرات ثنائية الأجنحة .

حَدّ القواطع scalprum

الحافة القاطعة للثنايا وخاصة فى القوارض .

حَرْشَفى scaly

(فى الحيوان) : وصف لما له حراشف أو له هيئة الحَرْشَفة .

(فى النبات) : وصف لأجزاء النبات إذا كانت على شكل قشور جافة غشائية أو مغطاة بمثل هذه القشور .

براعم حرشفية scaly buds=cover-buds

الأزرار التى تتكون فى الأشجار السَّليبة ، وتكون فيها مناطق النمو مغطاة بأوراق حرشفية واقية .

شِمْراخ scape

محور زهرى غير مورق يخرج من وسط النبات وتحمل قمته الأزهار .

اسكافيوم scaphium

زائدة من الشُدْفَة التاسعة السِفادية فى ذكور الحشرات من رتبة حرشفيات الأجنحة .

فك زورقى scaphognathite

زائدة زورقية الشكل فى الفك الثانى من القشريات العشرية الأرجل (الديكابودا) وتنظم انسياب الماء فى الغرفة التنفسية .

زَوْرَقانى scaphoid

وصف لما يشبه الزورق من الأجزاء النباتية أو الحيوانية .

العظم الزَوْرَقانى scaphoid bone

عظم فى الرسغ يشبه القارب .

حفرة زورقانية scaphoid fossa

منخفض فى طرف العظم الجناحى يشبه القارب .

زورقى هلالى scapholunar

وصف لما ينتمى إلى عظام الرسغ الزورقية الهلالية الشكل .

شِمْراخىّ النورة scapiflorous

وصف للنبات المحمولة أزهاره على شمراخ طويل .

شمراخى الشكل scapiform

وصف لما يشبه الساق المجردة من الأوراق .

لَوْح الكتف scapula

(أ) عظم فى الحزام الكتفى فى الفقاريات وهو مفلطح مثلث الشكل فى الثدييات .

(ب) الشدفة الجانبية فى «الصدر الأوسط» فى بعض الحشرات .

لَوْحِىّ (كَتِفِىّ) scapular

نسبة إلى لوح الكتف .

قَصَبة scapus

(أ) الجزء الأسفل العارى من محور الريشة .

(ب) قصبة الشعرة التى تبرز من الجلد .

(جـ) ساق «شقائق البحر» (sea-anemones)

(د) الجزء من قرن الاستشعار الذى يتكون من الشدفتين القاعديتين فى الحشرات ثنائية الأجنحة .

(هـ) يطلق على تركيب صغير فوق فتحة الأنثى فى العناكب .

ندبة (ج نَدَب ، أَنْدَاب ، نُدوب) scar

أثر يتكون على النبات بعد انفصال أى جزء منه ، وعلى الحيوان بعد التئام جرحه .

الفصيلة الجِعْرانيّة أو الجُعَليّة Scarabaeidae

فصيلة من الحشرات الغمدية الأجنحة وتشمل الجعارين .

جعْرانىّ الشكل ـ جُعَلِىّ الشكل scarabaeiform

وصف لليرقانات المقوسة لبعض الخنافس وماكان على شكل الجعران .

جعران ـ جُعَل (ج جِعْلان) Scarabaeus

جنس من الخنافس يغتذى بروث الحيوان ، ومنه الجِعْران المقدّس : *(Scarabaeus sacer)*

غشائى الحافة scariose=scarious

وصف لأجزاء النبات الرقيقة الحافة وبخاصة الأوراق غير الخضراء ذوات الحافة الغشائية كقنابات الأزهار فى بعض النباتات .

أُرجوانى scarlet

لون أحمر مُشرب صفرة خفيفة .

ذو ندوب ، (مُنَدَّب) scarred

ما كان به آثار جروح أو غيرها .

تَمَفْصُل ميزابىّ schindylesis

نوع من تمفصل العظم يستقر فيه نتوء عظمى لَوْحى فى أُخدود أو ميزاب ، مثل اتصال العظم الميكعى بالعظم الحنكى .

ميزابى التَّمَفْصُل schindyletic

ذو مفصل ميزابى ثابت .

كُرَيَّات متفلِّجة schistocytes

اسم يطلق على كريات الدم فى أثناء انقسامها .

تَفَلُّج الكريات الدموية schistocytosis

انشقاق الكريات الدموية فى أثناء انقسامها .

ثَمَرة متشققة (مُنْشَقَّة)

schizocarp=schizocarpic fruit

ثمرة جافة تتشقق حين نضجها إلى أجزاء عدة بكل بذرة واحدة ، ويسمى الثُّمَيْرة ، كثمار نباتات الفصيلة الخيمية والشفوية وبعض نباتات الفصيلة الخبازية .

السيلوم الانفلاجى schizocoel

اسم يطلق على السيلوم الذى يتكون بانفصال طبقة القميص المتوسط (الميزودرم) إلى طبقتين كما فى البرمائيات .

تكاثر تقسيمى schizogamy

إحدى طرق التكاثر فى الأوليات الحيوانية تتم بانقسام النواة انقساما متعددا ينتج عدداً كبيراً من الميروزويتات أو الشِّيزونتات .

تكاثر انفلاجى schizogenesis=schizogony

تكاثر يتم بانشقاق الفرد الأصلى إلى عدة أفراد كما فى بعض الأوليات مثل طفيلى الملاريا .

انفلاجى التكاثر schizogenetic

وصف للأحياء التى تتكاثر بالانشقاق .

انْفِلاجىّ schizogenous

وصف للغدد أو القنوات الغدية التى تتكون فى النبات بانفصال الخلايا بعضها عن بعض وظهور فجوة تفرز فيها الإفرازات المختلفة كالزيوت الطيارة والراتينجات .

قنوات انفلاجية
schizogenous canals (ducts)

قنوات تتكون بانفصال الخلايا المكوِّنة للأنسجة وتباعدها .

غُدد انفلاجية schizogenous glands

غدد تتكون بانفصال الخلايا المكونة للأنسجة وتباعدها .

منفلج الفك schizognathous

وصف للحيوان الذى يكون سقف حلقه مشقوقا كما فى بعض الطيور مثل الحمام .

التَّوالُد التمذُّرى schizogony

التوالد بالانشطار فى الأوليات .

إنفلاجى إنحلالى schizolysigenous

وصف للغدد والقنوات الغدية التى تتكون أولا نتيجة انفصال الخلايا بعضها عن بعض ، وظهور فجوة تزداد سعة بتحلل الخلايا المحيطة بها ، ويفرز فى هذه الفجوة إفرازات مختلفة كالزيوت الطيارة ، والزيوت الراتينجية ، كما فى نباتات الفصيلة السذابية والفصيلة الآسية .

الفُطْريّات المُنْشَقَّة schizomycetes

فطريات تتكاثر فى المعتاد بالانشقاق كالبكتريا .

شيزونت schizont

طور فى تاريخ حياة بعض الأوليات الطفيلية مثل البلازموديوم .

النباتات المنشقة schizophyta

مجموعة النباتات التى تتكاثر بالانشطار وتشمل الطحالب المنشقة والفطريات المنشقة .

الطحالب المنشقة schizophytae

الطحالب الزُرق التى تتكاثر بالانشطار .

متعدد الأعمدة الوعائية
schizostely=polystely

وصف لما له عدة أعمدة وعائية .

غِمْد «اشْفن»
Schwann's sheath=primitive sheath

غشاء رقيق من النسيج الضام يغلِّف اللِّيفة العَصَبية ، ويُنسب إلى عالم التشريح الألمانى «إشْفن» .

وَرِكِيّ sciatic

وصف لما يُنسب للمنطقة الوَرِكيّة من الجسم ، أو كل تركيب ينتمى إلى هذه المنطقة مثل العصب الوركى ، أو الشريان الوركى والوريد الوركى إلخ .

الفصيلة السَّقَنْقُوريّة Scincidae

إحدى فصائل العظايا من طائفة الزواحف .

سقنقور *Lcincus officinalis*

نوع من العظايا تنسب إليه الفصيلة السقنقورية : (Scincidae) وكان مستعملا فى الطب القديم عند العرب واليونان .

فرع تطعيم scion=cion

فرع صغير يطعم به أصل من نبات آخر يغلب أن يكون من النوع نفسه .

الصُّلْبَة sclera=sclerotica=sclerotic coat

الطبقة الخارجية من الطبقات الثلاث التى تتركب منها مُقْلَة العين ، وهى طبقة بيضاء صلبة معتمة .

صُلْبِيّ scleral

وصف لما ينتمى إلى الصلبة كما فى العين .

ثمرة مُتَصَلِّبة . scleranthium

ثمرة من نوع الفَقِيرة تكون فى داخل جزء متصلب من الكأس كما فى نبات «شب الليل» : (Mirabilis) .

خليَّة مُتَصَلِّبة = خلية حجرية
sclereid=stone cell

خلية برنشيمية جدرانها مُلَجْنَنَة شديدة التغلظ .

سكلرنشيمة sclerenchyma

خلايا من عناصر ميكانيكية ، جُدُرها مغلظة ، وتكون عادة ملجننة وخالية من العناصر الحية ومنها الممطول وغير الممطول ، وأهم وظائفها الدعم .

صُلَيْبَة sclerite=sclerodermite

إحدى الصفائح الكيتينية التى يتكون منها الهيكل الخارجى الصلب فى المفصليات .

القاعدة الصلبة sclerobase

القاعدة المحورية الجيرية الصلبة التى تنشأ فيها البوليبات ، كما فى المرجانيات .

بانِيَة الهيكل (ج بانيات الهيكل) scleroblast (s)

خلية تفرز مادة يتكون منها الهيكل ، موجودة فى الطبقة الخارجية لحيوان الإسفنج ، وقد تكون هذه المادة جيرية أو سيليكية أو قَرْنيّة .

سَلِيف الهيكل scleroblastema

النسيج الجينى الذى يتكون منه الهيكل الصلب .

نَسِيج هَيْكلى scleroblastic

وصف لما يتعلق بالنسيج الذى يتكون منه الهيكل .

اسكليرودِرْم scleroderm

طبقة يفرزها الإكتودرم ، كما فى المرجانيات الصخرية .

سكليرودرمى sclerodermatous

وصف للحيوانات ذوات الهيكل أو البنيان الخارجى الصلب .

صُلْب الأَوراق sclerophyllous

وصف لنبات أوراقه صلبة ، ويكون فى المعتاد من الجنبات دائمة الخضرة التى تقاوم جفاف الصيف .

مُتَصلِّب sclerosed

وصف لكل مابه صلابة .

حاجز تصلُّبى scleroseptum

أحد الحواجز الشعاعية الطولية الذى يتكون من كربونات الكلسيوم فى المرجانيات الصخرية .

تصلُّب sclerosis

١ – ازدياد صلابة الأنسجة أو الجُدُر الخلوية بالتَّلَجْنُن فى النبات .

٢ – تيبُّس فى بعض أجزاء الجسم ناشىء من نمو النسيج الضام أو تغلظة ، مثل تصلب الشرايين أو تصلب الأعصاب.

قَصَرة متصلِّبة sclerotesta

طبقة من القصرة فى بزور السيكاس وبعض التريديات البزرية وغيرها ، شديدة الصلابة وملاصقة لطبقة أو طبقات أخرى لينة .

خلايا مُتَصلِّبة sclerotic cells

الخلايا ذات الجُدُر الصلبة .

عُشُوش متصلبة sclerotic nests

مجموعات مميزة من خلايا دكناء اللون صلبة فى مركز الساق فى بعض النباتات الحفرية .

المتصلِّبة ـ سكليروتة
sclerotium (pl. sclerotia)

كتلة متصلدة من خيوط فطرية فى حالة كمون تمثِّل طوراً من أطوار بعض الفطر .

شُدْفَة هيكلية sclerotome

حزمة من النسيج الميزنشيمى الجنينى الذى تنشأ منه الفقرة .

مُتشَلِّر
scobicular = scobiculate = scobiculatus

وصف لما كان مجزأ إلى فُتَات صغير يشبه النشارة والبرادة .

سكولكس scolex

رأس الدودة الشريطية .

امْتُمْرى : Scomber (Scomberus "L.")

جنس من الأسماك البحرية ، تنسب إليه الفصيلة الإسقُمْرية Scombridae ، ومنها أيضا سمك التونة .

عقربانى scorpioid

أحد أنواع النورة المحدودة الأُحادية الشُعْبَة ، وتكون ملتفة كذنب العقرب ، ومنه : «نورة محدودة عقربانية» : (scorpioid cyme) ، كنورة السوسن ونورة نبات الكتان .

صَفَنِىّ scrotal

نسبة لما له علاقة بالصَّفن .

الصَّفَن scrotum

الكيس الخارجى المحتوى على الخُصيتين فى الثدييات .

نبت قمىء scrub (vegetation)

نبات مُعَوَّق النمو لنقص الماء أو لكثرة الرعى .

السِّنْجابية Sciuridae

فصيلة من القوارض يغطى جسمها وبخاصة الذنب شعر طويل وسميت كذلك نسبة إلى السنجاب .

هِبْرِيَة scurf

قشور صغيرة كالنُخالة فوق بشرة النبات أو أوراقه .

هُبَارية scurfiness

المظهر الناشىء عن وجود قُشور صغيرة على بَشَرة النبات .

هِبرى scurfy = scaly = lepidote

وصف لأى جسم عليه قشور .

الاسقربوط scurvy, scorbutus

مرض يصيب الإنسان من نقص الفيتامين ج ، ومن أعراضه نزف فى اللثة وتشقق فى الجلد .

دَرَقِيّ scutal

وصف لما ينتسب إلى الدرقة .

(أ) دُريعة (فى علم الحيوان) scutellum

الصُلَيْبَة الخلفية فى القشرة الظهرية (تِرْجَة) فى صدر الحشرات .

(ب) قَصْعة ـ قُصَيْعَة (فى علم النبات) جزء من الفلقة على شكل القصعة مجاور للجنين فى حبوب النجيليات كالذرة والقمح .

دُرَيْعِى ـ قُصَيْعِى scutellar

وصف لما له علاقة بالدريعة أو القصيعة .

دُرَيْعِىّ الشكل ـ قُصَيْعِىّ scutellate=scutelliform

وصف للأجزاء التى تتخذ شكل الدريعة أو القصيعة .

وَرَقة قصعية الشكل scutiform leaf

أول ورقة تظهر فى نبات «سالفينيا» وتكون على شكل الدرقة .

دَرَقة ـ قصعة scutum

(أ) (فى الحيوان) : صفيحة قرنية أو عظمية أو كيتينية تتكون فى جلد كثير من الحيوانات مثل درقات السلاحف .

(ب) (فى النبات) : الإكليل الخارجى فى زهرة الدوڤاليا : (Duvalia) وكذلك قمة القلم العريضة الواسعة فى زهرة العُشار .

خيار البحر sea cucumber

الواحد من الحيوانات البحرية المنتمية إلى الشوكيات، وتمتاز بجسم رخو مستطيل، جلدها مغطى بأشواك صغيرة .

قُنْفُد البحر sea-urchin

الواحد من الشوكيات التى لها هيكل خارجى جيرى صُلْب ، كروية الشكل وتغطيها أشواك كثيرة .

دَرْز seam=suture

(أ) خط التفتح فى الثمرة أوالحافظة البوغية .

(ب) مجموعة خلايا متغلظة على جانبى الحزمة الوعائية فى أوراق المخروطيات .

مَوْسِمِىّ seasonal

وصف لما يظهر أو يزدهر فى وقت معين من العام وفى ظروف جوية مميزة .

غُدَد زَهَمِيّة (دُهْنِيّة) sebaceous glands

غدد فى جلد الثدييات تفرز الزَّهَم (دهن وأيسوكولسترين) لتطرية الجلد والشعر .

الخَوَافِى secondaries

الريش الصغير الموجود فى مؤخر جناح الطائر .

تكوين ثان secondary formation

يتكون نتيجة لتدخل الإنسان كالغابات وأراضى الحشائش التى تستعيد تكوينها بعد أن تُقطع أو تُحرق أو ترعى أو تغرق .

المستوى الثانوى secondary plane

المستوى المتعامد على المستوى الرئيس ، وهو مستوى المحور الأقصر .

سكرتين secretin

هرمون تفرزه جدران بعض الأمعاء ويعمل على تنشيط البنكرياس .

إفراز secretion

عملية إطلاق المواد التى تفرزها الخلايا الغُدِّيّة أو هذه المواد نفسها ، وتخرج منها لتؤدى وظيفة للجسم .

إفراز الغدد الصم secretion, endocrine

المواد التى تفرزها الغدد الصُّم إلى الدم مباشرة .

إفراز خارجى secretion, external

ماتفرزه الخلايا الغدية فى تجاويف أو قنوات خاصة .

إفراز داخلى secretion, internal

ماتفرزه الخلايا الغُدية فى الدم مباشرة دون المرور فى قنوات أو تجاويف خاصة ، ويسمى أيضا إفراز الغدد الصم .

كِيس إفرازى secretory sac

تجويف يحتوى على مواد مُفْرَزة كالزيوت الطيارة والمواد الراتينجية .

نسيج مُفْرِز secretory tissue

نسيج وظيفته الإفراز .

شبه مُجَزَّأ sectile

وصف لما يبدو كأنه مجزأ كما فى لقاح بعض نباتات الفصيلة السحلبية .

مَقْطَع (قطع) section

شريحة تقطع من الكائن حيوانا كان أو نباتا ـ عرضيا أو طوليا بغرض الدراسة والفحص وبخاصة بالمجهر .

مَقْطَع عرضى
section, cross=transverse section

مقطع عمودى على محور الجسم أو محور العضو .

مَقْطَع طولى section, longitudinal

مقطع موازٍ لمحور الجسم أو العضو .

مقطع قُطْرى section, radial

مقطع طولى يمر بالمركز .

مقطع طولى قُطْرى
section, radial longitudinal

مقطع طولى يمر بالمركز .

مقطع وَتَرِىّ ـ مقطع مماسى
section, tangential

مقطع طولى لا يمر بالمركز .

قِطاع sector

جزء من المقطع (section) يحده جزء المحيط الخارجى ونصفا قطرين .

قَعِيد sedentary

وصف للحيوان الذى لايحيا حياة طليقة أو متحركة بل يعيش لاصقا فى مكانه مثل بعض المرجانيات والقشريات .

بزرة ـ بذرة seed

عضو النبات الذى ينتج عن تلقيحه ، ويوجد فى داخل الثمرة وبه يتكاثر النبات .

بَادِرة seedling

النبت الصغير بعد خروجه من البزرة .

شُدْفَة segment

وحدة من وحدات الجسم التى ينقسم إليها فى بداية تكوينه ويظهر فيها تكرار منتظم للأعضاء .

شُدْفَة segment or somite

القسم الناتج عن انقسام البويضة أو الجزء من الحيوان الذى له جسم مشدف أو جزء من طرف زائدة المفصليات أو الجزء من ورقة النبات المقسمة تقسيما يكاد يكون كاملا .

شُدْفِىّ segmental

وصف لما يحتوى على شُدَف أو ينتمى إليها .

تَشَدُّف segmentation

(أ) انقسام الكائن الحى أو أحد أعضائه إلى شدف .

(ب) عملية تفلُّج البُوَيْضة المخصبة وغيرها .

تجويف التفلُّج (أو التشدُّف) segmentation cavity

تجويف البلاستولة (بلاستوسيل) التجويف البدائى الذى يتكون بين الخلايا فى بدء تكوين الجنين .

انعزال segregation

انفصال الصبغيات «الكروموسومات» الوالدية فى الانقسام الاختزالى .

انتخاب selection

اختيار الأفراد التى تمتاز بصفات خاصة مرغوب فيها وغالبا مايكون هذا للإكثار.

الانتخاب المنظَّم selection, methodical or artificial

تكرار عملية الانتخاب فى أجيال متتابعة بغرض تحسين الصفات .

انتخاب طبيعى selection, natural

ظاهرة طبيعية فى الكائنات الحية حيث تطول أعمار الصالح منها ، وتقصر أعمار غير الصالح مما يؤدى إلى انقراضها.

الانتخاب التزاوجى selection, sexual

عملية التزاوج التى تتم نتيجة لانتخاب أقوى الأفراد وأصلحها .

الانتخابِىّ (ج. الانتخابيون) selectionist(s)

عالِم الأحياء الذى يعتبر الانتخاب الطبيعى عاملاً أساسيا فى التطور .

إخصاب ذاتى self-fertilization

١ - (فى النبات) : انتقال حبوب اللقاح من السداة إلى الميسم فى الزهرة نفسها فيتم الاخصاب .

٢ - (فى الحيوان) : تلقيح البويضة بحيوان منوى ناتج من الحيوان نفسه ، ويتم ذلك فى الحيوانات الخنثى .

السَّرْج التُّرْكِيّ sella turcica

(أ) منخفض فى السطح العلوى للعظم الوَتِدى تستقر فيه الغدة النخامية.

(ب) قضيب مستعرض يتكون باتحاد النتوءات الهيكلية (أبوديمات : Apodemes) الداخلية للشُدَف فى بعض القشريات العشرية الأرجل.

سَرْجِيّ الشكل sellaeform=selliform

وصف للتركيب أو البنيان الذى يشبه السرج التركى فى الكائن الحى.

سَرْجِيّ sellar=sellae

نسبة إلى السرج التركى.

إنذارىّ sematic

وصف لما تتخذه بعض الحيوانات من أشكال وألوان، أو ماتنفثه من روائح لإخافة أعدائها وإبعادها عنها، كما فى بعض الحشرات والأسماك والطيور وغيرها.

سمينين semenin

مادة كربوهدراتية فى السليلوز المختزن فى إندوسبرم بعض البزور.

أوراق شبه مُعانِقة semi-amplexicaul leaves

الأوراق التى تكاد قواعدها تحتضن الساق.

شبه مائى semiaquatic

(فى النبات) : النبات المائى الذى تنشب جذوره فى التربة كالنبات الأرضى، وله أوراق تشبه أوراق النباتات المائية.

(فى الحيوان) : الحيوان الذى يعيش بين الماء واليابسة، فتارة يغطيه الماء وتارة أخرى يتعرى للهواء.

ضامر الذَّنب semicaudate

وصف للحيوانات ذوات الأذناب القصيرة نسبيا على غير المعتاد.

قناة نصف هلالية semicircular canal

إحدى القنوات الثلاث فى الأذن الداخلية فى الفقاريات، وتكون على شكل الهلال أو نصف الدائرة.

شبه صحراء semi-desert

بيئة وسط بين الصحراوية والأرض المخضرة (المُنبتة).

شبه العدسة
semi-lenticular = sublenticular

وصف لما هو قريب الشبه بشكل العدسة من أعضاء النبات وغيرها .

هِلالى semilunar, semilunate

وصف لما يشبه الهلال من أعضاء النبات وغيرها .

(العضلة) شبه الغشائية
semimembranosus

عضلة فى الفخذ بطرفها العلوى رباط مفلطح غشائى .

١ ـ بِزْرى seminal

(فى النبات) : نسبة إلى البزرة وما يتعلق بها .

٢ ـ منوى

(فى الحيوان) : نسبة إلى المنى، فيقال: «السائل المَنَوِىّ» (seminal fluid) «الحُوَيْصِلة المنوية» (seminal vesicle)

ورقة بزرية seminal leaf
(فلقة cotyledonary leaf = cotyledon)

الورقة الجنينية أو الفلقة التى فى البزرة .

الإمْنَاء semination

إخراج المَنِىّ .

١ ـ حامل المنى seminiferous

(فى الحيوان) : مايُفرِز المنىّ وينقله مثل الأُنَيْبِيبات أو القنوات المنوية .

٢ ـ حامل البزور

(فى النبات) : الجزء الذى تلصق به البزور من غلاف الثمرة .

حَرْشَفة بزرية seminiferous scale
= حرشفة بُوَيْضِيّة = ovuliferous scale

تركيب على شكل صفحة تلتصق به البُزَيْرات فى المخروطيات .

التكاثر بزرى seminification

التكاثر بالبزور .

سِمِينُوز seminose

سكر يمينى مشتق من السليلوز العادى ويتبع مجموعة سكريات العنب أى من السكريات السداسية .

بَوْغ seminule=spore

وحدة تكاثر لاجنسى فى النباتات اللابزرية .

حامل البوغ seminuliferus

العضو الذى يحمل الأبواغ فى النباتات اللازهرية، كما يطلق أحيانا على تجويف المبيض قبل إخصاب البويضات .

شبه مدارى
semiorbicular (=hemispherical)

وصف للعضو النباتى كالورقة الشبيهة بالدائرة فى شكلها .

شِبْه شُعَاعى semiradiate

وصف لنورة بعض النباتات من الفصيلة المركبة ، بعض زهيراتها الخارجية شُعاعية الشكل ومختلفة عن الزهيرات القرصية الداخلية .

شبه سدائى semistaminate

الزهرة التى تتحول بعض أسديتها إلى بتلات كما فى الورد .

الشَّفِيف ـ شِبْه شَفَّاف
semi - transparent

وصف لما كان غير تام الشفافية .

شِبْه مِصْرَاعِىّ semivalvate

الثمرة التى تتفتّح بمصاريع إذا كان تفتحها جزئيا .

نصف سوارى
semiverticillate = subverticillate

وصف للأعضاء المرتبة حول المحور فى نصف دائرة .

شِبْه جَفَافِىّ semi-xerophytic

وصف للنباتات التى تميل إلى أحوال البيئة الجافة وتحتمل الجفاف إلى حدّ مّا .

دائم الخُضْرَة sempervirent=evergreen

وصف للنبات الذى يحتفظ بأوراق خضراء طول السنة .

شُيوخة senescence

(ا) مرحلة التقدم فى السن .

(ب) حالة النبات بعد اكتمال نموه فى ذبوله ويُبسه .

(ج) فى الحيوانات الأولية : تطلق على حالتها بعد اجتيازها عدة مراحل متتالية من الانقسام الثنائى .

شائخ senescent

طاعن فى السن .

هَرِم senile

وصف للكائن فى حالة شيخوخته .

(انظر : senility)

شيخوخة senility

نهاية مرحلة تقدم السن حين يظهر اضمحلال الجسم ؛ وفى الأوليات يطلق على اضمحلالها الحيوى .

إحساس (حس) sensation

القدرة على التأثر بالعوامل الخارجية والاستجابة لها .

عضو حِسّ sense organ=sensory organ

العضو الذى يستقبل المنبهات الخارجية ويتأثر بها كالعين والأذن وغيرهما .

الحَوَاس senses

القدرات التى تستطيع الكائنات الحية بواسطتها إدراك بعض خواص الوسط الخارجى مثل الضوء والصوت وغيرهما .

الحَسَّاسيَّة sensibility=sensitivity

قدرة الكائن الحى على إدراك المؤثرات الخارجية .

ناقل الحِسّ sensiferous

= مستقبِل الحِسّ = sensigerous

وصف للأعضاء التى تستقبل المؤثرات الحسية أو توصلها .

عُضَيّ حِسّى sensilla

أحد أعضاء الحِسّ الصغيرة كما فى الحشرات ونحوها .

حَسَّاس sensitive

(أ) وصف لما يستجيب للمؤثرات كأوراق النبات المسمى «الست المستحية» : (*Mimosa pudica*) التى تستجيب للَّمْس .

(ب) وصف للعضو القادر على استقبال المنبِّهات الحِسّية الخارجية كالضوء والحرارة ونحوهما والتأثر بها .

حَسَّاسيَّة sensitivity= sensibility

القدرة التى يتم بها الحس .

تحسيس sensitization

تنبيه الحس فى عضو مّا ، أو إيجاد الحساسية .

حِسّيّ sensory

نسبة لما يتعلق بالحِسّ .

سِبَلة sepal

إحدى أوراق الكأس التى تغلف الزهرة من الخارج وأغلب ماتكون خضراء .

سِبلانى sepaloid

وصف لما يشبه السبلة .

طبقة الانفصال
separating layer=abscission layer

الطبقة التى ينفصل عندها العضو النباتى عن أصله .

الحَبَّار ← «سيبيا»
sepia (=cuttle-fish=ink-fish)

جنس من «رأسيات الأرجل» له غدة تفرز مادة سوداء اللون تنتشر فى الماء من حولها فتخفيها عن الأنظار .

حاجزىّ septal

منسوب إلى الحاجز .

مُحَجَّز septate

وصف للأجزاء أو الأعضاء التى تكون مقسمة بحواجز .

تفتُّح حاجزى septicidal dehiscence

تفتح الثمرة على امتداد الحواجز التى بين مساكنها .

تفتُّح مِصْراعِىّ septifragal dehiscence

وصف لبعض الثمار العُلْبيّة الجافة التى تتفتح بانفلاق المصاريع بعيداً عن الحواجز التى بين مساكنها تاركةً المشيمة وعليها البزور فى وسط الثمرة كما فى ثمرة نبات «الداتورة» (Datura) .

حاجزى فَكّى septomaxillary

(أ) ماله علاقة بعظم الفك والحاجز الأنفى .

(ب) عظم صغير فى فك كثير من البرمائيات والزواحف وبعض الطيور .

حاجزى أنفى septonasal

نسبة إلى العظم الحاجزى الأنفى أو ماله علاقة به .

حاجِز septum

الفاصل الذى يفصل التجاويف بعضها عن بعض فصلا كليا أو جزئيا كالحاجز الأنفى وحواجز القلب وحواجز المرجانيات وغيرها .

عَقَابيل (م . عُقْبُول وعُقْبُولة)
sequelae (sing : sequela)

الآثار المتخلفة عن المرض وغيره .

متسلسل serial=seriate

صفة لما ينتظم فى صف واحد .

حَرِيرى sericeous

صفة لما كان ناعما كالحرير لكونه مغطى بشعور مستقيمة لاطئة ناعمة .

عِلْم الأَمْصَال serology

علم يختص بدراسة الأمصال .

غِشاء مَصْلِىّ serosa

الغشاء الذى يبطِّن التجاويف الداخلية مثل التجويف البريتونى أو يحيط بالأعضاء الداخلية مثل المعدة والأمعاء وغيرهما .

سِنّ مِنْشَارية serra

إحدى الوحدات المسننة فى حافة الورقة المنشارية .

مِنشارية serrate

وصف لحافة الورقة إذا كانت على هيئة المنشار .

ورقة منشارية serrate leaf

ورقة بحافتها وحدات صغيرة مذببة القمم المتجهة نحو قمة الورقة .

حافة منشارية serrate margin

وصف لحافة الورقة ذات الأسنان الحادة والمتجهة إلى القمة .

مَصْل serum

السائل الرائق الذى ينفصل عن الدم بعد تجلطه .

سِمْسِمانى sesamoid

وصف لما يشبه فى شكله بزر السمسم .

ورقة جالسة sessile leaf

ورقة ليس لها عنق .

(أ) حامل seta

(فى النبات) : فى الحزازيات القائمة ، يطلق على السويقة التى تحمل عُلْبَة البَوْغ .

(ب) هُلْبَة ـ هُلْب

(فى الحيوان) : شعرة أو شويكة جاسئة تشبه الهلب .

هُلْبِى الشكل setaceous

وصف لما يشبه الهلبة كالساق الحَمْشَة المستدقة الأعلى .

هُلْبِيّ الشكل setiform

يوصف به ماشابه الشعر الغليظ من أجزاء الحيوان أو النبات .

مُهَلَّب setose

وصف لما له هلب أو أهلاب .

هُلَيْبَة setula

مصغر هلبة (شعرة غليظة صغيرة) .

هُلَيْبِيّ الشكل setuliform

وصف لما شابه الهُلَيْبَة شكلا .

هُلَيْبِيّ setulose

وصف لما هو مزود بأهلاب صغيرة أو هُلَيْبَات .

جِنْس – شِق sex

مايتميز بمجموعة الخصائص التى تفرق بين الذكر والأُنثى .

سُدَاسِي الزوايا sexangular

وصف لما له ست زوايا وست أضلاع .

صِبْغِيّ الجنس sex-chromosome

الصبغى الذى يميز الجنس ذكراً كان أو أنثى .

سُدَاسِيّ الصفوف sexfarious

وصف لما هو مرتب فى ستة صفوف حول محور متوسط .

سُدَاسِيّ الفُصَيْصَات sexifid

مفصص إلى ستة فصوص تفصيصا غير كامل .

سِكْسِين sexine

الطبقة الخارجية من الجدار الخارجى للبَوْغ (الإكسين) .

سُدَاسِيّ المسكن sexlocular

يحتوى على ستة مساكن كما فى مبيض الزهرة .

سُدَاسِيّ التجزؤ (سداسى التشرم العميق) sexpartite

مجزأ إلى ست شُدَف أو قطع .

مُسَدِّس sextant

الجدار الذى يتم به انقسام خلية أصلية إلى ست خلايا وليدة .

جدار مسدِّس sextant wall

(أ) جدار يتم به انقسام خلية أصلية إلى ست خلايا وليدة .

(ب) الخلية السادسة فى سلسلة الانقسام الخلوى .

جنسي sexual

مايتعلق بالجنس .

جيل جنسي sexual generation

طور من أطوار دورة الحياة ، يحمل الأعضاء الجنسية ويتكاثر تكاثرا جنسيا وهو المعروف بالتالوس الأولى أو النبات المشيجي فى السراخس أو الطور المدوسي فى الجوفمعويات .

التكاثر التزاوجي sexual multiplication

التكاثر الذى يتم باندماج خليتين إحداهما من الذكر والأخرى من الأنثى .

تكاثر جنسي sexual reproduction

تكاثر باتحاد الأمشاج .

أوراق الظل shade leaves=ombrophile

أوراق نباتية مهيأة لحياة الظل وتحتمل نقص الضوء .

نباتات الظل
shade plants = ombrophytes

نباتات محبة للظل ، ويستعمل المصطلح أيضا بمعنى نباتات سريعة النمو ، تزرع لوقاية بادرات الأشجار وتقتلع بعد أن تكبر البادرات ويقوى عودها .

قَصَبة shaft

تركيب ممطول أجوف عادة كقصب العظم وسوق بعض النباتات .

أشعث shaggy

مغطى بشعر متفرع كثيف .

تَمَزُّق shearing

تفرق الجزيئات بتأثير قوى الشد أو الضغط الجانبي .

مقاومة التمزُّق shearing resistance

القدرة على مقاومة القوى العاملة على التمزق .

غِمْد sheath

١ـ (فى النبات) : جزء من العضو النباتى يأخذ شكلا أنبوبيا أو ملتفا حول شيء مّا كقاعدة الورقة فى النجيليات .

٢ـ (فى الحيوان) : الجزء الصلب الذى يحيط بعضو مّا مثل غِمْد جناح الحشرات .

مغلِّف ـ مُغمِد sheathing

مايحيط بالعضو كأنه غمد له .

صَدَفة shell

الغطاء الخارجى الصلب للحيوان الذى قد يكون جيريا أو سيليكيا أو قرنيا أو كيتينيا .

الغدة القِشْرية shell gland

غدة تفرز أنسجتها القشرة الصلبة .

دِرْع shield

١ـ (فى الحيوان) :

(أ) جسم زِقّى كأسى الشكل يحتوى الأكياس الزقية ويظهر على سطح التالوس الأُنثى .

٢ـ (فى النبات) :

(ب) يطلق فى المخروطيات على النهايات الخارجية المغلفة ذات الشكل المعينى للحراشف أو لحراشف المخروط الأنثوى .

لامع shining

وصف لما هو مصقول برّاق .

مجموع خُضَرِىّ shoot

جزء النبات الذى يتكون من ساق وأوراق ويمتد غالبا فى الهواء فوق الأرض .

مجموع خضرى مورق shoot, leafy

ساق تحمل أوراقا .

جَنْبَة shrub

نبات خشبى قليل الارتفاع ، ليس له جِذْع محورى ، ويبدأ تفرع مجموعه الخضرى قرب سطح الأرض .

طبقة الجنبات shrub layer

إحدى طبقات الكساء الخُضَرِى كالغابات وتسود فيها الجنبات .

جَنْبِىّ shrubby

منسوب إلى الجَنْبَة .

جُنَيْبَة shrubiet = (under-shrub)

الجنبة الصغيرة .

لُعَابِىّ sialic

ماينتمى إلى اللعاب من الأنزيمات اللعابية وغيرها .

مُدِرّ للعاب sialogogue

مايحفز ويُسيل اللعاب .

شبيه اللعاب ـ لُعابانى sialoid

يشبه اللعاب فى طبيعته .

أشِقَّاء ـ أعيان siblings

أبناء من نفس الأبوين ، وليس بلازم أن يكونوا توائم .

مِنْجليّ الشكل sickle shape

وصف لبعض أنواع النورة المحدودة التى تتخذ شكل المنجل .

نظرية السلسلة الجانبية side-chain theory

نظرية وضعها « إرليخ » : (Ehrlich) لتفسير ظواهر المناعة .

سِدروسيت siderocyte

الكرية الدموية الحمراء التى تحتوى على أيونات حديد لم تدخل فى تركيب الهيموجلوبين .

سيروزيم (كلمة روسية)
sierozem (Russian)

أرض رمادية اللون فقيرة فى الدبال.

خلية غربالية ـ أنبوبة غربالية
sieve cell=sieve tube

خلية لحائية بجدارها ثقوب على هيئة الغربال .

حاجز غِرْبَالى (= قرص غِرْبَالى ـ صفيحة غِرْبَالِيّة) sieve disc (=sieve plate)

الجدار المستعرض فى الخلية الغربالية وبه ثقوب على هيئة الغربال .

نُقْرَة غِرْبَاليّة sieve pit

انخفاض صغير فى جدار الخلية الغربالية يتحول إلى ثقب غربالى .

صفيحة غِرْبَالية sieve plate

حاجز مثقب فى داخل الأنابيب الغربالية ، تتصل فى خلال ثقوبه العصارة فى داخل خلايا الأنبوبة الواحدة .

ثقب غِرْبالى sieve pore

ثقب فى جدار الخلية الغربالية .

أنبوبة غربالية sieve-tube

(انظر : خلية غربالية : (sieve cell

الختمى (سجلاريا) Sigillaria

جنس من النباتات المنقرضة يتميز بأن بقايا ندبات قواعد أوراقها تشبه الأختام ، ويتبع التريديّات .

مختَّمة sigillate

وصف لبعض الريزومات والجذور التى تبدو عليها علامات تشبه الأختام .

شُوَيْكَة سِجْمية sigma spicule

وصف لشويكات الإسفنج التى تكون على شكل حرف «سيجما» الإغريقى .

سِينِي - سيجمانى sigmoid

وصف للأجزاء المنحنية الشبيهة بشكل الحرف اليونانى الكبير المسمى «سيجما» كالشرايين والتجويفات والصمامات وغيرها.

نباتات سِلِيكِيّة siliceous plants

نباتات تنمو فى تربة بها نسبة عالية من السليكا .

خُرَيْدِلة silicule

طراز من ثمار الفصيلة الصليبيّة وهى كالخردلة ولكنها أقصر منها .

خَرْدَلة siliqua

ثمرة جافة بسيطة تتفتح بمصراعين وبها غرفتان يفصلهما حاجز كاذب ، وهى طراز من الثمار خاص بنباتات الفصيلة الصليبية .

غِرِيْن silt

حبيبات التربة التى تحملها السيول ذات الحجوم الوسط بين الرمل الناعم والطين .

فِضِّىّ silvery

وصف لما كان له لمعان الفضة أو ذا لون فضى كأوراق «اللوتس الفضى» .

الانشقاق الثنائى البسيط simple binary fission .

انقسام الخلية إلى خليتين عن طريق انشقاق كل من النواة والسيتوبلازم بصورة مبسطة .

عُيَيْنَة simple eye = ocellus

عين دقيقة الحجم ذات عدسة واحدة كما فى كثير من الحشرات وبعض اللافقاريات الأخرى . وقد تكون العيينة منفردة كما فى يرقانات الحشرات ، أو مصاحبة للعيون المركبة كما فى الذباب والنحل وغيره من الحشرات اليافعة .

ثمرة بسيطة simple fruit

ثمرة تنشأ من متاع واحد إما وحيد الكربلة أو متعدد الكرابل ماتحمها .

شعرة بسيطة simple hair

شعرة غير متفرعة تمثل امتداداً أنبوبيا لإحدى خلايا البشرة ، مثل شعرة القُطْن.

نورة بسيطة simple inflorescence

نورة ذات محور واحد كالسنبلة والعنقود .

ورقة بسيطة simple leaf

ورقة نصلها من قطعة واحدة .

مِدَق بسيط simple pistil

متاع من كربلة واحدة .

نُقْرَة بسيطة simple pit

موضع رقيق مستدير من جدار الخلية المنتظم الغلظ .

حامل بَوْغى بسيط simple sporophore

حامل بَوْغى من خيط فُطرى واحد غير متفرع .

ساق بسيطة simple stem

ساق غير متفرعة .

أُحادى المورثة (سمبلكس : فى علم الوراثة) simplex

الصِّبغى (الكروموسوم) الذى يحتوى على جِين واحد أو مُورِّثة واحدة سائدة فى متعددات المجموعة الصِّبغية .

بسيط الوحدة النحتية simplibaculate

وصف للأَبواغ أو حبوب اللقاح التى تكون فيها الوحدة النحتية بسيطة .

بثرة من الطراز البسيط
simplicis type of sorus

أحد طرز البثرات فى رتبة السرخسيات .

مُشَاكَهة simulation

اتخاذ بعض أنواع الحيوان والحشرات الورقية والعصوية ونحوها أشكالا وألوانا الغرض منها خداع أعدائها . ويدخل فى باب المشاكهة كل أنواع التلون والتشكل الوقائيين مثل تلون الحرباء .

سينابين (= سينابسين)
sinapin(=sinapisin)

قلوانى يستخلص من بزر الخردل الأبيض .

هَامِىّ sincipital

وصف لما يتعلق بالهامة أو مايتصل بها .

هامة sinciput

الجزء العلوى والأمامى من الرأس .

يَسَارِىّ sinistral=sinistrorse

مايلتف أو يتجه نحو اليسار من نورات أو قواقع أو غيرها .

سينسترين sinistrin

مادة كربوهيدراتية تستخلص من نبات «بصل العنصل» .

متعوِّج الحافة sinuate margin

حافة الورقة عندما تكون بها تعرجات غير منتظمة .

عُقْدَة أُذَيْنِيَّة جَيْبِيَّة sinuauricular node

العقدة التى تبدأ دقات القلب السوية .

١ – جَيْب sinus

(فى النبات) :

(أ) تعرُّج للداخل كالذى فى حافة الورقة .

(ب) ثقب كالذى فى بعض الفطر .

(ج) يطلق على الفراغ الذى فى الطرف الأمامى فى بزرة لاجينوستوما (Lagenostoma) والواقع بين الغلاف البويضى والنوسيلة .

(فى الحيوان) : كل تجويف أو انخفاض أو تمدد فى داخل الجسد .

٢ – مَشْبَر

اسم يطلق على بعض التجاويف فى الرأس ، وكذلك التوسع فى أحد المجارى ولاسيما الوريدية منها .

الجيب الفنجانى sinus pocularis

– الرحم الذكرية = uterus masculinus

– الرُّحَيْمَة البُروستاتية utriculus prostaticus

– المثانة البروستاتية vesica prostatica

– عضو « ويبر » Weber's organ

كيس يتصل بالسطح العلوى للقناة البولية التناسلية فى ذكور بعض الحيوانات كالبرمائيات والطيور ، وهو من بقايا قناة « مولر » .

جَيْب معيَّنى sinus rhomboidalis

الجزء الخلفى أو العَجُزى من القناة النخاعية ، وهو الجزء غير الكامل الانغلاق فى أَجِنَّة الفقاريات .

جَيْب وَرِيدى – sinus venosus

مَشْبَر وريدى :

غرفة تتلقى الدم الوريدى ، تنفتح فى أُذين القلب فى بعض الفقاريات كالبرمائيات والزواحف .

جَيْبانى – شبيه المَشْبَر sinusoid

حيز دموى ذو تجويف غير منتظم شبيه بالجيب . يصل ما بين الشعيرات الشريانية والشعيرات الوريدية .

انتحاء اهتزازى siotropism

الاستجابة لمؤثر الهز كما فى نبات الست المستحية .

سيفون siphon

(١) (فى النبات) : أنبوبة طويلة فى الطرف الأمامى لطحلب «بوليسيفونيا» والطحالب الأخرى القريبة منه .

٢ – (فى الحيوان) : تركيب أنبوبى الشكل فى كثير من الحيوانات . يخدم أغراضا مختلفة .

ذو سيفون siphonate

وصف للكائنات الحية التى بها سيفون أو عدة زَرَّاقات .

«سيفونيتة» siphonet

إحدى أنبوبتين صغيرتين فى نهاية البطن تفرزان مادة شمعية واقية ، وتسمى أنبوبة العسل فى حشرة المن .

نبات سيفونى siphoniphyton

نبات من نباتات الفصيلة المركبة زهيراته أنبوبية

ميزاب زَرَّاقى siphonoglyph

ميزاب طولى يمتد على أحد جانبى المرىء فى «شقائق البحر» .

الزَّرَّاقِيّات «السّيفونيات» siphonophora

رتبة من الهدريات تتكون من حيوانات مركبة تسبح فى الماء أو تطفو على سطحه وهى شفافة ، وكثيرا ماتكون ذات ألوان زاهية ولامعة ، وتتكون من بوليبات متحولة لوظائف خاصة .

صفيحة زَرَّاقية ، «صفيحة سيفونية» siphonoplax

صفيحة جيرية تتصل بالسيفون فى بعض الرخويات .

زَرَّاقى الفم ، «سيفونى الفم» siphonostomatous

وصف للحيوان الذى يمتد فمه على هيئة أنبوب ، وكذلك للحيوان الذى تكون الحافة الأمامية لصدفته مثلومة حيث تبرز منها الزَّرَّاقةُ أو السيفون .

بوليب زَرَّاقى ، «بوليب سيفونى» siphonozooid

بوليب صغير متحوِّل عديم اللوامس يدفع الماء خلال الجهاز القنوى فى بعض مستعمرات الألسيوناريا من اللاحشويات (الجوفمعويات) .

خلايا شقيقية sister-cells

خلايا من جيل واحد نشأت جميعها من خلية والدة واحدة كحبوب اللقاح والرباعيات البوغية .

علم الغذاء sitology

العلم الذى يبحث فى الأطعمة والتغذية والنظام الغذائى .

توكسين الغذاء sitotoxin

السموم التى تتكون فى الطعام .

انتحاء غذائى sitotropism

نزوع الكائن إلى الانعطاف جهة الغذاء .

هَيْكَلِىّ skeletal

وصف لما ينتمى إلى الهيكل .

الطبقة الهيكلية skeletogenous layer

الطبقة التى يتكون منها النسيج الهيكلى .

نسيج مولِّد الهيكل skeletogenous tissue

النسيج الجنينى الذى يتحول فيما بعد إلى أجزاء هيكلية .

هَيْكَل skeleton

(فى النبات) : الإطار الذى يتبقى بعد تحطيم العضو أو التركيب النباتى كبقايا جُدُر الخلايا فى الرماد المتخلف من الحريق وبقايا حبة اللقاح بعد ذوبانها جزئيا بفعل الإنزيمات .

(فى الحيوان) : إطار صلب داخلى أو خارجى يسند الأجزاء اللينة فى الكائن ويحميها ، كما يطلق على مجموعة العظام فى ترتيبها الطبيعى .

جلد skin

الطبقة الخارجية التى تكسو جسم الحيوان .

خياشيم جلدية skin-gills

النتوءات الشفافة القادرة على الانقباض والانبساط والتى تبرز من جلد الحيوانات النجمية وتقوم بوظيفة التنفس .

التنفس الجلدى skin respiration

التنفس الذى يتم فيه تبادل الغازات عن طريق الجلد .

حلقات جلدية skin rings

الخطوط الدائرية التى على أجسام الديدان .

أليف الظل skiophilous=heliophobous

وصف للكائن الحى الذى يفضل العيش فى الظل متجنبا الضوء الساطع .

نبات الظل skiophyte

نبات لايستطيع النمو فى الضوء الساطع ولكنه يعيش فى الظل .

توجُّه إلى الظلام skototaxis

ظاهرة اتجاه الكائن الحى نحو الظلام .

جُمْجُمة skull

القِحف أو الغلاف العظمى الصلب الذى يحيط بالدماغ فى الفقاريات .

حركات سُبَاتية أو لَيْلِيّة
sleep movements

أوضاع تتخذها أوراق النبات فى أثناء الليل .

النُّوَام sleeping sickness

مرض يصيب الإنسان نتيجة لإصابته بطفيليات خاصة ويتميز بالحمى والنعاس . . . إلخ .

نمو انزلاقى
sliding growth = gliding growth

تغير تدريجى فى الأوضاع النسبية للأوعية والألياف ، سببه اختلاف النمو فى الاتجاه الطولى .

فَيْض مُخَاطِىّ slime-flux

خروج سائل لزج من الثمار أو من بعض أشجار الغابة بسبب أمراض فطرية تعمل على اختمار خلايا القشرة حتى الكمبيوم .

فُطْر مخاطى slime fungus

فطر من قسم الفطريات المخاطية .

عَفَن مُخَاطى slime mould

قسم من فطريات العفن .

ثمرة مِقْلاعية sling-fruit

ثمرة ذات أنسجة تقلصية تستطيع بها أن تقذف بذورها مسافة بعيدة كالمقلاع .

سِلَاخ slough

الطبقة الخارجية من الجلد الميت الذى ينسلخ عن جسم الحى كالأفعى وغيرها من الحيوانات التى تغيّر جلدها فى مدد منتظمة .

مَسْحَة smear

عينة تبسط على هيئة غشاء لتيسير فحصها مجهريا أو تنميتها .

سَحْب smearing

نشر نسيج أو عينة على شريحة زجاجية لتتضح محتوياتها عند الفحص المجهرى « المكروسكوبى » .

(أ) الشم smell

الإحساس الناتج من استقبال المؤثرات الكيميائية الواقعة على الخلايا الشمية - وإدراكها .

(ب) الرائحة

اسميلاسين smilacine

مادة بلورية في جذور نبات العشبة - (Smilax) وهى من الصابونيات المتعادلة .

فطر التفحّم (فطر السُّواد)
smuts (smut fungi)

قسم من الفطر يسبب تكوّن مسحوق أسود بلون الفحم بخاصة فى السنابل .

نباتات قوقعية التلقيح
snail plants=malacophilous plants

نباتات تلقحها القواقع وأشباهها .

اجتماعى social

(أ) وصف لأفراد النبات أو الحيوان من النوع الواحد تعيش مترافقة وتشغل رقعة كبيرة .

(ب) وصف للنوع السائد أو الأنواع السائدة فى مجتمع نباتى بحيث تضفى على الكساء الخضرى صفاته التى تميزه .

(ج) وصف للنباتات أو الحيوانات إذا كانت تعيش متجمعة وليست فرادى .

جَماعة - مجتمع society

إحدى مراتب المجتمعات النباتية أو الحيوانية توجد داخل العشيرة ، وتحددها ظروف البيئة الموضعية .

لحاء ليّن soft bast

لحاء يتكون من العناصر الرقيقة الجدر هى الأنابيب الغربالية والخلايا البرنشيمية ؛ يقابل اللحاء الصلب الذى يغلف الألياف .

ليِّن الأشعة soft-rayed

وصف للأسماك ذات الأشعة الزعنفية الرخوة المتمفصلة .

ليِّن الصَّدَفة soft-shelled

وصف للبيض الذى تغلفه قشور لينة ، أو للسلاحف المائية وبعض الحيوانات ذات الجلد اللين الخالى من الصفائح العظمية ونحوها . وكذلك السرطان بعد انسلاخ قشرته .

نسيج ليِّن soft tissue

النسيج الذى يلين بسهولة عند الضغط عليه .

سُولانين solanin

قِلْوانى جليكوسيدى سام قابل للتبلور ، يوجد فى كثير من أنواع جنس «السولانم» وخاصة «عنب الذئب» (*Solanum nigrum*) والبطاطس والطماطم .

شمسى solar

١ ـ وصف لما ينتمى إلى الشمس .

٢ ـ وصف للتركيبات ذات الفروع الشعاعية التى تصدر من نقطة مركزية .

نباتات شمسية solar plants

النباتات التى تتجه فى حركتها نحو الشمس من الشرق إلى الغرب كعبّاد الشمس .

الضَّفِيرة الشمسية solar plexus

شبكة من الأعصاب السمبتاوية تحتوى على بعض العُقَد العصبية ، وتقع خلف المعدة ، وتمتد إلى الأحشاء البطنية . وتطلق أيضا على الضفيرة الحشوية أو البطنية .

إشماس solarisation

التعريض لضوء الشمس ، وفى النبات تثبيط تراكم النَّشا فى أوراق النبات نتيجة لتعرضه لضوء شديد مدة طويلة .

مَشْمَسة solarium

مكان بالحدائق النباتية تُعرض فيه النباتات لأشعة الشمس .

تسيُّل solation

تحول المادة الغِراويّة من الحالة الجامدة إلى الحالة السائلة .

ملحومة soldered

الأعضاء النباتية المتجاورة التى يلتحم بعضها فى بعض .

نَعْلِى الشكل soleaform

ماكان على شكل النعل .

السولينيا solenia

القنوات المبطنة بالإندودرم أو الردوب (الزوائد الأعورية) الممتدة من تجويف الجسم فى المستعمرات البوليبية فى اللاحشويات (الجوفمعويات) .

«سولينيديون» solenidion (pl. solenidia)

واحدة من أشواك دقيقة كليلة متحولة تنشأ مرتبطة بخلية حسية فى أرجل بعض العنكبوتيات .

«سولينوسيت» solenocyte

خلية أنبوبية محجنيَّة الشكل بها سياط وتتصل بالكُلَيَّات (النفريدات) فى بعض الديدان ، وفى حيوان السُهَيْم من الحبليات الأولية .

عمود وعائى أنبوبى solenostele

عمود وعائى أسطوانى أو أنبوبى الشكل له لحاءان أحدهما داخلى والآخر خارجى ، وكذلك إندودرم داخلى وآخر خارجى كما فى نبات «ذيل الفرس» : (Equisetum).

عمودى أنبوبى solenostelic

صفة للنبات الذى يكون له عمود وعائى أنبوبى الشكل .

(انظر: عمود وعائى أنبوبى: solenostele)

مستنقعات كبريتية solfataras

ينابيع كبريتية ساخنة تنمو حولها نباتات جفافية .

مصمت solid

وصف للعضو النباتى إذا لم يكن أجوف كساق معظم الأشجار والشجيرات .

أحادى الحافر soliped

وصف للحيوانات ذوات الحافر الواحد غير المشقوق، كحوافر الخيل .

منفرد ـ مفرد solitary

(ا) (فى النبات) :

(ا) العضو النباتى الذى ينمو منفردا عن موضع اتصاله ببقية النبات .

(ب) الأنواع النباتية التى تنمو أفرادها فى عزلة وفى تفرد تام .

(ب) (فى الحيوان) :

وصف للكائن الذى يعيش منعزلا عن أقرانه مثل بعض البوليبات التى لا تتصل معا على شكل مستعمرة .

أزهار منفردة solitary flowers

أزهار لاتتجمع فى النورات .

غدد منفردة أو حويصلات منفردة
solitary glands or follicles (Peyer's patches)

العُقد اللمفية التى توجد فى الأمعاء منفردة تتكون منها لُطَع « باير » .

تجمُّع نباتى استقلالى
solitary gregarious (plant)

أفراد من نوع واحد تخرج من الأرض متجمعة ، وتكون المجموعات متباعدة عن بعضها .

قابل للذوبان solubilis (L.) = soluble

مايكون محلولا مع المذيب .

الذائبية solubility (solubilitas (L.)

خاصية ذوبان مادة فى مذيب مّا .

جَسَد (سوما) soma

جسم الحيوان أو النبات بأكمله دون الخلايا التناسلية .

دِعامات زِعنفية somactids

دعامات هيكلية داخلية ترتكز عليها الأشعة الزعنفية الأدَمِيّة فى الأسماك .

بلازما جسدية somaplasm

بروتوبلازم الخلايا الجسدية .

جَسَديّات somatia (sing. somatium)

مركبات شبيهة بالنشا توجد فى حبوب اللقاح .

جَسَدِيّ somatic

وصف لما يتعلق بجسم الحيوان أو النبات دون الخلايا التناسلية .

خلايا جَسَدِيّة somatic cells

(أ) الخلايا الخُضَرية غير المختصة بالتكاثر الجنسى .

(ب) خلايا بها عدد غير مختزل من الصبغيات (٢ ن) .

سَلِيفة الخلايا الجسدية somatoblast

الخلايا التى تكوِّن بعد انقسامها الخلايا الجسَدية .

حُوَيْصِلة جَسَدية somatocyst

التجويف الهوائى فى عوامات الزَّرَّاقِيّات.

سوماتودرم somatoderm

الطبقة الخارجية فى الميزوزوا (أى الحيوانات المتوسطة التى بين الأوليات ومتعددات الخلايا) .

جَسَدِيّ المنشأ
somatogenic = somatogenetic

وصف لما يتولد عن الخلايا الجسدية .

شُدْفَة جَسَدية somatome = somite

إحدى الوحدات المتكررة التى يتكون منها الجسم ، أو الحَيَوان المُشَدَّف .

جِبِلَّة جسدية (بروتوبلازم جسدى) somatoplasm

المادة البلازمية التى فى الخلية الجسدية .

سوماتوبلورىّ somatopleural

وصف لما يتعلق بالسوماتوبلورا .

سوماتوبلورا somatopleure

جدار الجسم الذى ينشأ عن الخلايا الجسدية المتكونة من الطبقة الوسطى (الميزودرم) .

الحركة العُرْوِيَّة (الكَبْكَبة) somersaulting movement

حركة ينتقل بها الحيوان بالانقلاب المتوالى رأسا على عقب كما يحدث فى حيوان الهيدرا .

الفِلْقة ـ الشُّدْفَة somite or segment

القطعة الميزودرمية فى الجنين أو الحلقة الجسدية فى المفصليات والديدان وغيرها .

صوتى sonic

وصف لما ينسب إلى الصوت أو ماينتج عنه .

سُنُراوىّ Sonoran

نسبة إلى مقاطعة سنورا بالمكسيك ، ويوصف به مايتعلق بالتوزيع الأحيائى الجغرافى بالمنطقة الواقعة فى الجزء الجنوبى من أمريكا الشمالية ، وتشمل شمال المكسيك .

حامل البَثْرات soriferous

العضو النباتى الذى يحمل بثرات بوغية .

تمزُّز sorption

الاحتفاظ بالمادة عند السطح بواسطة الامتصاص أو الامتزاز .

بَثْرة sorus

اسم يطلق فى السراخس على تجمعات من الحوافظ البوغية .

نُوَيْرة إغريضية spadix

نورة ذات شمراخ لحمى غليظ وأزهار وحيدة الجنس تغلفها قُنَّابة كبيرة تسمى الإغريض .

شِبْر span

حوالى تسع بوصات .

العُمر span, life

مدة الحياة لكائن حى .

نُدْرَة الذكور spanandry

القلة الشديدة للذكور ، كما يحدث فى بعض الحشرات ، وقد تطلق على تناقص عددها .

نُدرة الإناث spanogamy

قلة الإناث الناتجة عن التناقص التدريجى فى عددهن .

الفصيلة الأَسبرية Sparidae

فصيلة من الأَسماك الشوكية الزعانف ، لها فم قابل للامتداد وحنك أدرد ، مثل سمك السُّرْغُوس: (Sargus) والمَرْجَان (Pagellus) .

نَبْت مُبَعْثَر
sparse vegetation = open vegetation

كساء خضرى يتكون من نباتات متفرقة ومتباعدة .

متفرِّق الأَزهار sparsiflorus

النبات إذا كانت أزهاره متفرقة متباعدة .

تقلُّص spasm

انقباض لا إرادى للعضلات .

سباسمونيم spasmoneme

تركيب فى سيقان بعض الهُدْبيات من الحيوانات الأَولية ، يتكون من اتحاد حزمة من الخيوط العضلية الطولية .

سَرْء ـ سرأة spat = spawn

المجموعة الكبيرة من البيض تضعه الأَسماك وبعض الأَحياء المائية الأخرى .

ذو إغريض ـ إغريضى
spathal = spathate = spathed

النبات إذا كان له إغريض يحيط بنورته .

إغريض spathe

قنابة كبيرة تحيط بنورة إغريضية ذات شمراخ غليظ .

مِلْوَقِىّ spathulate = spatulate

العضو النباتى وخاصة الورقة إذا اتخذت شكل الملوق فكانت متسعة من الأَمام وضيقة من الخلف .

مِلْوَق spatula

عظمة الصدر أو نتوء هلبي فى بعض يرقانات الحشرات ذوات الجناحين .

مِلْوَقِيّ spatulate

(انظر spathulate)

نُشوء الأنواع speciation

تكوين الأنواع أو الصفات النوعية .

نَوْع species

وحدة تصنيفية تشمل جميع الأفراد التى لها صفات مشتركة ثابتة متميزة وتتناسل طبيعيا فيما بينها ، ولكنها عادة غير قادرة على التناسل مع الأنواع الأخرى .

أنواع بيولوجية species, biologic

أنواع يتميز بعضها من بعض على أسس بيولوجية .

مركز النوع species centre

المنطقة التى نشأ فيها النوع ومنها ينتشر .

خاصية النوع species character

الصفة التى تميز نوعا ما عن غيره .

هجين نوعى species hybrid

نسل بين نوعين من جنس واحد .

أنواع مورفولوجية species, morphological

أنواع يتميز بعضها من بعض فى الشكل الظاهرى .

اسم النوع species name

الاسم العلمى الذى يطلق على نوع مّا وعادة يدل على صفة ما ، أو يكُون اسماً يدل على الكيان أو الموطن أو شخص ما .

أنواع فسيولوجية species, physiological

أنواع يتميز بعضها من بعض فى الخصائص الفسيولوجية .

نوعية specificity

الصفة أو الحالة التى تجعل الكائن أو المجموعة من الكائنات متميزا نوعياً .

علم الكهوف spelaeology

العلم الذى يتناول دراسة الكهوف وما يعيش فيها .

سبرجيولين spergulin

مادة لاصقة توجد فى بزور نبات « سبرجيولا » .

حيوان منوى
sperm = spermatozoon = spermatosome
spermatozooid = spermium

الخلية التناسلية الذكرية ، وتتركب عادة من رأس وعنق وذنب طويل متحرك .

خلية ذكرية sperm cell

خلية تناسلية تمثل المشيج الذكر .

الجسم المركزى للحيوان المنوى
sperm centrosome

عُجَيْرَة فى عنق الحيوان المنوى عند قاعدة الرأس .

نواة الحيوان المنوى sperm nucleus

نواة تملأ الجزء الأكبر من رأس الحيوان المنوى .

(أ) اسبرموجونة :
spermagonium = spermogonium = sper-magone = spermatogonium

(فى النبات) : حافظة ذكورية ، وهى بثرة قارورية الشكل تظهر على السطح العلوى لورقة نبات « الباربرى » وتحتوى بداخلها على الأبواغ الذكورية (الأبواغ البكنيدية) ، وهو الاسم القديم للوعاء البكنيدى (pycnidium) .

(ب) سَلِيف الخلية المنوية (اسبرموجونة)

(فى الحيوان) : الخلية الجرثومية الذكرية الابتدائية .

حامل البزرة spermaphore

اسم يطلق إما على المشيمة أو على الحبل السُّرّى فى النبات .

النباتات البزرية
spermaphytes = spermatophyta

نباتات تتكاثر بالبزور وتشمل عاريات البزور وكاسياتها .

مِنْطَفة spermary = testis = spermarium

العضو أو التركيب الذى يتكون فى داخله الحيوانات المنوية .

نُضْج الحيوانات المنوية spermateleosis

التطور النهائى الذى تنشأ عنه الحيوانات المنوية من أسلافها .

محفظة المنى spermatheca

كيس فى أنثى اللافقاريات أو اللافقاريات الخنثى لاختزان الحيوانات المنوية .

(ا) اسبرماتيدة spermatid

(فى النبات) : الخلية الذكورية الوالدة ؛ وكان هذا المصطلح يطلق قديما على البوغ الطحلبى .

(ب) سَلِيف الحيوان المنوى

(فى الحيوان) : خلية أحادية المجموعة الصِّبغية تنشأ بانقسام الخلية المنوية الثانوية ، وينشأ عنها الحيوان المنوى .

بوغ ذكر (ج . أبواغ ذكرية)
spermatium (pl. spermatia)

وحدة تكاثرية غير متحركة ينتجها الطور الأسيدى من صدأ النجيليات الذى يصيب البارببرى ، وتتكون فى بثرات على السطح العلوى للأوراق . وقد غير اسمها وأصبحت تسمى أبواغاً بكنيدية .

حَوْصلة ذُكُورية spermatocyst

الخلية الوالدة للأنثريدة خاصة فى الحزازيات .

خلية منوية spermatocyte

الخلية التى تنتج عن نضج سَلِيف الخلية المنوية (الاسبرموجونة) .

مشيج ذكورى spermatogamete

الوحدة الذكرية فى التكاثر الجنسى .

(أ) تولُّد الوحدات الذكورية
spermatogenesis=spermogenesis

فى (النبات) : إنتاج الوحدات التناسلية الذكورية كحبوب اللقاح والسابحات الذكورية وما إليها .

(ب) تكوُّن الحيوانات المنوية

(فى الحيوان) : نشأة الحيوانات المنوية من سليف الخلية المنوية (الاسبرموجونة) .

مَنَوانى spermatoid

وصف لما هو على شكل الحيوان المنوى .

حُبَيْبَات كروماتينية منوية (سبرماتوميريت)
spermatomerites

حبيبات الكروماتين التى تنتج من نواة الحيوان المنوى .

(أ) حامل اسبرماتى spermatophore

(فى النبات) : حامل الأبواغ الذكورية .

(ب) حامل الحيوانات المنوية

(فى الحيوان) : حويصلة زلالية تحتوى فى داخلها على عدد من الحيوانات المنوية .

بلازما منوية spermatoplasm

بروتوبلازم الخلية المنوية .

سبرماتوبلاست spermatoplast

الخلية الجنسية الذكرية .

سبرماتوكسين spermatoxin

الأجسام المضادة التى تسبب العقم أو تؤدى إلى الإعقام ، وتتكون من حقن الحيوانات المنوية فى مجرى الدم .

اتحاد منوى spermatozeugma

التحام حيوانين منويين أو أكثر كالذى يحدث فى الوعاء الناقل فى بعض الحشرات .

سابحة ذكرية spermatozoid

المشيج الذكر متى كان متحركا وذا أهداب كما فى معظم النباتات اللازهرية .

قنوى منوى spermiducal

مايتعلق بالغدد التى تنفتح فيها أو بالقرب منها القنوات المنوية فى كثير من الفقاريات ، أو الغدد المصاحبة للقنوات الذكرية ، أو البروستاتة فى الديدان القليلة الأشواك .

اسبرمين spermine

مادة توجد فى السائل المنوى على هيئة فوسفاتات كما توجد فى البنكرياس وفى الخميرة .

المنوية spermism

فكرة قديمة كانت تقول بأن الجنين يتكون من الحيوان المنوى فقط .

سنتروسوم الحيوان المنوى spermocentre

السنتروسوم الذكرى فى أثناء عملية الإخصاب .

حافظة الحيوانات المنوية spermotheca=spermatheca

عضو الانثى الذى تختزن فيه الحيوانات المنوية فى أثناء عملية التزاوج .

كروانى sphaeroid=spheroid

التركيب الذى يقرب من شكل الكرة أو ماكان شبيها فى شكله بالكرة .

بوغ متكوِّر sphaerospore=tetraspore

بوغ على شكل الكرة وبه أربعة أبواغ .

عَشِيرة الاسفاجنوم sphagnetum

مجتمع نباتى يسود فيه حزاز الاسفاجنوم .

إسفاجنوم sphagnum

جنس من الحزازيات القائمة .

وَتِدى مِصْفَوِىّ (عظم) spheno-ethmoid (bone)

عظم منفرد على شكل مصفاة يحل محل العظمين الحجاجيين الوتديين فى البرمائيات اللاّذيلية .

وَتِدى جَبْهِى sphenofrontal

وصف لما يتعلق بالعظمين الوتدى والجبهى .

اسْفينيّ – وَتِدِيّ sphenoid

ماكان على شكل الاسفين ، ويطلق أيضا على العظم الاسفيني أو الوتدى .

عظم وَتِدِى sphenoid bone

عظم مركب وتدى الشكل يقع فى قاعدة الجمجمة فى بعض الفقاريات .

وَتِدِيّ sphenoidal

وصف لما هو على شكل الوتد أو يقع فى منطقته مثل النتوءات الوتدية .

غضروف الوتدى الجانبي sphenolateral=pleurosphenoid (cartilage)

أحد الغضروفين العلويين اللذين يمتدان بموازاة الدعائم الجمجمية الموجودة فى قاعدة الجمجمة .

وتدِى لَحْيِيّ sphenomandibular

وصف لما يتعلق بالعظمين الوَتِدِى واللّحْيى مثل الرباط الوتدى اللحيي .

وَتِدِى فَكِّيّ sphenomaxillary

وصف لما يتعلق بالعظمين الوَتِدِى والحنكى مثل الشريان الوتدى الحنكى .

وَتِدِى حَنَكِيّ sphenopalatine

وصف لما يتعلق بالعظمين الوتدى والحنكى مثل الشريان الوتدى الحنكى .

وَتِدِى جدارى sphenoparietal

وصف لما يتعلق بالعظمين الوتدى والجدارى مثل الدَّرز الوتدى الجدارى .

الاسفينوفِلِّيَّة (فصيلة) Sphenophyllaceae

فصيلة من فصائل النباتات المنقرضة الممثلة بحفريات .

وَتِدِى جَنَاحِيّ sphenopterygoid

وصف لما يتعلق بالعظمين الوتدى والجناحى مثل الغدد المُخاطية البلعومية الموجودة بالقرب من قناتى «استاكيوس» فى الطيور .

وتَدِى قِشْرِيّ sphenosquamosal

وصف لما يتعلق بالعظمين الوتدى والقشرى مثل الدَّرْز الوَتِدِى القِشْرى .

العظم الوَتِدِى الأُذُنى sphenotic (bone)

عظم صغير يقع خلف العظم الجبهى فى كثير من الأسماك .

وَتِدِى وَجْنِيّ sphenozygomatic

وصف للدَّرْز الموجود بين العظمين الوَتِدِى والوجنى .

الكروية النجمية spheraster=sphaeraster

شوكة كروية متعددة الأشعة فى الإسفنجيات .

كروى spherical

وصف لما كان على شكل الكرة .

بُرْعُم كروى خشبى (اسفيروبلاست) spheroblast

جسم خشبى كروى ينمو من برعم ساكن على شجرة الزان وغيرها من الأشجار ، ويكون مفصولا عن الحُزَم الوعائية فى النبات .

كروانى spheroid

شبيه بالكرة .

(انظر sphaeroid)

كروانى spheroidal

وصف لما كان شكله كالكرة ويطلق على النسيج الظِهارى (الطلائى) الغُدّى الذى يكون على شكل كرات غير كاملة التكوُّر .

اسْفِيرُويدُوسَيت spheroidocyte

نوع خاص من خلايا الدم ذات شكل كروانى توجد فى الحشرات .

اسفيروم spherome

المتضمنات الخلوية التى تُنتج حبيبات الدهن ، أو مجموعة الحبيبات الدهنية الموجودة فى الخلية .

اسفيروبلاستات ـ كوندريوسومات
spheroplasts = chondriosomes

جُسَيْمات كروية داخل المادة الحية فى الخلية تحتوى على خميرة ثالث فوسفات الأدينوزين ذات الطاقة العالية ؛ وهذه الطاقة تستنفد فى أيْض الخلية وانقسامها .

كُرَيَّة spherula

وصف لما هو على شكل كرة صغيرة ويطلق أيضا على شويكة كروية الشكل فى الإسفنج .

ذو كُرَيَّات spherulate

وصف لما له كريَّات دقيقة .

كُرَيَّة spherule

كرة صغيرة .

عَضَلة عاصِرة sphincter (muscle)

عضلة تنقبض لتغلق إحدى فتحات الجسم كالعضلة التى تُغلق المعدة أو المثانة أو الإست أو المهبل .

سُنْبُلة spica = spike

نورة غير محدودة ، أزهارها جالسة ، ومحورها غير متغلظ .

سُنْبُلى ـ مُسَنْبَل spicate = spicatus

ما شابه السنبلة أو نسب إليها .

مُسَنْبَل spiciferous

وصف للنبات أو جزء منه يحمل سنابل .

سُنْبُلِيّ الأزهار spiciflorous

نبات أزهاره منتظمة فى سنابل .

الشَّوْكة (ج . الشوْك ، أشواك) ـ شُوَيْكَة spicule = spicula

تركيب صلب مذبب .

مولِّدة الشوك spicule cell or scleroblast

خلية فى الإسفنج تُنتج الأشواك.

سُنَيْبِلة spikelet

سنبلة ثانوية ، وهى مجموعة من الأزهار بين قُنْبُعَتيْن كما فى الفصيلة النجيلية .

شَوْكى spinal

وصف لما يتعلق بالحبل الشوكى أو العمود الفقارى ، مثل العقد العصبية أو الأعصاب أو الثقوب .

القناة الشوكية spinal canal

قناة فى داخل العمود الفقارى يمتد فيها الحبل الشوكى .

الحَبْل الشوكى
spinal cord = medulla spinalis

حبل من النسيج العصبى يمتد داخل القناة الشوكية أو العمود الفقارى .

عضلات فقارية spinalis (muscles)

العضلات التى تربط الفقار بعضها ببعض .

قَص شوكى (فى الحشرات) spinasternum

صُلَيْبَة هيكلية بطنية لها شوكة داخلية وتوجد فى بعض الحشرات بين الشُدَف الجسدية فى منطقة القص أو الاسترنة .

مُشوَّك
spinate = spinulate = spiniferous = spinigerous

وصف للأجزاء أو الأعضاء التى تكون على شكل الشوكة أو تحمل شوكة واحدة أو أشواكا .

إشاكة spination=spinulation

وجود الأشواك أو تكوينها أو ترتيبها فى عضو أو كائن ما .

مِغْزَل spindle

تركيب من الألياف الأكروماتينية يشبه المغزل ، ويظهر فى الخلية فى أثناء الانقسام غير المباشر (الفَتِيلى) .

مِغْزَلِىّ spindle form or fusiform

وصف لما هو على شكل المغزل .

شَوْكَة spine

نتوء مستدق بالعظام ، كما يطلق على العمود الفقارى وعلى الحيد اللوحى فى الفقاريات أو على بعض الأشعة الزعنفية فى الأسماك ، أو إحدى الأشواك فى جلد الشوكجلديات مثل قنافذ البحر .

شَوْكى الشكل spiniform

وصف لما يشبه الشوكة .

قطعة قَصِّيَّة شوكية spinisternite

قطعة صغيرة ذات نتوء شوكى الشكل بين الشُدَف الصدرية فى الحشرات .

مُغَيْزِل spinneret

عضو فى العناكب تتخلله عدة أنابيب تتصل بالغدد المُفْرِزة للحرير السائل ، ويوجد أيضا فى ديدان القز .

شوكى spinous

وصف لما هو على شكل الشوكة أو مابه أشواك .

نُتوء شوكى spinous process

نتوء على شكل الشوكة مثل النتوء الظهرى الأوسط للفقرة أو النتوء الأوسط للعظم الوتدى .

شُوَيْكة spinule

الشوكة الصغيرة .

قابل للإشواك spinulescent

وصف لما يميل إلى تكوين الأشواك فيه .

شُوَيْكى
spinuliferous = spinulose = spinulous

وصف لما يحمل شويكات .

شائك spiny

وصف لما يحمل أشواكا .

شوكى الزعانف spiny-finned

وصف للأسماك التى لها زعانف مدعمة بأشعة شوكية .

أرض مُشوّكة spiny land

أرض بها نباتات شائكة .

متنفّس – فوهة تنفسية spiracle

فتحة على رأس الأسماك الغضروفية تقع قبل الفتحات التنفسية الخارجية .

تفلّج حلزونى spiral cleavage

التفلج الذى تنقسم فيه البويضة إلى فلجات غير متساوية حيث تنحرف الفلجات العلوية وتلتف يمينا لتتبادل فى وضعها مع الفلجات السفلية كما فى بطنيات الرِّجْل .

الصمام الحلزونى spiral valve

صمام حلزونى الشكل يوجد فى داخل الأمعاء فى كثير من الأسماك .

حُلَيْزِين spirillum

تركيب حلزونى صغير فى بعض الحيوانات ذراعية الأرجل (براكيوبودا) .

رَمادى spodochrous

ماكان لونه مثل لون الرماد .

إسْفَنْج sponge

حيوان بحرى ساكن ليس له جهاز عصبى . يفرز هيكلا ، قد يكون جيريا أو سليكيا أو قرنيا ، ومنه ثلاثة طرز من البنيان : أحدها بسيط ، وهو الطراز الأسكونى ، وثانيها متوسط وهو الطراز السيكونى ، وثالثها معقد ، وهو الطراز الليكونى ، ومن الطراز الأخير : إسْفَنْج الحَمَّام "*Euspongia officinalis*" .

سُفَيْنِجة spongelet=spongiole

اسم كان يطلق قديما على نهاية الجذر ، وكان يعتقد أنها عضو متخصص فى الامتصاص .

أليفة الإسفنج spongicolous

وصف للأحياء التى تعيش فى داخل كتلة الإسفنج كبعض القشريات والديدان وغيرها .

سبونجين spongin

نوع من البروتين يتألف منه الجزء الرئيسى من الألياف المرنة التى تكون هيكل الإسفنج التجارى .

سُفَينجة جِذْرية spongiola radicalis

اسم أطلقه «ديكاندول» على القلنسوة الجذرية .

إسفنجيّ spongiosus

وصف لما تتخلله فُجيّات كثيرة ، كالإسفنج .

قشرة إسفنجية spongy cortex

قشرة كثيرة الفجوات الهوائية كما فى النباتات المائية .

بَوْغ spora=spore

(فى النبات) : وحدة تكاثرية لا جنسية فى النباتات اللابذرية .

(فى الحيوان) : حافظة صلبة تحيط بالخلية فى أثناء الظروف البيئية غير المناسبة لوقايتها كما فى بعض الأوليات .

مُبَعْثَر sporadic

ما كان بعضه بعيداً عن البعض الآخر فى غير نظام .

مُبَعْثَرة النباتات sporadophytium

مجتمع نباتى متفرِّق الأفراد متباعد النباتات .

بَوْغِيّ sporal

نسبة إلى البَوْغ .

توقُّف الإبواغ sporal arrest

توقف إنتاج الأبواغ كليا أو جزئيا وما يترتب عليه من فقد الوظيفة التكاثرية فى النبات .

تبوُّغ sporangiody

تحوُّل نسيج عقيم إلى أبواغ كما فى حزاز « بوتريكيوم » .

مولِّد للحوافظ البوغية sporangiogenic

وصف لما يُنشىء الحوافظ البَوْغِيّة .

حُوَيْفِظة بَوْغية sporangiole

حافظة صغيرة تنتجها بعض النباتات بالإضافة إلى الحوافظ الكبيرة العادية .

حامل للحويفظات البَوْغية sporangioliferous

صفة للجزء النباتى الذى يحمل فى طرفه حويفظة أو أكثر من الحويفظات البوغية .

حامل الحويفظة البَوْغيّة sporangioliferum

جزء النبات الذى يحمل الحويفظة البوغية فى السراخس .

الحامل للحوافظ البوغية
sporangiophore = sporangiophorum = sporangiophorus

جزء النبات الذى يحمل حافظة بوغية أو أكثر .

حافظة الأبواغ sporangium

الكيس الذى توجد به الأبواغ فى النباتات اللازهرية كالسراخس .

رُبَاعِيّات بَوْغية spore tetrad

الأبواغ فى النباتات الحزازية والتريدية حيث تتكون فى مجموعات ذات أربعة أبواغ .

بادرة بوغية sporeling

نبات جديد ينتج من أحد الأبواغ .

بلازمة بوغية sporeplasm

بروتوبلازم الحافظة البوغية الذى يتحول إلى أبواغ .

الطور البوغى sporic period

الفترة التى يتم خلالها إنتاج الأبواغ .

بُوَيْغ sporid=sporidium

بَوْغ صغير .

حامل أبواغ sporiferous

صفة لجزء النبات عليه الأبواغ .

تبويغ - إبواغ sporification

إنتاج الأبواغ .

بُرْعُم بَوْغى sporoblast

أ - اسم أطلقه « كِرْبر » (Koerber) على الأبواغ المتشققة .

ب - ويطلق أيضاً على الحُوَيْصِلات الثانوية فى نبات « جيمنوديتيوم » (Gymnodinium).

ثمرة بَوْغِيّة sporocarp

أ - جسم متعدِّد الخلايا ، وينتج من تناسل جنسى وتتكون منه الأبواغ .

ب - جسم ثمرى يحتوى بداخله الحوافظ البوغية ؛ (والمصطلح خاص بالسراخس المائية) .

حوصلة بوغية sporocyst

خلية تنتج أبواغا لا جنسية أو حافظة وقائية تحيط بالبَوْغ ؛ أو طور جنينى متحوصل فى الترياتودا .

خلية بوغية sporocyte

خلية أم تُنتج أبواغاً .

تنضُّد الجدار البَوْغى
sporoderm stratification

وصف للجدار البوغى عندما تتميز به الطبقات : (النِّكْسِين ، السِّكْسِين).

نشأة الأبواغ sporogenesis

كيفية نشوء الأبواغ .

طور بوغى حَزَازى sporogonium

مرحلة تطور الحزازيات المنبطحة التى تتكون فيها الأبواغ .

مولِّد للأبواغ sporogenous

وصف للنسيج البوغى أى الذى تتكون منه الخلايا الأُم للأبواغ نفسها .

خيوط منتجة للأبواغ
sporogenous filaments

زوائد خيطية تُنتج الأبواغ كما فى بعض الفطريات .

طبقة بَوْغية
sporogenous layer = hymenium

طبقة سطحية فى الجسم الثمرى لبعض الفطريات ، تتولّد منها الأبواغ .

تشكُّل بَوْغِىّ sporomorph

الصورة الحفرية لحبة اللقاح أو البوغ .

حامل بَوْغِىّ sporophore

أ ـ جزء التالوس الذى يحمل بوغاً أو أكثر ، وقد يكون فرعاً منه .

ب ـ ويطلق أيضاً فى الحزازيات القائمة والسراخس على النبات البوغى كله .

ورقة بوغية sporophyll

أ ـ ورقة مخصبة تحمل أبواغا .

ب ـ جزء ورقى الشكل من التالوس فى بعض الطحالب يحمل أجساماً ثمرية بها أبواغ .

جـ ـ السداة والكربلة فى النباتات البذرية .

تبوُّغ الوَرَق sporophyllody

تحوُّل الأوراق الخضرية إلى أوراق منتجة للأبواغ .

نبات بَوْغِىّ sporophyte

الطور اللاجنسى من أطوار نمو النبات، وهو الذى يحمل الأبواغ .

جَسَد بَوْغى sporosome

الجسم الذى يؤدى بالفعل وظيفة التكاثر .

غلاف بَوْغى sporostegium

الغلاف الخلوى للبوغ فى طحلب «كارا» (chara) .

تَخْت بَوْغى مركب (اسبوروتَلامْيَا) sporothalamia

جسم ثمرى به حوامل بوغية متفرعة أو مركبة كما فى الأُشن الشجيرية وبعض الفُطُر كعيش الغراب .

البَوْغيّات Sporozoa

طائفة من الأوليات تعيش أفرادها متطفلة على حيوانات أخرى ، وتتميز بعدم وجود أعضاء للحركة فيها .

بَوْغ متحرك sporozoid

بوغ يتحرك فى وسط سائل .

حيوان بَوْغى sporozoite

(أ) طور فى حياة بعض البوغيات ، ينشأ عن التكاثر البوغى .

(ب) البوغ الذى يتحرر من حافظة الأبواغ بعد تمزقها .

طَفْرة sport=(a mutation)

تغير غير عادى يطرأ فجأة على النبات من البرعم أو من البذرة .

بُوَيْغ (ج . بويغات) sporule=sporula

(انظر *sporid*) .

تبقُّع – بُقْعَة spot

مرض على شكل بقع يصيب النبات بسبب الصقيع كما فى الأُورشيدات .

مستقر spot-bound

ثابت غير متنقل .

مُرَقَّط spotted

ما فى لونه بقع أو نقط مبعثرة مختلفة الألوان .

العُقَاب السفعاء spotted eagle (*Aquila pomarina*)

نوع من العقاب كبير الجرم ذوريش بنى أدكن مبعثر عليه بقع صفراء .

منتشر spreading

ما يتجه إلى الخارج تدريجا كامتداد البتلات من المبيض إلى خارج الزهرة .

الخشب الربيعى spring wood

الخشب الذى يتكون فى النبات فى أثناء نشاطه الربيعى ، ويتميز بقنوات وخلايا أوسع مما يتكون فيما بعد ذلك .

شَطْاء sprout

فرع ثابت أو بزرة آخذة فى الإنبات أو فرخ ينبت من نبات آخر .

خلية إشطائية sprout cell

خلية ناتجة بالإشطاء أو بالنمو الخضرى .

سلسلة إشطائية sprout chain

سلسلة من الخلايا ناتجة من الإشطاء .

جيمة إشطائية sprout gemma

برعم تكاثرى فى أى نمو خضرى .

إشطاء sprouting

انبثاق نبت جديد بالنمو الخضرى .

رغوانى spumescent=spumosus=spumose

ما يكون على شكل الزَّبَد أو الرغوة .

مِهْمَاز spur

أ ـ شاخصة تمتد من السبلات أو البتلات يتكون بداخلها الرحيق فى الأزهار .

ب ـ بروز يخرج من الرِّجل فى بعض الطيور أو بعض الحشرات .

مِهْمَاز وَرَقى spur, foliar

فرع قزم يحمل أوراقاً فحسب كما فى الصنوبر .

مهماز ثمرى spur, fruit

فرع قزم يحمل براعم زهرية كما فى الخوخ .

حاجز كاذب spurious dissepiment

حاجز فى الثمرة ينشأ فى غير موضعه على غير ما تنشأ الحواجز الصادقة .

ثمرة كاذبة spurious fruit=pseudocarp

ثمرة لا تنشأ عن المبيض الزهرى ولكن جزءها الرئيس يمثل التخت أو أجزاء أخرى من الزهرة كما فى التوت والتفاح .

نَسِيج كاذب spurious tissue

تجمع خلوى متكثف من خيوط فطرية كما فى عيش الغراب والإرجوت ، أو من خيوط طحلبية غير محجَّزة .

ذو مهماز ـ مُهَمَّز spurred

وصف لما له مهماز .

البُصاق sputum

السائل المخاطى الذى يتكون فى الفم ويقذفه الإنسان إلى الخارج .

مُحَرشَف squamate

مغطى بحراشف .

حُرَيْشِفة squamella

أ ـ حَرْشَفة صغيرة الحجم كالحراشف التى فى قرص نورة الفصيلة المركبة ، أو حرشفة من الدرجة الثانية .

ب ـ الفُلَيْسَة (lodicule) فى أزهار الفصيلة النجيلية .

حُرَيْشِفى الشكل squamelliform

وصف لما يشبه الحُرَيشِفة فى شكلها .

زائدة حُرَيْشِفية squamellula

أ ـ بروز صغيرة يشبه الحرشفة ، ويوجد بداخل بعض الأنابيب التُّوَيْجيَّة .

ب ـ قسم من الأقسام التى تتجزأ إليها الشعرة الزغبية .

حَرْشَفى الزهر squamiflorous

وصف لنبات له غلاف زهرى مكوَّن من قنابات حرشفية الشكل ليست منتظمة حول محور كما فى المخروطيات .

حَرْشَفانى squamoid

جزء من النباتات يكاد يشبه الحَرْشَفة فى شكلها .

حَرْشَفى squamose = squamous

وصف ما ينسب إلى الحرشفة .

تَحَرْشُف squamosis

مرض يصيب أشجار البرتقال ، وأعراضه تساقط القلف على شكل حراشف ، ويعتقد البعض أنه ضرب من التصمُّغ .

بَصَلَة حَرْشَفيَّة
squamous bulb=scaly bulb

بصلة مكونه من أوراق حرشفية أو مغطاة بأوراق حرشفية .

ظِهارة قِشْريّة squamous epithelium

نسيج سطحى بسيط يتركب من خلايا مفلطحة .

حُرَيشفات بين غِمْدية
squamulae intervaginales

حريشفات إبطية كما فى النبات البحرى «هالوفيلا» (*Halophila*) .

فُلَيْسَة حَرْشَفية squamule (L. squamula)

أ ـ الفُلَيْسة فى أزهار النجيليات .

ب ـ الحرشفة تحت المتاعية فى النجيليات .

ذو حُرَيْشِفات squamulose, squamulate

مغطى بحراشف صغيرة .

استقرار (النبات) stabilization (plant)

وصول النبات الحديث الهجرة إلى حالة توطن فى مقره الجديد حيث ينمو ويتكاثر .

تكوين ثابت stable formation

تجمع نباتى فى طور الذروة وفى حالة توازن مع عوامل البيئة .

محوريّ الحوافظ البوغية
stachyosporous = phyllosporous

وصف للنبات الذى يحمل حوافظه البوغية على محوره كنبات الرَّصَن : (*Selaginella*)

مِنَصَّة المِجْهَر stage, microscope

قُرْص مربَّع أو دائرى فى المجهر توضع عليه الشرائح للفحص .

وَعْلِيَّة الرأس stag-headed

وصف يطلقه قاطعو الأشجار فى الغابات على أى شجرة قمتها عارية من الورق وتبدو كقرون الوعل .

مرجان أيّلى ـ مرجان قرن الأيّل
stag-horn coral

نوع من المرجان يتفرع على هيئة قرون الأيّل .

أيّلية stag-horned

وصف لبعض الحشرات التى لها فكوك كبيرة متفرعة مثل الخنفساء الأيّلية .

رُكُود stagnation

حالة استقرار فى الموائع فى مكان واحد .

أليف الماء الراكد stagnicolous

وصف للكائن الذى يعيش أو ينمو فى الماء الساكن .

صَبْغ staining

التلوين بالأصباغ لبيان مختلف تراكيب العضو أو النسيج أو الخلية .

استجابة متدرِّجة staircase response

حالات يؤدى بها تعجل ردّ الفعل فى قابلية الجزيئات للحركة يتوالى الحَفْز .

عُنُق stalk

تركيب نباتى مستطيل داعم كعنق الطور البوغى فى الحزازيات وعنق الورقة فى كثير من النباتات الراقية .

خلية عُنُقِيَّة stalk-cell

الخلية التى تنتج من انقسام الخلية الأنثريدية فى حَبَّة لقاح الصنوبر . وتحمل الخلية الجسدية (body cell) .

مُعَنَّق stalked

وصف لكل عضو نباتى أو حيوانى له عنق .

غُدَّة مُعَنَّقة stalked gland

شعرة غُدِّيَّة منتهية برأس غُدّى .

مُعَنَّق الأعين stalk-eyed

وصف للحيوانات ذوات الأعين ، المحمولة على أعناق ، كما فى بعض القشريات .

عُنَيْق stalket=petiolule

عنق ثانوى كعنق الوريقة فى الورقة المركبة .

سَدَاة stamen

الورقة البوغية الصغيرة أو الذكورية فى الزهرة . وهى إحدى أفراد المحيط الزهرى المعروفة بالطلع . وتتكون عادة من خيط ومتك .

سَدَوِىّ staminal=stamineal

نسبة إلى السداة .

عمود سَدَوِىّ staminal column=androphore

جسم أسطوانى ينشأ من التحام أسدية الزهرة ويظهر كعمود فى وسطها .

مَخْروط ذُكورى staminal cone

نورة مخروطية تتكون من أعضاء الذكورة كما فى المخروطيات .

قُرْص سَدائى staminal disc

تركيب قرصى الشكل على التخت الزهرى يحمل الأسدية .

أوراق سَدَوِيَّة staminal leaves

الأسدية نفسها بوصفها أوراقاً متحولة .

قدم سَدَوِيّة staminalpode

أجزاء فى الطلع من الفصيلة الخبازية ، وتحمل الأسدية على حافاتها . وهو اسم أطلقه « جوتارت » (Goethart) .

زهرة ذُكورية staminate flower

زهرة خالصة الذكورة ، أعضاء التكاثر بها الأسدية الخصبة وحدها . وليس بها أعضاء أنوثة خصبة .

حامل للأسدية staminiferous

وصف لما يحمل أعضاء التذكير فى الزهرة .

سداة عقيمة staminode=staminodium

سداة لا تُنتج حبوب اللقاح ، وقد تتفلطح متخذة شكل بتلة (تُوَيْجِيّة) وتؤدى وظيفتها .

التسدِّى staminody

تحوُّل بعض الأعضاء الزهرية إلى أسدية .

سَدَوِىّ الهيئة staminose

الحالات التى تضفى فيها الأسدية سِمة مميزةً لنبات مّا .

نَمَطٌ عَشِيرى stand

تجمع نباتى معين خالص يمثِّل عشيرة من العشائر كغابة من غابات الصنوبر مثلاً فى تكوين نباتى شامل .

العَلَم (فى النبات) standard

البتلة الخلمسة الخلفية فى أزهار «تحت الفصيلة الفراشية » من الفصيلة القرنية ، وتبدو على شكل عَلَم .

قائم (فى النبات) stans = standing

اسم عام للنبات الذى ينمو فى وضع رأسى .

عضلة الرِّكاب stapedius

عضلة صغيرة تتصل برأس الركاب فى الأُذُن وتتيح له الحركة .

الرِّكاب stapes

إحدى العُظَيْمات السمعية الثلاث ، ركابية الشكل توجد فى الأُذن المتوسطة وتستقر فى الكُوَّة البَيْضِيّة .

نَجْم البحر starfish

حيوان بحرى خماسى الأَذْرُع عادة على شكل النجم ينتمى إلى شعبة الشوكجلديات وقد يكون متعدِّد الأذرع .

الطور الاستوائى (الوسيط) النجمى
star metaphase

طور تتجمع فيه الصبغيات فى مستوى واحد فى وسط الخلية ويكون تجمعها بوساطة السنترومير وتظهر أطرافها فى خارج مكونة شكلا يشبه النجمة .

حلقات نجمية star-rings

أعمدة وعائية مركزية فى بعض النباتات .

النَّشَا starch

مادة كربوهيدراتية عديدة السكريات توجد بغزارة فى الحبوب والدرنات كمادة غذائية مدخرة .

حُبَيْبَة نَشَوِيّة starch granule

= حبة نشوية = starch grain

حبيبة مجهرية ذات أشكال محدودة تختلف باختلاف النباتات . وتتكون أساسا من مادة النَّشا .

طبقة نشوية starch layer

نمط من أعمدة الحزم الوعائية يتكون من طبقة واحدة من الخلايا مملوءة بالحبيبات النشوية الصغيرة .

غِمْد نَشَوِيّ starch sheath

الطبقة الداخلية من طبقات القشرة الأولية فى الساق التى تحيط بالعمود الوعائى، وتكون خلاياها مليئة بالحبيبات النشوية .

المادة النشوية starch substance

مادة النشا الخالصة من أى مادة أخرى مرافقة لها أو متحولة منها توجد معها فى الحبيبة النشوية أو فى عضو الاختزان .

نَجْمِيّ starry=stellate

وصف لما كان على شكل النجم .

سَغَب starvation

حرمان من الغذاء حتى يؤدى إلى الهلاك .

سَغِب starved

وصف للنبات أو العضو النباتى الذى يكون نموه دون الطبيعى بسبب نقص تغذيته .

راكدى stasad

صفة لنبات يعيش فى الماء الراكد.

ركود التشكُّل stasimorphy

انحراف فى الشكل ناتج عن توقف التكوُّن .

توقُّف stasis

عدم استمرار النمو، أو توقف حركة سوائل الجسد .

تكوين راكدى stasium

تكوين نباتى يعيش فى الماء الراكد .

أَلِيف الرُّكُود ـ إِلْف الركود
stasophilus

يألف الحياة فى الماء الراكد .

نباتات راكدية Stasophyta

النباتات التى تعيش فى المياه الراكدة .

ركود الانقسام stathmokinesis

توقف الانقسام الخلوى كالذى يحدث بوساطة قلوانى اللحلاح : (الكولشيسين) أو بعض المركبات الأخرى .

ساكن static

وصف لحالة السكون بصفة عامة مثل حالة توازن حُصَيّات الأُذُن فى اللافقاريات أو السائل فى داخل القنوات نصف الهلالية فى أُذن الفقاريات ، كما يطلق على حالة التوازن التى تنتهى إليها التفاعلات الكيميائية وغير ذلك .

عشيرة نبات الفُشْفَاش ـ عشيرة المُلَيْح
Staticetum

أعشاب أوراقها جذرية متجمعة على شكل الوردة ، ولها أزهار فى نورة محدودة ؛ وهى عشيرة من الفصيلة الرصاصية لها خواص قابضة .

برعم كامن statoblast

نوع خاص من البراعم فى البوليزوا لا ينفصل إلا بعد موت الحيوان الأصلى.

خلايا توازن statocysts (=statocytes)

خلايا حسية فى قمة الجذر تحتوى على حبيبات نشا وإكتوبلاست ، ذات حساسية لضغط تلك الحبيبات ، وتعمل على حفظ توازن العضو وتوجيهه فى أثناء نموه .

حَصَاة توازن statolith

١ ـ (فى النبات) حبيبات نشا أو جسيمات أخرى تتغير مواضعها داخل الخلية تبعا لتأثير الجاذبية ، وينتج عن ثقلها تقوس فى عضو النبات أو جزء منه أو تغير فى اتجاهاته .

٢ ـ (فى الحيوان) : حصاة من كربونات الكلسيوم أو الرمل أو أية مادة مفرزة توجد بداخل حوصلة التوازن .

بلاستيدات التوازن statoplasts

حبيبات نشا متحركة تعمل على توازن الجزء النباتى أثناء النمو .

لامِسة التوازن statorhabd

لامسة قصيرة تحمل حصاة التوازن فى بعض الميدوزات .

بزرة قائمة statospermus

البزرة عندما تكون مستقيمة أو قائمة داخل غلاف الثمرة .

بوغ كامن statospore = resting spore

بوغ يبقى فترة من الزمن دون إنبات.

إخصاب خلطى
staurogamia=cross fertilization

الإخصاب الذى يتم نتيجة انتقال حبوب اللقاح من سداة زهرة مّا إلى ميسم زهرة أخرى .

ورقة عمادية الخلايا staurophyll

الورقة التى يتكون نسيجها الوسطى من خلايا عمادية .

متصالب الأوراق staurophyllus

وصف للنبات الذى تتعامد فيه الأوراق بعضها على بعض .

ركيزة stauros

(فى الدياتومات) :

(أ) العقدة المركزية فى صمام الدياتومات وخلاياها .

(ب) شريط مستعرض خال من العلامات .

استيابسين steapsin

إنزيم خاص فى عصارة البنكرياس لتحليل المواد الدهنية .

استيارين stearin

مادة دهنية جامدة تدخل فى تركيب كثير من الدهون النباتية والحيوانية ، وتركيبها جلسريدات حمض الاستياريك.

استياروبتين stearoptene

مادة صلبة متبلورة تمت بصلة إلى الكافور . وتوجد فى كثير من الزيوت الطيارة .

مُستعرِش شُجَيْرِى steganochamaephytium

(ج . مستعرِشات شجيرية)

عشيرة من شجيرات قَزَمِيَّة توجد تحت الأشجار .

نباتات خَفِيَّة مُستعرِشة
steganocryptophytium

عشيرة من النباتات السطحية والنباتات الأرضية التى تعلوها طبقة شجرية .

مكفَّف الأصابع
steganopodous=totipalmate

وصف للحيوان الذى ترتبط أصابعه بعضها ببعض بأغشية خاصة .

سقف
stege

الطبقة الداخلية من عُضِيّ «كورتى» (Corti) التى بقوقعة الأُذُن .

عَريشة
stegium

الزوائد شبه الخيطية التى تعطى أحيانا نباتات العُشَار (Asclepias) .

صفائح تَغْطِية
stegmata

خلايا أُنبوبية مفلطحة فى بعض السراخس وغيرها من النباتات تحتوى على كتلة من السليكا ملامسة لجدرها الداخلية .

مُغَطَّى الثمرة
stegocarpic = stegocarpous

وصف للحُزازيات القائمة التى لعُلَبِها غطاء مميز .

ذو عمود وعائى
stelar

وصف لما له عمود وعائى .

(انظر: *stele*)

عمود وعائى
stele

أسطوانة محورية من الأنسجة الوعائية تنشأ من البليروم فى ساق النبات وجذوره .

أسنان العُمَيِّد
stelidium

أسنان عمود نبات البَلْبُوفيلوم : (Bulbophyllum) .

نَجْمِيّ
stellar=stelliform=stellate

وصف للتركيبات المتشعِّعة أو النجمية الشكل مثل الأوراق وشُوَيْكات الإسفنج أو الخلايا والعُقَد العَصبِيّة .

نَجْمِيّ الزَّغَب
stellatopilosus

وصف لما هو مغطى بشعيرات نجمية الشكل .

نَجْمِيّ الشكل
stelliformis=stelliform

وصف لما له شكل كالنجم .

نَجْمِيَّة التعرُّق stellinervius

أوراق تعرقها على شكل نجمى كأوراق نبات: «قصعة الماء» (*Hydrocotyle vulgaris*).

نُجَيْم stellula

غلاف زهرى دقيق على شكل النجم فى الحزازيات القائمة .

نُجَيْمى stellular, stellulate. stellulatus

وصف لما كان على شكل نجم صغير. (انظر نُجَيْم : *Stellula*)

غِمْد العمود الوعائى stelolemma

غشاء من نسيج رابط غليظ أو نسيج عمودى وعائى فى أعناق أوراق النباتات الزهرية .

ساق stem

المحور الرئيس من النبات الذى يعلو الجذر ويحمل الأوراق .

طُفَيْلِىّ السيقان stem parasite

نبات متطفل يعيش على ساق نبات آخر ، كما فى الفصيلة اللورانثية ، (الخرقيطانية) .

مِعْلاق ساقىّ stem tendril

ساق متحولة إلى تركيب للتعلق والتسلق.

غيرُ مُسَوَّق stemless=acaulescent

وصف للنبات الذى ليست له ساق منظورة .

عُيَيْنَة stemma=ocellus

العين البسيطة فى المفصليات ، سميت كذلك تمييزاً لها عن العين المركبة .

ضَيِّق مدى الضغط ـ (حَسَّاس للعمق) stenobaric

وصف للحيوان الذى لا يتحمل سوى تغييرات طفيفة فى الضغط .

ضَيِّق المجال الغَوْرى ـ (حَسَّاس للعمق) stenobathic

وصف للكائن البحرى ذى الانتشار الغورى المحدود أى الذى لا ينتشر إلا فى طبقات مائية محدودة .

مُزَنَّد الثمرة stenocarpus

وصف للنبات ذى الثمار التى يزيد طولها على عرضها كثيراً .

مَحْدُود الانتشار stenochoric

وصف للفصيلة أو الجنس أو النوع الذى يقتصر فيه نطاق الانتشار على مساحة ضيقة ثابتة المناخ، كما يقتصر على تكوين نباتى واحد ، أو على قلة من تلك التكوينات .

حَوْصَلة ضَيِّقة stenocyst

إحدى الخلايا المساعدة فى أوراق بعض الحزازيات القائمة .

ضَيِّق مجال الملوحة ـ (حساس للملوحة) stenohaline=stenosaline

وصف للكائن الذى لا يتحمل سوى تغيرات طفيفة فى ملوحة الوسط الذى يعيش فيه .

ضَيِّق مجال الرطوبة ـ (حساس للرطوبة) stenohygric

وصف للكائن الذى لا يتحمل سوى تغيرات طفيفة فى الرطوبة الجوية .

مُقَزَّم stenomorphic=dwarfed

وصف للكائن الذى لا يصل نموه إلى الحجم الطبيعى نظراً للظروف البيئية .

صغير الصدر stenonotal=stenothorax

وصف للحيوان ذى الصدر الصغير مثل شَغَّالة الحشرات .

محدود الطُّرُز اللقاحية stenopalynous

وصف للفصائل التى تتميز بتغيرات طفيفة إلى حدّ ما فى الطُّرُز البَوْغِيّة مثل : (الفتحات . وتنضُّد الجدار البوغى ... الخ) .

ضَيِّقة البتلات stenopetalous

وصف للأزهار ذوات البتلات الضِّيقة .

محدودة الغذاء ـ محدود المأكولات stenophagous

وصف للحيوان الذى يتغذى بأطعمة محدودة التنوع .

ضَيِّق المجال الضوئى ـ (حَسَّاس للضوء) stenophotic

وصف للنبات الذى يحتاج إلى كمية من الضوء ثابتة أو طفيفة التغير .

ضيِّق الأوراق stenophyllous

وصف للنبات ذى الأوراق الضيِّقة . وقد أطلقه كذلك العالم النباتى «بيكارى» "Beccari" لوصف النباتات التى على شواطىء الأنهار ولها أوراق طويلة ضيقة.

ضيِّقة السبلات stenosepalous

وصف للأزهار ذات السبلات الضيقة .

تخصُّر الجدار stenosis

(أ) تكوين خلوى به ضيق فى الجدار الخلوى الأصلى .

(ب) انقباض فى ممر بين خليتين .

ضيِّق الثَّغْر stenostomatous

وصف للنبات ذى الثغور الضيقة ، ويطلق أيضاً على الحيوان ذى الفم الضيق .

محدود المجال الحرارى (حساس للحرارة) stenothermic

وصف للكائن الذى لا يتحمل تغيرات واسعة المدى فى درجات الحرارة .

محدود التوزُّع الجغرافى stenotopic

وصف للكائن ذى التوزع الجغرافى المحدود .

محدود التكيُّف stenotropic

وصف للكائن الذى لا يتحمل سوى تغيرات طفيفة فى الظروف البيئية المختلفة .

القناة النَّكَفِيّة

Stensen's duct = parotid duct

قناة توصل اللعاب من الغدة النكفية إلى تجويف الفم ، وسميت أيضاً : قناة « سْتِنْسِن » .

إكليلى الثِّمار stephanocarpous

وصف للنبات الذى تنتظم فيه الثمار على هيئة الإكليل أو التاج .

إكليليات الأهداب Stephanokontae

طائفة من الطحالب الخضراء ، تتميز الأبواغ السابحة فيها بوجود حزمة من الأهداب تحيط بالطرف الأمامى لكل منها .

إكليلى الأهداب stephanokontan

وصف لما ينتمى إلى طائفة إكليليات الأهداب .

سَهْب (ج . سهوب) steppe

سهل فسيح من الحشائش والأعشاب خال من الأشجار .

خلية صلبة stereid

خليةٌ مُلَجْنَنَة من النسيج الدعامى .

البلاستولة المصمتة stereoblastula

نوع شاذ من البلاستولة فى قنافذ البحر غير قادر على التحول إلى الجسترولة.

أهداب جاسئة stereocilia

نتوءات مفرزة غير متحركة على طلائية قناة البربخ فى الفقاريات .

حَاسّ الجِرْم stereognostic

وصف للحاسة التى تختص بتميز الحجم والشكل والوزن لجرم ما .

حركة لمسية stereokinesis=thigmotaxis

حركة تنشأ استجابة لمؤثر اللمس .

دِعامانى stereomatic

وصف لما يشبه النسيج الدعامى أو يتكون منه .

نسيج دعامى «ستريوم» stereome

نسيج يضفى دعامة أو قوة على النبات كالألياف والخلايا الكولنشيمية والأسكلرنشيمية وماشابهها .

دِعاميات خيطية

stereonema (pl. stereonemata)

خيوط دعامية تكون الخصلة الشعيرية (capillitium) فى الفطرة الهلامية «فيوليجو» (*Fuligo*) وتعمل على انتشار الأبواغ .

استيريوبلازم stereoplasm

جزء البروتوبلازم الأكثر صلابة من الأجزاء الأخرى ، ويقابله الجزء المائع منه (hygroplasm) .

ملتحم الفقرة stereospondylous

وصف للفقاريّ الذى تلتحم أجزاء كل واحدة من فقاره لتكون قطعة واحدة .

انتحاء تلاصقى بالصلب stereotropism

ميل الكائن الحى إلى تثبيت نفسه على الأجسام الصلبة .

استرجما sterigma

(أ) فى الفطريات : عنق يحمل فى نهايته بوغا .

(ب) امتداد ورقى من نصل الورقة ينمو إلى أسفل ملتحما بالساق .

عقيم sterile

وصف للكائن الحى غير القادر على التكاثر أو التوالد .

عُقْم sterility

عدم القدرة على التكاثر أو الإنجاب .

تعقيم sterilization

(أ) جعل الكائن الحى غير قادر على التكاثر .

(ب) جعل الشيء خاليا من الميكروبات مثل الأدوات الجراحية وغيرها.

قَصِّى sternal

وصف لما يتعلق بالقص أو يتصل به مثل الضلوع القصية .

قَصِّية (استرنبرا) sternebra

إحدى القطع التى يتكون منها القص المشدَّف فى الفقاريات .

قُصَيص sternellum

قطعة صلبة تقع على سطح البطن خلف القص فى الحشرات .

قُصَيِّصة (استرنيتَة) sternite

واحدة من القطع الصلبة التى يتكون منها القص فى الحشرات وكذلك فى المفصليات .

قَصِّى خيشومى sternobranchial

وصف للوعاء الدموى الذى يحمل الدم من القص إلى الخياشيم فى بعض القشريات.

قَصِّى ضلعى sternocostal

وصف لما يتعلق بالقص والضلوع معا مثل الأربطة وغيرها .

القصِّية الترقوية الخُشَّائية sternokleidomastoid

عضلة عنقية مائلة تمتد من القص إلى الخُشَّاء .

قص جَنَبى sternopleurite

قطعة صدرية تتكون من التحام القص وما فوق القص فى الحشرات .

قَصِّى لوْحى sternoscapular

وصف لما يتعلق بالقص واللوح معا مثل العضلة القصية اللوحية .

مُلامِسة الصدر sternotribal

أزهار تنتظم فيها المتك بحيث تنتشر حبوب لقاحها على الجزء السفلى من صدور الحشرات الزائرة ، وقد استعمل هذا اللفظ العالم النباتى «دلبينو» (Delpino).

قَصّى خنجرى sternoxiphoid

وصف لما يتعلق بالقص والغضروف الخنجرى معا .

قص sternum

عظم الصدر فى الفقاريات أو الصفيحة البطنية فى شُدَف المفصليات .

استيرول sterol

أى من مجموعة المركبات الكحولية التى تتكون فى الحيوانات والنباتات .

سَبخى sterrhad

وصف للنباتات التى تنمو فى الأرض السبخة وأغلبها من النباتات الخلنجية (ericaeeous plants) .

تكوين سبخى sterrhium

تجمع من نباتات سبخية وهى غالبا من الفصيلة الخلنجية .

يرقانة مصمتة (استرولة) sterrula

يرقانة طليقة فى الألسيوناريا تظهر قبل يرقانة البلانولة .

توقف التحول stesomy

الحالة التى يقف فيها التحول الشكلى .

استكيديوم stichidium

فرع خاص من التالوس فى الطحالب الحمراء تكون فيه الجونيدات الرباعية مطمورة .

مصفف الثمار stichocarpous

وصف للنبات الذى تنتظم ثماره فى خط حلزونى .

مصفوفة الصبغ (استيكوكروم) stichochrome

وصف للخلية التى تنتظم فيها حبيبات «نيسل» فى صفوف منتظمة كما فى العصبات الحركية .

مغدَّدة البتلات stictopetalous

وصف للأزهار التى تنتشر على بتلاتها تجمعات غدية .

١ ـ مَيْسِم stigma

يطلق على :

(أ) جزء المتاع المستقبِل لحبوب اللقاح.

(ب) نقطة على أبواغ نبات ذيل الحصان .

(ج) نقطة سريعة الزوال عند قمة العُمَيد فى الحزازيات القائمة .

(د) الاسم القديم للحُوَيْمِل البَوْغى .

ب ـ بقعة عينية :

بقعة ملونة حساسة للضوء توجد فى الأوليات النباتية والحيوانية وفى بعض الحبليات الأولية وغير ذلك .

جِذْر استجمارى stigmarhize

طراز من الاستجماريا اعتبره العالم «رينولت» (Renault) جذرا .

ريزومة استجمارية stigmarhizome

لفظ أطلقه «رينولت» لطراز من الاستجماريا يعتبره ريزومة .

استجماريا stigmaria

مجموعة جذور نباتات حفرية ، وهى ذات علامات منقطة أو منقرة .

استجماريّ stigmarian

مايشبه جذور النباتات الحفرية (استجماريا) فى التركيب أو العلاقة .

فتحات تنفسية stigmata (pl. of stigma)

فتحات تؤدى إلى القصبات الهوائية فى مفصليات الأرجل .

ميسميات Stigmatae

النباتات البذرية التى بها مياسم بحسب ما أطلقه «فان تيجهم» (Van Tieghem).

المَيْسِمى السَّدَوى stigmatastemon

جسم يتكون من اتحاد المتك والميسم .

(أ) خلايا ميسمية stigmatic cells

الخلايا التى تستقبل حبوب اللقاح فى الأزهار .

(ب) خلايا غطائية

خلايا انتهائية تغلق قناة الأرشيجونيوم من آن إلى آخر .

خزانة ميسمية stigmatic chamber

جزء من خطم أزهار النباتات السحلبية تتكون فيه الغدة التى تحمل كتلا لقاحية ؛ (والخطم (rostellum) هو جزء عقيم من ميسم زهرة السحلبيات) .

ذو مياسم stigmatiferous

وصف للأزهار التى فيها مياسم أو للنباتات التى لها أزهار من هذا القبيل .

ميسميّ الشكل

stigmatiformis = stigmatiform

ماله شكل الميسم أو مايشبهه .

بادية الميسم stigmatose

الزهرة التى يكون فيها الميسم بارزا .

مُوَيسِم stigmula

أحد أقسام الميسم .

حامل الأقلام stiliferous

الجزء من الجسم الذى يحمل الأقلام ، كما فى الزهرة .

عوالق نباتية دقيقة stiliplankton

نباتات بحرية دقيقة عالقة فى الماء .

جذور ارتكازية stilt-roots

جذور عرضية مائلة تخرج من الساق لدعم النبات وتثبيته فى التربة كما فى نبات الذرة .

تنبيه stimulation

حثّ الكائن الحى أو جزء منه بوساطة عامل مثير كالحرارة والضوء وغيرهما .

المُنبِّه stimulus

عامل يسبب رد فعل أو تغيرا فى الكائن الحى أو جزء منه . وهو إما خارجى وإما داخلى .

المنبِّه الخارجى stimulus, external

(انظر : *stimulus*)

المنبِّه الداخلى stimulus, internal

(انظر : *stimulus*)

تفحُّم نتن stinking-smut

مرض يصيب القمح بفطر خاص وله رائحة كريهة .

سُوَيْقَة (نبات) stipe

(أ) العنق الذى يحمل قلنسوة فُطرة «عيش الغراب» .

(ب) عنق ورقة السرخس .

(جـ) الدعامة التى تحمل المتاع أو الكربلة ، وهى استطالة فى التخت أسفل المبيض فى النباتات البزرية .

أُذَيْنَة دقيقة stipellum (pl. stipella)

زائدة صغيرة على عنق وريقات الورقة المركبة .

الخَيْط stipellus=filament

خيط السداة الذى يحمل المُتك .

حامل الفك (فى الحشرات) stipes

الجزء الوحشى من القدم الأولية لفك الحشرات .

حامل سُوَيْقات stipiferus

مايحمل أعناقا زهرية صغيرة كالتخت فى بعض نباتات الفصيلة المركبة .

ذو سُوَيقة stipitate

ماله سويقة .

أُذَيْنيّ stipulaceous

وصف لما يشبه الأُذينة أو ما ينتمى إليها .

ذو أُذَيْنَات
stipular = stiplulate = stipuliferous

ماله أذينات .

أُذَيْنى الموضع stipulary

وصف لما يشغل مكان الأُذينات كبعض المعاليق .

ترتيب الأُذَيْنَات stipulation

توزيع الأُذينات بالنسبة للورقة .

أُذَيْنة stipule

إحدى زائدتين تظهران على جانبى قاعدة الورقة .

متحول أُذَيْنى stipuleanus

كل تركيب ناجم عن تحول الأُذينة .

أُذَيْنانى stipulode

التركيب الذى يشبه الأذينة شكلا ويخالفها منشأً كما فى نبات «كارا» (Chara).

كبير الأُذَيْنات stipulose

ماله أُذينات ورقية كبيرة الحجم .

ساقىّ stirpalis=cauline

جزء النبات الذى ينمو على الساق أو الجذع ، وقد يكون ورقة أو زهرة أو ثمرة .

جِذْع ـ ساق stirps

المحور الرئيسى الصاعد للنبات ، وقد يصير جذعا .

ساق ذات معاليق stirps cirrhosa

الساق التى تحمل معاليق لتثبيتها أو للتعلق بها .

ساق شبكية stirps clathrans

الساق التى تتشابك أجزاؤها على هيئة الشبكة .

ساق متعرجة stirps fluctuans

ساق غير منتظمة الاتجاه .

ساق مُنْسطِحة stirps humifusa

الساق التى تنفرش على الأرض ولاترتفع.

ساق قائمة stirps palaris

ساق رأسية غير متفرعة .

ساق ملتوية stirps plectens

ساق غير مستقيمة وبها التواءات خفيفة.

ساق جذرية التسلق stirps radicans

ساق تتسلق بغرز جذور عرضية فى الدعامة .

ساق متسلقة stirps volubilis

ساق ترتفع بالالتفاف حول أشياء تكون دعامة لها .

رِئْد (ج . أرآد) stolon

(فى الفطريات) : خيط يمتد أفقيا من الطبقة التحتية المغذية ، وتنبثق من سطحه الأسفل أشباه جذور .

(فى النباتات الراقية) : فرع يخرج من قاعدة الساق ويمتد تحت سطح التربة مباشرة أو فوقها مباشرة ، وتخرج منها عند العقد جذور من أسفل ، وفروع هوائية من أعلى ، كما فى نبات «عرق السوس» .

(فى الحيون) : جذع أسطوانى فى الجوفمعويات والبوليزوا تنمو منه على مسافات قصيرة أفراد جديدة .

مرتئد stoloniferous

وصف لما له رئد .

ثَغْر (ج . ثُغور) stoma-(pl. stomata)

فتحة فى بشرة النبات للتنفس والنتح .

معدة stomach

عضو كيسى الشكل يلى المرىء فى الفقاريات ، وتطلق على الجزء المقابل له فى اللافقاريات أو على التجويف الهضمى بأكمله .

مَعِدى stomachic

وصف لما يتعلق بالمعدة .

مَعدى فمى stomatogastric

وصف لما يتعلق بالمعدة والفم معا مثل مجموعة الأعصاب الحشوية التى تعصب الجزء الأمامى من القناة الهضمية فى الفقاريات .

ثُغَيْر stomidium

فتحة ضيقة تمثل الثقب النهائى فى اللوامس المندثرة أو المتداعية فى الأكتنياريا (Actiniaria) (من الشعاعيات) .

استوميونات stomions

الفتحات أو الثقوب التى تخترق الغشاء الأدمى فى الإسفنج أثناء التكون .

الجوف الفمى stomocoel

مجموعة التجاويف الموجودة فى الشفتين.

قناة المعى المقدم stomodaeal canal

قناة تخرج من كل قناة شعاعية جانبية وتمتد موازية للمعى المقدم فى حاملات الأمشاط (تينوفورا : Ctenophora) .

المعى المقدم stomodaeum

الجزء الأمامى من القناة الهضمية المبطن بالإكتودرم فى اللافقاريات .

نواة الثمرة stone

الجزء الداخلى الصلب من بعض الثمار وبخاصة الثمار الحسلية ، ويتكون فى المعتاد من الغلاف الخشبى الداخلى بما فيه من البذور مثل نوى المشمش أو الخوخ ، أو يتكون من البذرة الصلبة ، كما فى نوى البلح .

قناة حجرية stone canal

قناة ملتوية على شكل الحرف الإفرنجى (S) تمتد من المصفاة إلى جوار الفم فى شوكيات الجلد .

عَجُز (ج أعجاز) stool

مايبقى من الجذع فوق سطح الأرض بعد قطع الشجرة فتنمو منه الفروع .

سِدَادة stopper

الصفيحة الكالوزية فى الطحالب ، وكذلك مايتكون من رواسب بروتوبلازمية شفافة فى أنبوبة اللقاح فتغلقها . والمصطلح الأجنبى استعمله «أرشر» (Archer) ليدل على ذلك .

انتظام طبقى storeyed (storied) arrangement

انتظام الخشب أو الأشعة النخاعية للخشب فى صفوف بعضها فوق بعض .

سُلالة strain, (Fr. souche, race)

وحدة تصنيفية أصغر من النوع .

جديلة وعائية strand, vascular

مجموعة من الخلايا الوعائية وبعض الخلايا الأخرى .

مُخْتَنِق strangulated

وصف للعضو المتخضر فى بعض المواضع .

طبقية (طباقية) stratification

ترتيب خلايا الأنسجة فى طبقات بعضها فوق بعض .

طباقى stratified

وصف لما يتكون من طبقات بعضها فوق بعض .

ظِهارة طبقية stratified epithelium

ظهارة تصطف خلاياها فى طبقات متتالية .

طَبقيّ الشكل stratiform

وصف للغضروف الليفى الذى يكسو الميازيب العظمية أو الذى يتكون داخل بعض الأوتار .

طَبقى stratose (stratified)

وصف لكل ما هو مصطف فى طبقات .

طبقة مدملجة stratum compactum

الطبقة السطحية فى المشيمة الحقيقية .

طبقة قرنية stratum corneum

الطبقة الخارجية فى بشرة الفقاريات ، وتتكون من مادة قرنية .

طبقة أسطوانية stratum cylindricum

الطبقة الإكتودرمية الداخلية التى تحيط بلب الريشة الميزودرمى فى الطيور .

طبقة إنباتية (طبقة ملبيجى)
stratum germinativum=Malpighian layer

الطبقة الداخلية الإنشائية فى بشرة الفقاريات .

طبقة حُبَيْبِيَّة stratum granulosum

طبقة سطحية من أدمة الجلد ذات حبيبات .

صِبغى مجدول strepsinema

الخيط الصبغى فى أحد أطوار الانقسام الاختزالى تظهر فيه الخيوط مجدولة .

الطور الانجدالى strepsitene stage

أحد أطوار الانقسام الاختزالى حيث تظهر الخيوط الصِّبغية مجدولة .

متحركة العظم المربع streptostylic

وصف للجمجمة التى يتصل فيها العظم المربعى مع العظم القشرى اتصالا مفصليا متحركا .

حُزُوز striae

شقوق ضيقة تفصل بينها بروزات .

مخطَّط striated

وصف للتركيبات المميزة بخطوط ضيقة أو ميازيب تكون عادة متوازية .

عضلة مخططة striated muscle

العضلة ذات الألياف المخططة عرضيا وتسمى العضلة الإرادية .

ذو حيود strigose

وصف للتركيب المحتوى على نتوءات دقيقة أو مغطى بأشواك قصيرة جدا .

تكاثر تشذّفي strobilation = strobilisation

تكاثر يتم بتشدف الجسم كما فى الديدان الشريطية ، أو بتكوين أقراص تنفصل أفراداً كما فى الفنجانيات من الجوفمعويات .

مخروطانى strobiloid

وصف للتركيب الذى يشبه المخروط فى شكله .

سَدًى (استروما) stroma

(فى علم النبات) : نسيج فُطْرى مدمج يحمل أجساما ثمرية كما فى فطرة الإرجوت .

(فى علم الحيوان) : نسيج ضام ليفى كثيف بالمنبيض يحوى الحويصلات البيضية .

سَدَوىّ (استرومى) stromatic = stromatiform = stromatous

وصف لما يتعلق بالسدى أو بالاستروما .

ذو حلزونات strombuliferous

وصف لما يحمل تركيبا حلزونى الشكل ، ويسمى أيضاً « ذو لولبيات » .

حلزونى الشكل strombuliform

وصف للتركيب الذى يشبه الحازون فى شكله ، ويسمى أيضاً « لولبى الشكل » .

استرونجيل strongyle=strongylus

(ا) ضرب من أشواك ذات شعبتين غير مذببتين .

(ب) جنس من الديدان الأسطوانية .

استرفيولة strophiole=strophiola

زائدة من القصرة تتكون فوق منطقة الرفاية .

توجّه التوائى strophotaxis

حركة التوائية استجابة لأحد المؤثرات الخارجية .

بِنْيَة ـ بُنيان structure

نظام تركيب الشيء .

واخز style (stylus)

زائدة إبرية الشكل .

قَلَمى ـ إبْرى stylar

وصف للتركيب الشبيه بالقلم أو الإبرة .

ذو قلم ـ دو إبرة stylate=styliferous

وصف لما له قلم أو إبرة .

قَلَم ـ إبرة style

يطلق على بعض التركيبات النباتية أو الحيوانية المذببة مثل :

(ا) القلم الذى يصل بين المبيض والميسم فى زهرة النبات .

(ب) نتوء بطنى كالشوكة فى ذكور بعض الحشرات .

(جـ) شويكة الإسفنج المذببة عند أحد طرفيها ، أو النتوء الكلسى الذى يبرز من كؤوس بعض المرجانيات .

قُلَيْم stylet

شوكة صغيرة إبرية .

حامل القلم ـ حامل الإبرة stylifer

العضو أو جزء العضو الذى يحمل قلما أو إبرة .

مخروطى قلمى styloconic

وصف لما له قاعدة مخروطية تحمل ما يشبه القلم ، ويطلق على الشعيرات الشمية فى بعض الحشرات .

لسانى إبرى styloglossal

وصف لما ينتمى إلى العضلة اللسانية الإبرية الممتدة بين النتوء الإبرى واللسان فى الحشرات .

العظم اللامى القلمى stylohyal

(ا) الجزء الوحشى من النتوء القلمى للعظم الصدغى .

(ب) العظم الصغير بين العظمين اللامى ، واللامى الفكى .

لامى قلمى stylohyoid

(ا) وصف للرباط الممتد بين النتوء القلمى والقرن الصغير للعظم اللامى .

(ب) العضلة اللامية القلمية .

(جـ) الفرع اللامى القلمى للعصب الوجهى .

قَلَمانى styloid

وصف لما يشبه القلم مثل النتوءات الموجودة فى العظم الصدغى والشظية والزند والكعبرة .

فَكّى قَلَمى stylomandibular

وصف للرباط الممتد بين النتوء القلمى للعظم الصدغى وزاوية الفك السفلى .

خُشّائى قلمى stylomastoid

(ا) وصف للثقب بين النتوءين القلمى والخشائى .

(ب) الشريان الذى يخترق هذا الثقب.

البُلعومية القلمية stylopharyngeus

العضلة الممتدة من قاعدة النتوء القلمى إلى جوانب البلعوم .

ثغر قلمى stylostome

أنبوبة تتكون فى جلد الحيوان العائل استجابة للدغة (الحَمَك) .

القَلَم (القلمان) stylus (pl. styles)

زائدتان تتصلان بقص الشُّدْفة التاسعة فى ذكور بعض الحشرات .

متاخم للبطن subabdominal

ما يقع قريبا من منطقة البطن .

دون المستدِق subacuminate

وصف للتراكيب التى ينتهى طرفها بضيق تدريجى دون طول .

سطاحى subaerial

وصف للنباتات أو أجزائها التى لا تكاد تبعد فى نموها عن سطح التربة ، مثل الريزومات التى تغطيها الأوراق .

شِبْه ألبية subalpine

وصف للمنطقة التى تلى حد أشجار الأخشاب وليست تحته فى جبال الألب وما شابهها من المناطق المرتفعة ، وإليها ينسب ما ينبت فيها من نبات أو يعيش فيها من حيوان .

دون التبادلى subalternate

وصف للتركيبات التى تكون وسطا فى أوضاعها بين التبادل والتقابل .

تحت المرفقية subanconeus

عضلة صغيرة تمتد من العضلة ثلاثية الرؤوس إلى المرفق .

دون قمى subapical

وصف للتركيبات التى تكون تحت القمة مباشرة .

تحت العنكبوتية subarachnoid

وصف للتجويف الممتلىء بالسائل المخى الشوكى الموجود بين العنكبوتية والأم الحنون من الدماغ (المخ) .

شِبْه شُجَيْرى subarborescent

وصف للنبات أو التركيب الحيوانى الذى يشبه الشجيرة إلى حد ما .

حَشيَّة تحت بَوْغية
subarchesporial pad

نسيج عقيم عند قاعدة الحافظة البوغية فى نباتات الفصيلة « الليكوبودية » .

شِبْه قَوْسى subarcuate

وصف للفجوة الممتدة إلى الخلف تحت القناة نصف الهلالية العلوية من جمجمة الطفل .

تحت بَهْوى subatrial

وصف للجزء الممتد تحت البهو ، كما فى حيوان السُّهَيْم .

تحت أُذُنى subauricular

وصف لما هو تحت الأُذُن .

تحت إبطى subaxillary

وصف للتراكيب تحت الإبط أو بقربه .

دون القاعدى sub-basal

وصف للتركيبات الموجودة بالقرب من القاعدة .

تحت خيشومى sub-branchial

وصف لما هو تحت الخيشوم .

تحت شُعْبى sub-bronchial

وصف لما هو تحت شعبة الرئة .

قليل الجير subcalcareous

وصف للمواد التى تحتوى على نسبة صغيرة من الجير .

تحت المهماز subcalcarine

وصف لما هو تحت تركيب مهمازى الشكل كالزائدة الحادة فى ساق الديك .

تحت المَقْرَن subcallosal

وصف يطلق على الحَيْد الذى تحت المَقْرَن الأعظم فى الدماغ .

شبه ناقوسى subcampanulate

وصف للتركيب القريب الشبه بالناقوس .

تحت رئيسى subcardinal

وصف لكل من الوريدين الممتدين بين الكليتين المتوسطتين فى الجنين .

شِبْه حَيْزُوم subcarinate

وصف للتركيب الذى يشبه جؤجؤ سهم الزورق .

ناقص التَّغَضْرُف subcartilaginous

وصف للتركيب الذى لم تتم فيه عملية التغضرف .

تحت ذيلى subcaudal

وصف للتراكيب الموجودة على السطح البطنى لذيل الحيوان كالصفائح والدروع وغيرها .

ذيلانى subcaudate

وصف للحيوان الذى به نتوء فى مؤخره شبيه بالذيل .

ذو سُوَيْق subcaulescent

وصف للكائن الحى الذى يرتكز على ساق قصيرة للغاية .

داخل الخلية subcellular

وصف للتركيبات الدقيقة التى توجد داخل الخلية الحية مثل الكروموسومات والبلاستيدات الخضراء وغيرها .

قريب من المركز subcentral

وصف لما يوجد بالقرب من المركز .

شبه كُلَّاب subchela

مخلب مشدَّف تنثنى فيه الشدفة الأخيرة على سابقتها .

شبه كُلَّابى subchelate

وصف للحيوانات أو الأطراف التى لها شبه كلاليب .

تحت حَبْلى subchordal

وصف للتركيبات التى تقع تحت الحبل الظهرى فى الحبليات .

ما تحت الحزام subcingulum

الجزء الذى يشبه الشفة السفلى فى حزام الروتيفرات .

والوصف منه : تحت الحزامى (subcingular) .

طويئفة sub-class

الوحدة التى تندرج تحت الطائفة فى تصنيف الأحياء .

تحت تَرْقُوى subclavian

وصف للتركيبات التى تقع تحت عظم الترقوة مثل الشريان أو الوريد أو العصب أو العضلة .

تحت غُرابي subcoracoid

وصف للتركيبات التي تقع تحت العظم الغرابي .

تحت قَرْني subcorneous

وصف للتركيبات التي تقع تحت الطبقة القرنية في الجلد أو التركيبات الضعيفة التقرن .

عرْق تحت ضلعي subcosta

عرق إضافي تحت الضلع في جناح الحشرات .

تحت ضلعي subcostal

وصف للتركيبات التي تقع تحت الضلوع في الفقاريات كالعضلات والأوعية الدموية وغيرها .

تحت الحَرْقفة subcoxa

القطعة القاعدية التي تتصل اتصالا مفصليا بالحرقفة في رجل الحشرات .

شِبْه المسنَّن subdentate

وصف للأوراق النباتية التي تكون أسنان حافتها قليلة البروز .

دقيق السُّنَيْنات subdenticulate

وصف لما له ما يشبه الأسنان الدقيقة .

تحت جلدي subdermal

وصف للتركيبات أو الأنسجة التي تقع تحت الجلد .

تحت ظهري subdorsal

وصف للأجزاء التي تكون تحت الظهر .

تحت الجافية subdural

وصف للحيز الذي يفصل الأُم الجافية عن الأم العنكبوتية في الحبل الشوكي .

تحت الشَّغَافية subepicardial

يطلق على النسيج الفجوي الذي يربط الطبقة الحشوية من الشغاف بعضلة القلب .

تحت البشرة subepidermis=hypodermis

الطبقة التي تلي البشرة وتختلف عما يليها .

تحت لسان المزمار subepiglottic

وصف لما يوجد تحت لسان المزمار .

تحت ظِهارى subepithelial

وصف لما يوجد تحت الطبقة الطلائية (الظِهارة) .

سوبرينى subereous=suberose

وصف لما يشبه الفلين .

تَسَوْبُر suberification=suberization

تكوّن مادة السوبرين ، أو التحول إلى نسيج فلينى .

سوبرين suberin

مادة تتكون فى الجدار الغليظ للخلية النباتية الذى تتميز به الأنسجة الفلينية فتجعله صامدا للماء .

مُسَوْبَر suberized

يطلق على جدران الخلايا إذا كانت بها مادة السوبرين .

فُصَيِّلة subfamily

قسم يضم بعض أجناس الفصيلة تربطها صفات مشتركة تميزها عن قسم أو أقسام أخرى من الفصيلة نفسها .

شِبْه متثنٍ subflexicose = flexuous

وصف لبعض أجزاء النبات التى تبدو متموجة .

شبه رُكْبى subgeniculate

وصف لما يكون منحنيا كالركبة تقريبا .

جُنَيْس subgenus

إحدى وحدات التصنيف ، وتتكون من الأنواع التى تنتمى إلى جنس ما ، مختلفة عن بقية أنواع الجنس فى خواص ثابتة .

تحت أرْوَحى subglenoid

وصف للتركيبات الموجودة تحت التجويف الأَرْوَح .

شِبْه كُرَوى subglobose

وصف لما يقرب فى شكله من الكرة .

تحت لسانى subglossal

وصف لما يوجد تحت اللسان من الأعضاء أو التراكيب .

شِبه قُنْبُعى subglumaceous

وصف للحرشفى الجاف الذى يشبه القنبعة ، أو وصف لما يتكون من أشباه قنابع .

(انظر : قنبعة : glume) .

شبه متجمِّع subgregareous

وصف لما يوجد عادة فى تجمعات متفرقة .

تحت مِنْجلية subharpal

وصف للصفيحة التى تقع تحت المنجل فى الحشرات .

تحت زُجَاجانى subhyaloid

وصف لما يقع تحت الغشاء الزجاجانى فى العين .

تحت الطبقة الخَصِيبة subhymenial layer

الطبقة التى تقع مباشرة تحت الطبقة الخصيبة فى الفطريات الزِقية والبازيدية .

تحت لامىّ subhyoid

وصف للأجزاء التى تقع تحت القوس اللامية عند قاعدة اللسان .

(ا) لُبْدة فُطرية (فى النبات) : subiculum

طبقة متبلدة من الخيوط الفُطرية تحمل الأجسام الزِقية القارورية أو البكنيدات وتوجد فوق مفترش مّا .

(ب) دعامة قرن آمون (فى الحيوان) :

الجزء من قرن آمون الذى يحدد الشِّق الموجود فى ذلك الجزء من المخ (الدماغ) .

ما قُبَيْل اليُفُوع subimago

مرحلة فى تطور الحشرات بين العذراء والحشرة اليافعة .

تحت أُرْبىّ subinguinal

وصف لما يقع من أعضاء أو تراكيب تحت المنطقة الأُربية مثل الغدد اللمفية .

تحت وَجْنى subjugal

وصف لما يوجد تحت العظم الوجنى من أنسجة أو تراكيب .

عُوَيْلم subkingdom

وحدة تصنيفية تلى أول قسم من أقسام تصنيف الأحياء المسمى بالعالَم .

تسامى sublimation

تحويل المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية دون المرور بالحالة السائلة .

تحت لسانى sublingual

وصف لما يقع تحت اللسان مثل الغدد واللأوعية وغيرها .

تحت شاطئىّ sublittoral

وصف منطقة البحر التى تلى المنطقة الشاطئية أو ما يوجد بها من الأحياء .

تحت فُصَيْصى sublobular

وصف للأوردة التى تقع تحت قاعدة الفصيصات الكبدية .

شِبْه مِطْرق submalleate

وصف للتركيبات التى تشبه المطرقة .

تحت لَحْيِيّ
submandibular = submaxillary

وصف للتركيبات التى تقع تحت اللحى (الفك الأسفل) مثل الغدد وغيرها.

قريب من الحافة submarginal

وصف للتركيبات التى تقع بجوار الحافة .

جار الوسط submedian

وصف للتركيبات القريبة من الخط الأوسط للجسم .

تحت ذَقْنى submental

وصف للتركيبات التى تقع تحت الذقن مثل الغدد والشرايين وغيرها .

تحت الذقنية submentum

الشُّدْفة القاعدية فى الشفة السفلى للحشرات .

مغمور submerged=submersed

وصف لما يغمره الماء من النبات .

متحمِّل الغَمْر submersibilis

وصف للكائن القادر على العيش مغمورا بالماء ، مثل الشعاب المرجانية .

دون الميكرون submicron

الجسيم الدقيق الذى لا يرى إلا بالمجهر الفَوْقى (ألترا ميكروسكوب) .

دون مِجْهرى submicronic

وصف للكائنات الدقيقة التى لا ترى بالمجهر المعتاد، وإنما ترى بالمجهر الفَوْقى .

تحت المُخَاطية submucosa

طبقة من النسيج تلى الطبقة المخاطية فى القناة الهضمية .

تحت أنفى subnasal

وصف لما يقع تحت الأَنف .

تحت عَصَبى subneural

وصف لما يقع تحت الجهاز العصبى من تركيبات .

تحت الحبل الظهرى subnotochordal

وصف لما يقع تحت الحبل الظهرى من تراكيب .

شِبْه عارٍ subnude

وصف للتركيب الذى يكاد يكون عاريا من الأغلفة .

شبه منفرج subobtuse

وصف لقمة الورقة بين المنفرجة والمقطوطة .

تحتَ قَذالى suboccipital

وصف لما يقع تحت القذال من أعصاب وعضلات وغيرها .

رف تحت عينى subocular shelf

نتوء يمتد تحت مقلة العين فى الأسماك.

تحت مريئى suboesophageal

وصف للتركيبات التى تقع تحت المرىء .

تحت غطائى subopercular

وصف لما يقع تحت غطاء الخياشيم فى الأسماك .

العظم تحت الغطائى suboperculum

العظم الغشائى السفلى فى غطاء الخياشيم فى الأسماك .

تحت فَمَوىّ suboral

وصف لما يقع تحت الفم أو قريبا منه .

شبه دائرى suborbicular

وصف للورقة الشبيهة بالدائرة فى شكلها .

تحت مَحْجرى suborbital

وصف للتركيبات التى تقع تحت مَحْجِر العين

رُتَيْبة suborder

وحدة تصنيفية تلى الرتبة ، وتحتوى على عدد من الفصائل .

شبه بَيْضى subovate

وصف للتركيبات التى على شكل البيضة .

تحت جدارى subparietal

وصف لما يقع تحت العظم الجدارى فى الجمجمة .

شِبْه مُشْطى subpectinate

وصف للتركيبات الشبيهة بالمشط .

نَوْرة شِبْه معنَّقة
subpedunculate inflorescence

النورة التى لها عنق شديد القصر .

تحت تامورى subpericardial

وصف لما يقع تحت غشاء التامور .

تحت محيطى subperiphericus

وصف لما يكون بالقرب من المحيط .

تحت بريتونى subperitoneal

وصف للنسيج الضام الذى يقع تحت البريتون .

تحت عُنقى subpetiolar

وصف لما يوجد أسفل عنق ورقة النبات .

شِبْه معنَّق subpetiolate

وصف للأزهار أو الأوراق ذات العنق القصير الذى لا يكاد يرى .

تحت بُلْعومى subpharyngeal

وصف لما يوجد تحت البلعوم .

تحت حجابى subphrenic

وصف لما يقع تحت الحجاب الحاجز.

الشُعَيْبة sub-phylum

وحدة تصنيفية بين الشعبة والطائفة .

تحت حَنُونى subpial

وصف للتراكيب التى تقع بين الأُم الحنون والمخ (الدماغ) .

شبه أعجز (مؤنثه : شبه عجزاء)
sub-platyhieric

وصف لعريض أو عريضة العجز ، إذا كان المعامل العَجُزى بين (١٠٠ ، ١٠٦).

تحت جَنَبِىّ subpleural

وصف للتراكيب التى تقع تحت الجَنَبة (الغشاء البلورى) .

تحت عانى subpubic

وصف للتركيبات التى تقع تحت العانة .

تحت رئوى subpulmonary

وصف للتركيبات التى تقع أسفل الرئة .

مربع صغير subquadrat

وحدة مساحية تستعمل عادة فى علم البيئة النباتية (ضلعها من ديسيمتر إلى ثمانية ديسيمترات) .

تحت مِبْرَدى subradicate=subradular

وصف للعضو الذى يقع عند النهاية الأمامية للمبرد (حامل الأسنان) ، ويحتوى على النهايات العصبية فى الرخويات .

قليل التفرع subramose

وصف لما له أفرع قليلة .

شِبْه كُلْوى subreniform

وصف للتركيبات التى تكاد تشبه الكلاوة فى شكلها .

تحت شبكى subretinal

وصف للتركيبات التى تقع تحت شبكية العين .

شبه جاسئ subrigid

وصف للعضو النباتى القليل الجسوء .

شبه وردى subroseous

وصف لما كان لونه قريبا من اللون الوردى .

تحت خَطْمى subrostral

وصف لما يقع تحت الخطم (البوز) من تركيبات .

شبه مُدَوَّر subrotund

وصف لما كان قريبا إلى الاستدارة .

تحت عَجُزى subsacral

وصف لما يقع تحت العجز .

تحت الخيّاطية subsartorius

وصف للضفيرة العصبية التى تقع تحت العضلة الخيّاطية .

تحت لَوْحى subscapular

وصف لما يقع تحت لوح الكتف من تركيبات مثل العضلات والشرايين والأعصاب وغيرها .

تحت الصُّلْبة subsclerotic

وصف لما يوجد تحت الصلبة فى العين .

تحت دَرَقى subscutal

وصف لما يوجد تحت الدرقة من تركيبات ، مثل الغدة الرأسية فى القراد (من طائفة العنكبيات) .

شِبه زَوْرقى - زورقانى subscyphiform

وصف لما هو قريب بالزورق فى شكله .

الرَّبْل subsere

مجموعة نباتية حديثة التكون ، تظهر إثر اضمحلال مجموعة أُخرى سابقة أو تلفها .

تحت مَصْلىّ subserous

وصف لما يقع تحت الغشاء المصل مثل النسيج الفَجْوى .

شِبه منشارى subserrate

وصف للتركيبات التى لها أسنان تشبه أسنان المنشار .

شبه جالس subsessile

وصف للأجزاء النباتية كالأوراق وغيرها ذات الأعناق القصيرة فتبدو وكأنها جالسة .

تحت شُجَيْرى subshrub

وصف للنباتات التى تكون أقصر من الشجيرة .

خلايا مساعدة subsidiary cells

خلايا البشرة التى تحيط بثغور النبات وتسهم فى فتحها وغلقها .

ضعيفة الحيود subsigillarian (stem)

وصف للساق التى تكون حيودها ضعيفة وغير بارزة .

التربة التَّحْتيَّة subsoil

مايقع من التربة تحت السطح مباشرة .

شبه مِلْوَقى subspatulate

وصف للتركيبات أو الأجزاء التى تشبه الملوق أو الملعقة .

نُوَيْع sub-species

وحدة تصنيفية أصغر من النوع وأكبر من الضرب (variety) .

شِبه شَوْكى subspinous

وصف للأجزاء النباتية التى تحمل مايكاد يشبه الأشواك .

تغيُّر جوهرى substantive variation

تحول أساسى فى تركيب النبات أو فى مادته .

تحت قَصّى substernal

وصف لما يوجد من تركيبات تحت عظم القص .

قَزِيم الساق substipitate

وصف للنبات الذى له ساق شديدة القصر .

تحت ثغرى substomatal=hypostomatal

وصف لما يقع تحت الثغور النباتية .

شبه نضيد substratose

وصف للنسيج الذى تنتظم فيه الخلايا فى طبقات غير تامة الانتظام .

الطبقة التحتية ـ المُفتَرش ـ المُرتَكز substratum = substrate

السطح من الأرض أو الأجسام الصلبة يعتمد عليه النبات أو الحيوان ليلتصق به أو ينغرز فيه .

ورقة متأبِّطة subtending leaf

ورقة تتأبط برعما أو نحوه .

قناة تحت لامسية subtentacular canal

وصف لامتداد السيلوم فى الحيوانات الشوكية الجلد .

شبه أسطوانى subterete

وصف للتركيب القريب الشبه بالأسطوانة .

أرضى (تحت أرضى) subterranean

وصف لجزء النبات الذى يعيش تحت سطح الأرض .

تحت أرضى subterraneous

وصف للأجزاء النباتية التى توجد تحت سطح الأرض .

تحت مِهادى subthalamus

(انظر: تحت مهاد المخ hypothalamus)

تحت صدرى subthoracic

وصف لما يلى الصدر من أسفل .

قريب من شِبْه المنحرف subtrapezoidal

وصف للتركيبات القريبة الشكل من شبه المنحرف .

قُبَيِّلة sub-tribe

وحدة تصنيفية أصغر من القَبيلة .

شبه استوائى subtropic

وصف لما يشبه نباتات المنطقة الاستوائية.

شبه مقطوط subtruncate

وصف للجزء المنتهى فجأة وكأنه مقطوع .

شِبْه نمطى subtypical

وصف لما هو قريب من الطراز النمطى.

مِخْرازى الشكل subulate

وصف للتركيب الذى يشبه المخراز فى شكله ، مثل بعض الأوراق النباتية .

شبه خَيْمى subumbellate

وصف لنورة تشبه الخيمة مثل نورة بعض نباتات الفصيلة الوردية .

تحت قَرْنى subumbonal

وصف لما يوجد تحت القَرْن (الحدبة) فى الأصداف ذوات المصراعين .

مظلة سفلية subumbrella

السطح الداخلى المقعر للميدوزا فى شعبة الجرفمعويات .

شِبْه شِصِّىّ subuncinate

وصف للتركيبات التى تشبه الشصص .

تحت ظِلْفى subungual

وصف لما يوجد تحت الظلف أو المخلب أو الحافر .

تحت الظلفية subunguis

الحرشفة التى تقع على السطح البطنى المخلب أو الظلف .

تحت غِمدى subvaginal

وصف لما يوجد تحت الغمد أو فى داخله .

ضُرَيب subvariety

وحدة تصنيفية تلى الضرب (variety).

شبه منتفخ subventricose

وصف لما هو قليل الانتفاخ .

تحت فقارى subvertebral

وصف لما يوجد تحت العمود الفقارى .

شِبْه سِوارِيَّة subverticillate

وصف للأوراق المحيطية التى تكون فى حلقات غير كاملة أو غير منتظمة .

دون حيوى subvital=semilethal

وصف للجينات (الورْثات) التى ينتج عنها موت مايقل عن ٥٠ ٪ من الأجنة .

شِبْه جفافية subxerophilous

وصف للنباتات التى تنمو عادة فى الأماكن الجافة ، ولكنها لاتقتصر عليها .

تحت وَجْنى subzygomatic

وصف لما يوجد تحت الوجنة .

رَيّان succate

وصف للأجزاء الوافرة العصير .

تَعَاقُب succession

التتابع المرحلى فى النمو أو فى البيئة أو فى التوزيع أو نحو ذلك .

عاصور succiferous

وصف للتركيبات التى تحمل العصير.

كهرمانى اللون
succineus = amber-coloured

وصف لما هو فى لون الكهرمان .

تحت رأسى succiput

يطلق على المنطقة الواقعة تحت ثقب العنق فى الحشرات .

مقطوط succise=abrupt

وصف للجزء الذى ينتهى مقطوطا دون تدرج .

شبه متراكِب succubous

وصف للأوراق النباتية التى يغطّى كل منها جزءا من الورقة التى تليها .

عصيرى succulent

وصف للجزء الممتلىء بالعصير .

عصارة succus=juice

السائل الذى يستخرج من النبات عند عصره .

(ا) ممص sucker

فى الحيوان : عضو يستخدمة الحيوان للالتصاق بالأجسام الأخرى عن طريق إحداث فراغ .

(ب) شكير

فى النبات : فرع يخرج من قاعدة ساق النبات تحت الأرض ثم يظهر فوقها وقد يكون نباتا مستقلا كما فى نبات النعناع .

سكروز – سكر القصب sucrose

نوع من السكر الثنائى .

ماص . suctorial

وصف للأجزاء المهيأة للمص مثل القناة الماصة التى تتغذى بها بعض الحشرات كالفراش وغيره .

(ا) نَضْح (فى علم النبات)
sudation = exudation = sweating

(ب) عَرَق (فى علم الحيوان)

خروج الماء من السطح الخارجى للكائن الحى وبه بعض المواد الذائبة .

العَرَق sudor

(انظر : perspiration)

عَرَقى sudoriferous

وصف لما يفرز العرق أو يحمله إلى خارج الجسم مثل الغدد العرقية وقنواتها .

معرِّق sudorific

وصف لما ينشط إفراز العرق كبعض العقاقير .

صفيحة خيشومية إضافية - (سفلامينال)
sufflaminal

صفيحة تدخل فى تكون الحجرة الخيشومية فى بعض الأسماك السامة أو المنقرضة .

جُنَيْبَة suffrutex = undershrub

الجَنْبة الصغيرة التى لاتطول .

شِبْه جُنَيْبى suffruticose

وصف النبات المعمر ذى الساق الخشبية القصيرة والأفرع العشبية .

مخدَّد sulcate

وصف للأجزاء أو الأعضاء ذات الأخاديد أو الميازيب .

تخدُّد sulcation

تكون الأخاديد والحيود فى أسطح الأجزاء النباتية وغيرها .

أُخدود sulcus

(فى الحيوان) : ميزاب فى بعض أعضاء الجسم مثل أخاديد المخ أو القلب أو اللسان أو غيرها من الأعضاء .

(فى النبات) : فتحة أو منخفض طوله أكبر من ضعف عرضه .

كِبْرِيتى sulfureous=sulphureous

وصف لما ينسب إلى الكبريت ، وبخاصة فى لونه الأصفر الناصل .

بكتريا الكبريت = بكتريا مُكَبْرِتة
sulphobacteria = sulphur bacteria

بكتريا تعيش فى وسط به مركبات الكبريت وتختزلها .

تجمُّع summation

تراكم المنبهات العصبية وغيرها .

بَوْغ صيفى summer-spore

البوغ الذى ينبت سريعا ، ولايحتفظ بحيويته إلا مدة قصيرة ، مثل الأبواغ اليوريدية والكونيدية فى الفطريات .

أوراق شمسية sun-leaves

الأوراق التى تزدهر فى ضوء الشمس الساطع .

نباتات شمسية sun-plants

نباتات تزدهر فى ضوء الشمس الساطع.

فوق ـ أعلى super-, supra-

سابقة بمعنى فوق أو أعلى .

فوق ألبية super-Alpine

وصف للنباتات التى تشبه نباتات جبال الألب .

فوق قطبى super-arctic

وصف للنباتات التى تشبه نباتات المناطق القطبية .

فوق إبطى super-axillary

وصف لما يوجد فوق إبط الورقة من تراكيب ، مثل البراعم فوق الإبطية .

فوق رُسْغى supercarpal

وصف لما يقع فوق الرسغ .

الحاجب supercilia (=eyebrow)

ماينبت من الشعر فوق حجاج العين على هيئة القوس .

حاجبى ـ فوق حِجَاجى superciliary

وصف لما يتعلق بالحاجب أو لما يقع فوق حجاج العين .

أقواس فوق حِجاجية superciliary arches

نتوءات عظمية مقوسة فوق مَحْجِر العين أو الحِجاج .

فَوق الفَصِيلة super-family

وحدة تصنيفية أكبر من الفصيلة وأصغر من الرتبة .

إخصاب فوق خلطى superfecundation

الإخصاب الذى يتم باتحاد أكثر من مشيجين .

سطحى superficial

وصف للأجزاء أو الأنسجة القريبة من سطح الجسم كالشرايين أو الأوردة السطحية .

فوق سطحية superficialis

وصف لبعض السراخس التى تنشأ بثراتها من سطح الورقة السرخسية وليس من حافتها .

إخصاب مختلط اللقاح superfoetation

تلقيح المبيض بحبوب لقاح مختلفة الأنواع .

فوق ورقى
superfoliaceous = suprafoliaceous

وصف لما ينمو فوق سطح الورقة أو فوق عنقها .

فوق مزمارى superglottal

وصف لما يقع أعلى المزمار من تراكيب.

علوى superior

وصف للتراكيب التى تعلو تراكيب أخرى .

زائدة لسانية superlingua

إحدى زائدتين على جانبى البلعوم السفلى فى بعض الحشرات .

طُفاوة supernatant

السائل الذى يطفو على ماكان مختلطاً به .

مجاوز العدد supernumerary

وصف للتراكيب النباتية التى يزيد عددها على العدد المعتاد .

طُفَيل الطفيلى
superparasite = hyperparasite

الطفيل الذى يتطفل على طفيل آخر .

متراكِب superposed

وصف للتراكيب النباتية التى تقع فوق تراكيب أخرى .

فوق عَجُزى supersacral

وصف لما يقع فوق العجز .

فوق نوع superspecies

وحدة تصنيفية تشمل عددا من الأنواع تجمعها صفات متشابهة .

فوق اسفينى supersphenoidal

وصف لما يقع فوق العظم الاسفينى أو الوتدى .

فرط التدرُّن super-tuberation

الزيادة على المعتاد فى وجود الدرنات .

ملفوف التراكب supervolute

وصف للبراعم النباتية التى تكون فيها الأوراق متراكبة وملفوفة .

متقاعس supinate

وصف لما يكون مائلا أو متكئا إلى الخلف .

بسط supination

حركة الذراع التى ينتج عنها بسط راحة اليد إلى أعلى .

الباسطة القصيرة supinator brevis

الباسطة الطويلة supinator longus

وهما عضلتان فى الذراع تؤديان إلى حركة البسط .

منبسطح supine=supinus

وصف للعضو النباتى إذا كان ممددا والوجه إلى أعلى .

الهواء الإضافى أو الاحتياطى
supplemental air

كمية الهواء التى تتبقى فى الرئتين بعد الزفير العادى .

طراز متمِّم
supplementary type = hypotype

عينة نمطية يؤدى وصفها إلى إيضاح أو تصحيح للنوع أو التعرف عليه .

جين كابت suppressor gene

وصف للجين الذى يكبح فعل جينات أخرى .

فوق أخْرَمى supra-acromial

وصف لما يقع فوق عظم الأخرم فى لَوْح الكتف .

فوق شرجى supra-anal=suranal

وصف للتركيبات التى تقع فوق الشرج أو فوق المنطقة الشرجية .

فوق زاوى supra-angular=surangular

عظم فى الفك السفلى لبعض الأسماك والزواحف والطيور .

فوق أذنى supra-auricular

وصف لما يقع أعلى الأذن وخاصة الريش فوق الأذنى فى الطيور .

فوق خيشومى suprabranchial

وصف لما يقع أعلى الخيشوم .

فوق شدقى suprabuccal

وصف لما يقع فوق الشدق والفم .

العظم فوق الترقوى
supraclavicle = supracleithrum

عظم فى الحزام الصدرى للأسماك .

فوق ترقوى supraclavicular

وصف لما يقع أعلى عظم الترقوة وخاصة الأعصاب .

فوق جمجمى supracranial

وصف لما يقع فوق الجمجمة أو أعلاها .

(أ) فوق ظهرى supradorsal

وصف لما يقع فوق الظهر .

(ب) فوق الظهر

اسم يطلق على إحدى القطع الغضروفية الصغيرة التى تقع بالسطح العلوى للعمود الفقارى فى الأسماك الغضروفية .

فوق القصية — قمة القص
supra-episternum

يطلق على القطع القمية الموجودة فوق القص فى الحشرات .

فوق المصفوى
supra-ethmoid = dermethmoid

عظم يقع خارج العظم المصفوى الوسطى فى الأنف .

فوق أروحى supraglenoid

وصف لما يقع فوق التجويف الأروحى فى عظم الكتف .

فوق اللامى suprahyoid

وصف لما يقع فوق العظم اللامى مثل الغدد والعضلات ونحوها .

فوق شفوى supralabial

وصف للتراكيب أو الحراشف القرنية التى تقع فوق الشفة فى الزواحف كالعظايا والثعابين .

فوق شاطئيّ ـ فوق ساحلي supralittoral

وصف للنطاق الذى يمتد فوق مستوى الماء ، أو للكائنات التى تعيش فيه .

فوق هامى supraloral

وصف لما يقع فى منطقة الهامة من الطيور (بين العين والمنقار) .

عُرْف فوق الخُشَّاء supramastoid crest

عرف يقع عند الحد الأعلى للمنطقة الخشائية للعظم الوجنى .

فوق الفك العلوى supramaxillary

وصف لما يقع فوق الفك العلوى من تراكيب .

فوق صِمَاخى suprameatal

وصف لما يقع فوق صماخ الأذن مثل الشوكة فوق الصماخية .

فوق أنفى supranasal

وصف لما يقع فوق العظم الأنفى أو الأنف .

(أ) فوق القَذَال supraoccipital

عظم يقع على السطح العلوى للثقب الكبير فى الجمجمة .

(ب) فوق قَذَالى

وصف لما يقع فى هذه المنطقة من تراكيب .

فوق عينى supraocular

وصف لما يوجد فوق العين من تراكيب مثل حراشف الزواحف أو قشورها .

(أ) فوق الحِجَاج supraorbital

وصف لما يقع فوق حجاج العين أو مَحْجِرها من أوردة وشرايين وأعصاب وغيرها .

(ب) فوق حِجاجى

عظم فى جمجمة بعض الأسماك .

فوق رَضَفى suprapatellar

وصف لما يقع من تراكيب فوق عظم الرضفة فى الركبة .

فوق تامورى suprapericardial

وصف لما يقع فوق غلاف القلب من تراكيب .

فوق بُلْعومى supraphary ngeal

وصف لما يقع فوق منطقة البلعوم .

فوق عانى suprapubic

وصف لما يوجد فوق العظم العانى فى الحزام الحوضى .

فوق زِمكّى suprapygal

وصف لما يقع فى الطيور من تراكيب فوق عظم الزمكّى .

حَمَاة sura

بطن الساق (سمانتها) .

حَمَوِىّ sural

وصف لما يتعلق بالحماة أو بطن الساق من شرايين أو أعصاب أو غيرها .

فوق شرجى suranal

(انظر : *supra-anal* =)

فوق زاوى suranguiar

(انظر : *angular*)

ذو ممصات surculigerous

وصف لما له أو يحمل تركيبات يستعملها للتثبت أو لارتشاف الغذاء من الكائنات الأخرى .

شَكِيرِىّ surculose

وصف للنبات الذى يكوّن شكيرا .

(١) الشَّكِير surculus=sucker

فى النبات : فرع يخرج من قاعدة ساق النبات تحت الأرض ثم يظهر فوقها ويكون فيما بعد نباتا مستقلا .

(ب) ممص

فى الحيوان : عضو يستخدم فى الحركة أو اللصق .

قَنْواء surcurrent (leaf)

وصف للورقة إذا امتدت قاعدتها ملتحمة بالساق إلى أعلى .

بقاء survival

قدرة الكائن الحى على مغالبة الظروف غير المواتية التى تقضى على أعداد كبيرة من الأحياء .

بقاء الأصلح survival of the fittest

مصطلح فى تطور الكائنات يعنى قدرة الأنواع على التغلب على الظروف البيئية غير المواتية مما يؤدى إلى استمرارها .

قابلية susceptibility

مدى استعداد الكائن الحى للتأثر بالعوامل المختلفة .

عُرْضة susceptible=susceptive

وصف للنبات الذى يكون قابلا للإصابة بأحد الأمراض ، أو للاستجابة لمؤثر ما .

مُعَلَّق suspension

سائل به جسيمات عالقة منتشرة وغير ذائبة .

مُعَلِّق suspensor=suspensorium

فى الحيوان :

(أ) النصف العلوى من القوس اللامية التى يتعلق بها الفكان فى الأسماك .

(ب) الدعامة الهيكلية للقدم التناسلية (جونوبوديوم) فى القشريات .

فى النبات :

سلسلة من الخلايا يتعلق منها الجنين داخل الكيس الجنينى فى أثناء تكونه . كما يطلق على الخلية التى تتعلق بها الحوافظ المشيجية فى فطريات العفن .

معلِّق suspensory

وصف لكل رباط يتعلق فيه أحد الأعضاء أو التراكيب ، مثل الرباط المعلق لعدسة العين .

دِعامى sustentacular

وصف للنسيج الضام الذى تتركب منه الشبكة الدعامية داخل كل عضو من الأعضاء .

معلِّق الطحال sustentacular lienis

ثنية من الغشاء البريتونى يتعلق فيها الطحال فى داخل تجويف البطن .

معلِّق قُنْزُعى sustentacular tali

نتوء عظم العقب الحامل للعظم الكعبى .

خُطَّاف شرجى sustentator

تركيب خطافى الشكل يوجد فى يرقانات بعض الحشرات .

دَرْزِىّ sutural

وصف لما يتعلق بالدروز الموجودة بين العظام .

عظام دَرْزِية sutural bones

عظام صغيرة غير منتظمة تتخلل دروز العظام .

دَرْز suture

فى الحيوان : خط اتصال عظمين غير متحركين كما فى عظام الجمجمة .

فى النبات : خط التحام حافتين .

غدد «سوامردام» Swammerdam's glands

غدد تقع حول العقد العصبية (نسبة إلى العالم الهولندى سوامردام)

حويصلة «سوامردام»
Swammerdam's vesicle

الحويصلة المنوية فى بطنيات الرجل (من الرخويات) .

سِرْب swarm

المجموعة الكبيرة من الكائنات الحية ، مثل سرب (رَجْل) الجراد ، أو سرب الطيور أو حشد البكتريا .

بَوْغ متحرك (زوسبور)
swarm spore = swarm cell = zoospore

اسم يطلق على كثير من خلايا الأوليات التى تتحرك بالأسواط أو بالأقدام الكاذبة .

عَوَّامة swimmeret

زائدة بطنية فى القشريات تستخدم جزئيا فى السباحة .

نواقيس العوم swimming bells

أفراد أو بوليبات متحولة على شكل نواقيس فى فصيلة الأنبوبيات (السيفونوفورا) تدفع المستعمرة بانقباضها .

نُفَّاخة العَوْم
swimming bladder = swim bladder = air bladder

رَدْب من القناة الهضمية فى الأسماك العظمية يساعدها فى الطفو والسباحة وتسمى أيضا «كيس العوم» .

قمع العوم swimming funnel

أنبوبة مخروطية الشكل فى الرخويات ثنائية الخياشيم ، يستخدمها الحيوان فى العوم باندفاع الماء منها .

مبايض سابحة swimming ovaries

مبايض تنفصل عنها مجموعات من البيض الناضج النمو ، وتسبح داخل تجويف الجسم فى الحيوانات شوكية الرأس (أكانثوسيفالا) .

صفائح العَوْم swimming plates

صفائح مشطية الشكل توجد فى المشطيات من الجوفمعويات (اللاحشويات) .

نباتات عُسْلوجية switch-plants

نباتات أوراقها دقيقة أو حرشفية لا تشترك فى عملية التمثيل الضوئى حيث تقوم بها فى هذه الحالة الأغصان .

ثمرة تينية sycon=syconium

فى النبات : ثمرة مركبة جوفاء يحيط بها تخت لحمى هو تخت النورة مثل ثمرة التين والجميز وتحمل على السطح الداخلى ثمارا أكينية . (ثمرة أكينية ـ أكينة « فقيرة» achene) ، ثمرة صغيرة صلدة جافة غير منفتحة ، وحيدة الكربلة) .

فى الحيوان : السيكون : طراز أكثر تعقيدا من الأسكون إذ توجد فى جدار الجسم حجرات تزيد من السطح الداخلى وقد اشتق الاسم عن اسم جنس يحمل الإسم نفسه . وله فوهة واحدة وعدة ثقوب شهيقية .

حرجى sylvestral

وصف للنبات الذى ينمو فى الغابات.

قناة « سلفيوس » Sylvian aqueduct

قناة فى المخ الأوسط تصل ما بين البطين الثالث والبطين الرابع ، (نسبة إلى عالم التشريح الفرنسى « سلفيوس ») .

ملتحم ـ متحد sym- = syn-

سابقة تدل على الالتحام أو الاتحاد .

متكافل symbiont

أحد الكائنين اللذين يتعايشان معا حياة تكافلية .

(انظر : تكافل *symbiosis*)

تكافل symbiosis

تعاون نوعين مختلفين من الحيوان أو النبات فى حياة مشتركة تعود بالنفع على كل منهما ، ويطلق عليه أيضا « تضامن حيوى » .

تكافل متبادل النفع symbiosis, mutualistic

معايشة بين كائنين حين يعتمد كل منهما على الآخر .

التكافلى symbiotic

وصف للكائنات التى تعيش متكافلة ، أو الحياة التى تقوم على هذا النحو .

متكافل الاغتذاء symbiotrophic

وصف لأحد المتعضيين اللذين يتعايش كل منهما على الآخر معتمدا عليه فى الغذاء .

تماثل symmetry

انتظام الشىء بحيث يمكن شطره إلى نصفين متماثلين تماما .

تبادل صِبغي (كروموسومي) symmixis

وصف لعملية ازدواج الصبغيات (الكروموسومات) التي يتم فيها تبادل بعض أجزاء صبغي مع بعض أجزاء صبغي آخر .

سمبتاوي sympathetic

وصف الجهاز العصبي الذي يمد الأحشاء والأوعية الدموية ، ويتصل اتصالا وثيقا بالأعصاب الشوكية وبعض أعصاب المخ .

سمباتين sympathin

مادة تنتجها الأعصاب السمبتاوية ، لها خواص الأدرينالين الفسيولوجية .

سَليفة سمبتاوية sympathoblast

خلية غير متميزة تتحول إلى خلية عصبية في داخل العقد السمبتاوية .

سمبتاوي كرومافيني sympathochromaffin

وصف للخلايا غير المتميزة التي تكون البداءات السمبتاوية ، والأجسام الكرومافينية (أليفة الصبغ) .

مُحاكي السمبتاوي sympathomimetic

وصف لكل مركب يحدث تأثيرا يشبه تأثير المنبة السمبتاوي .

متواطن sympatric

وصف للكائنات التي تعيش في منطقة جغرافية واحدة .

قطاع التماثل sympeda

القطاع الذي يقسم الزهرة إلى نصفين متماثلين .

فوق بتلي sympetalicus = epipetalous

وصف للأسدية التي تكون ملتحمة بالبتلات .

متحد البتلات sympetalous

وصف للزهرة التي تكون بها بتلات التويج ملتحما بعضها ببعض .

تآلفية symphily

معايشة بين نوعين متآلفين من الكائنات .

هجينية (سلالة) symphiogenetic

وصف للسلالة التي تنتج أو تنشأ من تزاوج سلالتين مختلفتين هجينياً .

متحد المُتك
symphyantherous=synantherous=syngenesius

وصف للأسدية عندما تكون مُتكها متحدة مكونة أُنبوبا .

متحد الأوراق الغلافية
symphyllous = gamophyllous

وصف للغلاف الزهرى الذى تتحد وريقاته .

توحُّد عضوين symphyogenesis

تولد عضو واحد من اتحاد عضوين متآلفين .

متحدة الأسدية symphyostemonous

وصف للزهرة التى تكون أسديتها متحد بعضها ببعض .

ارتفاقى symphysial = symphysian

منسوب إلى الارتفاق :

(انظر : *symphysis*)

ارتفاق symphysis

١ ـ تضام جزأين أو أكثر فى الجسم بعضهما إلى بعض .

٢ ـ خط اتصال عظمين نشآ منفصلين مثل الارتفاق العانى .

٣ ـ مفصل طفيف التحرك ، سطوحه العظمية المتقابلة يربطها غضروف ليفى .

مدمج خلوى symplast

خلية بها عدد من النوى الناتجة عن انقسام النواة الأصلية .

المضفَّرة symplectic

عظم فى جمجمة الأسماك بين العظم المربعى والعظم الفكى اللامى .

محور كاذب sympode = sympodium

محور النبات الذى ينتج عن التفرع المحدود .

تفرع كاذب المحور sympodial branching

تفرع النبات عندما يكون غير موحد ، وفيه ينتهى المحور الأصلى بزهرة ، ولا يستمر فى النمو ، وينشأ فرع جانبى ينمو على امتداد المحور الأصلى ، ويتكرر ذلك فيبدو وكأنه محور واحد ، ولذلك يسمى كاذب المحور .

قدم أولية sympodite = protopodite

الشُّدْفة القاعدية فى أرجل القشريات مثل الإربيان (الجمبرى) .

ساق كاذبة sympodium

ساق تتكون من سلاميات ليست من أصل واحد ، بل تتكون كل سلامى من برعم جانبى ، بينما يقف نمو البرعم الطرفى .

إحساس مُرافِق synaesthesia

إحساس مزدوج ينتج عن استقبال مؤثر معين ، ويكون مصحوبا باستقبال مؤثر حسى آخر ، مثل الإحساس بالصوت واللون معا .

(ا) بثرة ملتحمة الحوافظ (سينانجيوم) (فى النبات) :
synangium synangium

البثرة التى تتكون من حوافظ بوغية متحد بعضها ببعض كما فى السراخس

(ب) مقدم الجذع الشريانى : (فى الحيوان) : الجزء الأمامى أو الوحشى من الجذع الشريانى .

سينابوريوم synaporium

مجموعة حيوانية تتكون فى بيئة محددة نتيجة لبعض الظروف البيئية غير المواتية أو المرضية .

مُشاكِهَة مُوهِم synaposematic

وصف لما له ألوان تحذيرية ، كما فى حالة ثعبان غير سام يشبه فى لونه ثعبان آخر شديد السُّمية .

تشابك synapse

تلاقى خليتين عصبيتين متجاورتين بواسطة الزوائد الشجرية للخلية العصبية أو التفرعات النهائية لمحورها ، ويطلق عليه أيضا «مَمَسّ» .

سفليّ الحفرة synapsid

وصف للحيوان الذى بجمجمته فتحة سفلية واحدة على كل جانب من المنطقة الصدغية ، أو وصف للجمجمة نفسها .

سفلية الحفرة Synapsida

طويئفة من الزواحف تتميز بوجود فتحة صدغية سفلية واحدة على كل جانب من جانبى الجمجمة .

ويقال :

* عديمة الحُفَر Anapsida

طويئفة من الزواحف لا تحتوى المنطقة الصدغية فى جمجمتها على أية حفر .

* ثنائية الحُفَر Diapsida

طويئفة من الزواحف بجمجمتها فتحتان صدغيتان على كل جانب ؛ إحداهما علوية ، والأُخرى سفلية .

* علوية الحُفَر Parapsida

طويئفة من الزواحف تتميز بوجود فتحة صدغية علوية على كل جانب من جانبي الجمجمة .

اقتران الصبغيات synapsis

ترافق الصبغيات المتشابهة فى أزواج وذلك فى أثناء الطور التمهيدى للانقسام الاختزالى للخلية .

سيبتاز synaptase

إنزيم مرادف لإنزيم الإملسين ، ويحلل الجلوكوسيدات إلى مفرداتها .

الطور الاقترانى
synaptene stage = synaptotene stage = zygotene stage

مرحلة اقتران الصبغيات فى الطور التمهيدى للانقسام الاختزالى للخلية ، حيث تتحد الخيوط اللولبية أزواجا . وتعرف أيضاً باسم السينابتين أو السينابتوتين أو الزيجوتين .

(أ) غشاء مَمَسِّىّ synaptic membrane

غشاء يتخلل بين النهايات العصبية والألياف العضلية التى تمدها .

(ب) غشاء مشبكى

غشاء يتخلل بين زوائد خلية عصبية وزوائد خلية عصبية تالية لها .

وُصَيْلة synapticula

إحدى زوائد كلسية عصوية الشكل بين الحواجز المتجاورة فى بعض أنواع المرجان أو أى تركيب مشابه .

جنينى الإنبات synaptospermous

وصف للنبات الذى تنبت بذوره على مقربة من النبات الأم ، بدلا من انتشارها بعيدا عنه .

غطاء أمونيى synaptychus

تركيب مزدوج قرنى أو جيرى على هيئة الغطاء فى محار بعض الرخويات الحفرية المعروفة بقروش الملائكة ، (الأمونيتات) .

متحدة المتاع بالطلع
synarmophytus = gynandrous

وصف للزهرة التى يكون فيها المتاع متحدا بالطلع ، كما فى الأوركيدات .

مفصل موثق synarthrosis

(أ) مفصل غير متحرك ، تلتحم فيه العظام بوساطة نسيج ضام ليفى يتخللها .

(ب) مفصل بدون حركة مرئية تكون فيه سطوح العظم مرتبطا بعضها ببعض بوساطة نسيج ضام أو غضروف شفاف .

ثمرة مركبة لحمية syncarp

ثمرة كاذبة مركبة من عدة ثميرات ، جزؤها اللحمى هو الغلاف الزهرى . مثل التوت والأناناس .

متحدة الكرابل syncarpous

وصف للزهرة التى يتكون متاعها من عدة كرابل ملتحمة .

الطور البَوْغى
syncaryophyte = synkaryophyte = sporophyte

طور النبات الذى تحتوى نوى خلاياه على العدد الزوجى (العدد الأساسى) من الصبغيات (٢ ن) ، ويحمل الأبواغ .

مخ مدغم syncerebrum

مخ تتحد معه عقدة عصبية أو أكثر من عقد الحبل البطنى العصبية فى بعض المفصليات .

جماعات أُرُوزيَّة syncheimadia

جماعات الحيوان التى تكمن معا فى فصل الشتاء .

ذو خصل غُصَينية synchladous

وصف للنبات الذى يحمل أغصاناً صغيرة متجمعة على هيئة خصل .

التحام غضروفى synchondrosis

التصاق غضروفى مفصلى ينتج عنه المفصل الموثق .

(انظر : *synarthrosis*)

ثمرة خبازية ـ ثمرة خطمية
synchorion = carcerule

ثمرة منشقة تتفصص إلى عدة ثميرات ، كل منها أحادية البذرة مثل ثمرة الخبازى والخطمية ، ويكون عدد الثميرات ضعف عدد الكرابل .

سينكورولوجيا synchorology

العلم الذى يتناول دراسة التوزيع الجغرافى للجماعات النباتية والحيوانية .

متزامن synchronic

وصف للأنواع المختلفة من الكائنات المتعاصرة .

تزامُن البلوغ synchronogamy

ظهور الأزهار المذكرة والمؤنثة ونضجها على النبات نفسه فى وقت واحد .

ملتحم الفِلْقات syncotyledonous

وصف للنبات الذى تلتحم فيه الفلقات .

مدغم الجمجمة syncraniate

وصف للحيوان الذى تندمج فى جمجمته بعض الأجزاء الفقارية فى أثناء التكون الجنينى .

جمجمة مدمجة syncranium

جمجمة اندمجت فيها أجزاء فقارية فى أثناء التكون الجنينى .

مرصوص الأسنان syncranterian

وصف لما له أسنان متراصة فى صف واحد .

ويقال :

* مفروق الأسنان diacranteric

وصف للحيوان الذى تفصل بين أسنانه الأمامية والخلفية مسافة خالية من الأسنان كما فى الثعابين .

* دُرْدُر diastem = diastema

فرجة درداء بين نوعين من الأسنان وتعرف أيضاً باسم دَرْمة أو فلج الأسنان .

مَدْمَج خلوى

syncyte = syncytium = coenocyte

(انظر : *syncytium*)

مدمج خلوى syncytium

كتلة بروتوبلازمية متعددة النوى ، غير متميزة الخلايا ، نتجت باختفاء الجدر الفاصلة بين تلك الخلايا .

ملتصق الأصابع syndactyl=syndactylous

وصف لما له أصابع ملتحم بعضها ببعض مثل كثير من الطيور .

التصاق الأصابع syndactylism

حالة التحام إصبعين أو أكثر التحاماً كليا أو جزئيا .

اقتران صِبْغى syndesis

(انظر : *synapsis*)

علم الأربطة syndesmology

فرع من علم التشريح يتناول دراسة الأربطة والمفاصل .

اتحاد رباطى syndesmosis

تمفصُل متحرك نوعا ، ذو سطوح عظمية يصل بينها رباط .

تشكل ثنائى مقترن syndimorphism

وجود صورتين مختلفتين من عضو واحد على النبات نفسه ، مثل وجود بعض الأوراق غير المتماثلة على نبات واحد .

اتحاد ثنائيات الصبغية syndiploid

اتحاد نواتين أو أكثر ، كل منهما ثنائى المجموعة الصبغية .

(انظر : ثنائى المجموعة الصبغية : *diploid*) .

لُزْمَة syndrome

مجموعة من الأعراض المرضية المتلازمة وتكوِّن صورة المرض .

تنافرية synechthry

معايشة بين نوعين غير مؤتلفين ، مثل بعض أنواع الخنافس التى تعيش فى مجتمعات النمل .

علم البيئة الجماعية synecology

فرع من علم البيئة يتناول دراسة الجماعات النباتية أو الحيوانية من حيث تركيبها ونموها وتوزيعها ، وعلاقتها بالبيئة التى تعيش فيها .

رُكْنى synedral = synedrous

وصف للنبات الذى ينو فى الأركان أو يعيش فيها .

أُنبوب سَدائى synema=synnema

أُنبوب يتكون باتحاد خيوط الأسدية كما فى أزهار الفصيلة الخبازية .

متآزر synergic = synergetic

وصف لما يتعاون مع غيره من تراكيب كما فى مجموعة العضلات والأعصاب التى تؤثر فى حركة معينة .

خلية مساعدة ـ خلية معاونة synergid

إحدى الخليتين الصغيرتين اللتين تجاوران البيضة عند الطرف النقيرى للكيس الجنينى، وتكونان معها ما يسمى بالجهاز البيضى .

ائتلاف الأمشاج synethogametism

قابلية الأمشاج للاندماج .

اللاقحة syngamete = zygote

(انظر : *zygote*)

اقترانى syngametic=isogamic

وصف لاتحاد مشيجين متشابهين شكلا .

اقتران الأمشاج syngamy = conjugation

اتحاد مشيجين أو خليتين إحداهما ذكرية والأخرى أنثوية لتكوين اللاقحة (الزيجوت) .

اتحاد المُتك syngenesia

التحام متك الأسدية دون خيوطها ، كما فى أزهار الفصيلة المركبة .

ملتحم المتك syngenesious=syngenesicus

وصف للأسدية تلتحم فيها متوكها ، ويغلب أن تكون خيوطها سائبة .

البيضية المنوية syngenesis = coenogenesis

نظرية مؤداها أن اللاقحة تنشأ من اتحاد مادة أبوية مع أخرى أمية ، وهى تقابل نظريتى البيضية (ovism) والمنوية (spermism).

متوالدة جنسيا syngenetic

وصف للكائنات التى تتوالد طبقاً لنظرية « البيضية المنوية » .

الفكوك المتحدة syngnaths

الفكوك المزدوجة أو الصفائح الفمية الملتحمة لنجوم البحر من الشوكجلديات.

خصلات جونيدية syngonimia

مجموعة جونيدات متحدة كما فى الأشن .

خنثوى syngonic

وصف للحيوان الذى ينتج بمفرده كلا من الأمشاج المذكرة والأمشاج المؤنثة .

اتحاد أُحاديات الصِّبغية synhaploid

اتحاد نواتين كل منهما أُحادية المجموعة الصبغية .

سِرْب synhesma

جماعة من الحيوان تطير فى حشود كبيرة مثل بعض الطيور أو أرجال الجراد .

نواة اللاقحة synkaryon

النواة الناتجة من اتحاد النواتين الذكرية والأنثوية .

ثنائى الصبغية synkaryotic = diploid

وصف للخلية أو النواة التى تحتوى على العدد الأساسى من الصبغيات (٢ ن) ، وقد يوصف به الحيوان نفسه . ويقال :

*أُحادى الصِّبغية haploid

وصف للخلية أو النواة المحتوية على نصف العدد الأساسى من الصبغيات (الكروموسومات) (ن) .

غِمْدى الأُذينات synocreate=synochreate

وصف للنبات الذى تتحد فيه أُذينتا الورقة لتكونا غمدا سواريا يحيط بالساق.

خنثوى synoecious = synoicous

(ا) وصف للزهرة عندما تكون الأسدية والمتاع على الزهرة نفسها .

(ب) وصف للنورة التى تجتمع فيها الأزهار المذكرة والمؤنثة .

الضَّيْفَن synoekete

ضيف ثقيل يُحتمل أو يُطاق فى مستعمرة غيره ، مثل بعض الخنافس فى مستعمرة النمل .

علم المفاصل synosteology

فرع من علم التشريح يتناول دراسة المفاصل .

اتحاد عظمى synostosis = synosteosis = ankylosis = anchylosis

التحام عظمين أو أكثر لتكوين عظم واحد .

العريش الأُذنى
synotic tectum = tectum synoticum

قوس غضروفية بين المحفظتين الأُذنيتين فى الفقاريات العليا ، وتمثل السقف أو الغطاء الغضروفى للجمجمة فى الفقاريات الدنيا .

السائل المزلق synovia

الإفراز اللزج للغشاء المزلق فى المفاصل.

الغشاء المزلق synovial membrane

غشاء من نسيج ضام كثيف يبطن المحفظة المفصلية ويفرز سائلا مزلقاً للمفاصل .

مفرز السائل المزلق synoviparous

وصف لما يفرز سائل المفاصل مثل الغشاء المزلق .

(انظر : *synovia*)

مَدْمَج عَجُزى synsacrum

مجموعة من الفقار المندمجة تدعم الحزام الحوضى فى الطيور .

ملتحمة البذور synspermous

وصف للثمرة التى بها عدد من البذور المتحد بعضها ببعض ، وتتصل بموضع واحد على المشيمة .

متكاثر تزاوجيا (تزاوجى التكاثر) synsporous

وصف الكائن النباتى الذى يتكاثر بالتزاوج بين الخلايا ،كما فى بعض الطحالب .

تَجَمُّع شُدَفى syntagmata

التحام عدد من الشدف لتكوين منطقة محددة من الجسم ، مثل الرأس أو الصدر أو البطن ، كما فى المفصليات .

بيئى التشابه syntechnic

وصف للحيوانات المختلفة التى تتشابه بتأثير البيئة .

ارتباط وَتَرِىّ syntenosis

اتحاد مفصلى بوساطة الأوتار .

سنتيباز synthease

إنزيم يحلل مركب السكر والفسفات.

حيوانى الانتشار synzoic = synzoochory

وصف لانتشار البذور أو الثمار عندما يتم بوساطة الحيوانات .

مَدْمج أبواغ سابحة synzoospore

مجموعة من الأبواغ السابحة (المتحركة) لا ينفصل بعضها عن بعض .

سيرنجين syringin

المادة الفعالة فى نبات « سيرنجيا »

المحقنة syringium

عضو عضلى أنبوبى الشكل ، متصل بأجزاء الفم فى بعض الحشرات، يقذف منه سائل لُعابى مهيج إلى جسم العائل .

سجلاريا منقشرة (سيرنجودندرون) syringodendron

اسم جنس من نباتات حفرية تكون فيها ساق السجلاريا منزوعة القشرة .

نَفَّائية الحركة syringograde

وصف لبعض الحيوانات المائية التى تتحرك إلى الأمام بمص الماء ودفعه من الخلف مثل بعض السيفونيات والرأسقدميات والحبليات الأولية .

الحنجرة السفلى syrinx

عضو يوجد عند اتصال القصبة الهوائية (الرُّغامَى) بالشعبتين فى الطيور ، وهو الذى يُحدث الصوت .

انقباضى systaltic

وصف لكل عضو ينقبض وينبسط بالتوالى .

الجهاز أو المجموع أو النظام system

مجموعة الأعضاء التى تؤدى عملا متكاملا مثل الجهاز الهضمى ، والجهاز الوعائى وغيرهما .

الجهاز العصبى system, nervous

مجموعة الأعضاء التى تؤدى وظيفة الاستجابة للمؤثرات الخارجية أو الداخلية .

الجهاز التناسلى system, reproductive

مجموعة الأعضاء التى يتم بها التكاثر .

الدورة الجهازية systemic circulation

سريان الدم من البطين الأيسر إلى البطين الأيمن بعد تمام دورته فى الجسم . ويقال :

* الدورة الرئوية
pulmonary circulation = lesser circulation

سريان الدم من البطين الأيمن إلى الأُذين الأيسر بعد دورته فى الرئتين .

القلب الجهازى systemic heart

(أ) قلب اللافقاريات

(ب) النصف الأيسر من قلب الفقاريات العليا .

ويقال :

القلب التنفسى respiratory heart

النصف الأيمن من قلب الفقاريات العليا .

انقباض systole

(ا) تقلص عضلة القلب لدفع الدم داخل الشرايين .

(ب) تقلص أى تجويف متقبّض .

T

تَبْغى اللون tabacinus

وصف لما هو فى لون التبغ .

تحصى سليكى tabasheer

تكون سليكى على هيئة الحصى فى عقد نبات القصب الهندى (خيزران ـ غاب هندى bamboo) .

الضَّنى tabes

فقدان القدرة على النمو وما يتبعه من الضعف والهزال .

(أ) قُرْص tablet

ويطلق على المستعمرة المستطيلة لطحلب جونيوم .

وفى الصيدلة : مستحضر جامد مستدير الشكل يستعمل للتداوى .

(ب) قيض دياتومى

محفظة الدياتومات وهى ذات مصراعين وبداخلها البروتوبلازم .

لوحة زجاجية table, vitreous

الواحدة من الطبقتين الداخلية والخارجية فى العظام الصماء والمفلطحة وبخاصة فى الجمجمة .

عارِضة (ج . عوارض) tabula (pl. tabulae)

حاجز أفقى يقطع القنوات العمودية فى بعض المرجانيات .

النَّضَدى tabulare

عظم صغير خلف العظم الجدارى فى بعض الفقاريات .

سرعة النمو (عَجُول النمو) tachyauxesis

جزء من الجسم نموه أسرع من باقى الأجزاء .

اختزال التحول tachygenesis

تكون ينقصه طور أو أكثر من أطوار الحياة كما فى بعض القشريات أو الحشرات .

سريع الانتشار tachysporous

وصف لنبات تنتشر بذوره بسرعة كبيرة .

سريع التفتح tachytelic

وصف للنبات الذى تتفتح براعمه بسرعة تفوق سرعة التفتح القياسية .

توجّهى tactic

وصف لتحركات الكائن الحى من مكان إلى آخر استجابة للمؤثرات الحركية .

لَمْسى tactile = tactual

وصف لما يرتبط بحاسة اللمس مثل الجسيمات اللمسية .

لامِسىّ tactor

عضو اللمس الانتهائى أو الطرفى .

شريط taenia = tenia

(فى علم الحيوان) شريط من الأعصاب أو العضلات .

الدودة الشريطية (تينيا) Taenia=Tenia

جنس الديدان الطفيلية المفلطحة تنقسم أجسامها إلى شُدَف عديدة تلى الرأس ؛ أصغرها سِنًا مايلى الرأس مباشرة وأكبرها سنا أبعدها عنه . ومنه أنواع قد تصيب الإنسان أو الحيوان .

الدودة الشريطية العزلاء (تينيا ساجيناتا) *Taenia saginata*

نوع من الديدان الشريطية ، عديم الأشواك الرأسية ، عائلها المتوسط الأبقار .

الدودة الشريطية الوحيدة (تينيا سوليوم) *Taenia solium*

نوع من الديدان الشريطية على رأسها تاج من الأشواك قد يكون عائلها المتوسط الخنزير أو الإنسان .

شريطى taeniate = teniate

وصف لما يشبه الشريط .

الشريطية Taeniidae = Teniidae

فصيلة من الديدان المفلطحة تنتمى إليها الدودة الشريطية الوحيدة والدودة الشريطية العزلاء .

شريط حلزونى taenidium (pl. taenidia)

تركيب حلزونى داخل القصبات الهوائية فى الحشرات لتقويتها وإبقائها مفتوحة على الدوام لمرور الهواء .

شريطى الشكل taenioid

وصف لما هو على هيئة الشريط .

شُرَيِّطات معدية taenioles

أربعة حيود فى داخل المعدة فى الزورقيات (Scyphozoa).

طقم (ج أطقم) tagma (pl. tagmata)

مجموعة وحدات أو أجزاء أو شُدَف أو مجموعات جزيئية .

تيجه taiga

منطقة الغابات الصنوبرية الشمالية وخصوصا فى سيبريا .

جناح الفراشية talara

كل واحدة من البتلتين اللتين تكونان جناحى الزهرة الفراشية .

عقلة talea

جزء من الساق فى بعض النباتات مثل القصب والورد والفل به عدد من البراعم ، يستعمل فى التكاثر الخضرى ويسمى التكاثر بالعقل .

قُنْزُعى عَقِبى talocalcaneal

وصف لما يتعلق بعظمى الكعب والعقب كالأربطة وغيرها .

مخلب talon

مايقابل الظفر فى الطيور الجارحة والمُعد للإمساك بالفريسة .

قُنْزُعى زَوْرقى taloscaphoid

وصف لما يتعلق بكل من العظمين الكعبى والزورقى .

القُنْزُعى talus = astragalus

(١) أحد العظام الرصغية القدمية فى الفقاريات .

(٢) عظم القدم المتمفصل مع عظم الساق (الظُّنْبوب) .

تنجين (تنغين) Tanghin

مادة سامة تستخرج من نبات سيربيرا تانجين «فى مدغشقر» .

مستقبل الضغط tangoreceptor

مستقبل حساس للتغيرات اليسيرة فى الضغط .

كوزى الشكل tankard-shaped

وصف لأى عضو نباتى يشبه الكوز .

العوالق الخطافية tank-epiphytes

نباتات معلقة تختزل فيها الجذور إلى زوائد هُلَيْبية .

تَنَّاز tannase

أنزيم يوجد فى فطر «أسبرجلس» .

عَفْصين = حمض التنيك
tannin = tannic acid

مادة قابضة توجد فى كثير من النباتات وخاصة البلوط والعفص (galls).

أكياس تَنِّينية tannin sacs = tannin cells

خلايا متميزة فى النسيج الأساسى تختلف عن الخلايا المحيطة بها وغالبا ماتكون مملوءة بمادة التنين .

مُستدِق tapering

وصف لما يتضاءل قطره تدريجيا .

غزل فُطرى متلبِّد tapesium

الغزل الفطرى المتكدس الطنفسى الشكل الذى يحمل الأبواغ الزقية .

طُنْفسى - خَصِيبى tapetal (adj)

وصف لما يتعلق بالطبقة الطنفسية أو بالطبقة الخصيبة .

(ا) الطبقة الخصيبة (فى النبات)
tapetum

الطبقة الداخلية التى تحمل الأبواغ فى الفُطر .

(ب) الطبقة الطنفسية (فى الحيوان)

الطبقة المكوِّنة لسقف القرنيْن الخلفى والمتوسط للبطين الجانبى فى الدماغ (المخ) .

نبات الخندق taphrophyte

النبات الذى ينمو فى الخنادق .

تابيوكا tapioca

نوع من النشا يستخرج من جذور أنواع مختلفة من نبات المانيهوت ؛ ويصنع ليكون منه مايشبه الأرز أو المكرونة .

جذر وتدى tap-root

الجذر الأولى الأساسى الذى تخرج منه الجذور الثانوية .

تراكساسين taraxacine

مادة متبلرة مُرة تستخرج من نبات الهندباء البرى (طرخشقون) .

رُصْغى قدمى tarsal

وصف لما يتعلق بالرصغيات القدمية .

رُصْغ قدمى (ج . رصغيات قدمية)
tarsale (pl. tarsalia)

إحدى العظام الصغيرة التى تقع بين القصبة والشظية من ناحية والمشطيات القدمية من الناحية الأخرى .

رصغى مشطى tarsometatarsal

وصف لما يتعلق بكل من رصغ القدم ومشطها .

الرصغ المشطى tarsometatarsus

عظم قصير مستقيم فى رجل الطائر يتكون من التحام الصف الوحشى من الرصغيات القدمية بالمشطيات القدمية .

رُصْغى سُلامى tarsophalangeal

وصف لما يتعلق برصغ القدم وسلاميّاتها .

الرُّصْغ tarsus

(١) مجموعة العظام الصغيرة فى مفصل القدم فى الفقاريات .

(٢) إحدى القطع التى تتركب منها الرجل الصدرية فى الحشرات مرتبة حسب قربها من الجذع .

حَطِيم السطح tartareous

وصف لما له سطح خشن أو مُحبب أو مفتت .

١ ـ زَلَمة tassel

هنة تتدلى من عنق الماعز والأغنام وغيرها .

٢ ـ شوشة الذرة ـ شُرَّابة

النورة الذكرية فى نبات الذرة .

برعم ذوق taste - bud

كل واحد من الجسيمات البيضية الشكل التى تنتشر فى سطح اللسان والأجزاء المجاورة له ، وتتركب من خلايا حسية وخلايا دعامية ، وظيفتها التذوق .

صِنْوىّ tautomeric

وصف للخيوط العصبية الممتدة فى نفس الجانب من الحبل الشوكى المحتوى على خلاياها المركزية .

الصِّنوى (توتونيم) tautonym

الاسم العلمى للحيوان إذا كان اسم الجنس هو نفس اسم النوع مثل الحرباء الشائعة المسماة علميا :
(*Chamaeleon chamaeleon*).

نمط صِنوىّ tautotype

نمط أحد الأجناس نتيجة للتسمية السابقة (توتونيم ـ الاسم المكرر) .

أسْحَم tawny

لون أصفر أدكن مائل إلى البنى .

متوازى رصغيات الرجل taxcopodous

وصف للحيوان الذى تكون فيه رصغيات الرجل الإنسية والوحشية فى خطوط مستقيمة وموازية لمحور الرجل .

توجُّه taxis

ميل الكائن الحى إلى التحرك نحو مؤثر مّا (توجه موجب) أو الابتعاد عنه (توجه سالب) .

علم التصنيف taxonomy

العلم المختص بتقسيم الكائنات الحية إلى شعب ورتب وفصائل وأجناس .

الفُشاغ taxus

شجرة من عاريات البذور .

تنسير ـ نَدْف teasing

فصل عناصر النسيج بعضها عن بعض .

غطائى tectorial

نسبة إلى غطاء .

(انظر tectorium) .

غطاء

tectorium = membrane of Corti

الغشاء الذى يغطى الجزء الحلزونى فى الأذن الداخلية ويسمى أيضاً غشاء كورتى .

حلقى التكلس

tectospondylic = tectospondylous

وصف للفقرات الغضروفية التى بها تكلس حلقى الشكل كما فى بعض الأسماك الغضروفية .

طراز بنائى tectotype

نوع من النبات أو الحيوان على أساس الفحص المجهرى .

الكواسى (م . كاسية)

tectrices (sing. tectrix) = wing-coverts

(انظر coverts) .

سقف tectum

تركيب غطائى يطلق بخاصة على الجزء الظهرى من الدماغ الوسطى متضمنا الأجسام الرباعية التوائم .

أسنان (المفرد : سن) teeth (sing. tooth)

فى الحيوان :

(أ) تركيبات عظمية صلبة تبرز من الفكين العلوى والسفلى فى الفقاريات ، أو تركيبات كيتينية أو قرنية صلبة مشابهة للأسنان توجد فى كثير من اللافقاريات .

فى النبات :

(ب) فصوص صغيرة فى حافة أوراق النبات .

١ ـ جناح غطائى (فى الحيوان)
tegmen (pl. tegmina) = tegmentum = tegumen

(ا) لفظ يطلق على الزوج الأمامى من الأجنحة فى الحشرات مستقيمة الأجنحة .

(ب) الترجيتة التاسعة أو الجناح الأمامى الرقيق المتصلد فى بطن ذكور الحشرات المستقيمة الأجنحة .

٢ ـ غلاف (فى النبات)

الغلاف الداخلى لقصرة البذرة .

القِحف ـ غطاء الجمجمة tegmen cranii

ويطلق على سقف الجمجمة الغضروفية .

حَرْشَفة قرميدية tegula

صُليبات قشرية الشكل توجد على الصدر المتوسط فى بعض الحشرات حرشفية الأجنحة وغشائية الأجنحة وتغطى قاعدة الجناح الأمامى .

غلاف tegumen = tegmen

(انظر tegmen) .

نَسيجة tela

تطلق على النسيج المتشابك مثل نسيج العنكبوت ، وتطلق فى التشريح على ثنيات الأُم الحنون التى تكون السقف الغشائى للبطينين الثالث والرابع فى الدماغ .

تلامون telamon

الصفيحة الكيتينية المنحنية فى الجدار الجانبى للمَذْرَق فى ذكور الديدان الأسطوانية (النيماتودا) .

الناسج telarian

الجهاز الذى يولِّد النسيجة .

تشكُّل عن بُعد telemorphosis

تغير فى الشكل استجابة لمؤثرات بعيدة كاستجابة الخيط الفطرى أو الحامل اللاقحى لخيط فطرى أو حامل لاقحى آخر .

المخ الطرفى telencephalon = end brain

مقدم المخ الأمامى ، ويشمل نصفى الكرتين المخيين ، والبطينين الجانبيين ، والجزء البصرى من سرير المخ والجزء الأمامى من البطين الثالث .

القناع الشامل
teleoblema = universal veil

وهو الغطاء الذى يكسو عنق الحامل البوغى فى فطريات عيش الغراب .

أيّلية الفكين teleodont

وتطلق على أنواع من الخنافس من فصيلة لوكانيدى (Lucanidae) ذات الفكوك الضخمة المتفرعة التى تشبه قرون الأيل .

ريشة كاملة teleoptile

واحدة الريش الكاملة النمو عدا الزغب (down - feather).

متداخل ـ تلسكوبى الشكل
telescopiform

وصف لما له أجزاء مفصلية ، يدخل بعضها فى بعض .

قبل الأنفى telethmoid=prenasal

عظم صغير يكون أمام العظم الأنفى .

بَثْرَة تليتية teleutosorus

مجموعة الأبواغ التليتية كما فى فطرة صدأ القمح .

بوغ تليتى teleutospore

البوغ الشتوى لفطرة صدأ القمح .

حامل الأبواغ التليتية teleutosporiferous

وصف لفطرة الصدأ الحاملة الأبواغ التليتية .

الطور التليتى
teliostage = teleutoform stage

المرحلة التى تتكون فيها الأبواغ التليتية فى بعض الفطريات .

بثْرَة تليتية ـ تليوم telium (pl. telia)

(انظر : teleutosorus)

أرضى telluric

(أ) ماينسب إلى الأرض أو يشتق منها .

(ب) وصف للمياه الأرضية تمييزا لها عن ماء المطر .

تيلوبلاست teloblast

(أ) طور ينشأ من التريتوبلاست وينقسم مكونا الاسبوروبلاست (البرعم البوغى) كما فى النيوسبوريديات من الأوليات الجرثومية (Neosporidia) .

(ب) إحدى الخلايا الكبيرة التى تبرعم صفوفا من خلايا صغيرة كما فى الطرف النامى لأجنة الحلقيات وبعض الرخويات .

طرفية السنترومير telocentric

(انظر (centromere) .

بطين جانبى ـ تجويف طرفى telocoele

يطلق على :

١ ـ البطين الأول أو الثانى فى المخ .

٢ ـ البطين الجانبى فى المخ .

٣ ـ تجويف المخ الطرفى .

الطور الانتهائى telophase

آخر طور فى الانقسام غير المباشر (الفتيلى) للخلية حيث تتجمع الصبغيات بعد أنقسامها فى مجموعتين لتكوين نواتين جديدتين .

فويصلة عضلية = غشاء «كراوزه» telophragma = Krause's membrane

واحدة الفواصل المظهرية فى الليفات العضلية تظهر مجهريا على هيئة خطوط دُكن متبادلة مع خطوط «هنسن» الفاصلة ؛ (نسبة إلى عالم التشريح الألمانى كراوزه (١٩١٠) .

تجمع صِبْغى طرفى telosynapsis = telosyndesis

ترافق الصبغيات بأطرافها فى أزواج فى الانقسام المنصف (الاختزالى) للخلية .

رُصْغى طرفى telotarsal

وصف لما يتعلق بالرصغية الطرفية فى رجل بعض المفصليات .

الرصغية الطرفية telotarsus

شدفة الرصغ الانتهائية فى أرجل بعض المفصليات .

توجُّه مستقيم telotaxis

تحرك الحيوان فى خط مستقيم من موقعه الأصلى إلى مصدر التنبيه .

خصلة طرفية telotroch

خصلة هدبية قبل الشرج فى يرقانة الكروية المطوقة ، (التروكوسفير) .

الكروية المطوقة
telotrocha = trochosphere = trochophore

ضرب من اليرقانات العالقة فى مياه البحار ؛ يوجد فى كثير من الديدان وبعض الرخويات وغيرها من اللافقاريات.

اغتذائى طرفأى telotrophic = acrotrophic

وصف للمبيض (ovariole) الذى توجد الخلايا الغذائية فى طرفه وتتصل بالخلايا البيضية بحبال غذائية .

دُبر ـ مِروحة ذيلية telson

ويطلق على :

١ ـ الشدفة البطنية الانتهائية فى القشريات .

٢ ـ الشوكة الذيلية المقوسة أو إبرة العقرب .

٣ ـ الشدفة البطنية الثانية عشرة فى الدبريات (Protura).

دُبُر (حشرة) telum

الشدفة البطنية الأخيرة فى جسم الحشرة .

مفكك الفقرة temnospondylous

وصف لما له فقرات تظل أجزاء كل منها منفصلة أو متمفصلة .

المعامل الحرارى (أحياء)
temperature coefficient

النسبة بين سرعتى نمو الحيوان فى درجتى حرارة بينهما عشر درجات .

صُدْغى temporal

وصف لمنطقة الصدغ ؛ كما يطلق أيضا على عظم صغير يوجد فى تلك المنطقة .

العضلة الصدغية temporalis

عضلة عريضة متشعبة تمتد من الفتحة الصدغية إلى النتوء التاجى فى الفك الأسفل .

صدغى وجنى temporomalar

وصف لما ينتمى إلى منطقة الصدغ والوجنة مثل فرع العصب الفكى ، ويطلق أيضا على العصب الوجنى : "zygomatic nerve".

صدغى فكى temporomandibular

١ ـ نسبة إلى التمفصل بين الفك العلوى والفك السفلى .

٢ ـ نسبة إلى الرباط الخارجى بين النتوء الوجنى لعظم الصدغ وعنق عظم اللحى .

فكى صدغى temporomaxillary

نسبة إلى المنطقة الصدغية الفكية مثل الوريد الوجهى الخلفى المار بها .

مترنح temulentous

وصف للنبات كثير الانتكاس أو كثير الترنح دون انتظام .

تمولين temulin

المادة الفعالة فى نبات الصَّمّا (*Lolium temulentum*) من الفصيلة النجيلية .

ماسك tenaculum

١ ـ فى علم النبات : تركيب بواسطته يلتصق الطحلب بالمفترش التحتى (المرتكز) .

٢ ـ فى علم الحيوان : طبقة إكتودرمية متحولة تفرز مادة لاصقة تلتصق بها حبات الرمل فى شقائق البحر .

٣ ـ شريط ليفى يمتد من مقلة العين إلى عظم المحجر فى بعض الأسماك العظمية .

وتر tendon

حبل ليفى أبيض براق يصل العضلة بتركيب متحرك مثل وتر العضلة : (tendo calcaneus = tendo Achillis) .

خلايا وترية tendon cells

خلايا فى النسيج الضام الليفى الأبيض تمتد بين حزم الألياف .

مُنْعَكَس وترى tendon reflex

انقباض العضلات انقباضا يسيرا يحدث بالطرق على أوتارها .

مِحْلاق (مِعْلاق) tendril

جزء نباتى كالساق أو الورقة أو الوريقة متحول ليساعد النبات فى التسلق أو التثبيت .

أَلياف مِحْلاقية tendril - fibres

ألياف فى المخيخ لها فروع تلتصق بمنتهيات الزوائد الشجرية لخلايا "بركنجى" العصبية وتسمى أيضاً أليافاً شبكة (clinging fibres) .

محلاقى tendrillar

وصف لما يؤدى عمل المحلاق .

الشعر اللاصق tenent hairs

١ـ الشعيرات الأنبوبية ذات المنتهيات الممتدة فى الوسادة الوسطية الرصغية فى قدم الحشرة .

٢ـ الشعيرات التى تفرز مائعا لاصقا على رصغ العناكب .

غَضَّة teneral

الحشرة الكاملة عند خروجها من جلد الانسلاخ ولما يتيبس جلدها .

لُيَيفات شَبِيهة tenofibrils

لييفات دقيقة تصل الخلايا الطلائية بعضها ببعض عبر معابر (مجازات) بين خلوية .

محفظة تِنون = لُفَافة المقلة
Tenon, capsule of=fascia bulbi

الغشاء الليفى المرن المحيط بمقلة العين من العصب البصرى إلى المنطقة الهدبية .

(نسبة إلى عالم التشريح الفرنسى تِنون) .

مستقبِل وترى tenoreceptor

مستقبل فى الوتر يستجيب للانقباض.

موتِّر tensor

وصف للعضلات التى تشد أجزاء من الجسم .

لامسة tentacle

١ـ أحد الأعضاء الدقيقة القابلة للانثناء فى مقدم رأس كثير من اللافقاريات أو فى مقدمها . وظيفتها الاستشعار أو القبض والالتصاق أو التثبت ،والجمع « لوامس » .

٢ ـ تراكيب لاصقة فى النباتات آكلة الحشرات .

لامسىّ tentacular

نسبة إلى اللامسة .

ذو لوامس tentaculiferous

ما له لوامس من الكائنات الحية .

لامسى الشكل tentaculiform

ما يشبه اللامسة شكلاً أو بنيانا .

كيس اللامسة tentaculocyst

أحد الأعضاء الحسية الموجودة على حافة المظلة فى كثير من قناديل البحر (jellyfish) وظيفتها التوازن .

حُبَيّات لامسة
tentaculozooids = dactylozocids

أفراد متحولة نحيلة فى مستعمرات الهدريات والسيفونيات « الزَّراقيّات » تختص بحمل اللوامس .

لامسة tentaculum

(انظر : tentacle)

لُوَيْمسة tentillum (pl. tentilla)

أحد فروع اللامسة .

(ا) خيمة الدماغ (فى الحشرات)
tentorium (= tent)

إطار هيكلى كيتينى يدعم الدماغ فى الحشرات .

(ب) خيمة المخيخ (فى الثدييات)
tentorium cerebelli

ثنية عرضية فى الأُم الجافية تتعظم فى بعض الثدييات بين المخيخ والفصين القَذَاليين .

رَقِيقة الورق ـ ضيِّقة الورق tenuifolious

وصف للنبات الذى له أوراق رقيقة أو ضيقة .

تِبَلة tepal

ورقة الغلاف الزهرى غير المتميز إلى كأس وتويج .

رمادى tephrous = cinereous

وصف لما هو فى لون الرماد .

عِلْم المسوخ teratology

العلم الذى يبحث فى التشوهات الخلقية فى النبات والحيوان .

ورم مِسْخى teratoma

نمو شاذ فى نسيج ما بسبب إصابة أو عدوى بكتيرية .

ثالث tercine

وصف لما هو ثالث فى الترتيب كالغلاف الثالث للبذيرة .

مِثْقَب terebra

آلة وضع البيض المتحولة لعملية الحفر أو النشر أو اللسع كما فى بعض الحشرات غشائية الأجنحة كالزنابير .

تيربرا Terebra

جنس من المحار قوقعته حلزونية مستطيلة مستدقة من الفصيلة التريبريدية (Terebridae) يوجد فى البحر الأحمر وغيره .

ذو مِثْقب terebrate

وصف لما له عضو معد للثقب .

المبرومتان ـ المدملجتان teres

(أ) عضلتان تمتدان من عظم الكتف إلى عظم العضد وهما المبرومة الكبرى (teres major) والمبرومة الصغرى (teres minor).

(ب) الرباط المستدير للكبد .

أسطوانانى terete

وصف لما هو مستدير تقريبا مثل ساق النبات .

تِرْجى ـ ظهرى tergal

وصف للجزء الظهرى من قشرة الشُدفة فى جسم المفصليات .

ثلاثى الوريقات التوأمية
tergeminate = tergeminal = tergeminous

وصف لورقة النبات الثلاثية الشعب : بكل شعبة ورقتان توأم .

ترجيتة tergite

الصفيحة الكيتينية الظهرية من شُدفة الجسم فى المفصليات .

ترجسترنية tergosternal

ما ينسب إلى الترجة والاسترنة معاً مثل العضلات المتصلة بهما أو الغشاء الموجود بينهما .

تِرْجة ـ ظَهْر tergum

الجزء الظهرى من قشرة الشُدفة فى جسم المفصليات ؛ كما يطلق المصطلح على الظهر بعامة .

برعم طرفى terminal bud

أحد البراعم الموجودة فى نهاية الساق أو الفرع .

العصب الانتهائى
terminal nerve = nervus terminalis

العصب الذى ينتهى فى الغشاء المخاطى الأنفى فى الحبليات .

أو الفرع .

رمينالليا terminalia, Terminalia

١ ـ فى الحيوان : الأعضاء التناسلية الخارجية فى الحشرات .

٢ ـ فى النبات : اسم جنس من النبات يتبع الفصيلة الهليلجية « الإهليلجية » (Combretaceae)

مَأْرَضَة النمل الأبيض termitarium

بيت مستعمرة النمل الأبيض (الأَرَضة) .

أليف الأَرَضة termitophil

وصف للكائنات التى تعيش فى مستعمرات النمل الأبيض مثل بعض الفطريات والحشرات .

تِرْمون termone

هرمون يحدد الجنس كما فى بعض الأوليات .

ثلاثية الوريقات ternary leaf = ternate

وصف لورقة النبات المركبة ذات ثلاث الوريقات الثلاثية التماثل .

ثلاثية الوريقات الريشية ternatopinnate

وصف لورقة النبات المركبة ذات ثلاث الوريقات الريشية التركيب .

أَرْضِىّ terraneous = terranian = terrestrial

نسبة إلى الأرض ووصف للكائن الحى الذى يحيا عليها .

قاطِن التربة terricolous

وصف للكائن الذى يعيش فى داخل التربة مثل ديدان الأرض .

أرضى النشأة terrigenous

وصف لما يتولد من الأرض مثل الغرين والغبار وغيرهما .

حِمَى territory

بقعة من الأرض يتخذها الحيوان مأوى يدافع عنه ، وقد يلد أو يضع فيها بيضه ويرعى صغاره .

فُسَيْفِسائى tessellated

وصف لما له برقشة على هيئة الفسيفساء.

طِلائية رصفية ـ طلائية فسيفسائية tessellated epithelium

طِلائية تصطف خلاياها على هيئة الفسيفساء .

اصطفاف فسيفسائى tessellation

اصطفاف الأشياء على هيئة الفسيفساء .

قَصَرة testa

الغلاف الخارجى للبذرة ويكون عادة صلبا أو هشا .

قَصَرِىّ testaceous

منسوب إلى القصرة (غلاف البذرة).

الخُصْيَة testis = testicle

الغدة التناسلية الذكرية المنتجة للحيوانات المنوية .

تستوستيرون testosterone

هرمون تفرزه الخصية ، وقد يُخَلَّق كيميائيا .

السلحفيات Testudinata

رتبة من الزواحف تشمل السلاحف البرية والمائية .

مُدَرَّق testudinate

ذو غطاء واق صلد كدرقة السلحفاة .

كُزَازانى tetaniform

مايشبه مرض الكُزاز (tetanus) .

تَكَزُّز tetanization

إحداث تقلصات عضلية بسلسلة من الصدمات الحَثِّية .

الكُزَاز (تتانوس) tetanus

مرض حاد معد يتميز بتقلصات فى العضلات الإرادية وبخاصة عضلات الفك ، ويتسبب عن الإصابة بتوكسين الكزاز (باسيلات الكُزاز) .

تثلين tethelin

مادة حافزة تفرزها الغدة النخامية .

رباعيات الخياشيم Tetrabranchiata

طويئفة من الرأسقدميات تتميز بخياشيم أربعة .

رباعية الكرابل tetracarpellary

وصف لما له أربع كرابل .

رباعية القرون tetracerous

وصف للوعول الهندية ذوات القرون الأربعة .

رباعى التفرع tetrachotomous

وصف للجذع الذى يتفرع إلى أربعة فروع .

رباعية المكورات tetracoccus

وصف للكائنات الدقيقة المكورة التى توجد فى مجموعات رباعية .

رباعية الفلقات tetracotyledonous

وصف للبذور ذات أربع الفلقات .

شويكة رباعية التشعع
tetracrepid spicule = tetract spicule = tetractine = tetraxon

وصف لشويكة دقيقة رباعية التشعع كما فى الإسفنج .

رباعية المحيطات tetracyclic

١ ـ في الحيوان : وصف للقوقعة الرباعية الحلقات (اللفات) .

٢ ـ في النبات : وصف للزهرة الرباعية المحيطات .

رباعية (ج . رباعيات) tetrad

ماينتظم في مجموعات رباعية كما في الأبواغ أو حبوب اللقاح .

رباعي الأصابع tetradactyl

وصف لما له أربع أصابع كما في قدم الطيور

رباعي الخلايا tetradymous

وصف لبعض الأبواغ الفطرية ذات الخلايا الأربع .

رباعية الأسدية الفائقة tetradynamous

وصف للزهرة التي يحوي طلعها أربع أسدية طويلة واثنتين قصيرتين كما في الفصيلة الصليبية .

رباعي الجينات (الورثات) tetragenic

وصف لكل ماتتحكم فيه أربع جينات (ورثات) .

رباعي النشأة tetragenous

وصف للنباتات التالوسية التي تنتظم فيها الخلايا في مجموعات رباعية على شكل مربع مثل المكوَّر الرباعي (tetracoccus).

رباعي الزوايا ـ رباعي الأضلاع tetragonal

وصف لما له أربع زوايا أو أربع أضلاع .

رباعية المتاع tetragynous

وصف للزهرة ذات أربع الكرابل .

رباعي السطوح tetrahedral

وصف لما له أربعة أسطح مثلثة التشكل مثل خلية القمة في النباتات ذات القمة النامية .

رباعي الحيود السِّنية tetralophodont

وصف للضرس ذي الحيود الأربعة كما في الثدييات آكلة العشب (العواشب).

رباعي الأشعة المتفرعة tetralophous

وصف للشويكة ذات الفروع الأربعة التي يكون كل منها متفرعا أو متشعبا .

رباعية الشُّدَف tetramerous

وصف للتركيب أو العضو الذى يتكون من أربعة أجزاء أو مضاعفات الأربعة ، وفى الزهرة التى يتكون كل محيط فيها من أربعة أجزاء .

رباعى التشكل tetramorphic

وصف لما له أربعة أشكال أو أربعة أطوال كالبازيدات فى الفطريات البازيدية .

رباعية الأسدية tetrandrous

وصف للزهرة ذات الطلع المكون من أربع أسدية .

رباعية البتلات tetrapetalous

وصف للزهرة ذات التويج المكون من أربع بتلات .

رُباعىّ المجموعة الصِّبْغية tetraploid

وصف للخلية أو النواة أو الكائن الذى يحتوى على أربع مجموعات صبغية أحادية (٤ ن) .

رباعى الرئويات (رباعى الكتب الرئوية) tetrapneumonous

وصف لما له أربعة كتب رئوية كما فى بعض العناكب .

رباعى الأرجل tetrapod = quadruped

وصف للحيوان ذى أربع الأرجل .

رباعى الأجنحة tetrapterous

وصف لما له أربعة أجنحة كما فى معظم الحشرات .

رباعى النوى tetrapyrenous

وصف للثمرة التى يوجد بها أربع بذور أو عجمات .

رباعى المنشأ tetrarch

وصف لجذر النبات ذى أربع الحزم من الخشب الأول .

رباعى الحيود الهلالية tetraselenodont

وصف للضرس الطاحن ذى أربعة الحيود الهلالية .

رباعى السبلات tetrasepalous

وصف للزهرة التى تتكون فيها الكأس من أربع سبلات .

رباعى الصفوف

tetraseriate=tetrastichous=quadriserial = quadriseriate

وصف لما ينتظم فى صفوف أربعة

تجمع صِبْغِى رباعى tetrasome

تجمع كل أربعة صبغيات متماثلة معا فى أثناء الانقسام الاختزالى « المنصِّف ». وذلك فى حالة تعدد المجموعات الصبغية.

رباعى التجمع الصبغى tetrasomic

وصف لما به تجمع صبغى رباعى .

رباعى البذور tetraspermous

وصف للنبات الذى تحوى ثمرته أربع بذور .

رباعى الأبواغ
tetrasporaceous=tetrasporic=tetrasporine

وصف للحافظة البوغية التى بها أربعة أبواغ أو النبات الحامل لتلك الحوافظ.

بوغ رباعى tetraspore

بوغ ينشأ نتيجة انقسام الخلية البوغية الوالدة إلى أربعة أقسام .

رباعى الأبواغ tetrasporic

(انظر : tetrasporaceous)

رباعى الأكياس البوغية tetrasporocystid

وصف للكيس البيضى فى الحيوانات البوغية المحتوى على أربعة أكياس بوغية .

الرباعى النجم tetraster

مغزل الخلية المنقسمة الذى يحتوى على أربعة نجوم متشععة بدلا من الاثنين المعتادين ويظهر فى الانقسام الفتيلى (غير المباشر) .

القَصِّيَّة الرابعة tetrasternum

استرنيتة الشُدْفة الرابعة من مقدم الجسم « البروسوما » (prosoma) فى العنكبيات .

رباعى الصفوف tetrastichous

(انظر : tetraseriate)

رباعى الفصوص
tetrathecal = quadrilocular

وصف للمتك المحتوى على أربع حجرات .

رباعية التشعع tetraxon = tetractine

شويكة رباعية التشعع أو وصف لها كبعض شويكات الإسفنج .

رباعى الحُيَيَّات البوغية tetrazoic

وصف لما له أربعة حييات بوغية.

نسيج textura = tissue

(انظر : tissue) .

سرير المخ thalamencephalon

الجزء الخلفى من المخ الأمامى ، وتتصل به من أعلى الغدة الصنوبرية ومن أسفل الغدة النخامية .

١ ـ تخت (فى النبات)
thalamus = receptacle

(انظر : receptacle)

٢ ـ مهاد (فى الحيوان)

جزء من المخ .

تلاسين thalassin

التوكسين الذى تفرزه اللواسع (الخلايا اللاسعة) فى شقائق البحر (sea-anemone) .

عوالق بحرية thalassoplankton

العوالق التى تعيش فى البحر .

تالوسى الشكل
thalliform = thalloid = thalloidal

وصف لما هو على هيئة التالوس .

تالوم thallome

نمو على شكل التالوس .

التالوسيات Thallophyta

شعبة من النباتات الدنيا التى تتكون من خلية واحدة أو أكثر وأجسامها غير مميزة إلى جذور أو جذوع أو أوراق ، وتشمل الطحالب والفطريات والأشن .

نبات تالوسى thallophyte

نبات من شعبة التالوسيات .

تالوس thallus

جسم النبات الذى لا يميز فيه الجذر والساق والأوراق .

إحساس بالدفء thalposis

حالة إحساس الكائن الحى بالدفء.

مبحث الموت thanatology

الدراسة المتعلقة بكنه الموت .

حافظة ـ غلاف theca

كيس يحوى حبوب اللقاح أو الأبواغ أو غيرها .

حامل الحافظة thecaphore

تركيب يحمل الحافظة .

بوغ زِقّى thecaspore = ascospore

(انظر : ascospore)

ذو حافظة thecate

وصف لما له غلاف يغطيه أو يحميه.

الطبقة الخصيبة
thecium = hymenium
(انظر : hymenium)*

سِنْخِيّ الأسنان thecodont
وصف للحيوانات التى تكون أسنانها مثبتة فى أسناخ .

ثيلين theelin
أحد الهرمونات الأنثوية الموجودة فى السائل الحويصلى الموجود فى حويصلات جراف .

ذو حلمات thelephorous
وصف لما له حلمات أو نتوءات حلمية الشكل .

مِثْناث thelygenic=thelytocous
وصف للأنثى التى لا تلد إلا إناثا .

توالد عُذْرى أنثوى
thelytocous parthenogenesis
التوالد غير الجنسى الذى لا ينتج عنه سوى الإناث .

راحى thenal
وصف لما يتعلق براحة اليد أو يقع فى منطقتها .

ألية الإبهام thenar
الكتلة العضلية الموجودة عند قاعدة الإبهام .

نبات حرارى thermium
نبات يوجد فى البيئات الدافئة أو الحارة .

انغلاق الأزهار الحرارى
thermocleistogamy
ظاهرة الإخصاب الذاتى فى الأزهار نتيجة لعدم تفتحها بسبب الحرارة.

انحدار حرارى thermocline
انخفاض فى درجة حرارة الماء يزداد مع العمق من الطبقات العليا فى البحار والبحيرات إلى أسفل .

توليد حرارى thermogenesis
إنتاج الحرارة بالأكسدة .

انحلال حرارى thermolysis
فقدان حرارة الجسم ؛ أو التحلل الكيميائى الناتج بفعل الحرارة .

انطباق حرارى thermonasty
حركة النبات المصاحبة للتغير فى درجة الحرارة .

* طبقة خصبية hymenium
طبقة خارجية فى الفطر تتكون من خلايا مشيجة للأنواع تتخللها خيوط فطرية عقيمة .

دورية الحرارة thermoperiodicity

اختلاف درجة الحرارة باختلاف النور والظلام وتأثير ذلك فى الكائنات الحية .

طور الإرباع
thermophase = vernalisation phase

طور النمو الأول فى بعض النباتات الحولية أو المعمرة ويتم تكوينه جزئيا أو كليا فى أثناء نضج البذور إذا واتت ظروف الحرارة والرطوبة الملائمة .

إلْف للحرارة thermophil

وصف لبعض الكائنات التى تزدهر فى درجات الحرارة المرتفعة نسبيا ، (أكثر من ٤٠°م) مثل بعض البكتريا.

صامد للحرارة thermophylactic

وصف الكائنات التى تتحمل الحرارة المرتفعة مثل بعض البكتيريا .

نبات الحَرُور thermophyte = therophyte

نبات يحتاج فى نموه إلى درجات الحرارة المرتفعة نسبيا أو يزدهر فيها.

مُسْتَشْعِر الحرارة thermoscopic

وصف لبعض الأعضاء الخاصة بالكشف عن التغيرات فى درجة الحرارة مثل الأعضاء الحسية الخاصة فى رأسيات الأرجل .

مُتَّجه للحرارة (متوجِّه بالحرارة)
thermotactic

وصف لما يتجه نحو الحرارة .

توجُّه حرارى thermotaxis

رد فعل حركى ناتج عن المؤثرات الحرارية .

انتحاء حرارى thermotropism

استجابة الكائن الحى للمؤثرات الحرارية .

صَيْفِىّ الإيراق therophyllous

وصف للنبات الذى تظهر أوراقه صيفاً وتسقط خريفاً .

حوليات therophytes

نباتات تتم دورة حياتها فى موسم نمو واحد كل عام وتظل بذورها كامنة فى خلال الفصل غير الملائم .

خلايا مختزِنة thesocytes

خلايا إسفنجية لخزن المواد الغذائية .

تيامين = فيتامين ب١
thiamine = vitamin B_1

الفيتامين المضاد لمرض البرى برى. ويوجد فى قشور الأرز والحبوب والخميرة ونحوها .

المُنْحَلَّة باللمس thigmocyte

كرية دموية تنحل بملامستها للأجسام الغريبة .

تشكُّل لَمْسِيّ thigmomorphosis

اكتساب الكائن الحى أو أحد أعضائه أشكالا مختلفة نتيجة للمس .

توجُّه لمسى thigmotaxis

نزعة الكائنات الدقيقة إلى تثبيت نفسها على الأشياء التى تلامسها .

انتحاء لمسى thigmotropism

استجابة الكائن الحى أو أحد أعضائه لدافع اللمس بأن يتقوس أو يتعلق كالمحاليق النباتية .

نبات الكثبان thinophyte

النبات الذى يعيش فى الكثبان الرملية .

مُنْتِجة الكبريت thiogenic

وصف للبكتريا التى تستخدم مركبات الكبريت وتحللها للحصول على الطاقة وإخراج الكبريت .

أليف الكبريت thiophil

تطلق على بعض أنواع البكتريا التى تزدهر فى وجود مركبات الكبريت .

صدرى thoracic

وصف لما يوجد فى منطقة الصدر .

القناة الصدرية thoracic duct

وعاء ينقل الليمف، والكيلوس (مستحلب الطعام المهضوم) من الأمعاء الدقيقة إلى الوريد تحت الترقوى الأيسر .

الفَقَار الصدرية thoracic vertebrae

الفقار الموجودة فى منطقة الصدر .

صدرى قَطَنى thoracolumbar

وصف لما يتعلق بالمنطقتين الصدرية والقَطَنية مثل الأعصاب ونحوها .

قدم صدرية thoracopod

الواحدة من الأرجل الصدرية فى القشريات.

الصدر thorax

١ ـ (فى الفقاريات) : يطلق على المنطقة التى بين العنق والبطن وتحتوى على القلب والرئتين .

٢ ـ (فى الحيوانات الأخرى) : يطلق على المنطقة الواقعة خلف الرأس .

خلايا خيطية thread-cells = cnidoblasts

الخلايا اللاسعة فى الجوفمعويات .

ضاغط الخيط thread - press

الجزء العضلى من قناة الغزل فى دودة القز والعناكب وغيرها .

ورقة ثلاثية العروق three - nerved leaf

ورقة النبات الراحية التى يمتد فى نصلها ثلاثة عروق أساسية .

علم الاستئناس thremmatology

العلم الذى يبحث فى تربية الحيوان والنبات بقصد استئناسه .

ثرومبين thrombin

إنزيم يعمل على تجلط الدم بتحويل الفبروينوجين (سَلِيف الفبرين) إلى فبرين .

صفائح دموية

thrombocytes = blood platelets

(انظر : blood platelets)

سليف الثرومبين (مولِّد الثرومبين) = بروثرومبين

thrombogen = prothrombin

(انظر : prothrombin)

ثرومبوكيناز thrombokinase

عامل موجود فى الأنسجة والصفائح الدموية ينشط سليف الثرومبين ليتحول إلى ثرومبين فى وجود الكلسيوم .

تجلُّط thrombosis

تحول السائل إلى مادة جامدة مثل تجلط الدم .

ثرومبوكيناز

thrombozyme = thrombokinase

(انظر : thrombokinase)

طويلة الأسدية (الزهرة) thrum-eyed

وصف للزهرة تطول أسديتها فتتجاوز المياسم لتحول دون التلقيح الذاتى

نبات مُوهِن thryptophyte

كل فطر يغير نسيج النبات العائل دون أن يتلفه .

تيلوز thyloses = tylosis

اختراق الخلايا البرنشيمية لجدار الأنابيب الوعائية من خلال نقر فيه ثم نمو هذه الخلايا بالداخل مسببة انسداد تلك الأنابيب .

تيموسىّ thymic

نسبة إلى الغدة التيموسية .

خلية تيموسية thymocyte

خلية لمفية صغيرة فى قشرة الغدة التيموسية .

ثيموفيدين thymovidin

هرمون تنتجه الغدة التيموسية فى الطيور ، يؤثر فى تكوين زلال البيضة وقشرتها .

الغدة التيموسية (التوتة) thymus

غدة صماء فى الجزء السفلى الأمامى من العنق وتضمر بعد البلوغ .

الغدة الدرقية thyreoid = thyroid

(انظر : thyroid)

زِقّ مقلوب thyreothecium

زِقّ منقلب فيعتمد عليه الخيط الفطرى المولد .

منطقة عارية thyridium

منطقة بيضاء خالية من الشعر فى جناح بعض الحشرات .

دَرَقى طَرْجَهارىّ thyro-arytaenoid

عضلة فى الحنجرة .

درقى مزمارى thyroepiglottic

وصف للرباط الموصل بين لسان المزمار والغضروف الدرقى .

درقى لسانى thyroglossal

وصف لما يتعلق بالقناة الجنينية الممتدة بين الغدة الدرقية واللسان .

قرن اللامى thyrohyals

أحد القرنين الكبيرين فى مقدم العظم اللامى .

درقى لامى thyrohyoid

وصف لما يتعلق بالغدة الدرقية والعظم اللامى .

الغدة الدرقية thyroid = thyroid gland

غدة صماء فى مقدم العنق .

منبِّه الدرقية thyrotrophic = thyrotropic

وصف لأحد هرمونات الغدة النخامية يؤثر فى نمو الغدة الدرقية ونشاطها .

ثيروكسين thyroxine

هرمون الغدة الدرقية .

ترسوس thyrse = thyrsus

نورة مركبة محورها غير محدود التفرع ، ويحمل نورات ثانوية محدودة التفرع مثل عنقود العنب .

شبيه الترسوس – ترسوسانى thyrsoid

وصف للنورة التى تشبه الترسوس . (انظر : thyrse)

كمبودى الشكل thysanuriform = Campodeiform

وصف لليرقة التى تشبة حشرة الكمبوديا وهى من عديمات الأجنحة .

القَصَبة tibia

العظم الداخلى الكبير من عظام الساق بين الركبة ورصغ القدم ، وفى الحشرات والعنكبيات الشدفة الرابعة فى الرجل .

قصبى tibial

وصف لما يتعلق بالقصبة .

القصبة الشظوية tibiale

العظم الرصغى الصغير فى النهاية السفلى للقصبة .

قصبى شظوى tibiofibula

عظم مكون من التحام القصبة والشَّظية .

قَصَبَى شَظِيِّىّ tibiofibular

وصف لما يتعلق بالقصبة والشَّظِيَّة .

قَصَبِى رُصْغِى tibiotarsal

وصف لما يتعلق بالقصبة والرصغ .

القصبة الرصغية tibotarsus

عظم مكون من التحام القصبة بالرصغيات القريبة فى الطيور .

مدِّى جَزْرى tidal

وصف لما يتعلق بالمد والجزر .

حويصلات « تيدمان » Tiedmann's vesicles

جسيمات صغيرة كروية غدية فى عنق حويصلات «بولى» فى النجمانيات؛ (بولى: عالم إيطالى فى التاريخ الطبيعى؛ وتيدمان: عالم ألمانى فى التشريح) .

ساق tige = stem

(انظر : stem)

مبقع tigroid

وصف للحبيبات الأليفة الصبغ (الكروموفيلية) أو حويصلات « نِسِل » فى الخلية العصبية .

انحلال بقعى tigrolysis

تحلل الحبيبات أليفة الصبغ (الكروموفيلية).

صَنَّاجة timbal

عضو إحداث الصوت فى حشرة السيكادا من رتبة نصفية الأجنحة .

كريات « تيموفيف » Timofeev's corpuscles

منتهيات عصبية حساسة فى الطبقة تحت المخاطية فى مجرى البول وفى محفظة البروستاتا .

(نسبة إلى عالم التشريح الروسى : تيموفيف) .

مُنْتِج الصبغة tinctorial

وصف لبعض الخلايا المنتجة للصبغة كما فى الأُشن .

خلية طرفية tip cell

الخلية الموجودة فى طرف الخيط الفطرى.

نبات البِرَك tiphophyte

النباتات التى تعيش فى البرك .

نسيج tissue = textura

تركيب بنائى يتكون من نوع أو أكثر من الخلايا ، له وظيفة خاصة ويدخل فى تكوين أعضاء الكائن الحى .

نسيج دهنى tissue, fatty

أحد أنواع النسيج الضام ، قوامه الخلايا الدهنية .

تميما tmema

خلية بينية تفصل الأبواغ الأسيدية بعضها عن بعض فى فُطر الصدأ .

توكوفيرول = فيتامين ه
tocopherol = vitamin E

الفيتامين المضاد للعقم .

توكوسيت (ج توكوسيتات) tokocytes

الخلايا التناسلية فى الإسفنج .

وَبَرِىّ tomentose

وصف للأعضاء النباتية المغطاة بشعر كثيف متلبد .

وَبَر tomentum

١ ـ الشعر الكثيف المتلبد على بعض أجزاء النبات كالورق أو الساق .

٢ ـ الغزل الفطرى كثير التلبد .

شادِفة المنقار tomium

الحافة الحادة القاطعة فى منقار بعض الطيور .

لسان tongue

عضو عضلى فى قاعدة الفم قادر على الحركة والبروز للأمام .

توتر tonicity = tonus

حالة التقلص الجزئى المميزة للعضلات العادية .

لُيَيْفات دِعامية tonofibrillae

ليفات هيكلية قوامية أكثر منها عضلية كما فى الأهداب .

غشاء التوتر tonoplast

الغشاء البروتوبلازمى فى الخلية الذى يتحكم فى حفظ العصارة الخلوية .

لَوْزة الحَلْق tonsil = tonsilla

إحدى كتلتين من النسيج اللمفى توجدان فى البلعوم أو بالقرب من قاعدة اللسان .

لوزة المُخَيْخ tonsilla cerebelli

الفُصَيْص الخلفى للمخيخ .

الحلقة اللوزية tonsillar ring

حلقة غير كاملة من النسيج اللمفى تتكون من لوز الحنك والبلعوم واللسان.

توتر tonus = tonicity

(انظر = tonicity)

مقتفٍ كيميائيا topochemical

وصف لما يقتفى الأثر الكيميائى بالشم كما فى النمل والكلاب .

معيِّن الموطن ـ توبوديم topodeme

عشيرة تقطن منطقة جغرافية معينة .

تسمية مكانية toponym

تسمية تدل على مكان المنشأ لأى نبات أو حيوان .

توجُّه مكانى topotaxis

حركة الكائن الحى استجابة لمؤثر مّا فى مكان معين .

نَمَط موقعى topotype

نموذج نباتى أو حيوانى يجمع من موقع النمط الأصلى .

تَخْتى toral

وصف لما ينتمى إلى تخت الزهرة .

وُصَيْلَة torma

غلظ عند اتصال الشفة العليا بالدرقة فى الحشرات .

مولِّد الوُصَيْلة tormogen

خلية تنتج الجُرَيِّب فى قاعدة الشويكة فى الحشرات .

تورناريا tornaria

الطور اليرقى الطليق فى دورة حياة البلانوجلوسيدا من النِّصفحبليات .

كليل القمة tornate

وصف لما كان طرفه غير مذبب كما فى بعض الأشواك .

مُعَجَّر torose

وصف لما له انتفاخات لحمية بينها تخصرات .

طوق torques

تجمع من الريش أو الفراء أو ما شابه على هيئة القلادة .

التواء torsion

التفاف العضو حلزونيا حول محوره كما يحدث فى جسم الحيوانات البطنية الرجل فى أثناء نموها .

عُجَيْرِىّ torulose=moniliform

وصف لما له انتفاخات لحمية صغيرة بينها تخصرات واضحة .

نقرة القرن torulus

منخفض صغير فى رأس الحشرة يخرج منه قرن الاستشعار .

تَخْت torus

جزء الزهرة الذى يحمل الأجزاء الزهرية .

كامل التكفُّف

totipalmate = steganopodous

وصف لما تكون أصابع أقدامه مرتبطة بعضها ببعض بأغشية كاملة .

كامل القدرة totipotent = totipotential

فى الحيوان : وصف للجزء الذى يقدر على تكوين حيوان كامل بعد انفصاله من جسم الحيوان نفسه .

فى النبات : وصف للخلايا الإنشائية القادرة على التخصص استجابة لهرمونات النمو .

شوكة حلزونية toxaspire

شوكة تلتف حول محورها أكثر من لفة فى الإسفنج .

سام toxic = poisonous

وصف لكل مادة لها تأثير سام أو تتعلق بالسم .

سُمّ - سام toxicant

كل مادة تحدث تسمما .

سُمّيّة toxicity

قوة تأثير المادة السامة .

علم السموم toxicology

العلم الذى يبحث فى السموم وتأثيرها .

حامل السموم toxiferous = toxicophorous

وصف لما يحمل السم مثل غدة الثعبان وحُمَة العقرب .

مُوَلِّد السُّم toxigenic = toxicogenic

وصف لما يقوم بإنتاج السموم .

سُمّى اللسان toxiglossate

وصف للسطح السَّفَنى الذى تحمل أسنانه المجوفة الإفرازات السامة من الغدد اللعابية كما فى بعض القواقع البحرية آكلة اللحوم من رتبة بطنيات الرِّجل .

توكسين toxin

مادة سامة تكونها الأنواع الضارية من الكائنات الحية ؛ وهى تولد أجساماً مضادة إذا ما حقنت فى الكائن الحى .

توكسويد = أناتوكسين
toxoid = anatoxin

توكسين أزيلت سميته مع احتفاظه بقدرته على إنتاج الأجسام المضادة .

تابع صِبْغى trabant = satellite

شُدفة صِبغية (كروموسومية) قصيرة يحددها تخصر واضح عن باقى جسم الصِّبْغِىّ .

عَوارض trabeculae

(فى النبات) : صفائح عقيم أوقضبان صغيرة تمتد مستعرضة فى الخلايا العملاقة أو فى المسافات بين الخلوية .

(فى الحيوان) : صفائح من نسيج ليفى تفصل مجموعات الخلايا بعضها عن بعض .

الجسم الجاسئ المخى
trabs cerebri = corpus callosum

قنطرة من المادة العصبية البيضاء تربط بين نصفى المخ فى الإنسان والثدييات العليا .

العناصر الأثارية trace-elements

عناصر توجد بكميات ضئيلة للغاية فى أنسجة الكائنات الحية ولكنها أساسية فى العمليات الفسيولوجية مثل الفضة والنحاس والليثيوم والمنجنيز وغيرها .

عناصر مقتفية tracer-elements

النظائر المستخدمة فى الكشف عن العناصر والمركبات الكيميائية فى الكائنات أو الأنسجة الحية .

رُغَامَى ـ القصبة الهوائية trachea (windpipe)

الأنبوبة التى تصل بين الحنجرة والرئتين فى الفقاريات العليا ، أو الأنبوبة التنفسية فى الحشرات والمفصليات الأخرى .

رُغامى tracheal

وصف لما يتعلق بالقصبة الهوائية .

الخياشيم الرغامية tracheal gills

نتوءات تنفسية تمتد من البطن فى بعض يرقات الحشرات المائية .

ذو رُغَامَى ـ ذو قصبة هوائية tracheate

وصف للحيوان ذى القصبة الهوائية .

قُصَيْبَة tracheid

خلية ممطولة مغلظة حلزونيا أو مزودة بنقر مضفوفة ومزدوجة ، وتوجد فى خشب النبات لتوصيل السوائل .

خلية قُصَيْبِيَّة tracheidal cell

خلية ممطولة تشبه القُصَيْبَة فى النسيج الخشبى للنبات لتوصيل السوائل .

تراكيين trachein

مادة غروانية فى الأكياس الهوائية ليرقات بعض الحشرات تنقبض وتنبسط تبعا للدرجة الرطوبة فتساعد اليرقة على الطفو .

عُنُقى خُشَّائى tracheloma stoid

وصف لما يتعلق بالعنق والنتوء الحلمى لعظم الصدغ .

النسيج الوعائى القُصَيْبى trachenchyma

نسيج ناقل للعصارات النباتية يتكون من أوعية حلزونية .

قَصَبى شُعبى tracheobronchial

وصف لعضو الصوت فى الطيور ويوجد عند التقاء القصبة الهوائية بالشعبتين .

شُعَيْبَة tracheole

أحد الفروع النهائية فى الجهاز الشُعبى .

نبات وعائى tracheophyte

أى واحد من النباتات ذات الحُزَم الوعائية .

شديد الاصطباغ trachychromatic

وصف لأجزاء الكائنات الحية التى تصطبغ بشدة .

ويقابلها :

قليل الاصطباغ amblychromatic

وصف لأجزاء الكائنات الحية التى لاتصطبغ بشدة .

خشن اللسان trachyglossate

وصف لما له لسان خشن كالمبرد .

جهاز ـ مسلك tract

اسم يطلق على مجموعة من الأنسجة أو الأعضاء الممتدة فى جسم الكائن الحى كالجهاز الهضمى أو الجهاز العصبى .

سوط دائرى الحركة tractellum

سوط فى طائفة السوطيات له حركة دائرية .

وَتَدة الأُذن tragus

نتوء صغير مذبب يقع أمام قوقعة الأُذن .

تراما trama

نسيج وسطى يقع فى وسط الغزل الفُطرى .

ترامَوِىّ tramal

وصف لما يتعلق بالتراما الفطرية .

ترانساد transad

وصف للكائنات التى تنتمى إلى نوع واحد أو أنواع شديدة التقارب والتى فصلت بعضها عن بعض بحاجز بيئى مثل الرنّة الأُوربية والرنة الأمريكية .

عَرْضِيّ المصراع transapical

المحور المستعرض فى مصراع الدياتومات .

مقطع بيئى transect

شريط من الأرض يختار لدراسة النباتات أو تحديد مواقعها .

مقطع مستعرض transection

مقطع متعامد مع المقطع الطولى للجسم .

ذو حواجز مستعرضة transeptate

وصف للكائن الحى الذى يحتوى جسمه على حواجز عرضية .

تحوُّل transformation

تغير فى شكل الكائن الحى أو تكوينه ، يحدث فى أطوار الحشرات وغيرها .

نسيج ناقل transfusion tissue

نسيج فى أوراق النباتات معراة البذور ، يتكون من الخلايا البرنشيمية والخلايا القُصَيْبِيَّة تنتقل خلاله العصارات .

إطفار جينى ـ تطفُّر جينى transgenation

عملية التحول الجينى المفاجى .

أَلياف عابرة transilient fibres

وصف للأَلياف العصبية التى توصل بين تلافيف المخ غير المتجاورة .

انتقال مكانى translocation

انتقال الكائن الحى إلى مكان مختلف أو بيئة مختلفة ، أو انتقال الجين من مكانه إلى مكان آخر فى نفس الصبغى «الكروموسوم» أو عبوره إلى كروموسوم آخر .

نظرية التطفر transmutation theory

نظرية تتناول دراسة الأنواع التى ينشأ بعضها من بعض .

الجناحى الخارجى transpalatine

عظم فى الجمجمة يمتد بين العظم الجناحى إلى العظمين الودجى والفكى فى كثير من الزواحف

التضيح transudate

كل سائل يرشح من خلال أحد الأنسجة أو الثقوب .

مستعرِض transverse

وصف لما يمتد عموديا على المحور الطولى للجسم ، مثل الحاجز المستعرض .

الجناحى الخارجى
transversum = ectopterygoid

عظم يمتد بين العظمين الجناحى والفكى فى جمجمة كثير من الزواحف .

العضلة المستعرضة transversus

عضلة تمتد عرضيا كما فى الصدر أو البطن أو القدم أو صوان الأذن .

المعين المنحرف (عظم) trapezium

العظم الأول فى الصف الثانى من عظام رسغ اليد عند قاعدة الإبهام .

المنحرفة (عضلة) trapezius

عضلة عريضة مفلطحة مثلثة الشكل تمتد بين العنق والكتفين .

شبيه المنحرف (عظم) trapezoid

أحد عظام رسغ اليد عند قاعدة السبابة .

جُرْح - كَلْم trauma

أى إصابة لجسم الكائن الحى تنتج عن الخدش أو الخلع أو الارتجاج أو الكسر وما إليها .

جُرحى - كَلْمى traumatic

وصف لما ينتج عن جرح أو مايتعلق به .

تروماتين traumatin

مادة تظهر فى الخلايا النباتية المجروحة ولها القدرة على حفز الخلايا السليمة على الانقسام .

انتحاء جرحى traumatropism

انحناء الأجزاء النباتية استجابة للجروح .

توجُّه جُرْحى traumotaxis

رد فعل الأجزاء النباتية بسبب الجروح .

ثلاثى الأوراق trefoil

نبات تكون أوراقه مكونة من ثلاثة أجزاء ، ويطلق عادة على البرسيم البلدى .

هُلامانى - شبه هُلامى tremelloid

وصف لما له تركيب أو قوام جيلاتينى .

خلية مغذية trephocyte

خلية تمد الخلايا المحيطة بها بالغذاء .

تريفون trephone

مادة فى مصل الدم وسوائل الجسم الأخرى ، تحفز الخلايا على النمو والانقسام .

ثلاثى الأشعة triactinal

وصف للأشواك ذوات الأشعة الثلاث ، كبعض أشواك الإسفنج .

ثلاثى الأخوة triadelphous

وصف للنبات الذى تكون أسديته متحدة بخيوطها فى ثلاث مجموعات .

ثلاثى الأسدية triandrous

وصف للنبات الذى تحتوى زهرته على أسدية ثلاث .

العضلة المثلثة triangularis

عضلة مثلثة مفلطحة تمتد بين قاعدة الفك الأسفل وزاوية الفم والشفة السفلى .

ثلاثى الأزهار trianthous

وصف للنبات الذى يحمل أزهارا ثلاثا .

ثلاثى المفاصل triarticulate

وصف لما له ثلاثة مفاصل .

العصر الثلاثى (الترياسى) Triassic period

أحد العصور الجيولوجية القديمة .

القطب الثلاثى النجوم triaster

تركيب كروماتينى ينتج عن الانقسامات الخلوية الشاذة ، به ثلاثة أقطاب كما يحدث فى بعض الخلايا السرطانية .

الثلاثية المحاور triaxon

شويكة فى الإسفنج ، لها ثلاثة محاور .

قبيلة tribe

قسم تصنيفى من الفصيلة ، يختلف عن القبائل الأخرى باختلافات يسيرة .

شائك tribuloid = prickly

وصف للكائن المزود بالأشواك .

الإضاءة بالاحتكاك triboluminescence

إضاءة حيوية تنتج عن احتكاك الكائن المضىء بجسم آخر .

ثلاثية القنابات tribracteate

وصف للزهرة التى لها ثلاث قنابات .

تريكا trica

الجسم الثمرى القرصى الشكل فى بعض الأُشن .

ثلاثى الكرابل tricarpellary

وصف للنبات أو الزهرة أو الثمرة التى لها ثلاث كرابل .

ثلاثى السنترروميرات tricentric

وصف للصِبغى «الكروموسوم» المحتوى على ثلاث سنتروميرات (فى علم الخلية).

ثلاثية الرؤوس triceps

عضلة فى مؤخر العضد لها ثلاثة رؤوس ، وثلاثة متدغمات .

تريكديوم trichidium = sterigma

خيط نحيل ينشأ من قاعدة الفطر ويعطى الأبواغ .

تريكوبلاست trichoblast

خلية فى بشرة النبات تتحول إلى شعرة جذرية .

تريكوبوتريوم trichobothrium

١ – نتوء مخروطى ذو شعرة حساسة على كل من جانبى الشدفة الشرجية فى بعض كثيرات الأرجل .

٢ – شعرة حساسة دائمة التذبذب فى بعض العناكب .

مُزَغَّب الثمر trichocarpous

وصف للنبات الذى تكون ثماره مغطاة بالشعر .

تريكوسيست trichocyst

كيس دقيق فى الهدبيات ، يطلق خيطا لاسعاً ، ويقابل الخلايا اللاسعة فى الجوفمعويات .

شعرى الجلد (تريكودرم) trichoderm

الطبقة الخارجية الشعرية فى فطر الأغاريقون .

مولِّدة الشوكة trichogen

خلية تنتج الشوكة أو الشعرة فى الحشرات .

خيط أُنثوى trichogyne

استطالة خيطية من الكربوجونة ، تستقبل الخلية الذكرية فى النباتات التالوسية .

تريكوهيالين trichohyalin

مادة حبيبية شفافة تشبه الإليدين (مادة دهنية) وتوجد فى طبقة «هاكسلى» فى جراب الشعرة .

شَعْرانى (شعرى الشكل) trichoid

وصف لما هو شبيه بالشعر ، وفى بعض الحشرات تستخدم للدلالة على بعض الشعيرات اللمسية .

تريكوم trichome

نمو خارجى من بشرة النبات على هيئة شعيرات غدية أو غير غدية .

حامل الشعر trichophore

١ ـ فى النبات : صف من الخلايا يحمل الخيط الأنثوى فى النبات .

٢ ـ فى الحيوان : كيس الأشواك فى الحلقيات .

تريكوسيدرين trichosiderin

صبغ أحمر يحتوى على الحديد ويوجد فى الشعر الأحمر فى الإنسان .

شُعار (مرض الشعر) trichosis

تغير شاذ للشعر .

بَوْغ شعرى trichospore

بوغ متحرك فى الطحالب والفطريات .

شَعرى التالوس trichothallic

وصف لما له تالوس شعرى كما فى بعض الفطريات والطحالب .

ثلاثى التفرع trichotomous

وصف لما يتفرع إلى ثلاثة فروع .

ثلاثى التلون trichroic

وصف لما له ثلاثة ألوان مختلفة عند مشاهدته من ثلاثة اتجاهات مختلفة .

ثلاثى الألوان trichromatic = trichromic

وصف لما له الألوان الثلاثة الأساسية ، أو القادر على تمييزها أو متعلق بها .

ذو ثلاثة رؤوس tricipital

وصف لما له ثلاثة رؤوس أو ثلاثة مندغمات مثل العضلة ثلاثية الرؤوس .

ثلاثية الثُمَيْرات tricoccous

وصف للثمرة ذات الثميرات الكروية الثلاث .

الثلاثية التيجان triconodont

وصف للسن التى لها ثلاثة نتوءات تاجية مصطفة على صف واحد موازٍ لمحور الفك .

ثلاثية العروق tricostate

وصف لورقة النبات التى لها ثلاثة عروق أساسية .

ثلاثية الفلقات tircotyledonous

وصف للنبات الذى يحتوى جنينه على ثلاث فلقات .

ثلاثى النبضات tricrotic

وصف لما له ثلاث ضربات فى النبضة الشريانية .

الصمام الثلاثى tricuspid

وصف لصمام القلب ذى المصاريع الثلاثة .

ثلاثية الأطراف tricuspidate

وصف لورقة النبات التى لها ثلاثة أطراف مذببة .

ثلاثى الأصابع tridactyl

وصف لما له ثلاث أصابع .

ثلاثى التسنُّن tridentate

وصف لما له ثلاثة أجزاء سنية الشكل.

ثلاثى الأسدية الفائقة tridynamous

وصف للزهرة التى لها ثلاث أسدية طوال وثلاث قصار .

التوأمى الثلاثى trifacial = trigeminal

وهو العصب الجمجمى الخامس .

ثلاثى الأوضاع trifarious

وصف لما له ثلاث مجاميع أو ثلاثة أنواع أو يصطف فى ثلاثة صفوف أو له ثلاثة أسطح .

ثلاثى الأسواط triflagellate

وصف للحيوان ذى الأسواط الثلاثة.

ثلاثى الأوراق trifoliate

وصف للنبات الذى له ثلاث أوراق تخرج من نقطة واحدة .

ثلاثى الوريقات trifoliolate

وصف للنبات الذى له ثلاث وريقات تنمو من نقطة واحدة .

ثلاثى التشعب trifurcate

وصف للنبات الذى يتفرع إلى ثلاثة فروع أو ثلاث شعب .

ثلاثى الشُّعَب الجامية trigamma

وصف للحشرة التى يكون تعرق الأجنحة فيها ذا شعب ثلاث ، كل منها على شكل حرف جاما الإغريقى كما فى الحشرات حرشفية الأجنحة .

ثلاثى الأجناس trigamous

وصف للنبات الذى تحمل هامته الزهرية ثلاثة أنواع من الأزهار مذكرة ومؤنثة وخنثى .

ثلاثى المولد trigeneric

وصف للهجين الذى يتولد من ثلاثة أجناس وتظهر فيه خصائصها .

ثلاثى الجينات trigenic

وصف للصفة الوراثية التى يسيطر عليها ثلاث جينات (عوامل وراثية) .

الثلاثى القُرنات trigon

الضرس العلوى ذو القرنات الثلاث.

ثلاثى القرنات trigonid

وصف للضرس السفلى ذى القرنات الثلاث.

مثلث الأسطح trigonum = trigone

حيز صغير يوجد داخل بعض الأعضاء مثل مثلث الأسطح الأنفى أو مثلث الأسطح المثانى .

ثلاثية الكرابل trigynous

وصف للزهرة التى لها متاع ذو ثلاثة أقلام .

ثلاثى اللاقحات المتباينة triheterozygote

كائن حى ذو ثلاث جينات غير متجانسة .

ذو ثلاثة أزواج من الوريقات trijugate

وصف للنبات الذى تتكون أوراقه من ثلاثة أزواج من الوريقات .

ثلاثى الشفاة trilabiate

وصف للزهرة التى بها ثلاث شفاه.

ثلاثى الفُرْجات trilacunar

وصف للعقد النباتية ذات الفرجات الثلاث .

ثلاثيات الفصوص (ترايلوبيتا) Trilobita

طويئفة من القشريات البحرية المنقرضة ، كان جسمها مقسما إلى ثلاثة أقسام .

ثلاثى الحجرات trilocular

وصف للثمرة أو المتاع ذى الحجرات الثلاث المحتوية على البذور .

ثلاثية الأعراف (السنية) trilophodont

وصف لما له أسنان ذات أعراف ثلاثا .

ثلاثى الشويكة trilophous

وصف للشويكة التى لها ثلاث أشعة وتكون متفرعة أو ذات ثلاثة حيود .

ثلاثى الشدف trimerous

وصف لما هو مركب من ثلاثة أجزاء أو مضاعفاتها ، مثل أزهار الفصيلة النجيلية

ثلاثى الخيوط trimitic

وصف للفطريات التى بها ثلاثة أنواع من الخيوط (دعامية ، ضامة ، تكاثرية).

ثلاثى المنزل trimonoecious

وصف للنبات الذى يحمل ثلاثة أنواع من الأزهار . زهرة ذكرية وزهرة أنثوية وثالثة خنثوية على النبات نفسه .

ثلاثى الأشكال trimorphism

(فى الحيوان) : اتخاذ الكائن الحى أو أحد أعضائه ثلاثة أشكال متميزة فى دورة واحدة كما فى دورة حياة الحشرات.

(فى النبات) : وجود ثلاثة أشكال من الأزهار قصيرة القلم ومتوسطته وطويلته على نبات واحد .

ثلاثى التعرق trinervate

وصف لورقة النبات التى لها ثلاثة عروق تمتد من حافتها .

ثلاثى التسمية trinomial

وصف لاسم الكائن المكون من ثلاث كلمات .

شويكة ثلاثية triod

شويكة فى الإسفنج لها ثلاثة فروع .

ثلاثى المنزل trioecious

وصف لنوع النبات الذى توجد منه أفراد ذكرية أو أنثوية أو خنثوية .

بين العظام الثلاثة triosseum

ثقب يقع بين العظام الثلاثة : اللوح والترقوة والعظم الغرابى فى الحزام الصدرى .

ثلاثى البذيرة triovulate

وصف للنبات الذى يحتوى مبيضه على ثلاث بذيرات .

ثلاثى التشريم tripartite

وصف لورقة النبات ذات الفصوص الثلاثة .

ثلاثى البتلات tripetalous

وصف للزهرة ذات الثلاث بتلات .

ثلاثى الأوراق triphyllous = trifoliate

(انظر trifoliate)

ثلاثى الريش tripinnate

وصف للنبات الذى تنقسم ورقته ثُلاث ثُلاث .

ثلاثية العروق triple - nerved

وصف لورقة النبات ذات الثلاثة العروق البارزة .

ثلاثى الجينات السائدة triplex

وصف للكائن الحى الذى تحتوى نواة الخلية فيه على ثلاث جينات سائدة .

ثلاثى العروق triplicostate

وصف لما له ثلاثة عروق مثل ورقة النبات .

ثلاثى الطبقات الجرثومية triploblastic

وصف لما له ثلاث طبقات فى النشأة الجنينية ، وهى الإكتودرم والميزودرم والإندودرم .

ثلاثى المجموعة الصبغية triploid

وصف للكائن الحى الذى تحتوى نواته على ثلاثة أضعاف عدد الصبغيات المشيجية .

ثلاثى الصفوف triplostichous

وصف للعين فى يرقة العقرب لها ثلاثة صفوف من الخلايا الشبكية (صف قبل شبكى وصف شبكى وصف بعد شبكى) .

ثلاثى القوائم tripod

وصف لما يعتمد على ثلاثة حوامل .

وتوصف به أيضا الشويكة ذات الشعب الثلاث .

ثلاثية الأقطاب tripolar

وصف للخلايا التى يتكون لها ثلاثة أقطاب بدلا من قطبين اثنين فى حالة انقسام الخلية .

تريبوليت tripolite

طبقة رسوبية سليكونية تتركب أساسا من قَيْض الدياتومات .

عوالق غير حية tripton

جسيمات دقيقة غير حية طافية على سطح الماء ، كالدبال والبقايا المعدنية والعضوية .

عُظَيْمة «ڤيبر» الخلفية tripus

إحدى عظيمات ڤيبر الخلفية المتاخمة للمثانة الهوائية فى الأسماك العظمية . (ڤيبر Weber عالم تشريح ألمانى) .

ثلاثى الجوانب triquetrous

وصف لساق النبات التى لها ثلاثة أسطح مقعرة .

كما يوصف به العظم الإسفينى الشكل.

العظم الإسفينى triquetrum = cuneiform

أحد عظام الرسغيات (اليدوية) .

ثلاثى الخماسية triquinate

وصف لما هو مجزأ إلى ثلاثة فصوص كل منها مجزأ إلى خمسة أجزاء .

ثلاثى التشعع triradial = triardiate

وصف لما له ثلاثة فروع تشبه المحاور ، ويوصف بها الميزاب الحجاجى (محجر العين) .

ثلاثى السبلات trisepalous

وصف للزهرة التى لكأسها ثلاث سبلات .

ثلاثى الحواجز triseptate

وصف لما له ثلاثة حواجز أو فواصل .

ثلاثى الصفوف triserial

وصف لما هو مرتب فى ثلاثة صفوف .

ثلاثى الجسيمات trisomic

وصف لما له ثلاثة كروموسومات (صبغيات) متشابهة .

ثلاثى الأبواغ trisporous = trisporic

وصف لما له ثلاثة أبواغ .

ثلاثى السنابل tristachyous

وصف لما له ثلاث سنابل .

ثلاثى الصفوف العمودية tristichous

وصف لما هو منتظم فى ثلاثة صفوف عمودية .

ثلاثى الأقلام tristyly

وصف للزهرة التى لها ثلاثة أقلام متباينة (صغيرة ومتوسطة الطول وطويلة).

ثلاثى التفرع triternate

وصف للنبات الذى يتفرع إلى ثلاثة فروع ، يتفرع كل منها إلى ثلاثة فروع أخرى وهكذا . . .

القُنْزُعى المركزى tritibial

عظم الكعب المركب المتكون بالتحام العظم المركزى مع العظم القنزعى .

المخ الثالث tritocerebrum = tritocerebron

١ ـ الفص الثالث فى مخ الحشرات الذى يظهر فى أثناء التكوين الجنينى.

٢ ـ جزء من المخ فى القشريات العليا يتكون من المراكز العصبية فى اللوامس .

الشرافية الثالثة tritocone

إحدى الشرافات الثلاث فى الضروس الأمامية فى الفقاريات .

العذراء الثالثة tritonymph

طور فى تطور القراد .

الطاحن (فى الضرس) tritor

سطح الضرس الذى يطحن الطعام .

القص الثالث tritosternum

استرنيتة الشدفة الثالثة فى « الرأس الصدر» فى العنكبيات .

حُيَيّان ثالثى (زوئيد ثالثى) tritozooid

حيى من الجيل الثالث .

ثلاثى القرنات ـ ثلاثى الشرافات tritubercular = tricuspid

وصف للسن الطاحنة ذات البروزات السنية الثلاثة .

ترايِنجولين triungulin

يرقة صغيرة سداسية الأرجل فى بعض الحشرات من الفصيلة الذُّراحية (كانثاريدى) من غمدية الأجنحة .

ثلاثى التجمع trivalent

ترافق ثلاثة صبغيات متشابهة مرتبطة بعضها ببعض فى جزء من أطوار الانقسام الاختزالى المنتج للأمشاج .

تريفيوم trivium

الأشعة الأمامية الثلاث فى الشوك جلديات .

ثلاثى الاسبوروزويتات trizoic

وصف لبوغ الحيوان الأولى المحتوى على ثلاثة اسبوروزويتات « حيوانات بوغية » .

بَكَرِىّ trochal

وصف للقرص الأمامى فى البَكَريات (الروتيفرات) .

مَدْوَر الفخذ trochanter

١ ـ نتوء يبرز بالقرب من رأس عظم الفخذ فى الفقاريات .

٢ ـ شدفة صغيرة فى رجل الحشرات والعناكب تقع بين الحرقفة والفخذ .

حفرة المَدْوَر trochanteric fossa

منخفض على السطح الداخلى لعنق عظم الفخذ فى الفقاريات .

صُلَيْبة مَدْوَرِيّة (تروكانتين) trochantin

قشرة صغيرة صلبة عند قاعدة الحرقفة فى رجل الحشرات .

بَكَرِيّ الشكل trochate = trochiform

وصف لماله تركيب عجلى على شكل البكرة .

تروكيتة trochite

الواحدة من الشُّدَف فى ساق الزنبقيات .

بَكَرة (تشريح) trochlea

تركيب على هيئة البكرة يمر منه وتر إحدى العضلات ، كما فى عظم العضد أو الفخذ .

بَكَرِىّ trochlear

وصف لما يتعلق بالبكرة مثل العصب الرابع المعروف بالعصب البكري أو العضلة البكرية .

براعم بكرية trochoblasts

١ ـ أجزاء من البيضة المتفلِّجة المهيئة لتكوين القطع الأولية فى يرقة التروكوسفير .

٢ ـ خلية مهدبة على التروكوفور (يرقة سابحة) .

بَكَرانىّ trochoid

وصف لما كان تركيبه على هيئة البكرة ؛ وفى التشريح يطلق على المفصل المَدْوَرى .

تركوفور = تركوسفير
trochophore = trochosphere

طور يرقى طليق الحركة فى كثير من الديدان وبعض الرخويات .

تروكاس trochus

المنطقة الأمامية الداخلية لقرص البكريات (الروتيفيرات) .

جؤجئى الشكل tropeic = cariniform

وصف لما هو على شكل مقدم الزورق .

تبادل التغذية (فى الحشرات)
trophallaxis

عملية يتم خلالها تبادل المواد الغذائية بين اليرقات واليوافع فى بعض الحشرات .

السَّلَى الغذائى trophamnion

غشاء يحيط ببيضة بعض الحشرات ويسمح بمرور المواد الغذائية إلى الجنين النامى .

الطبقة الخارجية الغذائية (الإكتودرم الغذائى)
trophectoderm = trophoblast

الطبقة الخارجية لحوصلة البلاستولة فى الثدييات .

أعضاء المضغ (المواضغ) trophi

الأجزاء الكيتينية الصلبة التى تستخدم للمضغ فى البكريات (الروتيفيرات) ؛ كما يطلق على أعضاء الفم فى الحشرات .

غذائى trophic

وصف لكل مايتعلق بالغذاء أو يتصل به .

تروفيديوم trophidium

الطور اليرقى الأول المغتذى لأنواع خاصة من النمل .

حامل المواضغ trophifer = trophiger

المنطقة الخلفية الوحشية لرأس الحشرة التى تتمفصل مع أجزاء الفم .

الطبقة الخارجية الغذائية = الإكتودرم الغذائى
trophoblast

(انظر : trophectoderm)

الكروماتين الخضرى trophochromatin

الكروماتين المنظِّم للأيْض الغذائى والوظائف الحيوية .

كيس غذائى ـ حويصلة غذائية trophocyst

تركيب ابتدائى ينشأ عنه حامل الحافظة البوغية .

خلايا غذائية (فى الحشرات) trophocytes

خلايا دهنية تتّخذ غذاء أثناء التكوين الجنينى فى الحشرات .

الجلد الغذائى (تروفودرم) trophoderm

١ ـ الطبقة الخارجية للمشيمة .

٢ ـ إكتودرم غذائى (الطبقة الخارجية الغذائية) المصحوبة بطبقة من خلايا الميزودرم (الطبقة الوسطى) .

القرص الغذائى trophodisc

حامل المناسل الأنثوية فى بعض الهدريات (من الجوفمعويات) :

البذرة الغذائية trophogone

عضو غذائى فى الزِّقيات (من الفطريات) .

علم التغذية trophology

العلم المختص بدراسة عمليات التغذية فى الكائنات الحية .

جيب غذائى trophothylax

كيس غذائى على الشدفة البطنية الأولى لبعض اليرقات كما فى النمل .

انتحاء غذائى trophotropism

ميل الكائن الحي نحو منبِّه غذائى .

تروفوزيت trophozoite

الطور اليافع فى البوغيات .

حُيَيْن غذائى ـ حُيَيّان غذائى trophozooid

الفرد الغذائى فى مستعمرات الغمديات الطليقة .

ضيِّقة الفتحة النخامية tropibasic

وصف للجمجمة الغضروفية التى بقاعدتها فتحة تحت نخامية ضيقة .

انتحائى tropic

وصف للحركات الناتجة استجابة لبعض المؤثرات .

انتحاء tropism

ميل الكائن الحى فى اتجاه منبِّه معين .

أليف التغير البيئى tropophil = tropophilous

وصف لتبادل فترات البرد والحرارة أو الرطوبة والجفاف ، كما توصف به الملاءمة للتغيرات الموسمية .

نبات مدارى tropophyte

نبات ينمو فى المناطق المدارية .

توجُّه تنظيمى tropotaxis

حركة تؤدى إلى تنبيه متساوٍ لعضوى الحس المتماثلين .

ضلوع حقيقية true ribs

الضلوع التى تتصل بالقص مباشرة .

خيوط فطرية بوقية trumpet hyphae

خلايا فطرية ممطولة تتفاغم نهايتها المنتفخة على هيئة البوق مع نهايات الخلايا المتلاقية .

مقطوط truncate

وصف للأجزاء التى تنتهى وكأنها مقطوعة .

جِذْع شريانى truncus arteriosus

وعاء شريانى كبير يخرج من بطين القلب فى البرمائيات .

الجذع trunk = truncus

(فى الحيوان) . الجسم كله دون الرأس والأطراف .

(فى النبات) ساق الشجرة دون فروعها

أرجل الجذع trunk legs

الأرجل الصدرية فى عشرية الأرجل (Decapoda).

حَسَلة مصراعية tryma

ثمرة حَسَلية ينفتح غلافها الثمرى الخارجى ثم الداخلى على هيئة مصراعين ؛ كثمرة الجوز (عين الجمل) .

تريبانوموناد trypanomonad

وصف لأحد أطوار النمو فى طفيلى التريبانوسوما بينما يكون فى داخل عائله اللافقارى .

تربسين trypsin

إنزيم فى عصير البنكرياس .

مولِّد التربسين trypsinogen

مادة تفرزها خلايا البنكرياس فتتحول إلى إنزيم التربسين بتأثير إنزيم الإنتروكيناز الموجود فى العصارة المعوية .

تربسينى tryptic

وصف لما يتعلق بأنزيم التربسين أو ينتج عنه .

تربتوفان tryptophane

مشتق من حمض أمينى يتكون فى الخلايا النباتية وهو أساسى فى تغذية الحيوان .

قناة - أنبوب tuba

أى تركيب على هيئة الأنبوب مثل قناة فالوب أو القناة السمعية أو غلاف كثير من الحيوانات . . . الخ .

قنوى tubal

وصف لما يتعلق بالقناة أو الأنبوب.

أنبوبى - ذو أنبوب tubate

وصف لما هو مزود بأنبوب .

رُجَيْلات أنبوبية tube-feet

أعضاء تتصل بالجهاز المائى الوعائى فى شوكيات الجلد ، تستخدم فى الحركة وقد تتحول للاستشعار أو التقاط الطعام أو التنفس .

درنة tuber

(فى النبات) : عضو متضخم يختزن الغذاء ويكون تحت سطح الأرض وقد يكون متحولا عن ساق وله براعم سطحية أو عن جذر

(فى الحيوان) : جزء مرضى متضخم على هيئة العقدة .

الدرنة السنجابية

tuber cinereum = tuber anterius

نتوء من المادة السنجابية يقع بين التصالب البصرى والجسمين الأبيضين والمخ .

الدرنة الدودية tuber vermis

جزء من الفص المتوسط فى المخيخ يتصل جانبيا بالفصوص السفلية ونصف الهلالية .

دُرَيْنَة tubercle = tuberculum

مصطلح عام يطلق على أى تركيب أو نتوء صغير كروى الشكل .

دُرَيْنى tuberculate

وصف لأى تركيب حدبى الشكل أو ذى درينات .

مُدَرَّن tuberculose

وصف لما له درينات كثيرة .

حامل الدرنات tuberiferous

وصف لما له درنات كثيرة .

(درينانى) tuberiform (=tuberoid)

وصف لما هو درينى الشكل .

(انظر : tuberculate)

نتوء عظمى ـ حَدَبة tuberosity

بروز مستدير فى أحد العظام تتصل به العضلات .

درنى tuberous

وصف لما يحمل الكثير من الدرنات .

لوزة الأُنبوب tube-tonsil

نسيج لمفى يقع بالقرب من الأنبوب السمعى .

قاطن الأُنبوب tubicolous

وصف لبعض أنواع الأحياء البحرية التى يسكن كل فرد منها أُنبوبا .

أجوف القرون trubicorn

وصف للحيوان الثدى ذى القرون الجوفاء .

مكوِّن الأُنبوب tubifacient

وصف لبعض الأحياء المنتجة للأُنبوب مثل بعض الديدان .

أُنبوبى الزهرة tubiflorous=tubulifflorous

وصف للنباتات التى يكون فيها توبيج الزهرة على هيئة الأُنبوب .

أُنبوبى الشكل tubiform

وصف لما هو على شكل الأُنبوب .

أُنبوبى اللسان tubilingual

وصف لما له لسان كالأُنبوب مثل بعض الحشرات الماصة .

مفرز الأُنبوب tubiparous

وصف للغدد التى تفرز مادة الأنابيب.

بوقى مبيضى tubo-ovarian

وصف لما يتعلق بالبوق والمبيض مثل الحمل البوقى المبيضى .

أُنبوبى طبلى tubotympanic

وصف للشق الموجود بين القوس الحشوية الأولى والثالثة ، ومنه ينشأ التجويف الطبلى وقناة إستاكيوس .

أُنبوبي tubular

وصف لما يتعلق بالأُنبوب .

أُنَيْبيب tubule = tubulus

أُنبوب دقيق .

الأُنيبيبات الملتوية tubuli contorti

أنابيب دقيقة تصل الأُنيبيبات بالشبكة الخصوية .

ذو أُنيبيبات tubuliferous

وصف لما يحمل أُنيبيبا أو أكثر .

أُنَيْبِيبيّ الشكل tubuliform

وصف لما هو على شكل الأُنبوب الدقيق ، ويطلق عادة على بعض الغدد الغازلة .

الأُنيبيبي tubulus

عضو وضع البيض فى الحشرات .

منتفخ tumid

وصف للعضو المتضخم الممتلىء .

التندرا tundra

منطقة جرداء عديمة الأشجار تربتها التحتية دائمة التجمد ، وهى توجد فى المنطقة القطبية الشمالية .

غِلالة tunic = tunica

غشاء أو نسيج يحيط بعضو مّا كالعين والكلية والمبيض .

ذو غلالة tunicate

١ – وصف لما له غلالة أو غلاف .

٢ – الواحد من « الذيل حبليات » .

تونيسين tunicine

مادة تنتمى إلى السليلوز ، توجد فى أغلفة الأسيديات من الحبليات الأولية .

غُلَيِّف tunicle

غشاء طبيعى رقيق .

نفق « كورتى » tunnel of Corti

نفق مثلثى التجويف فى الأذن الداخلية ، محاط بصفين من أعمدة كورتى وبغشاء قاعدى ، وينسب إلى عالم الأنسجة الإيطالى « كورتى » .

توراسين turacin

صبغ أحمر يذوب فى الماء ، يحتوى على النحاس ويوجد فى ريش طائر التوراكو وغيره من طيور المناطق الاستوائية الأفريقية .

خُضرة التوراكو (توراكوڤردين)
turacoverdin

صبغ أخضر يحتوى على الحديد ويوجد فى ريش بعض الطيور الأفريقية مثل التوراكو .

المفتول (عظم) turbinal

العظم أو الغضروف الملتف حلزونيا ، والموجود فى داخل الأنف .

مفتول turbinate

وصف لبعض عظام الأنف أو غضاريفه.

بضاضة ـ امتلاء
turgescence = turgidity = turgor

١- (فى النبات) : تضخم الخلايا أو الأنسجة الحية نتيجة امتلائها بالعصارة.

٢- (فى الحيوان) : تضخم الخلايا أو الأنسجة الحية نتيجة لزيادة الضغط الداخلى .

رَضَع النبات turio, turion

نبات صغير يخرج من ساق تحت أرضية .

واقٍ tutamen

كل تركيب للوقاية مثل جفن العين.

تيكوسين tychocoen

أفراد من المجموعة البيئية تزدهر فى ظروف بيئية متباينة .

طُحلبى نَهْرى tychopotamic

وصف لما ينتمى إلى الطحالب التى لاتزدهر إلا فى مياه الأنهار .

شُويكة سداسية منتفخة الأطراف
tylhexactine

شويكة سداسية التفرع ينتهى كل فرع من فروعها بجزء منتفخ .

(أ) ـ (فى الطب) تضخم الجفون
tylosis = callosity

(ب) ـ (فى النبات) جُسْأة أو كيلوز
نمو خلوى فى داخل الأنابيب الوعائية

تيلوستيل tylostyle

شويكة مذببة عند أحد طرفيها ومعجَّرة عند الطرف الآخر .

ذات العجرتين tylote

شويكة نحيلة لها عجرة على كل من طرفيها .

تيلوس tylus

نتوءمتوسط على رأس بعض الحشرات نصفية الأجنحة .

صَنَّاجة tymbal = timbal

عضو إحداث الصوت فى بعض الحشرات.

طبلي tympanic

وصف لما يتعلق بطبلة الأذن .

طبلى لامى tympanohyal

وصف لما يتعلق بطبلة الأذن والقوس اللامية معا .

الطبلة tympanum

تجويف على شكل الطبلة تتكون منه الأذن الوسطى .

نمط type

العينية النموذجية التى وصفت لأول مرة للنوع أو الجنس لأى كائن حى .

موطن النمط type locality

المنطقة التى جمع منها النمط الأصلى للنوع أو الجنس .

العدد النمطى
type number = modal number

عدد الكروموسومات « الصبغيات » الأكثر حدوثا فى أية مجموعة تصنيفية.

القناة العوراء typhlosole

ثنية ظهرية وسطية تمتد طوليا فى داخل الأمعاء فى بعض اللافقاريات .

نمطى typical

وصف للعينة التصنيفية التى تتشابه إلى درجة كبيرة مع النمط الأصلى .

تكثر الأنماط typogenesis

سرعة تولد الأنماط أو التطورالانفجارى.

علم الأنماط typology

العلم المختص بدراسة تكوين الأنماط .

اضمحلال الأنماط typolysis

الحالة التى تسبق اندثار النمط .

الاسم النمطى typonym

الاسم الذى يحدد العينة النمطية أو النوع النمطى .

تيرامين tyramine

مادة دهنية تسبب زيادة ضغط الدم فى الشرايين ، وتنتج من فعل البكتريا على التيروسين. كما تفرزها الرأسقدميات وبعض النباتات .

تيروسين tyrosine

حمض أميني ينتجه النبات ، ويفيد منه الحيوان فى تكوين الميلانين والأدرينالين والتيروكسين .

غدد « طايسون » Tyson's glands

غدد دهنية حول الكمرة (حشفة القضيب) نسبة إلى عالم التشريح البريطانى (طايسون) .

U

مستنقعى uliginous

وصف لما ينمو فى التربة النزازة .

الزَّنْد ulna

عظم طويل فى الذراع يمتد موازيا للكعبرة .

زَنْدى ulnar

وصف لما يتعلق بالزند ، مثل الأوعية الدموية والأربطة وغيرها .

نعرق زندى ulnar nervure

تشابك أو تشعع العروق فى جناح الحشرة .

الزَّنْدية ulnare

واحدة من عظميات الرسغ تلى عظم الزند .

زَنْدى رُسغى ulnocarpal

وصف لما يتعلق بالزند والرسغ معا .

زندى كُعبرى ulnoradial

وصف لما يتعلق بالزند والكعبرة معا .

نَدبانى uloid

وصف لما يشبه الندبة .

جَعْد الشعر ulotrichous

وصف لما له شعر خشن ملتو .

خلية انتهائية ultimate cell

الخلية التى ينتهى بها نسيج ما .

خَيْمة ـ مِظَلّة umbel

١ ـ (فى النبات) : نورة أزهارها معنقة ، وأعناقها متساوية الطول وتخرج من مركز واحد وهى شبيهة بالخيمة فى شكلها .

٢ ـ (فى الحيوان) : البوليبات التى تنتظم فى شكل خيمة .

مظلة umbella

اسم يطلق على الأجسام الشبيهة بالمظلة مثل قنديل البحر .

خَيْمى ـ مِظَلِّى umbellate

وصف لما هو منتظم على شكل مظلة أو خيمة .

ذو خيمات umbelliferous

وصف للكائن الحى الذى يحمل خيمات .

خيمى الشكل ـ مظلى الشكل umbelliform

وصف لما هو على شكل خيمة أو مظلة .

حامل خيمات ـ حامل مظلات umbelligerous

وصف لما يحمل أزهارا أو بوليبات فى تجمعات على هيئة المظلة أو الخيمة .

خُيَيْمة (أمبلولة) umbellula=umbellule

مجموعة من الأزهار الصغيرة أو البوليبات فى طرف ساق طويلة .

خَيْمى ـ مِظَلِّى umbellulate=umbellate

(انظر umbellate)

خُيَيْمة (أمبلولة) umbellule = umbellula

(انظر umbellula)

سُرِّى umbilical

وصف لما يتعلق بالحبل السرى من شرايين وأوردة وأنسجة وغيرها .

الحبل السُّرِّىّ umbilical cord

الحبل الذى يصل الجنين بالمشيمة .

ذو سرة umbilicate

وصف لما له نقرة مركزية تشبه السرة .

سُرَّة umbilicus

نقرة مركزية فى البطن تنشأ عن قطع الحبل السرى .

حَدَبة umbo

نتوء فى الظهر ، أو فى مفصل ذوات المصراعين ، أو فى الصدر الأمامى فى بعض الحشرات .

حَدَبى umbonal

وصف لما يتعلق بالحدبة .

أحدب umbonate

وصف لما له حدبة .

حدبات (جمع حَدَبة) umbones (pl. of umbo)

(انظر : حدبة umbo)

ذو مظلة umbraculiferous

وصف لما يحمل تركيبا مظلى الشكل.

مظلى الشكل umbraculiform

وصف لما هو على شكل المظلة .

أليف الظِّل umbraticolous=skiophilous

وصف للكائن الذى يألف الظل وينمو فيه .

مِظَلَّة ـ خَيْمة umbrella=umbella

(انظر umbella)

ذو خطاف uncate

وصف لما له تركيب على هيئة الخطاف.

ذو خطاطيف unciferous

وصف لما له خطاطيف أو نتوءات خطافية الشكل .

خطافى الشكل unciform

وصف لما له شكل الخطاف .

خطافى الشكل uncinate=unciform

(انظر unciform) .

خُطَيْطِيف uncinus

تركيب صغير خطافى الشكل مثل الأسنان الحافية فى البطنقدميات ومثل الخطاطيف الصغيرة فى كثير من الديدان وبعض النَّقْعيات (Infusoria).

غير المشروط unconditioned

وصف لرد الفعل الذى يحدث بالغريزة،

خطاف uncus

زائدة ذات شعبتين معقوفتين على الشدفة البطنية التاسعة فى ذكور الحشرات الحرشفية الأجنحة ونحوها .

متموِّج undate=undulating

١ ـ (فى النبات) : وصف للجدران الموجية الشكل فى الخلايا .

٢ ـ (فى الحيوان) : وصف لتركيب تموجى الحركة ، مثل الغشاء المتموج فى بعض السوطيات .

الجناح السفلى under-wing

هو الجناح الخلفى فى الحشرات فى حالة السكون .

متموج undose = undate

(انظر : undate)

الغشاء المتموج undulating membrane

غشاء جِبْلى (بروتوبلازمى) موجى الحركة يصل بين الجسم وجزء من السوط فى بعض السوطيات مثل التريبانوسوما .

ريشيَّة غير متساوية unequally pinnate

وصف للورقة الريشية المركبة ذات الوريقات غير المتساوية على جانبى المحور .

(ا) مخلبى ungual

منسوب للمخلب

(ب) ذو مخلب

وصف لما له مخلب أو ظفر .

انجيكورن (درتروثيكا)

unguicorn = dertrotheca

الغطاء القرنى للفك العلوى للطيور .

صغير المخلب unguiculate=clawed

(فى النبات) : وصف لما له مخلب صغير أو تركيب على شكل المخلب مثل أزهار الفصيلة الخنجرية .

ظُفْر ـ مِخْلب unguis

اسم لبعض التراكيب التى تشبه الظفر مثل الخطاف الكيتينى على أرجل الحشرات والشدفة الطرفية فى كلابات العناكب وغيرها .

حافر ungula

الغطاء القرنى الصلب الشخين الذى يغطى أصابع الحافريات كالخيل وغيرها .

ذو الحافر ungulate

وصف لما له حافر ، أو ما ينتمى إلى رتبة الحافريات .

حافرى unguligrade

وصف لما يمشى على حوافر .

أُحادى الزِّق uniascal

وصف لما له زق واحد من الفطريات .

أحادى المحور uniaxial = monaxial

وصف لما له محور واحد .

أحادى الخيشوم unibranchiate

وصف لما له خيشوم واحد .

أُحادى العُلْبة unicapsular

وصف لما له ثمرة علبية واحدة .

أحادى الخلية unicellular

وصف للكائن الحى الذى يتكون من خلية واحدة .

أُحادى الهُدْب uniciliate

وصف لما له هدبة واحدة .

أُحادى القرن unicorn

وصف لما له شوكة واحدة شبيهة بالقرن مثل بعض الأصداف .

أحادى العِرْق unicostate

وصف لما له عرق واحد ، كما فى بعض الأوراق النباتية .

أحادى الفلقة
unicotyledonous = monocotyledonous

وصف للجنين ذى الفلقة الواحدة فى النبات ، وقد يوصف به النبات نفسه .

أُحادى الشَّرَّافة unicuspid

وصف لما له بروز مذبب واحد كما فى بعض الأسنان .

أحادى الإصبع
unidactyl = monodactylous

وصف لما له إصبع واحدة فى اليد أو القدم .

أُحادى الجنين uniembryonate

وصف لما يحمل جنينا واحدا .

أُحادى الوجه unifacial

وصف لما له وجه واحد .

أُحادى الجين ـ أحادى العامل الوراثى
unifactorial = monogenic

وصف لما يتحكم فيه عامل وراثى (جين) واحد .

أُحادى السَّوْط uniflagellate

وصف لما له سوط واحد ، مثل التريبانوسوما من الأوليات .

أُحادى الزهرة uniflorous

وصف للنبات الذى لايحمل إلا زهرة واحدة .

أُحادى الورقة unifoliate

وصف للنبات ذى الورقة الواحدة ، مثل نبات «فكتوريا ريجيا» .

أحادى الوريْقة unifoliolate

وصف للنبات الذى تتمثل فيه كل ورقة مركبة واحدة بوريقة كما فى بعض أنواع الموالح ، أو تمثل طورا فى تكوين الورقة المركبة كما فى نبات الشويك .

أحادى الثَّقْب uniforate

وصف لما له فتحة واحدة .

تولُّد ذاتى (لاجنسى)
unigenesis = monogenesis

نسل ينتج عن كائن فرد دون تزاوج .

أُحادى الخِلْط unihumoral

وصف للخلايا التى تنشط بنوع واحد من الهرمونات العصبية ، مثل أنواع خاصة من الخلايا الحاملة للون .

ريشية أُحادية (ورقة النبات)
unijugate

وصف للورقة المركبة الريشية ذات الزوج الواحد من الوريقات .

أُحادى الشفة unilabiate

وصف لما له شفة واحدة ، مثل بعض الحشرات .

أُحادى الفجوة unilacunar

وصف للعقد النباتية ذات الفجوة الواحدة .

أُحادى الطبقة unilaminate

وصف للأنسجة أو الأعضاء المركبة من طبقة واحدة فقط .

أُحادى الجانب ـ على جانب واحد
unilateral

وصف للتركيبات التى تنتظم على جانب واحد من عضو ما ، مثل الجذور العرضية التى تخرج كلها من الجانب السفلى من الريزومة الأفقية .

أُحادى المسكن unilocular

وصف لما له حجرة واحدة مثل المبيض فى نباتات الفصيلة المركبة ، وكذلك فى بعض المثقبات (من الأوليات) .

أحادى السَّفاة unimucronate

وصف للأوراق النباتية التى ينتهى طرفها بسن مذببة واحدة .

أحادى النواة uninucleate

وصف للخلية ذات النواة الواحدة .

أحادى البذيرة uniovular

وصف للمبيض المحتوى على بذيرة واحدة .

(ا) أُحادى المحور uniparous

وصف للنورة المحدودة التى يكون لها محور واحد فى كل تفرع .

(ب) مُوحِد

وصف للأنثى التى تلد فردا واحدا فى كل مرة .

أحادية الريشة unipennate

(ا) فى النبات : وصف للورقة المركبة التى بها وريقة واحدة مثل ورقة البرتقال .

(ب) فى الحيوان : وصف للعضلة التى يمتد وترها المنغرز على جانب واحد .

أُحادية البتلة
unipetalous = monopetalous

وصف للزهرة ذات البتلة الواحدة .

أُحادى القطب unipolar

وصف لما له قطب واحد ، مثل بعض الخلايا العصبية .

أحادى الفرع uniramous

وصف لما له فرع واحد كما فى أطراف بعض القشريات التى لها القدم الإنسية دون الوحشية .

أحادية السبلة
unisepalous = monosepalous

وصف للزهرة ذات السبلة الواحدة .

أحادى الحاجز uniseptate

وصف لتركيب له حاجز واحد يقسمه قسمين .

أحادى الصف uniserial

وصف لما ينتظم فى صف واحد ، مثل بعض الأبواغ .

أحادى الحافة المنشارية uniserrate

وصف لما له حافة مسننة واحدة ، كما فى بعض قرون الاستشعار المنشارية فى الحشرات .

أحادى الهُلْبة unisetose

وصف لما له هلبة واحدة .

أحادى الجنس unisexual

وصف لما كان ذكرا بحتا أو أنثى بحتة .

أزهار أحادية الجنس
unisexual flowers = diclinous flowers

أزهار ذات جنس واحد ، مذكرة أو مؤنثة .

أحادى الحلزون unispiral

وصف لما له حلزون واحد .

أحادى الطبقة unistrate = unistratose

وصف لما له طبقة واحدة من الحفريات .

أحادى التكافؤ univaient

وصف للصبغى (الكروموسوم) المفرد .

أحادى المصراع univalve = univalved

وصف للصدفة التى تتركب من قطعة واحدة مثل أصداف البطنقدميات .

المانح العام universal donor

الشخص الذى دمه من فصيلة و (O) حيث يمكن نقل الدم منه إلى أى شخص آخر .

المتلقِّى العام universal recipient

شخص دمه من فصيلة أب (AB) يمكن أن ينقل الدم إليه من أى شخص آخر .

حولى الإباضة univoltine

وصف لما ينتج مجموعة واحدة من البيض فى الموسم ، مثل دود القز .

لا مزدوج ـ غير مزدوج unpaired

وصف للتركيبات الموجودة على الخط المتوسط للجسم ، مثل الزعانف المفردة فى الأسماك .

المُرِيَطاء urachus

١ ـ حبل ليفى من قمة المثانة إلى السرة.

٢ ـ الرباط السرى الأوسط .

يورات urate

ملح حمض البوليك .

جِرارىّ urceolate

وصف للتركيب الذى له شكل الجرة مثل الكأس والتويج فى بعض الأزهار .

جَرَّة urceolus = urn

كل تركيب على شكل الجرة أو السطل .

بولينا (يوريا) urea

مركب عضوى بلورى يخرج فى البول .

بثرات يوريدية uredia

(انظر : uredium)

يوريدى uredial = uredinial

وصف لما ينسب إلى البوغ اليوريدى.

بوغ يوريدى
urediniospore = urediospore=uredospore

البوغ الذى يتكون فى الطور الصيفى فى مرض صدأ القمح .

بثرة يوريدية uredinium = uredium

مجموعة من الحوافظ البوغية فى الطور الصيفى لفطر الصدأ .

بَوْغ يوريدى urediospore

(انظر urediniospore)

بثرة يوريدية uredium (pl. uredia)

(انظر uredinium)

يُوريدة uredo

الطبقة الخصيبة فى البثرة اليوريدية فى الطور الصيفى لفطر الصدأ .

بوغ يوريدى uredobud = uredospore

(انظر urediniospore)

بوغ يوريدى (جونيدة يوريدية)
uredogonidium

(انظر urediniospore)

بثرة يوريدية uredosorus=uredinium

(انظر uredinium)

بَوْغ يوريدى uredospore

(انظر urediniospore)

مُخْرِج البوليناureotelic

وصف لما يخرج النتروجين (الأزوت) على هيئة البولينا .

حالبureter

أنبوب يمر فيه البول من الكلية إلى المثانة أو المذرق .

المَبَالurethra

قناة يمر فيها البول من المثانة إلى الخارج .

حمض البوليكuric acid

الحمض النتروجيني (الأزوتي) الأساسي في البول .

يوويكازuricase = uric acid oxidase

إنزيم يؤكسد حمض البوليك .

حالّ البوليكuricolytic

مايقوم بحل حمض البوليك للتخلص منه .

مُخْرِج البوليكuricotelic

وصف لما يخرج النتروجين (الأزوت) على هيئة حمض البوليك كما في الطيور .

بوليurinary

وصف لما يتعلق بالبول من أعضاء أو قنوات أو غيرها .

المثانة البولية ـ الحويصلة البولية
urinary bladder = vesica urinaria

(انظر : vesica urinaria)

تبولurination = micturition

عملية خروج البول من المثانة .

البولurine

سائل إخراجي تخرجه الكلية .

مُخْرِج البولuriniparous

وصف للقنيات الموجودة في قشرة الكلية والتي تقوم بإخراج البول .

بولي تناسليurinogenital

وصف لما يتعلق بالجهازين البولي والتناسلي معا .

حَيْد بَوْلي تناسليurinogenital ridge

بروز طولي مزدوج ممتد يظهر في الجنين ، وينشأ عنه الجهازان البولي والتناسلي .

جيب بولى تناسلى urinogenital sinus

كيس يتصل بالجهازين البولى والتناسلى فى بعض الحيوانات .

يوريتة urite

شدفة فى مؤخر البطن فى المفصليات ، أو ذؤابة شرجية فى الديدان الحلقية متعددة الأشواك .

جَرَّة urn

(انظر = urceolus)

يوروبيلين urobilin

أحد الأصباغ البنية فى الصفراء وتخرج فى البول أو البراز .

قطب الرحى المعدية urocardiac ossicle

قضيب قصير غليظ فى الطاحونة المعدية لبعض القشريات .

الحبل الذيلى urochord

الحبل الظهرى حال وجوده فى المنطقة الذيلية فقط ، كما فى الحبليات الذيلية .

صباغ البول (يوروكروم) urochrome

صبغ أصفر يعزى إليه اللون الأصفر للبول .

تجويف بولى urocoel

عضو إخراجى فى الرخويات .

الحوصلة البولية urocyst

المثانة البولية .

(انظر : vesica urinaria)

مجرى بولى urodaeum

الجزء الأوسط من المذرق فى الطيور والذى يفتح فيه الحالبان والمجريان التناسليان .

البرمائيات الذيلية ـ (القوازب الذيلية) Urodela

رتبة من البرمائيات تتميز باستمرار وجود الذيل فى الحيوان اليافع ، مثل السمندر .

مستديم الذنب urodelous

وصف للحيوان الذى يحتفظ بذيله فى جميع أطوار حياته .

معدى مؤخرى urogastric

وصف لما يتعلق بالجزء الخلفى من المعدة فى بعض القشريات .

بولى تناسلى urogenital

(انظر : urinogenital)

لامى ذيلى urohyal

عظم متوسط يصل نصفى القوس اللامية بعضهما ببعض ويقع أسفل العظم اللامى السفلى .

شُدْفَة ذيلية uromere

الشدفة البطنية النهائية فى المفصليات .

ذيلى الشكل
uromorphic = uromorphous

وصف لما هو على شكل الذيل .

خيط ذيلى uroneme

تركيب على هيئة الذيل فى بعض الأوليات الهدبية .

الغشاء الذيلى الفخذى uropatagium

غشاء يمتد بين الفخذين والذنب فى الخفاشيات .

قدم ذيلية uropod

إحدى الزائدتين المتصلتين بالشدفة البطنية الأخيرة فى القشريات .

ثَقْب بَوْلى uropore

فتحة القناة الإخراجية البولية فى القراد .

أُرجوان البول (يوروبورفيرين)
uroporphyrin

صبغ أحمر فى البول ضارب إلى السمرة خال من الحديد ، ينتج من أيض الهيموجلوبين .

زِمِكِّىّ uropygial

وصف لما يتعلق بالزمكى .

غدة زِمِكِّيَّة uropygial gland

غدة فوق ذنب الطائر تفرز مادة دهنية يمشط بها ريشه فينزلق عنه الماء بسهولة .

الزِمِكّ uropygium = uropyge

عظم فى نهاية الجذع يتركب من الفقرات الذيلية وعليه يرتكز ريش الذيل .

بَوّابى ذيلى uropyloric

وصف للجزء البوابى من المعدة فى القشريات .

مستقيمى بولى urorectal

وصف لحاجز فى الجنين يقسم الأمعاء جزأين أحدهما شرجى والآخر بولى تناسلى .

يورورُبين urorubin

صبغ أحمر فى البول .

عَجُزى ذَيْلى urosacral

وصف لما يتعلق بالمنطقتين العجزية والذيلية فى الفقاريات .

الجسم الذيلى urosome

منطقة الذيل فى الأسماك كما يطلق على المنطقة البطنية فى المفصليات .

شُدْفة ذيلية urostege = urostegite

الصفيحة الذيلية البطنية فى الثعابين .

استرنيتة ذيلية urosternite

الصفيحة السفلية فى الشُدَف البطنية فى المفصليات .

ذو ذنب دافع urosthenic

وصف للحيوان الذى يتحرك إلى الأمام بقوة ذيله كالتمساح .

قلم ذنبى urostyle

عظم غير مشدف فى الجزء الخلفى من العمود الفقارى فى البرمائيات اللاذيلية .

يوروزانثين uroxanthin

صبغ أصفر فى البول العادي .

الفصيلة الدُّبيَّة ـ فصيلة الدِّبَبَة Ursidae

فصيلة من رتبة اللواحم ضخمة الأجسام كثيفة الفراء .

لاسعة urticant

وصف للخلية التى تقوم بعملية اللسع فى المجوفمعويات .

لاسعة urticarial = urticant = nettling

(انظر : urticant)

خلية لاسعة

urticator = nematocyst = stinging cell

(انظر : nematocyst or stinging cell)

رحمى uterine

وصف لما يتعلق بالرحم .

ناقوس رحمى uterine bell

تركيب عضلى على هيئة الناقوس فى أُنثى بعض الديدان الخيطية يصل الرحم بالسيلوم .

جريبات رحمية uterine crypts

تجاويف فى الغشاء المخاطى المبطن للرحم لاحتواء الخمائل المشيمية (الكوريونية) .

بطنى رحمى uteroabdominal

وصف لما يتعلق بالرحم والبطن معاً .

عَجُزِى رحمى uterosacral

وصف لما يتعلق بالرحم والعجز معاً .

مَهْبِلى رحمى uterovaginal

وصف لما يتعلق بالرحم والمهبل معا .

مثانى رحمى uterovesical

وصف لما يتعلق بالرحم والمثانة معاً .

رحم uterus

١ ـ الجزء من الجهاز التناسلى فى أنثى الثدييات الذى ينمو بداخله الجنين ويتغذى قبل الولادة .

٢ ـ وفى غير الثدييات : جزء منتفخ من قناة البيض تتكون بداخله الأجنة أو البيض .

الرحم الذكرى uterus masculinus

كيس أثرى يتخلف عن قناة «مولر» ويتصل بالسطح الظهرى للقناة البولية التناسلية فى ذكور الثدييات .

عُيَيْبة ـ مثانة هوائية utricle

١ ـ فى الحيوان : الجزء الغشائى من تِيه الأُذن الذى تنفتح فيه القنيات الهلالية .

٢ ـ فى النبات : كيس غشائى صغير به هواء يساعد على حمل النبات فى الماء فى بعض النباتات المائية .

مثانى ـ عُيَيْبِىّ utricular

وصف لما يتعلق بالعيبة أو المثانة الهوائية .

مثانى الشكل utriculiform

وصف لما يشبه المثانة فى شكله .

عُيَيْبة utriculus = utricle

(انظر : utricle)

مثانى الشكل utriform = utriculiform

(انظر : utriculiform)

عِنَبة uva

ثمرة لبية عصيرية تتكون من كربلة واحدة مثل حبة العنب .

العنبيّة uvea

الغشاء الظهاري الخضابي المغطي لسطح القُزَحية الخلفي في العين .

اللهاة uvula

نتوء مخروطي مُتَدَلٍ في نهاية الحنك .

V

طُعم ـ لَقاح vaccine

مصل يحتوي على فيروس أو بكتريا مرضية ميتة أو موهنة ، مثل طعم الجدري والتيفود .

فجوي vacuolar

وصف لما يتعلق بالفجوة ، مثل السائل الفجوي .

ذو فجوة vacuolated

وصف لما به فجوة أو فجوات .

فجوة vacuole

تجويف في بروتوبلازم الخلية يحتوي على هواء أو عصارة أو غذاء مهضوم جزئيا .

فجوة منقبضة vacuole, contractile

تجويف في بروتوبلازم الخلية تتجمع فيه المواد الإخراجية لطردها إلى الخارج .

فجوة هضمية vacuole, digestive

تجويف في بروتوبلازم الخلية يتم بداخله هضم الغذاء .

التَّفَجِّي vacuolisation = vacuolation

تكون الفجوات في الخلية .

الجهاز الفجوي vacuome

مجموع الفجوات في الخلية الواحدة.

حائري vagal

وصف لما يتعلق بالعصب الحائر .

جوّال vagile

وصف لما هو حُرّ الحركة .

مَهْبِل vagina

قناة تصل بين الرحم والفتحة التناسلية الخارجية في أنثى الثدييات .

مَهْبِلي vaginal

وصف لما يتعلق بالمهبل كالأوردة والشرايين والأعصاب وغيرها .

مُغْمَد vaginate = vaginiferous

وصف لما يحيط به غمد .

متخلل الأوعية vaginervose

وصف لما له شبكة من الأوعية تبدو غير منتظمة .

مُغْمَد vaginiferous

وصف لما هو محاط بغلاف أو غمد .

غُمَيْد vaginula

غلاف صغير يحيط بالجزء القاعدى لحامل الأبواغ فى الحزازيات .

العصب الحائر vagus

العصب الدماغى العاشر فى الفقاريات .

مِتْراسي vallate

وصف للحلمة حاملة البراعم الذوقية عند مؤخر اللسان .

دو صمامات ، صمامى valvate

وصف لما له صمامات .

التفاف زهري مصراعي valvate aestivation

وصف لترتيب الأوراق الزهرية فى البرعم حيث تتلاقى حافاتها دون أن تتراكب .

(أ) صمام (فى التشريح) valve

تركيب ينظم مرور السوائل ونحوها فى اتجاه واحد . مثل صمامات القلب أو الأوردة أو الأوعية اللمفاوية .

(ب) مصراع (فى الأصداف)

أحد شِقَّى الصدفة فى صفيحيات الخياشيم مثل أم الخلول وغيرها .

صُمَيِّم valvelet

الصمام الصغير .

ثِنْيَات مِعَوية valvulae conniventes

طيات هلالية أو حلزونية مشعبة من الغشاء المخاطى للأمعاء الدقيقة وبخاصة فى الإثنى عشري والصائم ، وظيفتها زيادة سطح الإفراز أو الامتصاص .

صمامى valvular

وصف لما يتعلق بالصمام .

صُمَيْم valvule = valvelet

(انظر : valvelet)

البَنْد vane = vexillum

الجزء المسطح من ريشة الطائر .

مغاير variant

الفرد أو النوع الذى يختلف فى صفاته عن النمط النموذجى لمجموعته .

مُغَايَرة variation

الانحراف عن النمط النموذجى فى صفات معينة .

دوالى (م . دالية) varices (sing. varix)

حيود منتفخة على حلقات الأصداف أحادية المصراع توضح الوضع السابق للشفة الخارجية .

صِنْف variety

وحدة تصنيفية أصغر من النوع وأكبر من السلالة

وعاء (أوعية) vas (pl. vasa)

(انظر : vessel)

الوعاء الوارد vas afferent

قناة أو مجرى ينتقل فيه السائل إلى عضو أو تركيب ما .

الوعاء الناقل (الأَسْهَر) vas deferens

الوعاء الذى ينقل السائل المنوى من الخصية إلى القضيب .

الوعاء الصادر vas efferent

قناة أو مجرى ينتقل فيه السائل من عضو أو تركيب مّا إلى خارج هذا العضو أو التركيب .

أوعية الأوعية vasa vasorum

أوعية دموية صغيرة تغذي جدران الأوعية الدموية (الشرايين والأوردة) ويخرج من الفرع أو من فرع مجاور .

وعائى vasal

وصف لما ينتمى إلى الوعاء .

ذو أوعية vascular

وصف لما به أوعية .

حزمة وعائية vascular bundle

مجموعة الخشب واللحاء التى توصل الغذاء والماء إلى مختلف أجزاء النبات .

الأسطوانة الوعائية vascular cylinder

الأسطوانة الداخلية فى النبات التى يحيط بها القلف .

نسيج وعائى vascular tissue

النسيج المحتوى على أوعية .

مكوِّن الأوعية vasifactive=vasoformative

وصف لما يتعلق بتكوين أوعية دموية جديدة أو لما يحث على ذلك التكوين .

أنبوبى الشكل ـ وعائى الشكل vasiform

وصف لما له شكل الأنبوب كالأوعية الدموية .

مضيِّق الأوعية vasoconstrictor

ما يسبب ضيقا فى الأوعية الدموية .

عاج وعائى vasodentine

ضرب من الدنتين (عاج السن) تتخلله الأوعية الدموية .

مُوسِّع الأوعية vasodilator

ما يسبب اتساعا للأوعية الدموية .

مكوِّن الأوعية vasoformative=vasifactive

(انظر : vasifactive)

عقدة وعائية vasoganglion

ضفيرة مدمجة من الأوعية تمثل الخيشوم اللاَّمى المختزل فى بعض الأسماك .

مُضَيِّق الأوعية

vasohypertonic = vasoconstrictor

(انظر : vasoconstrictor)

موسِّع الأوعية

vasohypotonic = vasodilator

(انظر : vasodilator)

كابت الأوعية vasoinhibitory

عامل مثل الدواء يخفض أو يكبت المحرِّك الوعائى وبخاصة العصب مضيق الأوعية .

حركة الأوعية vasomotion

حركة تؤدى إلى التغيير فى اتساع الأوعية الدموية .

محرِّك الأوعية vasomotor

وصف للأعصاب التى تمد عضل جدران الأوعية الدموية وتعمل على تنظيم اتساع هذه الأوعية .

فازوبرسين vasopressin

أحد هرمونات الفص الخلفى للغدة النخامية الذى يتسبب عنه ضيق فى الشرايين مما يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم .

الوسيعة vastus

إحدى عضلات الفخذ .

حَبَابة «فاتر» = حبابة العَفَج
Vater's ampulla = ampulla of duodenum

اتساع عند اتصال قناتى البنكرياس والصفراء عند انتهائهما فى العَفَج (الاثنى عشرى) ؛ نسبة إلى عالم التشريح الألمانى (Vater)

كريات فاتر = كريات باسينى
Vater's corpuscles = Pacinian corpuscles

(انظر : Pacinian corpuscles)

صِبْغى (٧) . V-chromosome

صبغى له ذراعان على هيئة الرقم (٧).

حامل العدوى vector = carrier

كل كائن ينقل الطفيلى إلى العائل أو ينقل الكائنات الممرضة إلى كائن آخر .

القطب الخضرى
vegetal pole = vegetative pole

الجانب السفلى من البيضة كثيرة المح وخلاياه أبطأ انقساما من الجانب العلوى المعروف بالقطب الحيوانى .

الكساء الخضرى vegetation

كساء من نبات أو مجموعة نباتات تكسو جزءاً من سطح الأرض .

خضرى vegetative

(ا) وصف لمرحلة من مراحل النمو فى النبات .

(ب) وصف للتكاثر بالبراعم أو بأية طريقة لاجنسية أخرى فى النبات والحيوان .

مخروط خضرى vegetative cone

القمة الطرفية النامية للمجموع الخضرى للنبات .

نواة خضرية
vegetative nucleus = macronucleus = meganucleus

النواة المختصة بالوظائف الخلوية عدا التكثر وتسمى أيضا النواة الكبيرة .

القطب الخضرى
vegetative pole = vegetal pole

(انظر : vegetal pole) .

بُرْقع veil = velum

(انظر : velum)

عروق veins

١- جدائل من النسيج الوعائى تتخلل الورقة فى النبات .

٢ - عروق فى جناح الحشرة .

٣ - أوردة الأوعية الدموية التى تحمل الدم من الجسم إلى القلب فى الحيوان .

غشاء جذْرى velamen = velamentum

غشاء يغطى الجذور الهوائية فى بعض النباتات مثل الأُركيدات (السحاب) وظيفته امتصاص الرطوبة الجوية .

غشائى جذرى velaminous

وصف لما يتعلق بالغشاء الجذرى .

غشاء ثمرى فطرى velangiocarpy

غشاء يغطى بعض الأجسام الثمرية فى الفطريات .

بُرْقعى velar

وصف لما يتعلق بالبرقع أو يقع قريبا منه .

فلاريوم velarium

البرقع فى بعض قناديل البحر ويختلف عن برقع السُهَيْم فى احتوائه على قنوات إندودرمية .

يرقة الفليجار veliger

الطور الثانى فى الحياة اليرقية لبعض الرخويات .

وبرى vellus

وصف لما هو مغطى بشعر طويل ليِّن .

بُرْقع velum

اسم عام يطلق على عديد من التركيبات مثل الغشاء الذى يشبه النقاب فى بعض قناديل البحر ، أو الغشاء الموجود فى نهاية التجويف الشِّدقى فى حيوان السُهَيْم .

خَمْلى - قطيفى velutinous

وصف لما هو أملس مثل القطيفة أو الخمل .

وريد vena = vein

(انظر : vein)

أوردة venae = veins

(انظر : veins)

تعرُّق venation = nervation

نظام توزيع العروق أو الأعصاب .

فينين venin

المادة الفعالة فى سموم الثعابين .

عقدة وريدية veniplex

شبكة متداخلة من الأوردة .

سُمِّى لُعابى venomosalivary

وصف للإفراز السام فى الغدد اللعابية لبعض الزواحف .

سام venomous

وصف لما له غدد سامة .

مُعَرَّق venose

وصف للأوراق النباتية المحتوية على عروق واضحة .

وَرِيدى venous

وصف لما يتعلق بالأوردة .

مَخْرَج vent = anus

فتحة الشرج أو فتحة المجمع (المذرق) فى الفقاريات الدنيا .

بطن venter = abdomen

(انظر : abdomen)

تجاه البطن ventrad

وصف لما هو متجه نحو البطن .

بطنى ventral

وصف لما يتعلق بالبطن أو يقع بالقرب منه .

بطنى شرجى ventrianal

وصف للصفيحة المُكَوِّنة من التحام الصُّلَيْبتين البطنية والشرجية فى طائفة القراد والحلم (Acarina) .

بُطَيْن ventricle

إحدى حجرات القلب أو المخ .

أحْبَن ventricose

وصف لما به انتفاخ فى الوسط مثل التويج والأبواغ وبعض المحار .

بُطَيْنِى ventricular

وصف لما يتعلق بالبُطَيْن .

مَعِدة ـ بُطَيْن (قانصة)

ventriculus = stomach

جزء منتفخ فى الجهاز الهضمى وبخاصة قانصة الطيور أو معدة الحشرات .

ظهرى بطنى ventrodorsal

وصف لما يتعلق بكل من الظهر والبطن ، أو لما يتجه من البطن إلى الظهر .

بطنى جانبى ventrolateral

وصف لما يتعلق بكل من البطن والجنب ، أو لما يمتد من البطن إلى الجنب .

(ا) وُرَيْد venule

الوريد الصغير .

(ب) عُرَيْق

العرق الصغير فى جناح الحشرة أو ورقة النبات .

صغير الأوردة venulose

وصف لما يحتوى على كثير من الأوردة الصغيرة .

الديدان vermes = worms

اسم عام يضم جميع الديدان الحرة والطفيلية المفلطح منها والشريطى والحلقى ونحو ذلك .

دُودِىّ vermian

وصف لما له شكل الدودة أو ينتمى إليها .

دُودانى vermicular = vermiculate

ماشابه الدودة شكلا أو حركة .

تمعُّج vermiculation

الحركة الدودية ؛ ويطلق المصطلح على حركة الأمعاء الشبيهة بحركة الدودة وكذلك على الخطوط الدقيقة المتموجة التى تشبه شكل الدودة .

(ا) دُوَيْدة vermicule

ويطلق هذا المصطلح على أى تركيب دودى الشكل .

(ب) الدودية : طور متحرك فى دورة حياة الحيوانات البوغية .

دودى الشكل vermiform

(انظر : vermian) .

دودة vermis

(١) أحد جزأى الفص المتوسط فى المخيخ .

(٢) الجزء المتوسط المحلّق فى المخيخ .

(٣) الجزء المتوسط فى مخيخ الطيور والزواحف .

الاصطلاح الدارج أو المحلى vernacular

الاسم المحلى الدارج لأى نبات أو حيوان فى موطنه ، وذلك غير الاصطلاح العلمى أو اللاتينى .

ڤرنالين vernalin

مادة أو هرمون يعتقد أنه يعجل الإزهار .

إرْبَاع vernalization

تعجيل الإزهار أو الإثمار فى النبات بمعالجة البذور .

مُرْبِع vernalized

وصف للنبات الذى عجل إزهاره أو إثماره .

إيراق مبكر vernation = prefoliation

انتظام الأوراق فى داخل البراعم ، أو تفتح الأوراق فى أول الربيع .

بَرْنِيقى vernicose

وصف لما هو لامع كالبرنيق «الورنيش» .

دِمَام دهنى vernix caseosa

غطاء يكسو الجنين ويتركب من خلايا جلدية مشبعة بإفراز الغدد الدهنية .

ثُؤْلول ـ بَرُّوقة verruca

نتوء جامد أو لين يبرز فوق سطح الجلد على شكل زائدة قصيرة .

ثؤلولى الشكل verruciform

وصف لما هو على شكل الثؤلول .

مُثَأْلل verrucose

وصف لما هو مغطى بالثآليل أو ما يشبهها .

دقيق التثأْلل verruculose

وصف لما هو مغطى بثآليل دقيقة أو مايشبهها .

متك متأرجح ـ مئبر متأرجح
versatile anther = oscillating anther

وصف للمتك حر الحركة أو الارتجاح كما فى النجيليات .

متلوِّن versicoloured

وصف لما له القدرة على تغيير لونه مثل الحرباء .

غدد ڤرسون ـ غدد الانسلاخ
Verson's glands = ecdysial glands

غدد تفرز سائلا ينساب بين الجليدين القديم والجديد يساعد على عملية الانسلاخ فى القشريات والحشرات ، نسبة إلى عالم التشريح « ڤرسون » .

فقرة ـ فقارة vertebra

إحدى الوحدات الغضروفية أو العظمية المكونة للعمود الفقارى .

الفقرة الناتئة vertebra prominens

الفقرة العنقية السابعة فى الثدييات.

فقرى ـ فقارى vertebral

وصف لما يتعلق بالعمود الفقارى .

العمود الفقارى (الصُّلب) vertebral column

المحور المركزى فى هيكل الحيوانات الفقارية ويتركب من عدد من الفقرات.

القناة الشريانية الفقارية vertebrarterial canal

ممر فى الفقرات العنقية يمر فيه الشريان العنى .

الفقاريات Vertebrata

شعبة من الحبليات تتميز بوجود الجمجمة والعمود الفقارى .

فقارى (حيوان) vertebrate

كل حيوان له عمود فقارى .

تشدُّف فقارى vertebration

انقسام إلى قطع أو أجزاء تشبه الفقرات .

فقارى حَوْضى vertebropelvic

وصف لما ينتمى إلى العمود الفقارى والحوض معا ، مثل بعض الأربطة .

هامة vertex

قمة الرأس أو أعلى جزء فى الجمجمة ، وتطلق أيضا على المنطقة الواقعة بين العينين المركبتين فى الحشرات .

رأسى ـ عمودى vertical

وصف لما هو قائم .

حَدٌّ هامىّ vertical margin

الخط الفاصل بين الجبهة ومؤخر الرأس فى الحشرات ثنائية الأجنحة .

سِوَارِىّ (فى النبات) verticil

انتظام الأزهار أو النورات أو تركيبات أخرى حول نقطة محورية واحدة.

أَشْطاء سِوارية verticillaster

النورات التى توجد فى مجموعتين متقابلتين كل فى إبط قنابة ، وكل مجموعة تتكون من نورة أحادية التفرع المحدود ، كما فى نبات النعناع .

سوارية (فى الحشرات) verticillate

وصف لقرون الاستشعار المحاطة قطعها بدوائر من الشعيرات الجاسئة وتقع على مسافات متساوية .

عَصَوِىّ مذبب veruculate

وصف للتركيب الأسطوانى الشكل ذى النهاية المذببة .

الشنخوب verumontanum

حيد طولى يمتد فى قاع مجرى البول عند اتصاله بالقناة المنوية .

مثانة vesica = bladder

مصطلح عام بمعنى مثانة أو حويصلة أو كيس .

كيس المرارة vesica fellea

كيس صغير يتجمع فيه إفراز الكبد المعروف بالصفراء أو المرارة .

حوصلة البروستاتا vesica prostatica

كيس صغير يتجمع بداخله إفراز غدة البروستاتا .

المثانة البولية
vesica urinaria = urinary bladder

كيس يتجمع فيه البول .

مثانى ـ حويصلى ـ كيسى vesical

وصف لما كان على شكل المثانة أو الحوصلة أو الكيس .

حويصلة vesicle

(١) انتفاخ أو كيس كروى صغير فى الأنسجة يحتوى عادة على سائل .

(٢) بروز أجوف على المحارة أو المرجان.

(٣) أحد التجاويف الثلاثة الأولية فى مخ الجنين فى الفقاريات .

حويصلة vesicula = vesicle

(انظر : vesicle) .

الحويصلة المنوية vesicula seminalis

كيس تتجمع بداخله الحيوانات المنوية .

حويصلى vesicular

وصف لما هو على شكل الحويصلة .

غدة حويصلية vesicular gland

غدة تحت البشرة فى النبات تحتوى على الزيوت الأساسية .

حويصلة « جراف »
vesicular ovarian follicle=Graaffian follicle

(انظر : Graaffian follicle) .

ڤسيكولاز vesiculase

إنزيم فى إفراز غدة البروستاتا يعمل على تجلط محتويات الحويصلات المنوية.

مسائى - ليلى vespertine

وصف لما يزدهر أو ينشط فى المساء ، مثل الخفافيش والبوم ونحوها .

زُنبورى vespoid = vespiform

وصف لما هو على شكل الزنبور .

وعاء vessel

أى أنبوبة تسيل فيها السوائل الجسدية ، مثل الدم أو اللمف . . . الخ .

دِهليزى vestibular

وصف لما يتعلق بالدهليز ، مثل الشرايين والغدد والأعصاب . . . الخ .

ذو دهليز - مُدَهْلَز vestibulate

وصف لما له دهليز .

دهليز vestibule = vestibulum

تجويف يؤدى إلى تجويف آخر ، مثل التجويف الذى يؤدى إلى تيه الأذن.

أَثَر - أَثَارى vestige

عضو صغير مضمحل أو غير مكتمل التكوين .

أثرى - أثارى vestigial

وصف للعضو الصغير الضامر أو الذى لم يكتمل تكوينه .

دِثار vestiture

غطاء طبيعى للجسم ، مثل قشور الأسماك أو ريش الطيور أو شعر الثدييات.

بيطرى veterinary

وصف لما يتعلق بدراسة الحيوان وعلاجه .

أعلام vexilla

جمع عَلَم (vexillum)

(انظر : vexillum) .

عَلَمى vexillary

وصف لما يتعلق بالعَلَم .

مُعَلَّم - ذو عَلَم vexillate

وصف لما يحمل العَلَم .

عَلَم vexillum

(أ) (فى النبات): البتلة الكبيرة العليا فى أزهار الفصيلة الفراشية .

(ب) (فى الحيوان): الجزء العريض اللين من ريشة الطائر ويسمى أيضا قلما .

قابل للحياة viable

وصف للكائن الحى القادر على الحياة والنمو .

حَافِيَّة viatical

وصف للنباتات التى تنمو على جانبى الطريق .

خَطَّار متحول
vibraculum = vibracularium

أحد الأعضاء المتحركة شوكية الشكل فى البوليزوا يستعمل للدفاع .

هزَّاز vibratile

وصف لما هو دائم الاهتزاز مثل قرون الاستشعار فى الحشرات .

جسيمات هَزَّازة vibratile corpuscles

جسيمات دقيقة ممطولة توجد فى السائل السيلومى لنجوم البحر .

فبريو Vibrio

جنس من البكتريا القصيرة الجاسئة لها سوط أو أكثر تهتز به .

شبيه الفبريو (فبريوانى) ـ مقوس vibrioid

وصف لما يشبه الفبريو (بكتريا) فى الشكل .

جسم مقوس vibrioid body

جسم أسطوانى دقيق فى الطبقة السطحية لبعض الطحالب والفطر .

شوارب ـ خطارات
vibrissae (sing. vibrissa)

شعر طويل غليظ أعلى الفم فى بعض الحيوانات كالقطط ونحوها ، يستخدم للاستشعار .

تلقيح اغترابى vicinism

تلقيح طبيعى خلطى بين نوعين أو ضربين متجاورين من النبات .

خملات villi (sing : villus)

١ ـ (فى الحيوان) : زوائد إصبعية وعائية تبطن الغشاء المخاطى للأمعاء الدقيقة وتزيد مساحة سطح الامتصاص .

(٢ فى النبات) : زوائد شعيرية تغطى سطح النبات فتجعله قطيفى الملمس.

مُخَمَّل villose

وصف للسطح المزغب القطيفى فى الملمس .

أُمْلُود vimen

فرع طويل دقيق من النبات .

رباط وَتَرِى (ج : أربطة وترية) vinculum (pl. vincula)

رباط نحيل يشبه الوتر ومن أمثلته الأربطة الوترية الإضافية التى تربط سلاميات الأصابع بأوتارها أو الشريط الذى يربط بين الوترين الأساسيين فى قدم الطيور .

فيروسى viral

وصف لما يتعلق بالفيروس .

اخضرار virescence

تكوين المادة الملونة الخضراء فى بتلات الزهرة بدلا من أصباغها الأصلية

مُخْضَوْضِر virescent

صفة لما تحول لونه إلى الأخضر .

عودى virgate

قضيبى مستقيم كالعُصِى أو القضيب. وفى النبات يطلق على الشجر غير المتفرع كالنخيل

قُضَيِّب virgula

عضو إفرازى ذو شعبتين فى أنواع مختلفة من المذنَّبة « السركاريا » (الطور المُعْدى فى الديدان المثقبة أو الترماتودا).

فيروس virus

أحد البروتينات النووية القادرة على النفاذ خلال المرشحات المانعة لمرور البكتريا ؛ وينتج عن الفيروسات عدة أمراض فى النبات والحيوان والإنسان .

أحشاء viscera

مجموعة الأعضاء الداخلية الموجودة فى تجاويف الجسم .

أحشائى visceral

وصف لما يتعلق بالأحشاء .

أقواس أحشائية visceral arches

مجموعة من الأقواس المزدوجة متصلة بالفم والبلعوم .

شقوق أحشائية visceral clefts

مجموعة من الميازيب أو الفتحات تقع بين الأقواس الأحشائية فى منطقة البلعوم فى الأسماك .

جمجمة أحشائية viscerocranium

مجموعة العظام التى تتألف من الفكين والأقواس الأحشائية الأخرى .

محرِّك الأحشاء visceromotor

وصف للأعصاب التى تسير فيها المؤثرات العصبية المحركة للأحشاء .

ڤيسين viscin

مادة لزجة تستخلص من عدة أنواع من النبات وخصوصا ثمار نبات الدِبق .

لزوجة viscosity

الاحتكاك الداخلى فى الموائع الذى ينتج عن تماسك جزيئاتها .

حشا (ج : أحشاء) viscus (pl. viscera)

كل عضو من مجموعة الأعضاء الداخلية الموجودة فى داخل الكائنات الحية كالأمعاء والمعدة .

الأرجوانى البصرى = رودبسين
visual purple = rhodopsin

صبغ أحمر أرجوانى متغير فى قضبان شبكية العين .

الأحمر البصرى visual red

صبغ أحمر فى شبكية العين فى نوع من أسماك المياه العذبة يعرف باسم تنكا تنكا . (Tinca tinca).

البنفسجى البصرى ـ يودوبسين
visual violet = iodopsin

مركب من البروتين وفيتامين (أ) بنفسجى اللون ، حساس للضوء يتكون فى قضبان ومخاريط شبكية العين .

الأبيض البصرى = ليكوبسين
visual white = leucopsin

مركب ينتج عن تعريض الأصفر البصرى للأشعة فوق البنفسجية

الأصفر البصرى = زانثوبسين
visuall yellow = xanthopsin

صبغ أصفر ينتج عن تأثير الضوء فى الأُرجوان البصرى .

حيوى vital

وصف لما يرتبط بالحياة .

السعة الحيوية (للرئتين) vital capacity

حجم الهواء الممكن إخراجه من الرئتين فى زفرة كاملة .

القوة الحيوية vital force

نوع القوة الناتجة عن الظواهر الحيوية فى الجسم دون القوي الكيميائية والفيزيقية والميكانيكية .

الوظائف الحيوية vital functions

الوظائف الجسمية التى تعتمد عليها الحياة .

المذهب الحيوى vitalism

مذهب مؤداه أن الوظائف الحيوية فى الجسم تعتمد على قوة خاصة مستمدة من الحياة ومتميزة عن القوى الفيزيقية والكيميائية .

الحيوىّ vitalist

معتنق المذهب الحيوى .

فيتامين vitamin

مادة عضوية تعتبر من العوامل الغذائية المساعدة يؤدى نقصها أو زيادتها إلى أمراض معينة .

أُم المُحّ vitellarium

جزء متحول من المبيض فى كثير من الديدان المفلطحة والعَجَليات (البكريات ـ الروتيفرات) ينتج خلايا مليئة بالمح تغذى المبيض الحقيقى .

مولِّدة المُحّ
vitelligenous = vitellogenous = vitellogene

وصف لبعض الخلايا التى تكون المح فى مبيض كثير من الحشرات .

ڤيتلِّين vitellin = ovovitellin

البروتين الفسفورى فى مح البيض .

مُحّىّ vitelline

وصف لما يتعلق بالمح مثل الشريان أو القناة أو الوريد أو وصف للأعضاء المكونة له مثل الغدة المحية .

قناة مُحِّيَّة vitelloduct

القناة التى ينتقل فيها المح من غدة المح إلى قناة المبيض .

مُلتقِمات المُحّ vitellophags

خلايا خاصة تنفصل داخليا من الجسترولة فى القشريات والحشرات وظيفتها التقام المح وتمثيله دون أن أن تدخل فى تكوين الجنين .

مُح vitellus

صفار البيض ، ويطلق المصطلح كذلك على البيضة بلا زلال أو أغشية .

الزجاجية vitrella = retinophore

خلية شفافة مخروطية الشكل وبلورية فى عين اللافقاريات .

عاج السن الزجاجى .
vitreodentine = vitrodentine

، صنف من عاج السن شديد الصلابة .

الجسم الزجاجى
vitreum=vitreous body (vitreous humour)

المادة الهلامية الشفافة الموجودة فى الغرفة الداخلية المعين .

تزجّج vitrification

تحول الخلايا أو الكائنات الحية بتأثير البرودة إلى أجسام صلبة شفافة مع قدرتها على استعادة أنشطتها الحيوية بزوال المؤثر كأن يذوب الجليد من حولها .

الجسم الزجاجى vitrina = vitreum

(انظر : vitreum) .

قناة شريطية vitta

(أ) فى النبات : قناة غدية شريطية الشكل ، ضيقة الطرفين توجد فى الغلاف الثمرى فى معظم نباتات الفصيلة الخيمية .

(ب) حَيْد طولى داخلى فى خلايا بعض الدياتومات .

مَرْبَى أحيائى vivarium

مربى برّى أو مائى توضع فيه الأحياء البرية أو المائية بقصد الدراسة أوالمشاهدة ويكون عادة كبير السعة .

الزَّبادية Viverridae

فصيلة من اللواحم تشتمل على السنانير.

إحياء vivification

سلسلة التغيرات التى تحدث فى أثناء تمثيل المواد الزلالية البروتوبلازمية بعد دخولها فى الخلية وتكون لها القدرة على بيان الظواهر الحيوية للبروتوبلازم .

وِلاديَّة viviparity = vivipary

التكاثر بالولادة وليس بوضع البيض أو البذور .

وَلُود viviparous

وصف للكائن الحى الذى ينسل أحياء بخلاف الكائنات الأخرى المسماة واضعة البيض (بيوضة) .

صوتى vocal

وصف لما يتعلق بالصوت أو بأعضائه .

أوتار صوتية vocal cords

ثنايا الغشاء المخاطى المبطن للحنجرة والتى يصدر الصوت عن اهتزازها ويطلق عليها أحياناً اسم الحبال الصوتية .

أ ـ راحىّ volar

نسبة لما يتعلق براحة اليد .

ب ـ أخمصى

نسبة لما يتعلق بباطن القدم .

قنوات «فولكمان» Volkmann's canals

قنوات دقيقة تختزن الصفائح العظمية وتتصل بقنوات هافرس وتمر منها الأوعية الدموية (وينسب هذا المصطلح إلى العالم الألمانى فولكمان (١٨٧٧) .

أنسالى voltine

وصف لما يتعلق بعدد مرات الولادة فى السنة كما فى بعض الحشرات مثل ديدان القز .

ملتف voluble

وصف للنبات يلتف حلزونيا على دعامة .

إرادى voluntary

وصف لما يتم نتيجة الإرادة ، وتطلق عادة على العضلات المخططة التى تعمل بإرادة الكائن الحى .

حبوب الفولوتين (جسيمات ميتاكروماتية)
volutin grains = metachromatic bodies

حبيبات من المواد الغذائية التى تمتصها النواة فى أثناء النمو تتكون فى داخل السيتوبلازم وتكوّن الكروماتين .

التواء volution

الالتفاف أو البرم الحلزونى كما فى القواقع .

قِناع volva

غشاء يغطى أعضاء التكاثر فى بعض الفطر .

مُقَنَّع volvate

وصف لما له قناع .

عظم المِيكعة vomer

عظم فى منطقة الأنف أسفل العظم المِصْفوى .

مِيكَعِىّ vomerine

وصف لما يتعلق بعظم الميكعة مثل الأسنان الميكعية .

مِيكعى أنفى vomeronasal

وصف لما يتعلق بعظم الميكعة والأنف ، مثل الغضروف الميكعى الأنفى .

المِيكعى الحَنَكى vomeropalatine

عظم فى بعض البرمائيات ينشأ من التحام العظم الميكعى مع العظم الحنكى .

قانون « فون بير » von Baer's law

القانون الخاص بنظرية الإعادة ، أى أن التكوين الجنينى يعيد الأطوار التى مرت بها أسلاف الكائن الحى . نسبة إلى العالم الألمانى فون بير (١٨٦٦) .

دُوَّار vortex

النظام اللولبى للألياف العضلية عند قمة القلب .

أ ـ الفَرْج vulva

فتحة قناة البيض فى الحشرات واللافقاريات الأخرى .

ب ـ شُفْرَا الفرج .

الجزء الخارجى لأعضاء التناسل فى الأنثى فى الفقاريات .

شُفْرِىّ الشكل vulviform

وصف لما هو فى شكل شفرى الفرج .

شفرى رحمى vulvouterine

وصف لما يتعلق بالفرج والرحم .

شُفْرى مَهْبلى vulvovaginal

وصف لما يتعلق بالفرج والمهبل .

W

كريات «فاجنر» = كريات «ميسنر»
Wagner's corpuscles = Meissner's corpuscles

كريات لمسية فى نهايات بعض الأعصاب (نسبة إلى العالم الفسيولوجى الألمانى (فاجنر Wagner).

بقعة «فاجنر» Wagner spot

اسم يطلق على نوية البويضة ؛ نسبة إلى العالم الفسيولوجى الألمانى (فاجنر Wagner).

غدد «فالداير» Waldeyer's glands

غدد عَرَقية أنبوبية عند حافة الجفن الأسفل للعين ؛ نسبة إلى العالم الألمانى (فالداير Waldeyer).

حلقة «فالداير» اللوزية
Waldeyer's tonsillar ring = tonsillar ring

(انظر الحلقة اللوزية).

خط «والاس» Wallace's line

خط وهمى يفصل بين المنطقتين الأسترالية والشرقية فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافى للحيوانات.

(نسبة إلى العالم البريطانى «والاس» Wallace).

حَرَض (انتكاس) «والر»
Wallerian degeneration

اضمحلال الألياف العصبية عند قطعها ويكون هذا الاضمحلال بعد مكان القطع نسبة إلى العالم البريطانى «والر».

خلايا متجوِّلة wandering cells

خلايا أميبية متنقلة فى النسيج الضام.

عامل «فاربورج» Warburg's factor

إنزيم تنفسى يعمل على التأكسد داخل الخلايا.

(نسبة إلى العالم الفسيولوجى الألمانى «فاربورج»).

إنزيم «فاربورج» الأصفر
Warburg's yellow enzyme

إنزيم تنفسى ينتج من اتحاد الريبوفلافين والبروتين وحمض الفوسفوريك اللازم لعملية التنفس الخلوى.

الحيوانات الحارة الدم
warm-blooded animals = homoiothermal animals

حيوانات تحتفظ بدرجة حرارة ثابتة مهما تتغير الحرارة من حولها.

ألوان التحذير warning colours

ألوان واضحة على أجسام بعض الحيوانات لتحذير أعدائها من الاقتراب منها .

خزائن مائية water cells

حجرات خاصة فى معدة الجمل لاختزان الماء .

استنبات مائى ـ مَنْبِت مائى
water culture

١ ـ إنماء النباتات تجريبيا فى الماء لتعرف تأثير المحاليل الغذائية المختلفة فيها .

٢ ـ نمو النباتات فى محاليل من الأملاح المركبة .

غدة مائية water-gland

غدة فى أوراق النباتات تنظم إخراج الماء خلال الثغور .

(ا) ثقب مائى (حيوان) water-pore

فتحة دقيقة مهدبة فى جدار بعض الحيوانات .

(ب) فُوَيْهة مائية (نبات)

فتحة صغيرة على سطح ورقة النبات بالقرب من حافتها لإخراج الماء .

ثغور مائية water stomata=hydathodes

ثغور نباتية فقدت وظيفتها التنفسية وتظل مفتوحة يخرج من خلالها الماء .

أنبوب مائى water-tube

أنبوب متفرع مهدب يتصل بالوعاء الحلقى والسيلوم أو بالتراكيب الخيشومية فى الجلدشوكيات .

الجهاز الوعائى المائى water vascular system

جهاز فى الجلدشوكيات يتركب من أنابيب تجرى فيها السوائل المائية التى تحرك اللوامس والأقدام الأنبوبية « الرجيلات الأنبوبية » .

رَعْثَة الديك ـ عُثنون الطائر ـ زَنَمة المعز
wattle

زائدة لحمية تتدلى من منطقة الزور فى بعض الطيور والزواحف والثدييات .

شمع wax

مادة جامدة إسترية تذوب فى مذيبات الدهون ، يفرزها الكائن الحى للوقاية ، ويفرزها النحل لبناء خلاياه .

شعرة شمعية wax-hair

خيط من الشمع يخرج من ثقب فى غدة الشمع كما فى بعض الحشرات القشرية .

جيب الشمع wax - pocket

إحدى الغدد المزدوجة المفرزة للشمع فى بطن شغالة النحل .

-(أ) نسيجة ـ كِفافة web

غشاء رقيق يمتد بين الأصابع فى بعض الحيوانات مثل الضفادع والطيور السابحة .

(ب) نسيج العنكبوت

النسيج الذى يتكون من خيوط دقيقة ينسجها العنكبوت

جهاز « فيبر » Weberian apparatus

جهاز فى بعض الأسماك يشمل عُظَيمات « فيبر » وهى سلسلة من أربع عظيمات صغيرة تمتد من الجانبين بين الأذن والمثانة الهوائية ، وينسب المصطلح إلى عالم الفسيولوجيا الألمانى فيبر Weber .

قانون « فيبر » Weber's law

قانون مؤداه أن الفروق النسبية المتساوية بين مؤثرين من نوع واحد يستجيب إليها الكائن الحى بدرجة متساوية فى حدود معينة .

عضو « فيبر » (الرحم الذكرى) Weber's organ

كيس متوسط يمثل آثار قناة مولر المتبقية ويتصل بالسطح العلوى للقناة البولية التناسلية .

عظام إسفينية wedge bones

عظام صغيرة تحت فقارية توجد فى مكان اتصال فقرتين متتاليتين وغالبا ماتوجد فى (العظايا) السحالى .

الفايزمانية Weismannism

نظرية تربط بين التطور والوراثة وترتكز أساسا على استمرارية البلازما الجرثومية وعدم توارث الصفات المكتسبة .

والمصطلح ينسب إلى العالم البيولوجى الألمانى « فايزمان Weismann » .

غدة « فايزمان » Weismann's gland

(انظر الغدة الحلقية : =ring gland) .

قناة «وارتن» Wharton's duct

قناة الغدة اللعابية التحت الفكية ؛ وينسب المصطلح إلى عالم التشريح البريطانى «وارتن» .

هلام «وارتن» Wharton's jelly

المحور الجيلاتينى فى الحبل السرى .

عضو عَجَلى wheel organ

طلائية مهدبة متخصصة فى التجويف الفمى للحبليات .

الجسم الأبيض white body

عضو فى الرخويات ، يعرف أيضا باسم الغدة البصرية ، وهو كبير لين لم تعرف وظيفته .

مَقْرَن أبيض = مقرن أمامى
white commissure = anterior commissure

حزمة مستعرضة من الألياف العصبية فى قاعدة الحبل الشوكى .

المادة البيضاء white matter

مجموعة من الألياف العصبية البيض المغمدة تتشكل دروباً فى كل من المخ والحبل الشوكى .

سِواز whorl

إحدى الحلقات فى قوقعة الرخويات أحادية المصراع .

مُعامل الذبول wilting coefficient

النسبة المئوية لرطوبة التربة التى يبدأ عندها النبات فى الذبول .

تلقيح بالرياح wind pollination

تلقيح النبات بواسطة حبوب اللقاح التى تحملها الرياح .

جناح wing

مصطلح يُطلق على بعض التركيبات الحيوانية والنباتية مثل جناح الطائر وجناح الحشرة ، وزوائد البذور التى ينشرها الهواء

كواسى الجناح ـ الخوافى
wing coverts = tectrices

ريش كواسٍ صغير يغطى قواعد الريش القلمى للجناح

(انظر : tectrices)

وسادة جناحية wing pad

بداءة الجناح فى خادرة الحشرات .

بتلة جناحية wing petal

إحدى البتلتين الجانبيتين فى أزهار الفصيلة الفراشية .

بيضة شتوية winter egg

بيضة ذات قشرة غليظة تقيها برد الشتاء فى كثير من حيوانات الماء العذب.

قناة «ڤيرسونج» Wirsung's duct

القناة البنكرياسية الرئيسية (نسبة إلى الجراح الألمانى «ڤيرسونج».

ضرس العقل wisdom tooth

واحد من الطواحن الأربع التى تستكمل بها الأسنان الدائمة فى الإنسان وتظهر متأخرة عن الأسنان الأخرى.

سن الذئب wolf tooth

طاحن أمامى صغير يظهر أحيانا على الجانبين فى فك الخيل فى مقدمة سلسلة الطواحن الأمامية.

ڤولفى Wolffian

وصف لبعض التركيبات التشريحية التى وصفها لأول مرة العالم الألمانى «ڤولف» (١٧٩٤ تاريخ الوفاة).

جسم «ڤولف» Wolffian body

كُلْية الجنين المتوسطة التى تنشأ على هيئة مجموعة من الأنيبيبات الكلوية فى الفقاريات.

قناة «ڤولف» Wolffian duct

قناة الكلية المتوسطة.

حَيْد «ڤولف» Wolffian ridge

أحد حيدين طوليين يظهران على جانبى الخط المتوسط للجنين المبكر فى الفقاريات ومنه تتكون براعم الأطراف.

غدة «ڤولفرنج» Wolfring's gland

غدة أنبوبية حويصلية بالقرب من الطرف الداخلى للجفن ولها فتحة فوق الملتحمة، وتنسب إلى أخصائى العيون البولندى (ڤولفرنج)

خشب wood = xylem

النسيج الخاص بتوصيل العصارة المائية من الجذر إلى أجزاء النبات المختلفة ويتكون من الأوعية الخشبية وبرنشيمة خشبية وكذلك من ألياف خشبية وقصيبات وأشعة نخاعية.

وعاء خشبى wood vessel

كل واحد من أنابيب الخشب، المتغلظة الجدران، تمر فيها العصارة المائية فى النبات

شغّالة worker

أنثى عقيم فى مستعمرات الحشرات الاجتماعية .

دودة worm

اسم عام لكل أنواع الديدان (المفلطحة والأسطوانية والحلقية وغيرها) .

عظم « وُورم » Wormian bones

صفيحة عظمية صغيرة غير منتظمة فى أحد الدروز الموجودة بين العظام الكبيرة للجمجمة ؛ نسبة إلى عالم التشريح الدانمركى «وورم» (١٦٥٤) .

أجسام «ورونان» Woronin bodies

أجسام ميتاكروماتينية فى بروتوبلازم بعض خلايا الخيوط الفُطرية (وينسب المصطلح إلى العالم البيولوجى الفرنسى «ورونان») .

خيوط «ورونان» Woronin hypha

خيوط فطرية ملتوية فى الثمرة الكأسية تُنتج الزِّق .

كمبيوم الجُرْح wound cambium

الخلايا الناتجة من جرح النبات تنقسم وتعطى خلايا جديدة وقائية .

هرمونات الجُرْح wound hormones

مواد تتكون فى الخلايا المجروحة تعمل منبها لتجديد النمو فى مكان الجرح .

X

زانثيين xanthein

مادة صفراء طيارة فى العصير الخلوى تذوب فى الماء .

زانثين xanthin

مادة صفراء ملونة فى الأزهار .

زانثاين xanthine

مركب الديوكسى بيورين الموجود فى العضلات والكبد والبنكرياس والبول وأيضاً فى بعض النباتات .

صُفْرَة الجلد xanthodermia

اكتساب الجلد اللون الأصفر .

أصفر الجلد xanthodermic

وصف للشخص الأصفر الجلد وخاصة المنتمى إلى الجنس الأصفر .

أصفر القواطع xanthodont

وصف للحيوان ذي القواطع الصفر كبعض القوارض .

خلية شاحبة xantholeucite

الواحدة من خلايا النبات الشاحب نتيجة لحرمانه من الضوء .

زانتوفان xanthophane

حبيبات صفر زيتية فى شبكية العين فى الأسماك والزواحف والطيور والثدييات الكيسية .

حاملة الصِّبغ الأصفر xanthophore

خلية تحتوى على صبغ أصفر ، وتوجد بخاصة فى الأسماك والقشريات .

زانتوفيل xanthophyll=zeaxanthin

صبغ أصفر من مكونات اليخضور «الكلوروفيل» ، يوجد فى أجزاء مختلفة من النبات وبخاصة فى أوراق الأشجار فى فصل الخريف ، ويسمى أحيانا (لوتين) .

بلاستيدة صفراء xanthoplast

بلاستيدة لونية تحمل صبغا أصفر .

أصفر الساق xanthopous

وصف للنبات ذى الساق الصفراء .

زانتوبسين xanthopsin

صبغ أصفر فى عيون بعض الحشرات.

زانتوبترين xanthopterine

صبغ أصفر فى جناح بعض أنواع «أبى دقيق» وفى جلد بعض الزنابير.

زانتوسومات xanthosomes

حبيبات إخراجية فى لون الكهرمان توجد فى المثقبات .

أصفر البذور xanthospermous

وصف للنبات ذى البذور الصفر .

الأجسام السينية X-bodies

محتويات خلوية شبيهة بالبروتين فى الخلايا المصابة بفيروس .

الصِّبغى (الكروموسوم) السينى X-chromosome

أحد الكروموسومين الجنسيين .

(انظر : الكروموسوم الجنسى (=sex-chromosome

ذو مفاصل إضافية xenarthral

وصف لما له سطيحات مفصلية إضافية فى الفقرات الظهرية القَطَنية .

xenia

(أ) فى النبات :

الأثر الذى تحدثه الجينات الذكرية فى التراكيب غير الجنينية مثل إندوسبرم البذرة فى الإخصاب المزدوج .

(ب) فى الحيوان :

جنس من المرجانيات اللينة الثمانية التماثل .

تعايش ضِيافى xeniobiosis

معيشة نوعين من النمل فى عش واحد دون أن يشترك أحدهما فى تربية صغار الآخر .

غريب الدار xenoecic

وصف للكائن الذى يعيش فى صدفة فارغة لحيوان آخر مثل السرطان الناسك .

تلقيح خَلْطى xenogamy

(انظر فى cross-pollination)

تولُّد شاذ xenogenesis=heterogenesis

إنتاج فرد من الذرية يختلف اختلافا كاملا عن الأبوين فى الصفات وأطوار الحياة .

شاذ التولُّد xenogenous

وصف للفرد الذى يختلف اختلافا كاملا عن أبويه المباشرين .

خَلْط الأنسال xenomixis

اتحاد الأمشاج المختلفة الأصول .

تخالُف التشكُّل

xenomorphosis = heteromorphosis

ظاهرة تشكل الكائن الحى على غير المألوف مثل ظهور جزء من الجسم أو عضو منه فى غير موضعه الطبيعى .

زينوفيا xenophya

جسيمات غريبة تترسب فى المسافات البينية لبعض الساركودينيا من الأوليات أو تستعمل فى تكوين أصدافها .

مختلف التطعيم متباين التطعيم xenoplastic

وصف لطعم ناجح بين نباتين من نفس الجنس ، ونادرا ما يكون بين جنسين مختلفين .

جَفَافِيّ المنشأ xerarch

وصف للمجموعات الأحيائية الجفافية التى تتأقلم فى المناطق بين الجافة والمعتدلة الرطوبة .

جفافى xeric

وصف للبيئة الجافة أو الكائنات القادرة على تحمل الجفاف .

تفتح جفافى xerochasy

تفتح الثمار بفعل الجفاف .

جفافى التشكّل xeromorphic

وصف للنبات الذى يتحول تركيبه لتعويق النتح وإبطائه .

أليف الجفاف xerophilous

وصف للنبات المهيأ للبيئة الجافة .

نبات الجفاف xerophyte

نبات ينمو فى الصحراء أو فى التربة القلوية أو فى التربة الجافة فسيولوجيا .

مَرْعَى الجفاف xeropojum

مرج واسع به كلأ فى منطقة جافة .

زيروسير xerosere

تتابع نباتى ينشأ فى التربة الجافة .

زيروترم xerotherm

نبات قادر على الحياة فى ظروف الجفاف والحرارة .

الخَنْجرية العَضُدية (عضلة)
xiphihumeralis

عضلة تمتد بين الغضروف الخنجرى وعظم العضد .

خنجرى صدرى (عظم) xiphiplastron

الصفيحة العظمية الجانبية الرابعة فى درقة السلاحف .

القَصِّيَّة الخنجرية xiphisternum

الشدفة الخلفية من القص فى بعض الفقاريات .

شِبْه خَنْجَرى - خَنْجَرانِيّ
xiphoid = xiphioid

وصف لما هو على شكل الخنجر مثل الغضروف الخنجرى .

النتوء الخَنْجَرانى xiphoid process

الشدفة الأخيرة فى القص فى بعض الفقاريات ، أو المروحة الذيلية (تلسن) فى حيوان الليمول من المفصليات .

خَنْجَرى الأوراق xiphophyllous

وصف للنبات ذى الأوراق خنجرية الشكل .

العضو السينى X-organ

عضو صغير مدمج على ساق العين فى بعض القشريات . وقد يكون كيسى الشكل .

خشبى xylary

وصف لما يتعلق بالخشب مثل الألياف الخشبية والأوعية الخشبية وغيرها .

خشب xylem

النسيج النباتى الخاص بتوصيل السائل المأى من الجذر إلى الأجزاء الأخرى من النبات وعادة مايكون هذا النسيج مُلَجنناً .

شعاع خشبى xylem-ray

شعاع أو صفيحة من العناصر الخشبية تمتد بين شعاعين لحاءيين .

ثمرة خشبية xylocarp

ثمرة ذات جدار خشبى صلب .

زيلوكروم xylochrome

صبغ من مادة التانين ينتج قبل موت الخلايا الخشبية .

مولد الخشب xylogen

كل ماينشأ عنه العناصر الخشبية .

خشبى xyloic=xylary

صفة لما يتعلق بالخشب وتطلق كذلك على الكمبيوم الذى يكوِّن الخشب .

خَشَبانىّ xyloid

وصف لما يشبه الخشب فى التركيب .

ورم الأشجار (زيلوما) xyloma

كتلة جامدة من الغزل الفطرى تُنتج التراكيب الحاملة للأبواغ فى بعض الفطريات .

آكِل الخشب xylophagous

وصف لما يتغذى بالخشب مثل بعض الرخويات والحشرات والفطريات .

إلْف الخشب xylophilous

وصف للكائن الذي يفضل الخشب فيعيش فيه أو يغتذى به .

نبات خشبي xylophyte

وصف للنبات الصلب العود لاحتوائه على الخشب .

زيلوستروما xylostroma

الغَزْل الفُطرى المتلبد الذى يدمر الأخشاب .

ثاقب الخشب xylotomous

وصف للكائن الذى يثقب الخشب مثل بعض الحشرات .

المنطقة السينية X-zone

المنطقة الانتقالية بين القشرتين الداخلية والخارجية لغدة الكظر .

Y

ارتباع yarovization = vernalization

(انظر : vernalization)

غضروف ثلاثى الشُّعَب Y-cartilage

غضروف يصل العظم الحرقفي والعظم الوركى والعظم العانى بعضها ببعض فى التجويف الحُقّى .

الصِّبغى الصادى Y-chromosome

الصِّبغى (الكروموسوم) الجنسى الذى يلازم الصبغى السينى فى نواة الخلية فى ذكور الحيوانات المنفصلة الجنس .

الجسم الأصفر yellow body=corpus luteum

جسم حبيبى أصفر اللون يتكون من حويصلة « جراف » بعد خروج البيضة الناضجة من المبيض .

الغضروف الأصفر yellow cartilage

غضروف تمتد فى مادته بين الخلوية أليافٌ مرنة صفراء .

الخلايا الصفر yellow cells

خلايا صفراء اللون تحيط بالمعى فى الحلقيات (الديدان الحلقية) .

الإنزيم الأصفر yellow enzyme

إنزيم أساسى لعملية التنفس الخلوى يتكون من اتحاد الريبوفلافين والبروتين وحمض الفوسفوريك .

البقعة الصفراء
yellow spot=macula lutea

مساحة بيضية الشكل صفراء اللون تقع فى مركز الجزء الخلفى من شبكية العين وفيها يكتمل الإبصار .

حبيبات شبه مُحِّية
Y-granules=yolk granules

حبيبات تشبه فى تركيبها الكيميائى الدقيق حبيبات المح وتوجد فى الخلايا الجنسية الذكرية .

رباط حَرْقَفى فخذى
Y-ligament=iliofemoral ligament

رباط يصل العظم الحرقفى بالعظم الفخذى .

مُحّ yolk

مادة بروتينية مغذية توجد فى بيض كثير من الحيوانات .

قناة المُحّ yolk duct=vitelline duct

قناة ينتقل المح خلالها من غدة المح إلى قناة البيض .

طلائية مُحية (ظِهارة المح)
yolk-epithelium

الخلايا المحيطة بكيس المح .

غدة المح yolk-gland=vitellarium

غدة تمد البيضة بكمية من المح كما فى الديدان الشريطية .

نواة المح yolk-nucleus=vitelline body

جسم سيتوبلازمى يظهر فى البويضة وهى فى داخل المبيض .

صفائح المح yolk - plates

صفائح متوازية من المح توجد فى داخل سيتوبلازم البيضة فى البرمائيات وكثير من الأسماك .

سِدادة مُحِّية yolk - plug

كتلة من الخلايا المحية تملأ فوهة البلاستولة فى أثناء التكوين الجنينى وبخاصة فى البرمائيات .

أهرام مُحِّية yolk - pyramids

خلايا هرمية الشكل تتكون فى بيضة أربيان الماء العذب فى أثناء تفلّجها .

كيس المُحّ yolk-sac

كيس غشائى يحتوى على المح ويتصل بأمعاء الجنين بوساطة القناة المحية ويمد الجنين النامى بالغذاء .

كُرَيَّات مُحِّية yolk-spherules

بقايا الخلايا المجاورة للبيضة فى أثناء نضجها .

ساق محية yolk - stalk

ساق قصيرة فى داخلها قنوات تصل بين الجنين وكيس المح .

إبسلونية الشكل (٢) ypsilform

صفة للبقعة الجرثومية فى طور معين من أطوار نمو الجرثومة ويكون على شكل الحرف الأبجدى اليونانى إبسيلون (Υ) .

إبسلونانى ypsiloid

وصف لغضروف يقع أمام العظم العانى فى حيوان السمندر «السمندل» ترتبط به العضلات المستخدمة فى عملية التنفس .

Z

ضَيِّقة الطواحن zalambdodont

وصف لآكلات الحشرات ذات الطواحن الضيقة العرض التى تبدو نتوءاتها المستعرضة على شكل حرف (V) .

الصِّبْغى الصادى Z - chromosome

الكروموسوم الصادى (ص) عندما تكون الأنثى هى الجنس غير المتجانس .

غشاء كراوزى Z-disc=Krause's membrane

الصف المفرد أو المزدوج من النقط الموجودة فى الشريط العرضى للعضلة المخططة .

زيازانثين zeaxanthin

(انظر xanthophyll=)

الصِّفر الفسيولوجى zero, physiological

نقطة تكيف الكائنات الحية لدرجة حرارة الوسط المحيط .

طرف مفصلى zeugopodium

طرف فى الحيوان يتكون من عدة شُدَف متمفصلة مع بعضها البعض .

منطقة « زِنّ » ـ النطاق المهدب
Zinn, zonule of

غشاء مهدَّب فى العين يربط الجسم الهدبى بعدسة العين (ينسب لعالم التشريح الألمانى « زن ») .

زُوئِيَّة zoaea = zoëa

نمط من اليرقانات المبكرة فى بعض القشريات عشرية القدم مثل الجمبرى .

زوأنثيلاّ zoanthella

نمط من يرقانات الزوأنثيدية يحيط بها حلقة من الأهداب .

زوأنثينا zoanthina

نمط من اليرقانات الزوأنثيدية لها شريط من الأهداب .

مَقْبَعة (زواريوم) zoarium

مجموعة أفراد مستعمرة البوليزوا من الرخويات .

حيوانية التلقيح ـ حيوانى التلقيح
zodiophilous = zoophilous

وصف للنباتات المهيأة للتلقيح بالحيوانات عدا الحشرات .

زوئية الشكل zoëaform = zoaeaform

وصف لما هو على شكل يرقانة الزُّوئِيَّة .

حيوانى zoic

(ا) وصف لما يتعلق بالحيوان أو حياته أو سلوكه .

(ب) وصف لما يتعلق بحقبة جيولوجية تحتوى طبقاتها على حيوانات حفرية أو بقايا منها .

زُويد zoid

طور من أطوار الحياة فى الحيوانات الأولية (الهيموسبوريديا) .

بَوْغ سابح zoidiogamete

بوغ نباتى متحرك .

مائى الإخصاب zoidiogamic

وصف للنباتات التى يتم إخصابها بوساطة السابحات الذكرية المحمولة مائياً .

إخصاب حيى zoidiogamy

إخصاب يتم بوساطة حبوب اللقاح أو الأمشاج المتحركة

منطقة ـ نطاق zona = zone

(انظر : zone)

المنطقة القوسية zona arcuata

الجزء الداخلى من الغشاء القاعدى الذى يدعم عضو كورتى الحلزونى فى الأذن.

المنطقة الحُزمية zona fasciculata

منطقة الخلايا العمودية المنتظمة شعاعيا فى قشرة غدة الكظر والموجودة تحت المنطقة الكبيبية .

المنطقة الكُبَيْبية zona glomerulosa

مجموعات مستديرة من الخلايا تكون الطبقة الخارجية لقشرة غدة الكُظر وتقع تحت المحفظة مباشرة .

المنطقة الحبيبية zona granulosa

طبقة تتكون من خلايا الغشاء الحبيبى المحيط بالبويضة فى حويصلة جراف .

المنطقة المُشْطية zona pectinata

الجزء الخارجى من الغشاء القاعدي فى قوقعة الأذن الداخلية .

المنطقة الشفافة zona pellucida

غشاء غليظ شفاف يحيط بالبويضة.

المنطقة الشعاعية zona radiata

غلاف البويضة الداخلى المخطط تخطيطاً إشعاعيا كما فى الديدان كثيرة الأشواك.

المنطقة الشبكية

zona reticularis = zona reticulata

الطبقة الداخلية من قشرة غدة الكظر.

تشدُّف zonal symmetry = metamerism

(انظر : metamerism)

المظهر النِّطاقى zonal view

منظر الدياتوم عندما يكون الحزام مرئيا .

التَّنَطُّق zonality = zonation

توزيع الكائنات الحية فى طبقات أو مناطق مختلفة .

نِطاقى zonary

وصف لما ينتظم فى شكل حزام .

مشيمة نِطاقية zonary placenta

المشيمة التى تكون خملاتها منتظمة فى شكل حزام .

متنطِّق zonate

وصف لما له حلقات أو نطاقات .

تَنَطُّق zonation

(انظر : zonality)

منطقة ـ نطاق zone = zona

أ ـ مساحة محددة تتميز بصفات معينة مثل المناطق المميزة بوجود مجموعة نباتية (فلورا) أو حيوانية (فونة) معينة .

ب ـ طبقة جيولوجية تتميز بحفرى نموذجى أو مجموعة معينة من الحفريات.

جـ ـ جزء محدد فى جسم الكائن الحى.

نِطاقيّ الأهداب zonociliate

وصف لما له أهداب تنتظم فى شكل حزام حول الجسم مثل بعض يرقات الديدان الحلقية .

طبقى مائى zonolimnetic

وصف لطبقة محددة العمق من مياه البحيرات ، كما توصف به عوالق الماء العذب الموجودة فى تلك الطبقة .

ذو مشيمة نطاقية zonoplacental

وصف للثدييات التى لها مشيمة نطاقية .

المنطقة الهدبية zonula ciliaris

الغشاء الشفاف المكوِّن للرباط المعلق لعدسة العين .

المَقْبِعِيّ (زوئيسيوم) zooecium

حجرة تضم البوليب الغذائى فى مستعمرة البوليزوا .

« زوإريثرين » zooerythrin

صبغ أحمر فى ريش بعض الطيور .

زوفلفين zoofulvin

صبغ أصفر فى ريش بعض الطيور .

مَشِيج متحرك zoogamete

الخلية التناسلية القادرة على الحركة .

تزاوج مشيجى zoogamy

التزاوج الذى يتم باندماج الأمشاج الذكرية مع الأمشاج الأنثوية فى الكائن الحى .

نشأة الحيوان zoogenesis

توالد الحيوانات .

الجغرافيا الحيوانية
zoogeography=animal geography

دراسة توزع الحيوانات فى الكرة الأرضية .

دابوق حيوانى zoogloea = zooglea

كتلة من البكتريا مطمورة فى مادة مخاطية وكثيرا ما تكوِّن غشاء له ألوان قوس قزح .

جونيدة متحركة zoogonidium

بوغ متحرك يتكون فى جونيدات بعض الطحالب .

وَلُود zoogonous = viviparous

وصف للحيوانات التى تلد .

شبه الحيوان (زويد) zooid

فرد من مستعمرة حيوانية مركبة كما فى الجوفمعويات .

حيوان حفرى zoolith

اسم عام يطلق على أى حيوان متحجر .

علم الحيوان zoology

العلم الذى يتناول دراسة الحيوانات من حيث حياتها وتركيبها ووظائفها وسلوكها وتاريخها وتصنيفها إلى غير ذلك .

حيوانات متحدة البيئة ـ زووُوم zoöme

مجموعة الحيوانات التى تشكل وحدة بيئية محددة .

تَعَفُّص zoomorphosis

تكون تراكيب نباتية كإنتاج العفص بسبب إصابة النبات ببعض الحشرات .

حيوان zoon = animal

اسم عام يطلق على النتاج الكامل لبويضة حيوانية ملقحة ، ويكون فردا حيوانياً واحدا ، كما يطلق أيضا على الفرد الواحد فى المستعمرة الحيوانية .

إرترين حيوانى (زوإرترين) zoonerythrin=zooerythrin

صبغ أحمر يوجد فى كثير من الحيوانات كما فى ريش بعض الطيور .

زونيت zoonite

الشدفة الواحدة من جسم الحيوان المتمفصل .

قوانين حياة الحيوان zoonomy

القوانين الخاصة بالحياة الحيوانية .

طُفَال حيوانى zoonosis

كُل مَرَض تسببه طفيليات حيوانية .

زوفرين zoopherin

عامل غذائى ينتمى إلى فيتامين ب١٢ .

حيوانى التلقيح ـ حيوانية التلقيح zoophilous

(انظر : zodiophilous=)

رُهَاب الحيوان zoophobia

مرض الخوف من بعض الحيوانات كالقطط والكلاب .

حيوان نباتى (زوفيت) zoophyte

حيوان يشبه النبات فى شكله أو فى نموه .

عوالِق حيوانية zooplankton

حيوانات عالقة فى ماء البحر ليست لها حركة ذاتية ولكن تحركها التيارات المائية والأمواج .

حيوان منوى zoosperm= spermatozoid

الخلية التناسلية الذكرية فى نطفة الحيوانات .

زوسفير zoosphere

بوغ كروى متحرك ذو هدبين كما فى بعض الطحالب .

حامل حافظة الأبواغ zoosporangiophore

تركيب يحمل كيسا به الأبواغ المتحركة كما فى بعض الفطريات .

حافظة الأبواغ الحيوانية zoosporangium

كيس يحتوى على أبواغ متحركة .

بَوْغ حيوانى (بوغ سابح) zoospore

الخلية التكاثرية المتحركة فى بعض الطحالب .

كيس الأبواغ الحيوانية zoosporocyst

حافظة أبواغ حيوانية فى أنواع معينة من الفطريات الرمية .

استيرولات حيوانية zoosterols

مواد عضوية مثل الكولستيرول توجد فى أجسام الحيوانات .

تصنيف الحيوان zootaxy

تقسيم الحيوانات وترتيبها فى مجموعات كالشُعب والطوائف والرتب والفصائل وغيرها .

تِقْنِيَّات الحيوان zootechnics

فن تربية الحيوان وإكثاره وتحسين سُلالته .

زوتوم zoothome

كل مجموعة من الأفراد فى مستعمرة المرجان الحى :

علم تشريح الحيوان zootomy

العلم المختص بدراسة تشريح الحيوان وتركيب أجهزته (عدا الإنسان) .

توكسين حيواني zootoxin

المواد السامة التي تفرزها بعض الحيوانات مثل الثعابين والضفادع والنحل.

حيواني الاغتذاء
zootrophic = heterotrophic

وصف لما يغتذي بالطريقة الحيوانية، أي على مواد عضوية كما في حالة النباتات الطفيلية .

زوزانتلا zooxanthellae

أ ـ خلايا صفراء أوبنية اللون توجد في بعض الحيوانات .

ب ـ طحالب وحيدة الخلية تعيش حياة تكافلية في داخل بعض الحيوانات .

زانتين حيواني (زوزانتين) zooxanthin

صبغ أصفر اللون يوجد في ريش بعض الطيور .

لاقحة دوّارة (زيجوت دَوَّار) .
zoozygosphere

البيضة الملقحة السابحة .

لاقحة حيوانية (زيجوت حيواني)
zoozygospore

البيضة الحيوانية السابحة .

أجسام « سوكركاندل »
Zuckerkandl's bodies

العقد العصبية أليفة الكروم (الكرومافينية) على الجانب السفلي للأورطى البطني في الجنين . (نسبة إلى العالم النمساوي « سوكركاندل ») .

زيجنتروم zygantrum

حفرة على السطح الخلفي للقوس العصبية في فقرات الثعابين وبعض العظايا .

شاخصة فقارية zygapophysis

بروز الفقرة تتمفصل به مع غيرها من الفقرات .

زيجوبرنكياتا zygobranchiate

الحيوانات البطنية الأرجل ذات الخياشيم المتماثلة ، والمزدوجة الكُلَى .

عُظَيْمات الطَّحن zygocardiac ossicles

العظيمات المزدوجة الجانبية في الطَّاحونة المعدية للقشريات .

متعاكس الأصابع (زيجودكتيل) zygodactyl

وصف للطائر الذى فى رجلية إصبعان يتجهان إلى الأمام وإصبعان يتجهان إلى الخلف كالببغاء .

زيجودونت zygodont

وصف للحيوان ذى الطواحن تتحد فيها القرنات الأربع فى زوجين .

لاقِحىّ النتاج (إخصابى النتاج) zygogenetic

وصف لما ينتج عن عملية الإخصاب .

لاقِحانىّ zygoid

وصف لما يشبه اللاقحة أو الزيجوت .

انفصال المزدوجات zygolysis

عملية انفصال الصفات الوراثية المزدوجة إلى الصفات المفردة المتقابلة .

العارض (العظم الوجنى) zygoma

القوس العظمية فى العظم الوجنى .

وجنى zygomatic

وصف لما يتعلق بالوجنة .

وجهى وجنى zygomaticofacial

وصف لما يتعلق بالوجه والوجنة مثل الثقب الذى يمر منه العصب الوجنى.

صُدْغى وَجْنى zygomaticotemporal

وصف لما يتعلق بالصدغ والوجنة .

مزدوج الزوائد zygomelous

وصف لما له زوائد مزدوجة مثل زعانف الأسماك .

زيجوميت zygomite

أحد اثنين من الخيوط الفطرية المتزاوجة .

أحادى التماثل zygomorphic = zygomorphous

وصف لما لايمكن تقسيمه إلى نصفين متماثلين تماما إلا فى مستوى واحد.

زيجونيم zygonema

الطور التمهيدى فى انقسام النواة الاختزالى حيث تكون الصبغيات (الكروموسومات) متحدة أزواجاً أزواجاً.

زيجونير zygoneury

وصلة عصبية تمتد بين العقدة العصبية الجَنَبِّية وعقدة فرع العصب الحشوى للجانب المقابل فى بعض (البطن رجليات) .

طور الازدواج zygophase=diplophase

الطور الذى تحتوى النواة فيه على العدد المزدوج من الصِّبغيات (الكروموسومات) (٢ ن) .

حامل اللاّقحة « الزيجوت »
zygophore

نمط خـاص من الخيوط الفطرية يحمل المشيج .

نبات متشابه الأمشاج zygophyte

نبات له خليتان تناسليتان متشابهتان يتحدان معاً فى عملية الإخصاب .

متماثل الجانبين zygopleural

وصف لما له جانبان متماثلان .

زيجوبوديوم zygopodium

القطعة الوسطى فى طرف رباعيات الأرجل (أى الساعد من الطرف الأمـامى أو القصبة من الطـرف الخلفى) .

اقتران zygosis

عملية اندماج الأمشاج وتكوين اللاقحة (الزيجوت) .

صِبغى مزدوج (كروموسوم مزدوج)
zygosome (mixochromosome)

الصبغى الناتج من اتحاد اثنين من الصبغيات فى أثناء عملية انقسام الخلية غير المباشر .

بَوْغ كامن zygosperm = zygospore

بوغ ساكن ناتج عن اتحاد خليتين تناسليتين متماثلتين .

زيجوسفين zygosphene

نتوء مفصلى على السطح الأمامى للقوس العصبية فى فقرات الثعابين وبعض العظايا .

مشيج zygosphere = gamete

الخلية التناسلية الذكرية أو الأنثوية .

حافظة مشيجية zygosporangium

كيس فُطرى تتكون بداخله اللاقِحات .

لاقِحة (زيجوت)
zygospore = zygote

(انظر zygote)

حامل الزيجوت zygosporophore

فرع فُطرى يحمل الزيجوت .

توجُّه مَشِيجى zygotaxis

تجاذب متبادل بين الأمشاج الذكرية والأمشاج الأنثوية .

لاقِحة (زيجوت) zygote

الخلية الناتجة عن اتحاد خليتين تناسليتين وهى أيضا البويضة المخصبة .

زيجوتين zygotene

الطور التمهيدى فى الانقسام غير المباشر وفيه تتحد الكروموسومات أزواجاً .

لاقِحىّ (زيجوتى) zygotic

وصف لما يتعلق باللاقحة أو الزيجوت .

زيجوتوبلاست zygotoblast

الاسبوروزويت الناتج عن انقسام الزيجوت فى الأميبا الدموية (المتطفلة على كرات الدم الحمر) .

لاقِحانى (زيجوتانى) zygotoid

طور ينتج عن اتحاد شبه مشيجين فى بعض الفطريات .

شُدْفة لاقِحيَّة (شُدْفَة زيجوتية) zygotomere

الواحدة من الشُّدَف الناتجة عن انقسام الزيجوت فى الأميبا الدموية .

نواة لاقِحيّة (زيجوتية) zygotonucleus

نواة تنتج عن اندماج نواتين مشيجيتين .

انتحاء لاقِحىّ (زيجوتى) zygotropism

نمو حاملات اللاقحات نحو بعضها البعض .

بوغ لاقحى (زيجوتى) متحرك zygozoospore

بوغ متحرك يتكون من اندماج خليتين متشابهتين .

زيماز zymase

إنزيم معقد يوجد فى النبات ، يحلل السكريات إلى كحول وثانى أكسيد الكربون .

زايمين zymin

(انظر : enzyme=)

زيموكونت zymoconت

كندريوسوم عمودي الشكل يوجد فى خلايا البنكرياس .

منشِّط الزيموجين zymo-excitor

مادة تعمل على تنشيط الزيموجين ، مثل حمض الهدروكلوريك الذي ينشط مكوِّن الببسين » .

مولِّد الإنزيم (زيموجين)
zymogen == proenzyme

مادة بروتينية قابلة للتحول إلى أنزيم.

تحلُّل إنزيمي zymolysis

عملية تحليلية تحدث بفعل الإنزيمات.

تحلل بالإنزيم zymosis

التحلل الناتج عن فعل إنزيم واحد أو عدة إنزيمات .

فهرس هجائی عربی

(ا)

آح – بياض البيض (فى الحيوان) albumen

آكل الجذور radicivorous (root-eating)

آكل الخشب xylophagous

آكل الضفادع ranivorous

آكل النقل nucivorous

آكل العظم osteoclast

آكلات الأسماك Ichthyophagi

آكلات الحشرات Insectivora

آكلات الفُطر fungivorous

آليَّة الانتشار censer mechanism

ابتناء – أيْض بنائى anabolism

ابتنائى anabolic

إبْرِى acicular = acerose

إبسلونانى ypsiloid

إبسلونية الشكل ypsiliform

أبسونين opsonin = bacteriotropin

إبط الجناح postpatagium

إبطاء . تبطؤ retardation

الإبهام pollex

إبهام القدم hallus

أبواغ تشققية merispores

أبواغ مستحِكَّة psorosperms

الأبيض البصرى = ليكوبسين
visual white = leucopsin

إبينفرين – أدرينالين
epinephrine = adrenalin

الاتجاه للتيار rheotaxis

اتحاد أُحاديّات الصِّبغية synhaploid

اتحاد ثنائيات الصبغية syndiploid

اتحاد رِباطى syndesmosis

اتحاد عظمى
synosteosis = synostosis (=ankylosis)

اتحاد المتك syngenesia

اتحاد منوى spermatozeugma

أتروبين atropin

أتول atoll

أثر – أثارة vestige

الأثر الاستاتيكى الخلوى
cytostatic effect

أثرى – أثارى vestigial

أثْعَل (جانبىّ الأسنان) pleurodont

أجار Agar = Agar agar

اجترار rumination

اجتماعى social

أجرد الورق defoliate

أجسام « جولجى » Golgi bodies

الأجسام الرباعية التوائم
quadrigeminal bodies = corpora quadrigemina

أجسام « سوكركاندل »
Zuckerkandl's bodies

الأجسام السينية X - bodies

أجسام قطبية polar body = polar cell

أجسام مضادة antibodies

أجسام « وُرُنان » Woronin bodies

إجهاض abortion

أجوف القرن cavicorn, hollow horned

أجوف القرون tubicorn

أُحاديّ الإصبع
unidactyl = monodactylous

أُحادى البُزَيْرة uniovular

أُحادى التماثل
zygomorphic = zygomorphous

أُحادى الثقب uniforate

أُحادى الجانب = على جانب واحد
unilateral

أُحادى الجنس unisexual

أُحادى الجنين uniembryonate

أُحادى الجين ـ أُحادى العامل الوراثى
unifactorial = monogenic

أُحادى الحاجز uniseptate

أُحادى الحافة المنشارية uniserrate

أُحادى الحافر soliped

أُحادى الحلزون unispiral

أُحاديّ الخِلْط unihumoral

أُحادى الخلية أو الأُحادية الخلية
monocellular or unicellular

أُحادى الخلية unicellular

أُحادى الخيشوم unibranchiate

أُحادى الزِّق uniascal

أُحادى الزهرة uniflorous

أُحادى السَّفاة unimucronate

أُحادى السَّوْط uniflagellate

أُحادى الشُّرَّافة unicuspid

أُحادى الشَّفَة unilabiate

أُحادى الصف uniserial

أُحادى الطبقة unilaminate

أُحادى الطبقة unistrate=unistratose

أُحادى التكافؤ	univalent
أُحادى العِرْق	unicostate
أُحادى العُلْبة	unicapsular
أُحادى الفَجْوة	unilacunar
أُحادى الفَرْع	uniramous
أُحادى الفِلْقَة	unicotyledonous = monocotyledonous
أُحادى الفِلْقة الكاذب	pseudomonocotyledon
أُحادى القرن	unicorn
أُحادى القطب	unipolar
أُحادى المجموعة الصِّبغية	haplont
أُحادى المحور	uniaxial = monaxial
أُحادى المحور	uniparous
أُحادى المسكن	monoecious
أُحادى المسكن	unilocular
أُحادى المِصْرَاع	univalve = univalved
أُحادى المورِّثة (سمبلكس) (فى علم الوراثة)	simplex
أُحادى النواة	uninucleate
أُحادى الهُدْب	uniciliate
أُحادى الهُلْبة	unisetose

أُحادى الوجه	unifacial
أُحادى الورقة	unfolliate
أُحادى الوريقة	unifoliolate
أُحادية الإصبع	monodactyl
أُحادية البتلة	unipetalous=monopetalous
أُحادية الريشة	unipennate
أُحادية السبلة	unisepalous = monosepalous
أُحادية السوط	monotrichous
أُحادية الظِّلف	Perissodactyla
أُحادية العائل	Monogenea
أَحبن	ventricose
أَحدب	umbonate
إحساس (حس)	sensation
إحساس بالدفء	thalposis
إحساس مرافق	synaesthesia
أَحشاء	viscera
أَحشائىّ	visceral
إحصاء مُربَّعى	listcount
إحلال	replacement
الأَحمر البصرى	visual red
أَحمر وردى	pink

vivification	إحياء
beings, lower	الأحياء الدنيا
biological	احيائى
reduction	اختزال
tachygenesis	اختزال التحول
anisophylly	اختلاف أوراق النبات
facultative	اختيارى
furrow	أخدود
sulcus	أخدود
sagittal furrow	أخدود سهمى
excretion	إخراج
anosmatic	أخشم
facundation, fertilization	الإخصاب
zoidiogamy	إخصاب حيى
allogamy	إخصاب خلطى
staurogamia = cross fertilization	إخصاب خلطى
autogamy	إخصاب ذاتى
self-fertilization	إخصاب ذاتى
superfecundation	إخصاب فوق خلطى
reduced fertilization	إخصاب مختزل
superfoetation	إخصاب مختلط اللقاح
double fertilization	إخصاب مزدوج
virescence	اخضرار
planta	أَخْمَص (بلانتا)
blantar	أخمصىّ
plantigrade	أخمصى المِشْية
plantula	أُخَيْمِص ـ (بلانتولا)
edentate	أَدْرَد
aproterodont	أدرد قَبْلَفَكِّىّ
guttation	إدماع (فى علم النبات)
cutis = dermis	أدمة
derm, derma, dermis	أدمة
osteodermis	أدمة متعظِّمة
dermal, dermic	أَدَمِىّ
idioplasm	إديوبلازم
idiochromatin	إديوكروماتين
ear	أُذُن
inner ear	الأُذن الداخلية
otic	أُذنى
prootic	أُذنى أمامى
pterotic	أُذنى جَناحى
oto — occipital	أُذنى قَذالى

أُذَيْن ـ أُذَيْنة	auricle, auricula
أُذَيْنانى	stipuloid
أُذَيْنَة	stipule
أُذَيْنة دقيقة	stipellum, stipella
أُذَيْنة غِمْدية	ochrea, ocrea
أُذَيْنى	auricular
أُذينى	stipulaceous
أُذَيْنى بُطَيْنى	auriculo-ventricular
أذينى الموضع	stipulary
إرادى	voluntary
الأَرالِيَّة (فصيلة)	Araliaceae
إرْبَاع	vernalisation
أَرْبُوتين	arbutin
أَرْبِىّ	inguina
إربيان (جمبرى)	crayfish
ارتباط العوامل	linkage of factors
ارتباط وَتَرِىّ	syntenosis
ارتباع	yarovization=vernalisation=jarovization
ارتداد	reversion (in evolution)
إرترين حيوانى (زوإرترين)	zoonerythrin
ارتشاف	imbibition

ارتفاق	symphysis
ارتفاقى	symphysial = symphysian
أَرجل الجِذْع	trunk legs
أَرجل كاذبة ـ مزاحف	pseudopodia (sing. pseudopodium)
أُرجوان البول (يوروبورفيرين)	uroporphyrin
الأُرجوانى البَصَرى = رودبسين	visual purple - rhodopsin
أُرجوانى	scarlet
أَرشيجونة	archegonium
أَرشيجونيات	Archegoniatae
أَرشيكلاميديات	Archichlamydeae
أَرض خَلَنْجية	heath and
أَرض الطيور	ornithogaea
أَرض مشوكة	spiny land
أَرضى	telluric
أَرضى	terraneous = terranian = terrestrial
أَرضى (تحت أَرضى)	subterranean
أَرضى النشأَة	terrigenous
إركاب	mounting
أَركيوبتركس	Archaeopteryx

إزاحة	displacement
إزالة اللون	decolouration
إزالة النَّشا	defarination
ازدواج	pairing
ازدواج التلون	amphichromatism
ازدواج النوى	dikaryotism
أزهار أحادية الجنس	unisexual flowers = diclinous flowers
أزهار ذبابية التلقيح	fly - flowers
أزهار لَقَاحية	pollen flower
أزهار منفردة	solitary flowers
إزهار	florification
الإزهار ـ نظام الإزهار	inflorescence
إزهار رَجْعي	reflorescence
إزهار ساقي	cauliflory
اسبرماتيدة	spematid
اسبرموجونة	spermagonium = spermatogonium = spermogone = spermogonium
اسبرمين	spermine
الاستجابة	response
استجابة للحافز	harmosis
استجابة متدرِّجة	staircase response

استجماري	stigmarian
استجماريا	Sigmaria
استرجما	sterigma
استرفيولة	strophiole = strophiola
استرنيتة ذيلية	urosternite
استرونجيل	strongyle = strongylus
استعادة	restitution
استقرار (النبات)	stabilization (plant)
استكيديوم	stichidium
استنبات مائي ـ منبت مائي	water culture
استنفاد	depletion
استوميونات	stomions
استيابسين	steapsin
استياروبتين	stearoptene
استيارين	stearin
استيرول	sterol
استيرولات حيوانية	zoosterols
استيريوبلازم	stereoplasm
استيطان	naturalization
أسحم	tawny
أسطراون ـ استرديا	ostrea

الأسطوانة الوعائية	vascular cylinder
أسطواني	terete
شبه أسطواني	cylindroid
اسفاجنوم	Sphagnum
إسفنج	sponge
إسفنج كلسي	calcareous sponge
إسفنجي	spongiosus
إسفنجيات لاشوكية	Demospongia
اسفيروبلاستات – كوندريوسومات	spheroplasts = chondriosomes
اسفيروم	spherome
اسفيرويدوسيت	spheroidocyte
الاسفينوفلية (فَصِيلة)	Sphenophyllaceae
اسفيني	sphenoid
الأسقربوط	scurvy, scorbutus
اسقمري	scomber (scomberus "L")
أسكارس – صَفَر	Ascaris
الأسكاريدية – الصَّفَرية (فَصِيلة)	Ascaridae
اسكافيوم	scaphium
أسكون	ascon
أَسَلة (ج أَسَل)	barb

الاسم النمطي	typonym
اسم النوع	species name
الأسماك	Pisces
الأسماك الرئوية	Dipnoi
الأسموزية	osmosis
أسمومتر	osmometer
إسميلاسين	smilacine
أسنان (المفرد سِنّ)	teeth (sing. tooth)
أسنان العُمَيِّد	stelidium
أسنان اللبن	milk teeth
أسنان – تسنين	dentition
أسيديات مركبة	composite ascidians
أسيديوم	aecidium
أُسَيْلة (في الطيور)	barbule
إشاكة	spination=spinulation
أشطاء سِوارية	verticillaster
إشطاء	sprouting
إشعاع – تشعُّع	radiation
أشعة ذات عقل	camptotrichia
أشعة زِعنفية أدمية	dermotrichia
أشعة الغشاء الخيشومي	branchiostegal rays

أشعة قرنية	ceratotrichia
أشعث	shaggy
أشعر	hairy
أشقاء ـ أعيان	siblings
إشماس	solaristion
أشن بطنية	gasterolichens
أشنة (ج. أشن) «فى مصر»	lichen
أشنة زقية	ascolichen
أشنة ورقية	foliose lichen
إصبع	digit
إصبعى	digital
إصبعى المشية	digitigrade
اصطفاف فسيفسائى	tessellation
الاصطلاح الدارج أو المحلى	vernacular
اصطناعى	factitious
إصفاء	clearing
أصفر البزور	xanthospermous
الأصفر البصرى = زانثوبسين	visual yellow = xanthopsin
أصفر الجلد	xanthodermic
أصفر الساق	xanthopous
أصفر القواطع	xanthodont
الأصلة	cobra
أصيل	native (= indigenous)
الإضاءة بالاحتكاك، «ضيائية بالاحتكاك»	triboluminescence
اضمحلال الأنماط	typolysis
أضوط	opisthognathous
إطعام	feeding
إظفار جينى ـ تطفر جينى	transgenation
الأطلسية (الفهقة)	atlas
الأعجز (مؤنثه: العجزاء)	platyhieric
أعصاب العصب	nervi nervorum
أعضاء إنبيقية الشكل	retort-shaped organs
أعضاء التكاثر (التناسل)	reproductive organs
= خلايا التكاثر (التناسل)	(=reproductive cells)
أعضاء الحركة	locomotive organs
أعضاء الحس	organs, sense
أعضاء المضغ (المواضغ)	trophi
أعضاء ناكصة	reduced members (organs)
أعضاء الهضم	organs of digestion
أعطاب موضعية	local lesions
أعلام (م. علم)	vexilla (sing. vexillum)

أعمدة لحمية	columnae carneae
الأَعور ـ المِمْرَغة	caecum
أغاريقون	Agarc = Agaricus = Polyporus officinalis
اغتذاء	ingestion
اغتذاء ذاتي	autotrophism
اغتذائي طرفاني	telotrophic=acrotrophic
إغريض	spathe
أغشية بلازمية	plasma membranes = plasmatic membranes
أغلفة برعمية	chlamydia
الأَفاعي	Ophidia
أفراخ مؤجلة	deferred shoots
إفراز	secretion
إفراز خارجي	exocrine
إفراز خارجي	secretion. external
إفراز داخلي	secretion, in'ernal
إفراز داخلي	endocrine secretion
افراز الغدد الصم	secretion, endocrine
أَفْقَم	prognathous
أفيوبلوتيوس	Ophiopluteus
أفيون	opium

اقتران	conjugation
اقتران	zygosi،
اقتران الأَمشاج	syngamy = conjugation
اقتران الصِّبغيات	synapsis
اقتران صِبْغي	syndesis
اقتران كاذب	pseudoconjugation
اقتران كلازي	chalazogamy
اقتراني	syngametic = isogamic
أقدام أُنبوبية (م . قدم أُنبوبية)	ambulacra (sing, ambulacrum)
أقراص الحشرة البالغة	¡maginal discs
أَقْنَف ـ قَنْفَاء	decurrent
أقواس أَحشائية	visceral arches
أقواس فوق حجاجية	superciliary arches
أكّال الرِّمم	saprophage
اكتمال النمو	maturation
إكتوبلازم	ectoplasm
إكتودرم	ectoderm
أكروماتين	karyenchyma = achromatin =karyochylema
الأُكَرِيّات	Globigerina
إكْزين	perisporinium = exine

أُكْسِيتُوسين oxytocin

أُكْسِيداز oxidase

« أُكْسِي لوسيفرين » oxyluciferin

« أُكْسِي هِيمُوجلوبين » oxyhaemoglobin

إِكليل قبلي prostemmate

إِكليلي الأَهداب stephanokontan

إِكليلي الثمار stephanocarpous

إِكليليات الأَهداب Stephanokontae

أَكواريولوجيا aquariology

أَكونتين aconitine

أَكياس تنينية
tannin sacs (vesicle) = tannin cells

التحام adhesion

التحام عَظْمي anchylosis

التحام عُنقي recaulescence

التحام غُضروفي synchondrosis

التصاق الأَصابع ـ تكفُّف الأَصابع
syndactylism

التفاف زهري aestivation

التفاف زهري خُماسيّ التراكُب
quincuntial aestivation

التفاف زهري متضاعف
reduplicate aestivation

التفاف زهري مصراعي valvate aestivation

التواء torsion

التواء volution

إِلْعاب salivation

إِلْف الأُسْمِيك os niophil

إِلْف الجير ـ إِلْف الكِلْس
calcicole, calciphilous

إِلف للحرارة thermophil

إِلف الخشب xylophilous

إِلف الرِّمال psammophilous

إِلف الظل photophygous

إِلف الركود ـ أَليف الركود stasophilus

إِلْف للكبريت ـ أَليف الكبريت thiophil

أَلوان التحذير warning colours

أَلياف (رماك) Remak's fibres

أَلياف عابرة transilient fibres

أَلياف عصبية nerve fibres

أَلياف قرنية ـ خيوط أدمية
horny fibres = dermotrichia

أَلياف مِحْلاقية (مِعْلاقية) tendril - fibres

أَلياف مُخَيْخيّة جبهية
frontocerebellar fibres

أَلية الإِبهام thenar

إليترات كاذبة	pseudoelaters
أليرون	aleurone
أليزارين	alizarine
أليف الأَرَضَة	termitophil
أليف التغيُّر البِيئى	tropophilous = tropophil
أليف الجفاف	xerophilous
أليف الحمض	oxyphilous = oxyphilic
أليف الدبال	saprophile = saprophilous
أليف الرمال	ammophilous
أليف الرمال	sabulose = ammophilous
أليف شح النتروجين	oligonitrophilous
أليف الصخور	saxicole = saxicoline = saxicolous
أليف الظل	skiophilous = heliophobous
أليف الظل	umbraticolous = skiophilous
أليف اللحم	sarcophilous
أليف الماء الراكد	stagnicolous
أليف المجارى المائية	rivalis
أليف النتروجين–إلف الأزوت	nitrophilous
أليفة الإسفنج	spongicolous
أليين	olein

أم المُح	vitellarium
أمام الأُذَيْنِيّة	prae—auricular
أمام أنفى	prenasal = rostral
أمام جبهى	prefrontal
أمام حجاجى	preorbital
أمام عينى	Preocular
أمام غطائى	preoperculum
أمام فقارى	prevertebral
أمام فكى	premaxilla
أمام فمى	preoral
أمام قرنى	prosodetic
أمام قَصّى – أمام القص	presternum
أمام كبدى	prehepatic
أمام مِحْوَرِىّ	praeaxial
أمام مركزى	praecentrum
أمام وَتِدى	Praesphenoid
أمامىّ	anterior
أمامىّ الأنياب	proteroglyph
أمامى التفتح	antrorse
أمامى خَلْفى	anteroposterior
أمامية التقعر	procoelous

hydration	إماهة
neoteny	امتداد الطفولة
absorption	امتصاص
heterogametes	أمشاج متباينة
androgametes (م. مشيج)	أمشاج مُذَكَّرة
glabrous	أملس
psilate	أملس
vimen	أمْلُود
semination	الإمناء
myxamoeba, myxoamoeba	أميبا مخاطية
amoeboid	أميبانى ـ تَمَوُّرانى
Amoeba	أميبة ـ المتموِّرة
amoebic	أميبى ـ مُتَمَوِّر
amoebism	الأميبيَّة ـ التموُّريَّة
amide (s)	أميد (ج أميدات)
amidase (s)	أميداز (ج . أميدازات)
diastole	انبساط القلب
synema = synnema	أنبوب سدائى
water tube	أنبوب مائى
sieve tube	أنبُوبة غربالية
pollen tube	أنبوبة لقاح

tubular	أنبوبى
tubate	أنبوبى ـ ذو أنبوب
tubiflorous = tubuliflorous	أنبوبى الزهرة
vasoform	أنبوبى الشكل ـ وعائى الشكل
tubiform	أنبوبى الشكل
tubo tympanic	أنبوبى طَبْلِىّ
tubilingual	أنبوبى اللسان
dissemination (dispersal)	انتشار
dissilient dispersal	انتشار انفجارى
tropism	انتحاء
helcotropism = geotropism	انتحاء أرضى
negative geotropism	انتحاء أرضى سالب
radiotropism	انتحاء إشعاعى
oxytropism	انتحاء أكسيجينى
siotropism	انتحاء اهتزازى
stereotropism	انتحاء تلاصقى بالصُّلْب
rheotropism	انتحاء تيارى
traumatropism	انتحاء جرحى
thermotropism	انتحاء حرارى
autotropism	انتحاء ذاتى

انتحاء ضوئى heliotropism=phototropism

انتحاء ضوئى سالب negative heliotropism

انتحاء ضوئى متعادل diaheliotropism

انتحاء غذائى sitotropism

انتحاء غذائى trophotropism

انتحاء قائم orthotropism

انتحاء قلوى
alkaliotropism = alcaliotropism

انتحاء كيميائى chemotropism

انتحاء لا أرضى apogeotropism

انتحاء لاقِحِيّ (زيجوتى) zygotropism

انتحاء لمسى
haptotropism = thigmotropism

انتحاء للمخدِّر narcotropism

انتحاء مستعرِض diatropism

انتحاء منحرف plagiotropism

انتحائى tropic

انتخاب selection

الانتخاب التزواجى selection sexual

انتخاب طبيعى selection, natural

الانتخاب المنظَّم
selection methodical or artificial

انتخاب موحَّد الاتجاه orthoselection

الانتخابيّ (ج . الانتخابيون)
selectionist (s)

إنتروكيناز enterokinase

انتشار diffusion

الانتضاح endosmosis

انتظام الزهرة pelaiia

انتظام طبقى
storeyed (storied) arrangement

انتفاخ شريانى bulbus arteriosus

انتقاض ـ أيْض هدمى
catabolism, Katabolism

الانتقاض katabolism

انتقال مكانى translocation

انتكاس retrogression

انتكاسى retrogressive

الأَنثريدة antheridium

أَنثوسيانين anthocyanin

أَنثيروزويدانى antherozoid

انجراد exfoliation

انجيكورن (درتروثيكا)
unguicorn = dertrotheca

انحدار حرارى thermocline

انحراف deflection

انحلال بقعى tigrolysis

انحلال حرارى thermolysis

(ا) انحلال خلوى (ب) تكثُّفية pycnosis = pyknosis

انحلال الكُرَيَّات الحُمْر haemolysis

انحلالى lysigenous

أنخوسين anchusin

أندروكونيوم androconium

اندغام الشُّدَف desegmentation

اندماج adnation

اندماج fusion

اندماج نووى karyogamy

إندوبلازم endoplasm

إندودرم endoderm = endoblast

إندوسبرم قرنى horny endosperm

إندوسوم endosome

إنذارى sematic

انزلاق gliding

إنْزيم enzyme = unorganized ferment

الإنزيم الأَصفر yellow enzyme

إنزيم «ڤاربرج» الأَصفر Warburg's yellow enzyme

أَنزيمات محلِّلة البروتين proteolytic enzymes

أَنسالى voltine

الإنسان Homo

الإنسان العاقل Homo sapiens

انسلاخ ecdysis

إنسولين insulin

انشطار ثنائى binary division

انشطار طولى longitudinal fission

الانشقاق الثنائى البسيط simple binary fission

انطباق حرارى thermonasty

انطلاق الطاقة liberation of energy

انطماس obliteration

انعزال isolation

انعزال segregation

انغراس الحويصلة الجنينية (البلاستوسست) implantation of blastocyst

انغلاق الأَزهار الحرارى thermocleistogamy

إنفاذية انتقائية preferential permeability

إنفاذية (البروتوبلازم) permeability (of protoplasm)

انفتاح مسكنى loculicidal dehiscence

rennet, vegetable	الإنفحة النباتية
zygolysis	انفصال زوجانى
abstriction	انفصام
schizogenous	انفلاجى
schizogenetic	انفلاجى التكاثر
schizolysigenous	انفلاجى انحلالى
nasal	أنفى
rhinal	أنفى
nasopalatine	أنفى حَنَكِيّ
orbitonasal	أنفى مَحْجرى
contraction	انقباض
stole	انقباض
systa'tic	انقباضى
extinction	الانقراض
reduction division (=me'osis)	انقسام اختزالى
division, binary	الانقسام الثنائى
cellular division	الانقسام الخلوى
endomitosis	انقسام داخلى
karyokinesis=mitosis	انقسام غير مباشر
karyomitosis	انقسام غير مباشر
mitosis (indirect cell division)	الانقسام غير المباشر
division, mitotic (indirect division)	انقسام فتيلى (غير مباشر)
indirect d vision or mitosis	الانقسام الفتيلى
pseudomitosis	انقسام فتيلى كاذب
chondriokinesis	انقسام الكندريوسومات
direct division = amitosis	الانقسام اللافتيلى (المباشر)
amitosis	انقسام مباشر (انقسام لافتيلى)
meiosis (= reduction division)	انقسام مُنَصِّف – انقسام اختزالى
dehydration	إنكاز
anhalonine	أنهالونين
species, biologic	أنواع بيولوجية
species. Physiological	أنواع فسيولوجية
species, morphological	أنواع مورفولوجية
tubule = tubulus	أُنَيْبِيب
collecting tvbules	أُنَيْبِيبات جامعة

tubuli contorti	الأُنَيْبِيبات المُلْتوية
tubulus	الأُنَيْبِيبيّ
tubuliform	أُنَيْبِيبيّ الشكل
anisatus	أنيسوني
anilophyll	أنيلوفيل
anime	أنيم
cilia	أهداب
stereocilia	أهداب جاسئة
yolk-pyramids	أهرام مُحَّيَّة
elliptical	الإهليلجي
operculate = operculates	أوبركولاتا
vocal cords	أوْتار صوتية
euglena	أوجلينا
euglena viridis	أوجلينا فِردس
Euglenidae	الأُوجلينادية (فَصيلة)
oogonium	أوجونة
odontolcae	أودنتولسي
nepionic leaves = prophylls	الأَوراق الأَولية
radical leaves	أوراق جذْرية
rhizinophylla = rhizophylla	أوراق جذرية
connate leaves	أوراق حُوقِيَّة
staminal leaves	أوراق سَدَوِيَّة
semiamplexicaul leaves	أوراق شبه مُعانِقة
sun leaves	أوراق شمسية
shade leaves = ombrophile	أوراق الظل
opposite leaves	أوراق متقابلة
opposite decussate leaves	أوراق متقابلة متعامدة
venae = veins	أوردة
auricularia	أوريكولاريا
vasa vasorum	أوعية الأوعية
reduced vessels	أوعية مختزلة
hyacinth	أوقونثوس ـ هياسنت
ookinete	أوكينيت ـ اللاقحة المتحركة
Protista	الأوليات ـ بروتستا
Protozoa	الأوليات الحيوانية ـ بروتوزوا
protophyta	الأوليات النباتية
synethogametism	ائتلاف الأمشاج
foliation	إيراق
vernation = prefoliation	إيراق مبكّر
metabolism	أيْض
dissemilation = catabolism	أيْض هَدْمي
stag-horned	أيَّلِيَّة
teleodont	أيَّلِيَّة الفَكَّيْن

(ب)

بائض ootocous

البالباظ papaya

بابي portal

بابيزيا Babesia

بابايين papain

بادرة seedling

بادرة بوغية sporeling

بادرة البيضة ootid

بادية الميسم stigmatose

بارازوا Parazoa

باراميلوم paramylum

بارنشيمة كاذبة ـ لُحْمَة كاذبة
false parenchyma=pseudoparenchyma

الباسطة القصيرة supinator brevis

الباسطة الطويلة supinator longus

باسيل (ج . باسيلات) bacillus

بال Balaena

بالين baleen

بانية العاج odontoblast

بانية العظم osteoblast

بانية الهيكل (ج بانيات الهيكل)
scleroblast (s)

بتر ذاتي autotomy

بتلة petal

بتلة قلنسوية (في النبات) galea

بتلة مخلبية alsinaceous petal

بثرات يوريدية uredia

بثرة sorus

بثرة pustule

بثرة تليتية ـ تليوم
telium (pl. telia), teleutosorus

بثرة ملتحمة الحوافظ synangium

بثرة من الطراز البسيط
simplicis type of sorus

بثرة يوريدية uredium (pl. uredia)

بثرة يوريدية uredinium=uredium

بثرة يوريدية uredosorus

بُدَاءَة	anlage = primoridium
بُدَاءَة الجنين	proembryo
بُدَاءَة حافظة مشيجية	progametangium = progametange
بُدَاءَة الغلاف	protheca
بُدَاءَة الممص ـ سَلِيف الممص	prehaustorium
بُدَائى	primordial
بدائى	primitive
البذرة الغذائية	trophogone
بذور غير مغلفة	exutive seeds
براعم حرشفية	scaly buds = cover - buds
برامسيوم	Paramecium
بربخ	epididymis
بُرَّة	caryopsis
البُرْثُنِيَّات	Fissipedia
برزخ	isthmus
برعم	bud
بُرْعُم بَوْغى	sporoblast
برعم ذَوْق	taste - bud
برعم زهرى	flower bud

برعم عرضى	adventitious bud
برعم طرفى	terminal bud
برعم كروى خشبى (اسفير وبلاست)	spheroblast
برعم مساعد	accessory bud
البرغش	Culex
برقع	veil = velum
برقعى	velar
برمائى	amphibious
برمائيات	Amphibia = amphibians
البرمائيات الذيلية (القوازب الذيلية)	Urodela
البُرْمائية	amphibiousness
البرنس الحديث	neopallium
برنشيمة	parenchyma
برنشيمة شعاعية	ray parenchyma
برنشيمة كاذبة	pseudoparenchyma
برنشيمة هوائية	aerenchyma
بَرْنِيق	vernicose
بروتامينات	protamins
البروتوبلازم	protoplasm

بروتوبلاسمت protoplast

بروتوثيرى (حيوان ثدي أولى)
prototherian

بروتوكوكس (المكوّر الأولى)
Protococcus

بروتونيورون – عصبة أولية
protoneurone

بروتياز protease

بروتينات proteins

بروتيولاز proteoclastic enzymes =
= proteolase
= protease
= proteinase
= proteolytic enzymes

بروثرمبين prothrombin

بروز projection

بروز سطحى excrescence

البروستاتة prostate

بروستاتى prostatic

برونياز prunase

برونياسين prunasin

برونزنشيمة prosenchyma

برولاكتين prolactin = luteotrophic

برولان prolan = gonadotropic hormone
= هرمون منبّه القُنْد

برونزنشيمى prosenchymatous

بريبلازم periplasm

بريسبتين – (مرسب) precipitin

بريسبرم perisperm

بريستوم peristome

بريكمبيوم pericambium

برينيوم perinium = epispore

بِزْرَة – بِذْرَة seed

بزرة قائمة statospermus

البزريات التريدية Pteridosperma

بُزَيْرَة ovule

بُزَيْرَة (بُوَيْضَة) مُدَلاَّة
pendulous ovule

بزيرة مَعْقُوفة
amphitropous, amphitropal (ovule)

بزيزا Peziza

بِزَيْزين pezizin

بَسْط supination

بسيط الوحدة النحتية simplibaculate

البشرة epidermis

البصاق sputum

بَصَرىّ optic

بصلة bulb

بصلة حرشفية
squamous bulb = scaly bulb

بصلة كاذبة — pseudo bulb

بصلة ملفوفة — bulb, tunicated

بصلي ـ ذو بَصَلات
bulbaceous, bulbous, bulbose, bulbiferous

بصمة الطير — ornithichnite

بُصَيْلَة — bulbil = bulbel

بُصَيْليّ ـ هياسنتي — hyacinthine

بَضَاضة
turgescence = turgidity = turgor

بِطانة الرحم — endometrium

بطانية — endothelium

البطن القبلي — praeabdomen

بطني رحمي — uteroabdominal

البطين الكاذب — pseudocoel

بطن — venter = abdomen

بطني — ventral

بطني جانبي — ventrolateral

بطني شرجي — ventrianal

بطين — ventricle

بطين جانبي ـ تجويف طرفي — telocoele

بطيني — ventricular

بظر — clitoris

بعد الجنين — postembryonic

بَعْدَ عُقْدي — postganlionic

بعد كبدي — posthepatic

بعوضة — mosquito

بعيد — distal

بق الفراش — bed bug

بقاء — survival

بقاء الأصلح — survival of the fittest

بَقَري — bovine

بقعة الجناح — pterostigma

البقعة الصفراء
yellow spot = macula lutea

البقعة العمياء ـ القرص البصري
blind spot = optic disc

بقعة عينية — eye-spot

بقعة فاجنر — Wagner's spot

بَقَماني — caesalpinaceous

بكتريا بروتينية — proteobacteria

بكتريا الكبريت ـ بكتريا مكبرتة
sulphobacteria = sulphur bacteria

بكتريا مخاطية — myxobacteria

البكتريا المَعِديّة — gastric bacteria

بكتريا النَّتْرَتة
nitrobacteria (= nitrifying bacteria)

بكتريانى bacteroid

بكتريولوجى–عالِم البكتريا bacteriologist

بكتريولوجيا –علم البكتريا bacteriology

بكتريىسى bacteriaceous

بكتيرى bacterial

بكرانى trochoid

بكرة (تشريح) trochlea

بَكَرِىّ trochlear

بَكَرى trochal

بَكَرِىّ الشكل trochiform (= trochate)

بكسيدة pyxidium

بكنيدة pyenidium

بلاجولا plagula

بلازما plasma

بلازما بوغية sporeplasm

بلازما البيضة ooplasm

بلازما جسدية somaplasm

بلازما زيتية oil plasma

بلازما منوية spermatoplasm

بلازمة نووية – « نوكليوبلازم »
nucleoplasm = karyoplasm

البلازموديوم plasmodium

بلازمى plasmatic

بلاستولة blastula

البلاستولة المصمتة stereoblastulà

بلاستيدات التوازن statoplasts

بلاستيدة plastid

بلاستيدة خضراء
chloroplast, choroplastid

بلاستيدة السوط
blepharoplast = blepharoblast

بلاستيدة صفراء xanthoplast

بلانكتون مُهَلَّب – عوالق مهلبة
chaetoplankton

بلانولا planula

بلانيديوم planidium

بلزمة plasmolysis

بلستولة قرصية discoblastula

بلسم كندا Canada balsam

بلعم عصبى (ج . بلاعم عصبية)
neurophage (s)

بلعوم أدمى dermopharyngeal

بلعوم أنفى
nasopharynx = rhinopharynx

بلعومى حنكى palatopharyngeal

بلعومى خيشومى pharyngobranchial

stylopharyngeous	البلعومية القلمية
pluteus	بلوتيوس
raphides = rhaphides	بلورات إبرية
blood crystals	بلورات دموية
druse crystals, cluster crystals	بلورات متجمعة
rosette crystals	بلورات نجمية
pleuron	بُلُورة
pleurite	بلوريت
puberty	بلوغ
pleon	بلييون
vane = vexillum	البند
visual violet = iodopsin	البنفسجي البصري ـ يودوبسين
pancreas	بنكرياس ـ بنقراس
constitution	بِنْيَة
structure	بِنْيَة ـ بُنْيَان
pylorus	البوَّاب
pylome	بوابة
pyloric	بوابي
uropyloric	بوابي ذيلي
pupil	البُؤْبُؤ ـ حَدَقة العين
pupillary	بُؤْبُؤي

potometer	بوتومتر « مقياس النَّتْح »
purines	بُورِينات
spora = spore	بَوْغ
seminule = spore	بَوْغ
aecidiospore	بَوْغ أسيدى
pseudopodiospore	بوغ أميبى
pycnidiospore = pycniospore	بوغ بكنيدى
teleutospore	بوغ تليتى
diplospore	بوغ ثنائى
zoospore	بوغ حيوانى (بوغ سابح)
spermatium (pl. spermatia)	بوغ ذكر (ج . أبواغ ذكرية)
tetraspore	بوغ رباعى
thecaspore = ascospore	بوغ زِقِّى
zoidiogamete	بوغ سابح
aplanospore	بوغ ساكن
resting spore	بوغ ساكن
dictyospore	بوغ شبكى
trichospore	بوغ شعرى

بوغ صغير microspore

بوغ صَيْفى summer - spore

بوغ كامن statospore = resting spore

بوغ كامن zygosperm = zygospore

بوغ كبير macrospore = megaspore

بوغ كلاميدى chlamydospore

بوغ لاقحى (زَيْجوتى) متحرك
zygozoospore

بوغ متباين الأقطاب heteropolar spore

بوغ متبرعم blastospore

بوغ متحرك sporozoid

بوغ متحرك (زوسبور)
swarm spore = swarm cell = zoospore

بوغ متكوِّر sphaerospore = tetraspore

بوغ مفصلى arthrospore

بَوْغ يوريدى
urediniospore = urediospore = uredospore

بوغ يوريدى
urediospore (urediniospore)

بوغ يوريدى uredospore (urediniospore)

بَوْغ يوريدى
uredogonidium (urediniospore)

بوغة مخصبة oospore

بوغى sporal

البَوْغِيَّات sporozoa

بُوقِى مِبْيَضى tubo - ovarian

البول urine

بولى urinary

بولى تناسلى urinogenital

بولى تناسلى urogenital

بوليب polyp.

بوليب زَرَّاقى (بوليب سيفونى)
siphonozooid

بوليبانى (شبه بوليب) polypoid

بوليبيد polypide

بولينا (يوريا) urea

بوليوبلازم
polioplasm = spongioplasm = granular protoplasm

بويضة كاملة الغلاف
holochlamydeous ovule

بُوَيْغ sporid = sporidium

بُوَيْغ (ج . بويغات) sporule = sporula

بَيَات شتوى hibernation

البياض الدقيقى powdery mildew

بيئى التشابه	syntechnic
بيريدوكسين	pyridoxine
بيضانى	ovoid
بيضة (ج . بيض)	ovum
البيضة	egg
بيضة شتوية	winter egg
بيضة غير مخصبة	oosphere
بيضة كاذبة	pseudovum
البيضة المخصبة	oosperm
بيضة مركبة	compound oosphere
بيضى	oval, ovate
البَيْضِيَّة المنوية	syngenesis
بيطرى	veterinary
بين العظام الثلاثة	triosseum
البَيْنَفقرِيَّة ـ قرص بين فقرى	intervertebral (disc)
بَيُوض	oviparous
بَيُوض وَلُود	ovoviviparous
بيوضية	oviparity
البيوضية الولودية	ovoviviparity
بيولوجيا ذاتية	idiobiology
بيولوجيا النبات	phytobiology

(ت)

تأبير التين	caprification
التأثُّرية ـ قبول الإثارة	irritabilty
تآلفية	symphily
تابع صِبغِىّ	trabant=satellite
تابيوكا	tapioca
تالوس	thallus
تالوس أولى	prothallus
تالوسى الشكل	thalliform = thalloid = thalloidal
التالوسيات	Thallophyta
تالوم	thallome
تالى المُسَوِّط	postflagellate
تام الانقسام	holoblastic
تام التطفل	holoparasitic
تبادل التغذية (فى الحشرات)	trophallaxis
تبادل صِبغى (كروموسومى)	symmixis
تباين زمنى جنينى	poikilogony

heterogamy تباين مشيجي

budding تبرعم

pullulation = budding = gemmation تبرعم

tabacinus تَبْغِيّ اللون

spot تبقع – بقعة

protogyny = proterogyny تبكير الأُنوثة

protandry تبكير الذكورة

tepal تِبَلة

sporangiody تَبَوُّغ

sporophyllody تبوُّغ الورق

urination = micturition تبوُّل

ovulation تبويض – إباضة

sporification تبويغ – إبواغ

fixation التثبيت

tethelin تِثْلين

homogene تجانس الأَصل

ventrad تجاه البطن

neogenesis = regeneration تجـدُّد

rejuvenescence = rejuvenation تجدُّد الشباب

exuviation تجرُّد

thrombosis تجلُّط

coagulation تجلُّط

gelation تجمُّد (الغراويات)

summation تجمُّع

syntagmata تجمع شُدَفِيّ

tetrasome تجمُّع صِبْغي رباعي

telosynapsis = telosyndesis تجمُّع صِبْغي طرفي

solitary gregarious (plant) تجمُّع نباتي استقلالي

cavity تجويف

lumen تجويف

glenoid cavity تجويف أَرْوَح

urocoel تجريف بَوْلي

segmentation cavity تجويف التفلُّج (أَو التشدُّف)

respiratory cavity تجويف تنفسي

front cavity تجويف ثغري أَمامي

acetabulum التجويف الحُقِّي

atrial cavity تجويف رَدْهي

rhinocoel تجويف شَمِّي

neurocoel تجويف عصبي

buccal cavity	تجويف فمى (شِدْقى)
pseudogaster	تجويف معدى كاذب
gonocoele	تجويف مَنْسلى
subaxillary	تحت إبطى
subauricular	تحت أُذُنى
subinguinal	تحت أُرْنى
subterraneous	تحت أرضى
subglenoid	تحت أَرْوَحِىّ
subnasal	تحت أَنْفى
subperitoneal	تحت بريتونى
subepidermis = hypodermis	تحت البَشَرة
hypopharynx	تحت البلعوم
subpharyngeal	تحت بلعومى
subatrial	تحت بَهْوى
subpericardial	تحت تامورى
subclavian	تحت ترقوى
substomatal = hypostomatal	تحت ثغرى
subdural	تحت الجافية
subparietal	تحت جدارى
subdermal	تحت جلدى
subpleural	تحت جَنبى
subnotochordal	تحت الحبل الظهرى
subchordal	تحت حبلى
subphrenic	تحت حجابى
subcoxa	تحت الحرقفة
subpial	تحت حَنُونى
subrostral	تحت خطمى
subsartorius	تحت الخَيَّاطِيَّة
hypobranchial	تحت خيشومى
sub-branchial	تحت خيشومى
subscutal	تحت درقى
aubmental	تحت ذَقْنِىّ
submentum	تحت الذقنية
subcaudal	تحت ذيلى
succiput	تحت رأسى
subpulmonary	تحت رئوى
subcardinal	تحت رئيسى
subhyaloid	تحت زجاجانى
hypothalamus	تحت سرير المخ
sublittoral	تحت شاطئىّ
subretinal	تحت شبكى
subshrub	تحت شُجَيْرى

sub-bronchial	تحت شُعْبِيّ
subthoracic	تحت صدرى
subsclerotic	تحت الصُّلْبَة
subcostal	تحت ضِلعى
subhymenial layer	تحت الطبقة الخَصِيبة
subungual	تحت ظِلْفى
subunguis	تحت الظلفية
subepithelial	تحت ظِهَارى
subdorsal	تحت ظهرى
subpubic	تحت عانى
subsacral	تحت عَجُزى
subneural	تحت عصبى
substernal	تحت عظم القص
subpetiolar	تحت عُنُقِيّ
subarachnoid	تحت العنكبوتية
subcoracoid	تحت غُرَابى
subopercular	تحت غِطائى
subvaginal	تحت غِمْدى
sublobular	تحت فُصَيْصِيّ
subvertebral	تحت فقارى
hypostome = oral cone	تحت الفم (= مخروط فمى)

suboral	تحت فموى
suboccipital	تحت قَذَالِيّ
subcorneous	تحت قَرْنى
subumbonal	تحت قَرْنى
subhyoid	تحت لامِيّ
submandibular = submaxillary	تحت لَحْيِيّ
subepiglottic	تحت لسان المزمار
subglossal	تحت لسانى
sublingual	تحت لسانى
subscapular	تحت لَوْحى
subradular	تحت مبردى
suborbital	تحت مَحْجرى
subperiphericus	تحت محيطى
submucosa	تحت المخاطية
subanconeus	تحت المرفقية
suboesophageal	تحت مريئى
subserous	تحت مصلى
subcallosal	تحت المَقْرن
subharpal	تحت منجلية
subthalamus	تحت مِهَادى
subcalcarine	تحت المهماز

تحت النِّخَابى subepicardial

تحت وجنى subzygomatic

تحت وجنى subjugal

تحجر petrification

تحديد delimitation

تحرشف squamosis

تحزيم girdling

تحسيس sensitization

تحصى سليكى tabasheer

تَحَلْزُن (التفاف حلزونى) helicism

تحلل إنزيمى zymolysis

تحلل بالإنزيم zymosis

تحلل الأنسجة histolysis

تحلل البروتينات بالماء proteohydrolysis

تحلل بروتينى proteolysis

تحلل مائى hydrolysis

تحلل النواة karyolysis

تحوُّل metamorphosis

تحوُّل transformation

تحول انتكاسى
retrogressive metamorphosis

تخالُف االتشكل
xenomorphosis = heteromorphosis

تَخْت (فى النبات) ـ مِهَاد (فى الحيوان)
thalamus = receptacle

تخت (ج . تخوت) torus (pl. tori)

التخت receptacle

تخت بوغى مركب (اسبوروتلاميا)
sporothalamia

تخت النورة
receptacle of inflorescence

تختى toral

تخثر ـ تخثير curdling

تخدد sulcation

تخشب (جمود) kataplexy = cataplexis

تخصُّر constriction

تخصر الجدار stenosis

تخلُّق مستحدث ـ تخلُّق حادث
caenogenesis

تخليق كيمياوى chemosynthesis

التخمر الكحولى alcoholic fermentation

تدرُّجى gradual

تدريز مِصْفَرِى جبهى
fronto - ethmoid suture

تراجع ـ نكوص
regression (= reversion)

mutualism	ترافد
apposition	تراكب
revolute aestivation	تراكب حازوني
taraxacine	تراكساسين
homologous structures	تراكيب متشابهة
trachein	تراكيين
transad	ترانساد
triungulin	ترايونجولين
cephalisation	ترئيس - تكوين الرأس
subsoil	التربة التحتية
humus soil	تربة دُبَالِيَّة
loam soil	تربة صفراء
loose soil	تربة متفككة
tryptophane	تربتوفان
trypsin	تربسين
tryptic	تربسيني
intussusception	التربيب - التربب
stipulation	ترتيب الأُذَيْنَات
anthotaxis	الترتيب الزهري
tergum (pl. terga)	تِرْجَة - ظَهْر
tergosternal	تِرْجسترنيَّة
tergal	تِرْجِي - ظَهْرِي
tergite	ترجيتة (م)
frequency	تردُّد
precipitation	ترسُّب
thyrse = thyrsus	ترسوس
clavicle	ترقوة
postclavicle = post-cleithrum	الترقوة الخلفية
clavicular	ترقوي
cleithrum	ترقوي إضافي
chemical composition	تركيب كيمياوي
termone	تِرْمُون
Terminalia	تِرْمِيناليا
trophozoite	تروفوزيت
trophidium	تروفيديوم
trochus	تروكاس
trochophore = trochosphere	تروكوفور = تروكوسفير
trochite	تروكيتة
traumatin	تروماتين
trypanomonad	تريبانوموناد
trrpolite	تِريبُوليت

Pteridophyta	التريديات
pterylosis	التريُّش
tiephones	تريفون
trivium	تريفيوم
trica	تريكا
trichidium = sterigma	تريكديوم
trichoblast	تريكوبلاست
trichobothrium	تريكوبوتريوم
trichosiderin	تريكوسيدرين
trichocyst	تريكوسيست
trichome	تريكوم
trichohyalin	تريكوهيالين
pterins	تريِنات
synchronogamy	تَزامُن البلوغ
protogamy	تزاوج أولى
plasmogamy	تزاوج شكلى
pseudogamy	تزاوج كاذب
zoogamy	تزاوج مشيجى
vitrification	تزجُّج
gemmation	تزرر
leaf-fall	تساقُط الأوراق (فى النبات)
sublimation	تسامى

testosterone	تِسْتُوسْتِيرون
staminody	التسدِّى
phylogeny = phylogenesis	تساسل الأحياء
nomenclature	تسمية اصطلاحية
binomial nomenclature =binary nomenclature	تسمية ثنائية
toponym	تسمية مكانية
suberification = suberisation	تَسَوْبُر
levelling	تسوية
solation	تَسَيُّل
synapse	تشابك
analogy	تَشابُه وظيفى
isomorphism	تشاكُل
pathognomy	تشخيص
pathognomonic	تشخيصى
segmentation	تشدف
vertebration	تشدف فقارى
impregnation	تشرُّب
ramification	تشعب
irradiation	تشعيع
frost cracks	تشققات صقيعية

sporomorph	تشكل بوغى
syndimorphism	تشكل ثنائى مقترن
telemorphosis	تشكُّل عن بُعْد
thigmomorphosis	تشكُّل لَمْسى
decussation	تصالُب
sclerosis	تصلب
hardening	التصليد
gummosis, gumming	تصمُّغ
classification	تصنيف
zootaxy	تصنيف الحيوان
aestivation	التصييف (الكمون الصيفى)
antagonism	تضاد
duplication	تضاعف
reduplication	تضاعف
chorisis	تضاعف بالانقسام
tylosis = callosity	تضخم الجذون (فى الطب) ـ جُسْأَة ، كيلوز (نبات)
grafting	تطعيم
heterograft	تطعيم متباين
microevolution	تطور دقيق
katagenesis	تطور رجعى
megaevolution	تطوُّر عظيم
macroevolution	تطور كبير
orthogenesis	تطور مُوَحَّد الاتجاه
succession	تعاقب
alternation of generations	تعاقُب الأَجيال
metagenesis = alteration of generations	تعاقب الأَجيال
rhysium = rhysion	تعاقب خُضَرى بركانى ـ (ريزيوم)
basipetal	تعاقب قاعدى
acropetal	تعاقب قِمِّىّ
xeniosis	تَعايُش ضِيافى
polymastism	تعدد الأَثْداء
polyembryony	تعدد الأَجِنَّة
polymorphism = polymorphy	تعدد الأَشكال (فى الحيوان)
pleometrosis	تعدد الأُمَّهات
polyspermy	تعدد التَّلْقيح
polyspondyly	تعدد المراكز الفقارية
multicellularity	تعددية الخلايا
venation=nervation	تعرُّق
ulnar nervure	تعرُّق زَنْدى
reticulate venation	تعرق شبكى
diadromous	تعرق مروحى

تعصيب	nervation = nervature
تَعْضِيَة ـ تَعَضِّى	organization
تعطين	retting
تعظُّم	ossification
تعظُّم أدَمى	dermo-ossification
تَعفُّص	zoomorphosis
تعفن	putrefaction
تعفن صميمى	heart - rot
تعقيل كاذب	pseudometamerism
تعقيم	sterilization
تَغَايُر	alterne
تفحم نتن	stinking - smut
تفرع	ramification
تفرع ثنائى	dichotomous branching
تفرع ثنائى كاذب	false dichotomy
تفرع كاذب المحور	sympodial branching
تفكيك	dissociation
تفلُّج	cleavage
تفلج حلزونى	spiral cleavage
تفلُّج الكريات الدموية	schistocytosis

تقاربى ـ التقائى	convergent
تقسيم العمل	division of labour
تقطيع	cutting (sections)
تقلُّص	spasm
تِقْنِيَّات الحيوان	zootechnics
تكاثر	multiplication
تكاثر انفلاجى	schizogenesis = schizogony
تكاثر بِزْرِى	seminification
التكاثر التزاوجى	sexual muliplication
تكاثر تشدُّفى	strobilation = strobilisation
تكاثر تقسيمى	schizogamy
تكاثر جنسى	sexual reproducation
تكاثر لاتزاوجى	agamogenesis = agamy
التكاثر اللاتزاوجى	multiplication, asexual
تكافل	symbiosis
تكافل انفصالى	disjunctive symbiosis
تكافل متبادل النفع	symbiosis, mutualistic
التكافلى	symbiotic

تكثر	reproduction
تكثر	proliferation
تكثر الأنماط	typogenesis
تَكَثُّر لا تزاوجي – تكثُّر لاجنْسي	asexual multiplication
تكثُّري – تكاثري	propagative
تَكَزُّز	tetanization
تكلُّس	calcification
تكوُّن الأمشاج	gametogenesis
تكوُّن البلاستولة	blastulation
تكوُّن الجسترولة	gastrulation
تكوُّن الحيوانات المنوية	spermatogenesis = spermogenesis
تكوُّن الدم	haemopoieses
تكوين ثابت	stable formation
تكوين ثان	secondary formation
تكوين الدم	sanguification=haematopoieses
تكوين راكدي	stasium
تكوين سبخي	sterrhium
تكوين الصورة	image formation
تكوين مختلط	mixed formation
تلقيح خلطي	xenogamy
تلقيح ريحي	anemophily
تماثل	symmetry
تماثل شُعَاعي – تماثل قُطْري	radial symmetry
تكوين مفتوح	open formation
تكوين نباتي	plant formation
تكيُّس	encystment, encystation
تكيُّف تقاربي	convergent adaptation
تَكَيْلُس	chylifaction, chylification
تَكَيُّمس	chymification
تلاسين	thalassin
تلاقي	convergence
تلامون	telamon
تَلَجْنُن	lignification
تلقيح	pollination = pollenation
تلقيح اغترابي	vicinism
تلقيح بالرياح	wind pollination
تلقيح حشري ثنائي	dientomophily
تماثل شُعَّي	radiosymmetry
التَّمَاشُج	isogamy
تمثيل	assimilation

توضيح (النمط)	iconotype
تمزُّق	shearing
تمزُّز	sorption
تمساحيات	Crocodilia
تمعُّج	vermiculation
تَمَفْصُل مِيزابي	schindylesis
التمورُّ	proteism
تمولين	temulin
تمييز	differentiation
تميز الخلايا أو الأنسجة	differentiation (cell or tissue)
تميما	tmema
تَنَّاز	tannaze
تنازع البقاء	existence, struggle for
تَناسُل الصِّغار	paedogenesis
تناسل عُذْرى	parthenogenesis
تنافرية	synechthry
تنبيه	stimulation
تَنْجِين (تَنْغِين)	Tanghin
التندرا	tundra
تنسير ـ نَدْف	teasing

تنضُّد الجدار البَوْغى	sporoderm stratification
التنطُّق	zonality = zonation
تنظيم أُسموزى	osmo - regulation
تنظيم ذاتى	autoregulation = self regulation
تنفس	respiration
تنفس بين جزيئى	intermolecular respiration
تنفس جلدى	respiration, cutaneous (skin)
التنفس الجلدى	skin respiration
التنفس اللاهوائى	anaerobic respiration
تنفس مائى	respiration, water
تنفس هوائى	aerobic respiration
تنقُّر	pitting
تهجين	hybridisation
تهجين كاذب	pseudohybridation
تهلُّم	gelatinization
توالد أَوَّلى	protogenesis

التوالد التمذّري schizogony

توالد عُذْرِي أُنثوي
thelytocous parthenogenesis = thelytoky = thelyotoky

التوأمي الثلاثي trifacial = trigeminal

توتُّر tonicity = tonus

توجُّه taxis

توجُّه orientation

توجه أَرضي geotaxis

توجُّه أُسموزي osmotaxis

توجُّه التوائي strophotaxis

توجُّه إلى الظلام skototaxis

توجُّه تَنْظِيمي tropotaxis

توجُّه جُرْحِي traumotaxis

توجه حراري thermotaxis

توجه كيمياوي chemotaxis, chemiotaxis

توجُّه لَمْسِي thigmotaxis

توجه مستقيم telotaxis

توجُّه مَشِيجي zygotaxis

توجُّه مَكَاني topotaxis

توجُّهي tactic

توحُّد تضويني symphogenesis

توراسين turacin

تورناريا tornaria

تزرع العمل الوظائفي
labour, the division of physiological

التوطن ecesis, oecesis

توقف stasis

توقف الأبواغ sporal arrest

توقف التحوُّل stesomy

توكسويد – أنا توكسين
toxoid = anatoxin

توكسين toxin

توكسين حيواني zootoxin

توكسين الغذاء sitotoxin

توكوسيت (ج توكوسيتات)
tokocytes

توكوفيرول – فيتامين هـ
tocopherol = vitamin E

تولُّد الأنسجة histogenesis

تولُّد تلقائي
heterogenesis (=spontaneous generation)

تولُّد ذاتي (لاجنسي)
unigenesis = monogenesis

تولُّد شاذ xenogenesis

تولد الوحدات الذكورية spermatogenesis = spermogenesis	
توليد حرارى	thermogenesis
تونيسين	tunicine
توهين	attenuation
تُوَيْج	corolla
تويج دائرى rotaceus corolla = rotate corolla	
تويج متعدد	multiple corolla
تيالين (لُعَابين)	ptyalin
تيبس (العضلات)	rigor
تَيَبُّس رِمِّى	rigor mortis
تيجه	taiga
تيرامين	tyramine
تيربرا	terebra
تَيْرُوسِين	tyrosine
تيكوسين	tychocoen
تيلوبلاست	teloblast
تيلوز	thyloses = tylosis
تيلوس	tylus
تيلوستيل	tylostyle
تيموسى	thymic

(ث)

ثابت الحرارة	homoiothermal
ثابت الحرارة idiothermous = homoiothermal	
ثابتة العظم المربع	monimostylic
ثاقب الخشب	xylotomous
ثاقبات	penetrants
ثاقبة الصخر	saxicavous
ثالث	tercine
الثدييات	mammals, Mammalia
ثَرْب	omentum
ثرومبوكيناز thrombozyme = thrombokinase	
ثرومبين	thrombin
الثعابين ذوات الأجراس (الجرسية) rattle-snakes	
الثعلب (الكلب الثعالى)	*Canis vulpes*
ثغر (ج ثغور)	stoma (pl.stomata)

ثغر قَلَمِيّ	stylostome
ثغر مائى	hydathode
ثغر مائى	pore, water
ثغور مائية	water stomata
ثُغَيْر	stomidium
ثُقْب ـ مَسَمّ	pore
ثقب الإخراج	excretory pore
ثقب إخراجى	apopyle
ثقب بَوْلى	uropore
ثقب تناسلى	genital pore
ثقب ثَغْرى	pore, stomatal
ثقب رَدْهى	atriopore
ثقب غربالى	sieve pore
ثقب لُقْمى	condylar foramen
ثقب مائى (حيوان)	water pore
ثقب وركى ـ ثقب مسدود	obturator foramen
ثقوب طَوْقية	collar - pores
ثلاثى الأبواغ	trisporous = trisporic
ثلاثى الأجناس	trigamous
ثلاثى الأخوة	triadelphous
ثلاثى الأزهار	trianthous

ثلاثى الاسبوروزويتات	trizoic
ثلاثى الأسدية	triandrous
ثلاثى الأسدية الفائقة	tridynamous
ثلاثى الأسواط	triflagellate
ثلاثى الأشعة	triactinal
ثلاثى الأشكال	trimorphism
ثلاثى الأصابع	tridactyl
ثلاثى الأقلام	tristyly
ثلاثى الألوان	trichromatic=trichromic
ثلاثى الأوراق	trefoil
ثلاثى الأوراق	trifoliate
ثلاثى الأوراق	triphyllous = trifoliate
ثلاثى الأوضاع	trifarious
ثلاثى البتلات	tripetalous
ثلاثى البذيرة	triovulate
ثلاثى التجمع	trivalent
ثلاثى التسمية	trinomial
ثلاثى التسنن	tridentate
ثلاثى التشريم	tripartite
ثلاثى التشعب	trifurcate
ثلاثى التشعّع	triradial = triradiate

trinervate	ثلاثى التعرُّق
trichotomous	ثلاثى التفرع
triternate	ثلاثى التفرع
trichroic	ثلاثى التلون
trisomic	ثلاثى الجُسَيْمَات
triquetrous	ثلاثى الجوانب
trigenic	ثلاثى الجينات
triplex	ثلاثى الجينات السائدة
trilocular	ثلاثى الحجرات
triseptate	ثلاثى الحواجز
triquinate	ثلاثى الخماسية
trimitic	ثلاثى الخيوط
tripinnate	ثلاثى الريش
trisepalous	ثلاثى السبلات
tristachyous	ثلاثى السنابل
tricentric	ثلاثى السنترومیرات
trimerous	ثلاثى الشُّدَف
trigamma	ثلاثى الشُّعَب الجامية
trilabiate	ثلاثى الشفاة
trilophous	ثلاثى الشويكة
triplostichous	ثلاثى الصفوف
triserial	ثلاثى الصفوف
tristichous	ثلاثى الصفوف العمودية
triplicostate	ثلاثى الضلوع
triploblastic	ثلاثى الطبقات الجرثومية
trilacunar	ثلاثى الفرجات
trigonid	ثلاثى القرنات
trigon	الثلاثى القرنات
tritubercular = tricuspid	ثلاثى القرنات ـ ثلاثى الشرافات
tripod	ثلاثى القوائم
tricarpellary	ثلاثى الكرابل
triheterozygote	ثلاثى اللاقحات المتباينة
triploid	ثلاثى المجموعة الصبغية
triarticulate	ثلاثى المفاصل
trioecious	ثلاثى المنزل
trimonoecious	ثلاثى المنزل
trigeneric	ثلاثى المولد
tricrotic	ثلاثى النبضات
trifoliolate	ثلاثى الوريقات
Trilobita	ثلاثيات الفصوص (تريلوبيتا)
tricuspidate	ثلاثية الأطراف
trilophodont	ثلاثية الأعراف (السِّنِّية)

tripolar	ثلاثية الأقطاب
triconodont	الثلاثية التيجان
tricoccous	ثلاثية الثميرات
triceps	ثلاثية الرؤوس
tricostate	ثلاثية العروق
triple - nerved	ثلاثية العروق
tricotyledonous	ثلاثية الفلقات
tribracteate	ثلاثية القنابات
trigynous	ثلاثية الكرابل
triaxon	الثلاثية المحاور
ternary leaf = ternate	ثلاثية الوريقات
tergeminate = tergeminal = tergeminous	ثلاثي الوريقات، التوأمية
ternatopinnate	ثلاثية الوريقات الريشية
red snow	الثلج الأحمر
notch	ثلمة
Rivinian notch	ثلمة « ريفينوس »
octander, octandrous	ثماني الأسدية
octagynia	ثمانيات المتاع
fruit	ثمرة
simple fruit	ثمرة بسيطة
sporocarp	ثمرة بوغية
sycon = syconium	ثمرة تينية
follicle	ثمرة جرابية
samara	ثمرة جناحية
synchorion = carcerule	ثمرة خبازية ـ ثمرة خطمية
regma	ثمرة خروعية أو (خروعانية)
xylocarp	ثمرة خشبية
carcerule	ثمرة خطمية
ascocarp	ثمرة زقّية
cleistocarps = cleistothecium	ثمرة زقية مقفلة
false fruit	ثمرة كاذبة
spurious fruit = pseudocarp	ثمرة كاذبة
berry	ثمرة لبية
schizocarp = schizocarpic	ثمرة متشققة (منشقة)
scleranthium	ثمرة متصلبة
syncarp	ثمرة مركبة لحمية
sling - fruit	ثمرة مقلاعية
rhynchosporous	ثمرة منقارية
amphicarpogenous	ثمرة هوائية أرضية
archicarp	ثمرية أولية

ثُمَيْرة	mericarp
ثميرة خروعية أو (خروعانية)	regmacarp
ثنائي	bi-
ثنائي الاسم	binominal = binomial
ثنائي الأعصاب	diploneural
ثنائي البروز الزورقي	bicarinate
ثنائي التماثل	disymmetrical = bisymmetrical
ثنائي التمفصل	biarticular
ثنائي الجنس (خُنْثَى)	bisexual
ثنائي الحزم	diarch
ثنائي الخيشوم	dibranchiate
ثنائي السابحات	diplanetic
ثنائي السبلات	disepalous
ثنائي السوط	biflagellate
ثنائي الشعبة	dichasial, dichasium
ثنائي الصبغية	synkaryotic = diploid
ثنائي الصفوف	diplostichous=distichous
ثنائي العُيَيْنَة	biocellate
ثنائي الغلاف	bitunicate
ثنائي القرن	bicornate = bicornuate
ثنائي الكرابل	dicarpellary=bicarpellary
ثنائي المحفظة	bicapsular

ثنائي المفصل	bijointed
ثنائي المنزل	dioecious
ثنائي النواة	binuclear
ثنائي الوريقات	bifoliate
ثنائي الوريقات	binate = bifoliate
ثنائي الأصابع	didactyl
ثنائية الحفرة	diapsida
ثنائية الرحم	didelphic
ثنائية الطبقات	diploblastia
ثنائية العائل	digenea
ثنائية الغلاف	Dichlamydae=dichlamydeous
ثِنْيات معوية	valvulae conniventes
ثِنْية	plica
الثنية الجانبية	metapleural fold
ثنية الرأس	head fold
ثُؤلول ـ بروقة	verruca
ثُؤلولي الشكل	verruciform
ثَوْمِيّ الرائحة	alliaceous odour
ثيامين ـ فيتامين ب	thiamine=vitamin B
ثيروكسين	thyroxine
ثيلين	theelin
ثيموفيدين	thymovidin

(ج)

جار الوسط submedian

جارح raptorial

جاسترين gastrin

جالوتانين gallotannin

جانب الفقارة pleurocentrum

جانبي خلفي posterolateral

جانبي مخي pleurocerebral

جبلة جسدية (سوماتو بلازم)
somatoplasm

الجبلة الحيوانية sarcode

الجبهة front

جدار البلاستولة blastoderm

جدار خارجي (إكسين ، إكستين)
exine, extine

جدار ردهي atrial wall

جدار مثمن octant wall

جدار مربع quadrant wall

جدار مُسَدّس sextant wall

جدول التردد والوفرة
frequency-abundance table

جدولي rivulose

جديلة وعائية strand, vascular

جذر استجماري stigmarhize

جذر تنفسي
pneumathodium=pneumathode (= respiratory or aerating root)

جذر عرضي adventitious root

جذر عرضي أو عارض root, adventitious

جذر هوائي root, aerial

جذر وتدي tap-root

جذري radical

جذري الإزهار
radiciflorous = rhizanthous

جذع trunk = truncus

جذع – ساق stirps

جذع شرياني truncus arteriosus

جذور ارتكازية stilt-roots

جذور انقباضية
pull-roots = contractile roots

جذور تنفسية
aerating roots (respiratory roots)

جذور دعامية prop roots

جُذَيْر	radicle
الجراب	pouch or marsupium
جرارى	urceolate
جَرَب (النبات)	scab
جرثومة	germ
جُرح	trauma
جُرْحى	traumatic
جرَس	rattle (organ)
جرس الشكل	campaniform, = campanulate, = campaniliform
جَرَّة	urceolus = urn
جرة	urn
جُرَيْب الشعرة	hair follicle
جُرَيْبات رحمية	uterine crypts
جُزُر دموية	blood islands
جُزَيْرات « لا نجرهانز »	islets of Langerhans
جُسْأة	rigidity
جُسْأة	callosity
جسد بَوْغى	sporosome
جسد (سوما)	soma
جسدي	somatic

جسدى المنشأ	somatogenic
جَسَدِيّات	somatia (sing. somatium)
جسم	body
الجسم الأبيض	white body
الجسم الأحمر	red body = rete mirabile = red glands
الجسم الإسفنجى	corpus spongiosum
الجسم الأصفر	yellow body = corpus luteum
جسم جائل (بلانوسوم)	planosome
الجسم الجاسى	corpus callosum
الجسم الجاسئ المُخى	trabs cerebri=corpus callosum=callosum
جسم حبلى الشكل	corpus restiforme
الجسم الحلمى	corpus mammillare
جسم الخلية العصبية	neurocyton = cyton
جسم دهنى	corpus adiposum (= fat body)
الجسم الذيلى	urosome
الجسم الركبى	corpus geniculatum
الجسم الزجاجى	vitreum=vitreous body (humour)=vitrina

جسم زقّى قارورى peritheciumperitheca

الجسم شبه المنحرف (شجرة المُخَيْخ) corpus trapezoideum

جسم النمتمارة centrum

جسم « ڤُولف » Wolffian body

جسم القص corpus sterni

الجسم الكهفى corpus cavernosum

جسم لقاحى pollinium (pl. pollinia)

الجسم المخطط corpus striatum

الجسم المركزى للحيوان المنوى sperm centrosome

جسم مقوس vibrioid body

جسيمات « باسينى » Paccinian bodies (or corpuscles)

جسيمات هزازة vibratile corpuscles

جَعْد الشعر ulotrichous

جعْران ـ جُعَل Scarabaeus

جِعْرانى الشكل ـ جُعَلِى الشكل scarabaeiform

الجغرافيا الحيوانية zoogeography = animal geography

جغرافيا النبات geographic botany = phytogeography = plant geography

جُفّ البذرة (ا . ب) aril=arillus

جَفافى xeric

جفافى التشكل xeromorphic

جفافى شمسى helioxerophilous

جفافى المنشأ xerarch

جلاكتوز galactose

جلاكتين galactin

جلد skin

الجلد الغذائى (تروفودرم) trophoderm

جلد كاذب pseudoderm

جلْدى ـ رَقّى alutaceous =coriaceous

١ ـ جلطة coagulum

٢ ـ خثرة

جلوبيولين globulin

جلوسينا (العَذّام) glossina

جلوكوز (سكر العنب) glucose

جلوكوسيد glucoside

جلياديين (غراء نباتى) gliadin

جليبة gleba = glebe

جُلَيْد ـ كوتيكل cuticle

جليسرول ـ جليسرين glycerol=glycerin

جليكوجين (النَّشا الحيوانى)	glycogen
الجماد ـ عالم الجماد	non-organic world
الجِماع (فى الإنسان)	coition=coitus
النَّزَوان (فى الحيوان)	
السِّفاد (فى الطيور)	
جماعات أُروزيَّة	syncheimadia
جماعات بيئية	habitat societies
جماعة ـ مجتمع	society
جمجمة	skull
جمجمة أحشائية	viscerocranium
جمجمة عظمية	osteocranium
جمجمة مدمجة	syncranium
جناح	wing
الجناح السفلى	under-wing
جناح غطائى (فى الحشرات)	tegmen (pl. tegmina) = tegmentum = tegumen
جناح الفراشية (فى الزهرة)	talara
جناحانى	pterygoid
جناحانى حنكى	ptergopalatine
جناحانى شوكى	pterygospinous
جناحانى فكى	pterygomaxillary
جناحانى لَحْيِىّ	pterygomandibular
جناحانى مربعى	pterygoquadrate
الجناحانية	pterygoideus
جناحى حنكى	palatopterygoid
الجناحى الخارجى	transpalatine
الجناحى الخارجى	transversum = ectopterygoid
جناحى خلفى	metapterygoid
جناحى الشكل	aliform
الجَناحية	pterion
جَنْبَة	shrub
جَنْبَة ـ شُجَيْرَة	bush
جَنَبة (بلورا)	pleura (pl.of pleuron)
جَنَبة أمامية ـ بلورا أمامية	propleuron
جَنْبِىّ	shrubby
جَنَبى ـ بُلورى	pleural
الجَنَبى البريتونى ـ البلورى البريتونى	pleuroperitoneum
جَنَبى حَشَوى	pleurovisceral
جَنَبى قدمى	pleuropedal
جَنَبِيّات (م . جنبية)	pleuralia
جُنْدُبيات (سالتاتوريا)	Saltatoria

جنْس genus

جنس – شِق sex

جنسى sexual

جنسى generic

جنِيب اللسان paraglossa

جَنِيب المحور rachidian

جُنَيْبَة shrublet = (under-shrub)

جُنَيْبَة suffrutex = under-shurb

جُنَيْح pterygium

جُنَيْس subgenus

الجنين embryo

جنين أُحادى الفلقة الكاذب – جنين كاذب أُحادية الفلقة pseudomonocotyledonous embryo

الجنين الأَولى protembryo

جنين خُطَّافى (أُنْكُوسفير) onchosphere

جنين سُدَاسِيّ الأَشواك hexacanth embryo = onchosphere

جَنِينِىّ embryological

جنينى embryonic

جنينى الإِنبات synaptospermous

جهاز apparatus

الجهاز أَو المجموع أَو النظام system

الجهاز الإِخراجى . excretory system

الجهاز البابى الكبدى hepatic portal system

الجهاز أَو المجموع التناسلى reproductive system

الجهاز التنفسى respiratory system

الجهاز أَو المجموع العصبى nervous system

الجهاز الفجوى vacuome

جهاز « ڤِيبر » Weberian apparatus

الجهاز اللحائى leptome

الجهاز المائى hydrome

الجهاز الهضمى digestive system

الجهاز الوعائى المائى water-vascular system

جوّال vagile

جُوَتْر – سِلْعَة (العُنُق) goitre

جُوْجُوِىّ – جوْجئى carinate

جوْجئى الشكل tropeic = carinform

الجوْجئيات Carinata

جوف بدائى archicoel

الجوف الفمي	stomocoel
الجوف المقدمي	prosocoel
الجوفة البصرية	optocoel
الجوفمعويات « اللاحشويات »	Coelenterata
جونيدة متحركة	zoogonidium
جيب	pouch
جيب	sinus
جيب (راتكه)	Rathke's pouch
جيب بولي تناسلي	urinogenital sinus
جيب خيشومي	branchial pouch
جيب الشمع	wax-pocket
جيب غذائي	trophothylax
الجيب الفنجاني	sinus pocularis
جيب معيني	sinus rhomboidalis
جيب وَدَجي سفلي	inferior jugular sinus
جيب وريدي ـ مَشْبَر وريدي	sinus venosus
جَيْبَاني ـ شبيه المَشْبَر	sinusoid
جيري ـ كِلْسي	calcareous
جيكورين	jecorin
جيل جنسي	sexual generation
جيلاتين ـ هلام	gelatin
جيمة (ج جيمات)	gemma
جيمة إشطائية	sprout gemma
جين كابت	suppressor gene
جينة (مُوَرِّثة)	gene
جينة بلازمية (مورثة بلازمية)	plasmagene
جيوب جبهية	frontal sinuses
جيوب سيلومية	coelomic pouches
جُيَيْمَة ـ بُرَيْعِمات جيمية	gemmule

(ح)

الحاجب	supercilia (=eyebrow)
حاجبي ـ فوق حجاجي	superciliary
حاجز	septum
حاجز	dissepiment=septum
حاجز بين أُذَنِيّ	interauricular septum
حاجز بين خيشومي	interbranchial septum

حاجز تصلبي	sclerosептum
حاجز صخري	barrier reef
حاجز غربالي (قرص غربالي ـ صفيحة غربالية)	sieve disc (=sieve plate)
حاجز كاذب	spurious dissepiment
حاجز كاذب	false dissepiment = false septum=replum
حاجزي	septal
حاجزي أنفي	septonasal
حاجزي فكي	septomaxillary
حاد	acute
حادة الشم	macrosmatic
حاسّ الجِرْم	stereognostic
الحاضن	host
الحافة الأمامية للجناح	prepatagium
حافة منشارية	serrate margin
حافر	ungula
حافر	hoof (pl. hooves)
حافري	unguligrade
حافز الولادة	oxytocic

حافظة ـ غلاف	theca
حافظة الأبواغ	sporangium
حافظة الأبواغ الحيوانية	zoosporangium
حافظة الأبواغ الدقيقة	microsporangium
حافظة الأبواغ الكبيرة	macrosporangium
حافظة بوغية بيضية	oosporangium
حافظة بوغية ساكنة	resting sporangium
حافظة البيض	ootheca
حافظة جونيدية	gonidangium
حافظة الحيوانات المنوية	spermotheca = spermatheca
حافظة كاربوجونية	carposporangium
حافظة لاقِحيّة	zygosporangium
حافظة مشيجية	gametangium
حافيّة	viatical
حالّ البوليك	uricolytic
حالب	ureter
(أ) حامل	seta
(ب) هُلْبة ـ هلب	
حامل أبواغ	sporiferous
حامل الأبواغ التليتية	teleutosporiferous
حامل الأرشيجونة	archegoniophore
حامل اسبرماتي	spermatophore

staminiferous	حامل للأسدية
odontophore	حامل الأسنان
pterygiophore	حامل أشعة زعنفية
androgynophore	حامل الأعضاء الجنسية
stiliferous	حامل الأقلام
androgametophore	حامل الأمشاج المذكرة
antheridiophore	حامل الأنثريدة أو المئبرية
rhinophore	الحامل الأنفي
soriferous	حامل البثرات
spermaphore	حامل البزرة
seminuliferus	حامل البوغ
sporophore	حامل بوغي
simple sporophore	حامل بوغي بسيط
anthophore	حامل تويجي
rhizophore	حامل جذري
radiciferous	حامل جذور
thecaphore	حامل الحافظة
zoosporangiophore	حامل حافظة الأبواغ
sporangiophore=sporangiophorum=sporangophorus	الحامل للحوافظ البوغية
sporangioliferous	حامل للحويفظات البوغية
sporangioliferum	حامل الحويفظة البوغية
spermatophore	حامل الحيوانات المنوية
umbelligerous	حامل خَيْمات ـ حامل مظلات
tuberiferous	حامل الدرنات
metapterygium	حامل الزعنفة الخلفي
ascophore	حامل الزِّق
zygosporophore	حامل الزيجوت
toxiferous=toxicophorous	حامل السموم
stipiferus	حامل سُوَيْقات
trichophore	حامل الشعر
vector = carrier	حامل العدوى
stipes	حامل الفلك (في الحشرات)
stylifer	حامل القلم ـ حامل الإبرة
carpophore	حامل الكربلة
chelophore (s)	حامل الكُلَّاب
zygophore (الزيجوت)	حامل اللاقحة
polleniferous	حامل اللقاح
cnidophore	حامل اللواسع
gynophore	حامل المتاع
antherophore	حامل المتك
seminiferous	حامل المني

حامل المواضغ trophifer = trophiger

حامل الناثرة jaculiferous

حاملة البَيَاض leucophore

حاملة الصِّبغ الأصفر xanthophore

حاملة الميلانين melanophore

حامول البحر (هالوفيلا) Halophila

حائرى vagal

حائل اللون discoloured

حبابة فاتر = حبابة العَفَج
Vater's ampulla = ampulla of duodenum

الحَبّار – « سيبيا »
sepia (=cuttle-fish = ink-fish

حَبَّة grain = caryopsis

حبل chorda

حبل دُبُرى pygochord

الحبل الذَّنَبى chorda caudalis

الحبل الذَّيْلى urochord

حبل سُرِّى chorda umbilicalis

الحبل السُّرِّى umbilical cord

حبل سُرِّى (فى النبات) funicle

الحبل الشوكى chorda spinalis

الحبل الشوكى
spinal cord = medulla spinalis

حبل صوتي – وتر صوتى chorda vocalis

حبل الظهر notochord=chorda dorsalis

حُبْلَى gravid

حَبْلى الشكل restiform

الحَبْليَّات – (كورداتا)
Chordata = chordates

حبوب cereals

حبوب الفُلوتين (جسيمات ميتاكرماتية)
volutin grains = metachromatic bodies

حبوب اللقاح pollen grains

الحَبِّيَّات (آكلات الحبوب)
granivora = granivorous animals = granivores

حُبَيْبَات شبه مُحِّيَّة
granules=yolk granules

حبيبات كروماتية chromatoid particles

حبيبات كروماتينية منوية
spermatomerites

حبيبات كروماتينية chromatin granules

حبيبات كروميدية chromidia

حبيبات « نِسِل »
Nissl s granules = Nissl's bodies

حبيبة granule

حبيبة (جرانا) grana

حبيبة أليرونيَّة
proteim grain = aleurone grain

حبيبة قاعدية ـ منبت السوط
basal granule = blepharoplast

حبيبة قاعدية ـ بليفروبلاست
blepharoblast = basal granule

حبيبة نشوية starch granule

حجاب عقدى nodal diaphragm

حجرة بوابية pylangium

حد القواطع scalprum

حد الموت death point

حد هامى vertical margin

حدبات (جمع حدبة)
umbones (pl. of umbo

الحدبات الأربع التوأمية
corpora quadrigemina

حدبة umbo

حدبى umbonal

حراشيف مستديرة cycloid scales

حراشيف مشطية ctenoid scales

حرجى sylvestral

حرشفانى squamoid

حرشفة (ج . حراشيف) scale

حرشفة بزرية
seminiferous scale = ovuliferous scale

حرشفة قرميدية egula

حرشفى squamose = squamous

حرشفى scaly

حرشفى الزهر squamiflorous

حَرَض (تنكُّس) degeneration

حَرَض دُهْنى degeneration, fatty

حَرَض لِيفى fibrous degeneration

حَرَض « والِر » Wallerian degeneration

الحَرْقَفة coxa

الحَرْقَفة ilium

حَرْقَفى iliac

حَرْقفية « عضلة » iliacus (muscle)

الحركة الاضطرارية (لا إرادية)
involuntary movement

حركة أُنشوطية looping movement

حركة انعكاسية movement, reflex

حركة أُوجلينية euglenoid movement

حركة الأَوعية vasomotion

الحركة البِرَوْنِيَّة movement, Brownian

الحركة التَّمَوُّرِيَّة (الحركة الأَميبية)
movement, amoeboid

حركة دَوْرِيَّة periodic movement

الحركة العُرْوِيَّة – الكَبْكَبة somersaulting

حركة عضلية movement, muscular

حركة لا إرادية movement involuntary

حركة لَمْسِيّة stereokinesis = thigmotaxis

حركة مُرافقة associated movement

حركة مساعدة assistive movement

حركة هُدْبية movement, ciliary

حركات سُبَاتية أو ليلية sleep movements

حريرى sericeous

حريشفات بين غمدية squamulae intervaginales

حريشفة squamella

حريشفى الشكل squamelliform

الحز التناسلى genitale, arvum

الحزازيات Bryophyta

الحزازيات القائمة mosses, muscl

حزازيات مفلطحة – حزازيات منبطحة Hepaticeae = liverworts

حزام girdle

حزمة bundle

حُزْمة ذات لحاءين bundle, bicollateral

حزمة ساقية bundle, cauline

حزمة متبادلة bundle, radial

حزمة مُجَانِبة bundle, collateral

حُزْمَة المجرة الورقية – حزمة المسير الورقى leaf trace bundle

حزمة مركزية bundle, concentric

حزمة مركزية اللحاء bundle, amphivasal or perixylic

حزمة مشتركة bundle, common

حزمة مغلقة bundle, closed

حزمة مفتوحة open bundle

حزمة ورقية bundle, foliar

حزمة وعائية bundle, vascular

حزمة وعائية ذات لحاءين bicollateral vascular bundle

حزمة وعائية قُطرية radial vascular bundle

حزوز striae

حَسَّاس sensitive

حَسَّاسة (ج . حَسَّاسَات) barbel

حَسَّاسِيَّة sensitivity = sensibility

tryma	حَسَلة مصراعية
sensory	حِسِّيّ
viscus (pl. viscera)	حَشَا (ج : أحشاء)
Ephemeroptera	حشرات الزَّلُول
gall-midges	حشرات العَفْص
protentomon	الحشرة الأُولى
green-fly	حشرة المَنّ
Insectivora = insectivores	الحَشَريّات
glans penis	حَشَفة (القضيب)
subarchesporial pad	حَشِيَّة تحت بوغية
otolith	حصاة أُذُنية
statolith	حصاة توازن
rhabdolith	حصاة عُصَيْوِيَّة
gastrolith	حصاة مَعِدِيَّة
otoconium	حُصَيَّة أُذُنيَّة
cell debris	حطام خلوى
tartareous	حَطِيم السطح
fovea	حُفْرَة
scapoid fossa	حفرة زورقانية
trochanteric fossa	حُفْرة المَدْوَر
fovea centralis	الحفرة المركزية (في العين)

fossil	حَفْرِيَّة
conservation or preservation of species	حِفظ النوع
glenoid fossa	حُفَيرة رَوْحَاء
arvensis	حَقْلِي
strombuliform	حلزونى الشكل
gorge (flower)	حَلْق الزهرة
skin rings	حَلقات جلدية
ciliated rings	حلقات مُهَدَّبة
star - rings	حلقات نجمية
growth rings	حلقات النمو
ring (annulus)	حلقة (حلقات سنوية)
circulus cephalicus	حلقة رأسية
annual ring	حلقة سنوية
tonsillar ring	الحلقة اللَّوْزِيَّة
annular	حَلْقى
tectospondylic=tectospondylous	حلقى التَّكَلُّس
Annelida	الحلقيات
nipple = teat	حَلَمة
spirillum	حُلَيْزِين
sura	حَمَاة

حمام مُتَوَّج	crowned pigeons
حَمَامِيَّات	Columbiformes
حمض الأسقربيك	ascorbic acid
حمض الباليميتيك	palmitic acid
حمض البوليك	uric acid
حمض الماليك	malic acid
حمض مَعِدِيّ	gastric acid
حمض نووى	nucleic acid
حَمْل كاذب	pseudopregnancy, pseudocyesis
حَمَوِيّ	sural
حُمِّيّ	pyretic
حِمًى	territory
حُمَّى الرِّبْع	quartan malaria fever
حمى الطيور	ornithosis
الحمى الفَحْمِيّة ـ الجَمْرَة الخَبِيثة	anthrax
الحَنْجَرة السفلى	syrinx
حَنَك	palate
حنكى	palatine
الحَوَاس	senses
حُورِيَّة	nymph

حَوْصلة	crop
حوصلة البروستاتا	vesica prostatica
حوصلة بَوْغية	sporocyst
الحوصلة البولية	urocyst
حوصلة ذُكُورية	spermatocyst
حوصلة ضَيِّقَة	stenocyst
حوضى الشكل	pelviform
حَوْطَ الحجاج	circumorbital
حُوق الفم	peristome, peristomium
حَوْل المَرْحَقة	perinectarial
حَوْل المَرىء	circumoesophageal
حَوْلِيّ	annual
حولى الإباضة	univoltine
حولى كاذب	pseudannual
حوليات	therophytes
حُوَيَّان غذائى ـ حُيَيَّان غذائى	trophozooid
حويصلات « تِيدمان » (تيدمان : عالِم تشريح ألمانى)	Tiedmann's vesicles
حُوَيْصِلة	vesicula = vesicle
حويصلة اتزان	otidium = otocyst

حويصلة « جراف »
vesicular ovarian follicle = (Graaffian follicle)

حويصِلة « جراف » Graaffian follicle

حُوَيْصلة جسدية somatocyst

حويصلة دُودِيَّة coenurus

حُوَيْصلِة « سوامردام »
Swammerdam's vesicle

حويصلة مائية ـ كيس هيداتى
hydatid cyst

الحويصلة المنوية vesicula seminalis

الحويصلة الهضمية digestive vacuole

حويصلة هوائية aerocyst

حويصلى vesicular

حويفظة بوغية sporangiole

حى بالأكسيجين oxybiotic

حى بالهواء (حيهوائى)
aerobic = aerobian = aerobious

حياة الترحُّل nomad life = nomadic life

الحياة الكامنة latent life

حياة كامنة life, dormant = latent life

الحياة الناشطة active life

حياة نشيطة life, active

حيد بولى تناسلى urinogenital ridge

حيد « ڤُولف » . Wolffian ridge

حَيْد القصبة cnemial ridge

حيوان zoon = animal

حيوان أَولى protozoon

حيوان بَوْغىّ sporozoite

حيوان حَفْرىّ zoolith

حيوان رِمّى saprozoite

حيوان لا جنسى oozite

حيوان منوى
sperm=spermatozoon = spermatosome = spermatozoid = spermium

حيوان منوى zoosperm = spermatozoid

حيوان نباتى (زوفيت) Zoophyte

حيوان اليُسر (المَرْجَان الأَسود) Antipathes

الحيوانات الحارة الدم
warm-blooded animals = homoiothermal

حيوانات متحدة البيئة ـ زوؤوم zoome

الحيوانات المتغيرة الحرارة
cold-blooded animals

الحيوانات المتغيرة الحرارة
poikilothermals (=cold-blooded animals)

حيوانى zoic

حيوانى الاغتذاء
zootrophic = heterotrophic

حيواني الانتشار	synzoic = synzoochory
حيوانية التلقيح ـ حيواني التلقيح	zodiophilous = zoophilous
حيوى ـ أحيائى	bio —
حيوى	vital
الحيوى	vitalist
حُيَىٌّ كأسى (حُيَيّان كأسى)	cyathozooid
حُيَيّات لامسة	tentaculozooids = dactylozooids
حُيَيْان ثالثى (زؤيد ثالثى)	tritozooid

(خ)

خَادِج	ootocoid
الخادِرة	chrysalis
الخادِرة (ج . الخوادر)	pupa
خارج الاستوائية (بالخلية)	extra-tropical
خارج الأسطوانة الوعائية	extra-stelar
خارج البزرة	extraseminal
خارج الخشب	extraxylar = extraxylemic
خارج الزهرة	extrafloral
خارجى الاتجاه	extrorse
الخاصة	property
خاصية النوع	species character
خافِض	depressant
الخَتْمِىّ (سِجلاريا)	Sigillaria
خد	cheek
الخَدَّان	genae
خَدِيج ـ ناقص التكوين	abortive
خَرْدَلة	siliqua
خُرْطُوم	proboscis
خرطوم (الحشرة)	promuscis=proboscis
خُرْطُومِى	rostral
خرطومى الشكل	probosciform
خُرَيْدلة	silicule
خَزَّان	reservoir
خِزَانة مَيْسِمة	stigmatic chamber
خزائن مائية	water cells
خَزَفى	porcellanous

خُشَّائى قَلَمى stylomastoid

خشب wood = xylem

خشب أول protoxylem

الخشب الربيعى spring wood

خشب رخو alburnum (sapwood)

خشب رخو (خشب عصيرى) sap wood

خشب الصميم ـ « الجِلْب »
heartwood, duramen

خشب الصندل الأحمر
sander's wood, red sandal wood

خَشَبانِىّ xyloid

خَشَبِىّ xylary

خَشَبِى xyloic = xylary

الخَشَم anosmia

خشن
scaber (= scabrate, scabrous, scabratus, scabridous, scabridus)

الخِصاء castration

خصائص الحياة ـ خواص الحياة
properties of life

خصلات جونيدية syngonimia

خصلة طرفية telotroch

خَصَى castrate

الخُصية testis = testicle

الخصية المبيض ovotestis

خضرة التوراكو ـ (توراكوفردين)
turacoverdin

خُضَرى vegetative

خُضَرى oleraceous

خط « والاس » Wallace line

خَطَّار متحول (ج . خطارات)
vibraculum = vibracularium

خطاف uncus

خطاف (ج . خطاطيف) barbicel, (hook)

خطاف شرجى sustentator

خُطَّافى hamose = hamate = uncinate

خطافى الشكل unciform

خَطْم rhinarium

خُطوط الكساء الخُضَرى lines of vegetation

خطوط النمو lines of growth

خُيَيْط عصبى neuroneme

خُطَيْطِف uncinus

الخفاشيات Chiroptera

خفيات الذنب Crypturia

خلايا « بوركينيه » Purkinje cells

خلايا توأمية	sister - cells
خلايا توازن	statocysts (= statocytes)
خلايا جسدية	somatic cells
خلايا حِمْضية	oxyntic cells
خلايا خيطية	thread - cells
خلايا شبكية	reticular cells
الخلايا الصفر	yellow cells
خلايا عنقية	neck cells
خلايا غدية	gland cells
خلايا غذائية (في الحشرات)	trophocytes
خلايا قمعية	funuel cells
خلايا كأسية	goblet cells
خلايا متجولة	wandering cells
خلايا متصلبة	sclerotic cells
خلايا محببة	granulocytes
خلايا مختزنة	thesocytes
خلايا مساعدة	subsidiary cells
خلايا مستحمِضة	oxyphil cells
(أ) خلايا ميسمية (ب) خلايا غطائية	stigmatic cells
خلايا وترية	tendon cells

خَلَدة	annulus
خلدة كاذبة	pseudannulus
خَلْط الأنسال	xenomixis
خِلْط العصب	neurohumor
خَلْف أُذني	postotic
خَلْف أَرْوَحيّ	postglenoid
خلف الجداري	postparietal
خلف حجاجي	postorbital
خلف الشرج	postanal
خلف شَقّي	post - trematic (post - branchial)
خلف صُدْغي	post - temporal
خلف عاني	postpubis
خلف عصبي	postneural
خلف القَرْن	post - cornual
خلف المحور	postaxial
خلف المركزي	postcentral
خلف نِيري ـ الشاخصة المفصلية الخلفية	postzygapophysis
خلف وركي	post-ischium
خلفي	posterior (posticous, posticus)
خَلَوِيّ	cellular

خليتان معاونتان	synergids
خليج سيلومى	coelomic bay
خَلِيّة	cell
خلية ازدواجية	pairing-cell (=gamete)
خلية إشطائية	sprout cell
خلية أميبية	amoebocyte
خلية انتهائية	ultimate cell
خلية بدائية النواة	procaryotic cell
خلية بلاستولية	blastomere
خلية بوغية	archespore
خلية بوغية أم	sporocyte
خلية بَيْنِيّة	interstitial cell
خلية تيموسية	thymocyte
خلية جنسية	germ-cell
خلية حارسة (ج خلايا حارسة)	guard cells
خلية ذكرية	sperm cell
خلية رصفية	pavement cell
خلية شاحبة	xantholeucite
خلية شبكية	reticulocyte
خلية صُلْبة	stereid
خلية طرفية	tip cell
خلية ظهارية	epithelial cell
خلية عصبية	neurocyte = neurone = nerve cell
خلية عظمية	osteocyte
خلية عُنقية	stalk cell
خلية غربالية	sieve cell = sieve tube
خلية قاعدية	basal cell
خلية قرصية	pinacocyte
خلية قُصَيْبِيّة	tracheidal cell
خلية لاسعة	cnida
خلية لا سعة	urticator = nematocyst = stinging cell
خلية لاسعة	nematocyst
خلية مُتَبَلْزِمة	plasmolysed cell
خلية متصلِّبة = خلية حَجَرِيّة	sclereid = stone cell
خلية مرحلة	relay cell = interneuron (e) = internuncial cell
خلية مساعدة	synergid
خلية مسامية ـ خلية إسفنجية	porocyte
خلية مشيجية صغيرة	microgametocyte
خلية مطوّقة ـ خلية مسوّطة . مطوّقة	choanocyte = cellular flagellate cell

trophocyte خلية مغذية

eucaryotic cell خلية مميزة النواة

spermatocyte خلية منوية

head cell خلية هامية

daughter cell خلية وليدة

quinquepartite خماسي التَّشَرُّم

pentarch خماسي الحُزَم

خماسي العروق
quinquenerved, quinqueveined

quinquelobate خماسي الفُصوص

quinquetubercular خماسي القُرْنات

quinquelocular خماسي المَسْكَن

quinquevalvate خماسي المصاريع

خماسية الشُدَف ـ خماسية الأَجزاء
pentamerous

quinquefoliate خماسية الوُرَيْقات

villi (sing : villus) خملات ـ خَمْل

velutinous خَمْلي ـ قطيفي

lethargy خُمول

organized ferment الخَمِيرة الحية

syngonic خنثوي

synoecious = synoicous خنثوي

hermaphrodite خنثي

pseudohermaphrodite خنثى كاذبة

xiphophyllous خنجري الأَوراق

xiphiplastron خنجري صدري (عظم)

الخنجرية العضدية (عضلة)
xiphihumeralis

secondaries الخَوَافِي

galea خوذة طرفية

sea cucumber خيار البحر

skin - gills خياشيم جلدية

tracheal gills الخياشيم الرُّغامَوِيَّة

arthrobranchia خياشيم مفصلية

Bamboo (Bambusa) خَيْزُران

gill خَيْشُوم

branchia خيشوم (ج . خياشيم)

pseudobranch خيشوم كاذب

holobranch خيشوم كامل

branchiac, branchial خَيْشُومي

branchiform خيشومي الشكل

cardiobranchial خيشومي قلبي

stipellus = filament الخَيط

trichogyne خيط أُنثوي

protonema خيط أَولي

خيط ذيلي uronema

خيط زِقّي ascogenous hypha

خيط فُطري hypha

الخَيْليّات Equidae

خَيْمَة ـ مِظَلّة umbel

خيمة الدماغ (في الحشرات)
tentorium = tent

خَيْمي ـ مِظَلّي umbellate

خَيْمِيّ الشكل ـ مِظَلّيّ الشكل
umbelliform

خيوط بِكْنيدية pycnidial hyphae

الخيوط الشُعاعية المغزلية
radiated spindle-form threads

خيوط عضلية myonemes

خيوط فُطرية بُوقية trumpet hyphae

خيوط مُنْتِجة الأبواغ
sporogenous filaments

خيوط « ورونان » Woronin hypha

خُيَيْط « كروموسوم ـ صِبْغيّ »
karyomite = chromosome

خُيَيْمة (أمبلولة) umbellula = umbellule

(د)

دايوق حيواني zoogloea = zooglea

داخل الخلية subcellular

داخلي الاتجاه introrse

داخلية الأجنحة ـ « كاملة التحول »
Endopterygota = Holometabola

داخلية الشرج ـ ذوات الشرج الداخلي
Endoprocta

دالّي deltoid

دالّي الورق delta-leaved

الدائرة أو الدورة cycle

دائم الخضرة sempervirent = evergreen

دائم الخضرة holocyclic (evergreen)

دَبال humus

دُبُر pygidium

دُبُر podex

دُبُر (حشرة) telum

دُبُر ـ مروحة ذيلية telson

دُبُر قبلي propygidium

دُبُري pygal

دُبُري podical

دبوس التوازن haltere

oxytylote	دبوسية
vestiture	دِثَار
ecdemic, exotic	دخيل
optimum temperature	درجة الحرارة المُثْلَى
lethal temperature	درجة الحرارة المُمِيتة
coronal suture	دَرْز إكليلى
seam = suture	دَرْز
suture	دَرْز
sagittal suture	الدَّرْز السَّهْمِىّ
sutural	دَرْزى
shield	دِرْع
cuirass	دِرْع
plastron	دِرْع (صدار - بلاسترون)
plastral	دِرْعى (صدارى)
clypeus	درقة
scutum	درقة
frontoclypeus	دَرَقة جَبْهية
osteoscutes	درقة عظمية
scutal	دَرَقى
postclypeus	درقى خلفى
thyro-arytaenoid	درقى طَرْجَهارى
thyrohyoid	درقى لامى
thyroglossal	درقى لسانى
thyroepiglottic	درقى مزمارى
tuber	درنة
tuber vermis	الدرنة الدودية
tuber cinereum = tuber anterius	الدرنة السنجابية
tuberous	درنى
scutellum	دُرَيْعَة (فى علم الحيوان)
scutellar	دُرَيْعى
scutellate = scutelliform	دُرَيْعى الشكل
tuberiform (=tuberoid)	دُرَيْنَانى
tubercle = tuberculum	دُرَيْنَة
Rolandic tubercle	درينة (رولاندو)
tuberculate	دُرَيْنى
somactids	دِعامات زعنفية
stereomatic	دِعاماني
subiculum	١ - دعامة قرن آمون ؛ ٢ - لبدة قطرية (فى النبات)
sustentacular	دِعامى
stereonema (pl. stereonemata)	دعاميات خيطية

دغل ملحي	salt-bush land
دفة الخصية ـ (رسن الخصية)	gubernaculum
دَفْعة ـ سَيَّال	impulse
دقيق التشأْلل	verruculose
دقيق السُّنَيْنَات	subdenticulate
دِلفين	delphine
دليل التردد	frequency index
الدليل العَجُزِيّ	sacral index
دِماغ ـ مُخّ	brain = encephalon
دماغ خلفي ـ مخ خلفي	hind - brain
الدماغ المعيني	rhombencephalon
دِمام دُهني	vernix caseosa
دهليز ـ مَعْبَر	iter
دهليز	vestibule = vestibulum
دهليزي	vestibular
دهن	fat
دُوّار	vortex
دوالي (م . دالية)	varices (sing. varix)
دودانيّ	vermicular = vermiculate
دودانيّ ـ دودي الشكل	helminthoid
دودة	worm
دودة	vermis
دودة الأرض ـ الخُرطون.	earthworm
الدودة الشريطية (تينيا)	Taenia=Tenia
الدودة الشريطية العزلاء (تينيا ساجيناتا)	*Taenia saginata*
الدودة الشريطية الوحيدة (تينياسوليوم)	*Taenia solium*
الدودة الشِّصية	hook - worm
دودة طُفَيْلية	helminth
دودة القز	*Bombyx mori*
دوديّ	vermian
دوديّ الشكل	vermiform
الدوديات	vermes = worms
دورة	circulation
دورة تحلل الجليكوجين	glycolytic cycle
الدورة الجهازية	systemic circulation
الدورة الزراعية	rotation of crops
دورية الحرارة	thermoperiodicity
دون التبادلي	subalternate
دون حيوي	subvital = semilethal
دون القاعدي	sub-basal
دون قِمّي	subapical

دون مجهري	submicronic
دون المستدق	subacuminate
دون الميكرون	submicron
(أ) دُوَيْدة (ب) الدودية	vermicule
دياتوم	diatom
دياتومي	diatomaceous
دياستاز	diastase
الديدان الأسطوانية	Nematoda
الديدان الحلقية البحرية	marine worms
الديدان الشريطية ـ السستودا	Cestoda
دينامي	dynamic

(ذ)

ذات البطنين	digastric muscle
ذات الرأسين العَضُدِيّة (عضلة)	biceps brachii (muscle)
ذات الرأسين الفخذية	biceps femoris
ذات زوائد مقوسة	fornicate
ذات الشُّعَيْبتين	furcula
ذات صَفَّيْن	distichous
ذات العُجْرَتَيْن	tylote
ذات قُرْنة (شبرّافة)	cuspidate
ذات وريقات	foliate
ذاتي	automatic
الذائبية	solubility (soubilitas "L")
ذبابة منزلية	house fly
الذبابة المنزلية	*Musca domestica*
ذَبْل	carapus
ذِراع أولية	primaxil
ذَقْن	mentum
ذَكَر قَزَمي	nannander
ذكر النحل	drone
ذَمَاء (بقية حياة)	necrobiosis
ذنب	cauda, tail
ذَنَبِيّ	caudal
ذَنَبِيّ	cercal
ذنبي أوّلي	protocercal = diphycercal
ذُنَيْب	caudicle
ذوّابات	cirri
ذوّابة بطنية	neurocirrus = ventral cirrus

ذو خياشيم	branchiate
ذو خياشيم مؤقتة	caducibranchiate
ذو خَيْمَات	umbelliferous
ذو دِهليز ـ مُدَهْلَز	vestibulate
ذو ذنب دافع	urosthenic
ذو رُغَامَى ـ ذو قصبة هوائية	tracheate
ذو سُرَّة	umbilicate
ذو سُوَيْق	subcaulescent
ذو سويقة	stipitate
ذو سيفون	siphonate
ذو شعبتين	divaricate=bifurcate
ذو صمامات ـ صمامى	valvate
ذو ضلوع	ribbed
ذو عُرْف ـ مُعَرَّف	jubate
ذو عُلْبَة ـ ذو عُلَيْبَة	capsuliferous, capsuligerous, capsulegenous
ذو عمود وعائى	stelar
ذو غطاء	operculate
ذو غِلالة	tunicate
ذو غِلالة ـ غِلالى (فى النبات)	husky
ذو فجوة	vacuolated

ذؤابة ظهرية	notocirrus
ذو أُذَيْنَات	stipular = stipulate = stipuliferous
ذو إغريض ـ إغريضىّ	spathal = spathate = spathed
ذو أُنَيْبِيبات	tubuliferous
ذو أوعية	vascular
ذو ثلاثة أزواج من الوَرْيقات	trijugate
ذو ثلاثة رؤوس	tricipital
ذو ثمرة زِقِّيَّة مقفلة	cleistocarpous
ذو الحافر	ungulate
ذو حافظة	thecate
ذو حُرَيْشِفات	squamulose (L. squamulosus)
ذو حُفَر	foveate
ذو حَلَزُونات	strombuliferous
ذو حَلَمات	thelephorous
ذو حواجز مستعرضة	transeptate
ذو حياة مزدوجة	amphibiotic
ذو حُيُود	strigose
ذو خُصَل غصينية	synchladous
ذو خطاطيف	unciferous
ذو خطاف	uncate

ذيليات الحبل	Urochordata
ذو قلم ـ ذو إبرة	stylate = styliferous
ذو كُرَيَّات	spherulate
ذو كلاليب	cheliferous, = chelate
ذو لوامس	tentaculiferous
ذو مِثْقَب	terebrate
ذو محاليق	capreolate
ذو مشيمة نطاقية	zonoplacental
ذو مظلة	umbraculiferous
ذو مفاصل إضافية	Exenarthral
ذو ممصات	surculigerous = surculose
ذو مِهْمَاز ـ مُهَمَّز	spurred
ذو مياسم	stigmatiferous
ذو ندوب (مَنْدَب)	scarred
ذو نُقَيْرات	foveolate
الذئب (الكلب الذؤالى)	*Canis lupus*
ذيل الحصان	horse-tail (Equisetum)
ذَيْلَانِيّ	subcaudate
ذَيْلِيّ الشَّكْل	uromorphic = uromorphous

(ر)

رابط بلازمى	plasmodesma
رابطة (فصائل الكائنات الحية)	alliance
راتينج	resin
راجع	retractile
راجع للحياة	anabiotic
راجع (متواتر)	recurrent
راجون	rhagon
راحى ـ إخمصى	volar
راحى	thenal
راحى التعرُّق متشعِّع العروق	radiate veined = palmately veined
راحية التعرق	palmately veined
راحية التفصص	palmately
رأس	caphalon
الرأس الأول	protocephalon
الرأس الصدر	cephalothorax
رأسى	cephalic
رأسى ـ عمودى	vertical
رأسيات الأرجل	Cepholopoda
رافع الضغط	pressor
رافيناز	raffinase

رافينوز raffinose

راكدى stasad

راكن incumbent

رامناز rhamnase

رباط حرقفى فخذى
Y-ligament = iliofemoral ligament

رباط وترى « ج : أربطة وترية »
vinculum (pl. vincula)

رباعى quaternary

رباعى الأبواغ tetrasporaceous

رباعى الأبواغ
tetrasporic=tetrasporaceous=tetrasporine

رباعى الأجنحة tetrapterous

رباعى الأرجل quadrupedal

الرباعى الأرجل tetrapod = quadruped

رباعى الأشعة المتفرعة tetralophous

رباعى الأصابع tetradactyl

رباعى الأكياس البوغية tetrasporocystid

رباعى البذور tetraspermous

رباعى التجمع الصبغى tetrasomic

رباعى التشرم quadripartite

رباعى التشعب quadrifurcate

رباعى التشكل tetramorphic

رباعى التفرع tetrachotomous

رباعى الجينات tetragenic

رباعى الحيود السِّنية tetralophodont

رباعى الحيود الهلالية tetraselenodont

رباعى الخيبات البوغية tetrazoic

رباعى الخلايا tetradymous

رباعى الرئويات (رباعى الكتب الرئوية)
tetrapneumonous

رباعى الزوايا quadrangular

رباعى الزوايا ـ رباعى الأضلاع tetragonal

رباعى السبلات tetrasepalous

رباعى السطوح tetrahedral

رباعى الصفوف tetrastichous

رباعى الصفوف
tetraseriate = tetrastichous = quadriserial = quadriseriate

رباعى الفصوص quadrilobate

رباعى الفصوص
tetrathecal = quadrilocular

رباعى القرنات quadritubercular

رباعى المجموعة الصِّبْغِيَّة tetraploid

رباعى المسكن quadrilocular

رباعى المنشأ tetrarch

الرباعى النجم	tetraster
رباعى النشأة	tetragenous
رباعى النوى	quardinucleate
رباعى النوى	tetrapyrenous
رباعيات بوغية	spore tetrad
رباعيات الخياشيم	Tetrabranchiata
رباعيات لقاحية أوبوغية	four-fold (=tetrad) pollen grains or spores
الرباعية	quartet = tetrad
رباعية (ج . رباعيات)	tetrad
رباعية الأسدية	tetrandrous
رباعية الأسدية الفائقة	tetradynamous
رباعية البتلات	tetrapetalous
رباعية التشعع	tetraxon = tetractine
رباعية الرؤوس	quadriceps
رباعية الشدف	tetramerous
رباعية الفلقات	tetracotyledonous
رباعية القرون	tetracerous
رباعية الكرابل	tetracarpellary
رباعية المتاع	tetragynous
رباعية المحيطات	tetracyclic
رباعية المكورات	tetracoccus
رباعية الورَيْقات	quadrifoliate
ربدية كاذبة	pseudorhabdite
الرَّبْل	subsere
ربيعى مبكر	prevernal
رتبة	order
رتبة طبيعية	natural order
رُتَيْبَة	Suborder
رتينين	retinin
«رِجْ»	Reg
الرَّجْعَة ـ أنابيوز	anabiosis
رِجْل بدائية	propes = proleg
رِجْل الصفيحة البيضية	oostegopod
رِجْل العوم	pleopod
رِجْل فكية	maxilliped
رجل قَبْلية	proleg
رجل مجنحة	pteropodium
رجلية الخياشيم	Branchiopods
الرجيلات	pedicellariae
رُجَيْلات أنبوبية	tube feet
رجيلة ظهرية	notopodium
الرجيلة الفكية	gnathite, gnathopodite
رحم	uterus

الرحم الذكرى	uterus masculinus
رحمى	uterine
رحيق	nectar (honey)
الرخويات	Mollusca
رَدْب	diverticulum
ردب (جراب) مهدب	ciliated diverticulum
ردهة	atrium
رَزَغ ـ طِرْيَن	ooze
رسغ (اليد)	carpus
رسغى	carpal
الرسغيات الوحشية	distalia
الرسغيات (اليدوية)	carpalia
رسم تخطيطى	diagram
الرصغ	tarsus
رصغ قدمى (ج . رصغيات)	tarsale (pl. tarsalia)
الرصغ المشطى	tarsometatarsus
رصغى سُلَامى	trasophalangeal
رُصْغِى مُشْطِىّ	trasometatarsal
الرصغية الطرفية	telotarsus
رَعْثة الديك ـ عُنْدون الطائر ـ زَنَمة المعز	wattle

رُغَامَوِىّ	tracheal
الرُّغَامَى ـ القصبة الهوائية	trachea = (windpipe)
رَغَوانى	spumescent = spumosus = spumose
رف تحت عينى	subocular shelf
رفاية	raphe
رفو	raphe
رقيقة	film
الرقيقة (عضلة)	gracilis (muscle)
رقيقة الورق ـ ضَيِّقة الورق	tenuifolious
ركائز نباتية	plank buttresses
الرِّكاب	stapes
رُكْبَة	genu
رُكْنى	synedral = synedrous
رُكُود	stagnation
ركود الانقسام	stathmokinesis
ركود التشكل	stasimorphy
ركيزة (فى الدياتومات)	stauros
رمادى	spodochrous
رمادى	tephrous = cinereous
رُمَّانِىّ اللون ـ جُلَّنارِىّ اللون	granatinus

رَمْلِيّ arenaceous = arenacious

رِمِّيّ saprophytic = saprophytal

رِمِّيّ saprozoic

رِمِّيّ كامن = رِمِّيّ اختيارى potential saprophyte = facultative saprophyte

رِنْكُوسِفَالِيا rhynchocephalia

رنكيات ـ صابوغياتُ Clupeoidea

رنين rennin = chymosin

رُهَاب الحيوان zoophobia

(ا) رُوَّيْس (فى علم الحيوان) capitulum = caput, head

(ب) هامة (فى علم النبات)

رودبسين ـ الأُرجوانى البصرى rhodopsin = visual purple

رَيَّان succate

رِيحِيّ الانتشار aelophilous

ريحى التلقيح anemophilous

رِئْد (ج . أَرآد) stolon

الريدية Redia (pl. Rediae)

ريزوبيوم Rhizobium

ريزوكتونيا Rhizoctonia

ريزومة rhizome

ريزومة استجمارية stigmarhizome

الرِّيش feather

ريش الجناح remiges

ريش الذيل (ريش الذنب) rectrices (sing. rectrix)

ريش قَلَمِى quill feathers

الريش المحيط contour feathers

ريشة plumule

ريشة plume

ريشة أُحادية (ورقة النبات) uni-jugate

ريشة زَنْدية cubital remex

ريشة كاملة teleoptile

رِيشِّى plumate

ريشى الخياشيم pterygobranchiate

ريشِيّ ذَنَبِيّ rectricial

ريشية غير متساوية unequally pinnate

ريشية متناقصة decreasingly pinnate

رِيفِيّ ruralis (=rural)

رِيمة (شَق) rima = cleft

رينكوتا (نصفية الجناح) Rhynchota (Hemiptera)

رينين renin

رئة lung

رئوى	pulmonary
رئوى خيشومى	pulmobranchia
رئيس	cardinal
الرئيسات	Primates

(ز)

زاحف	reptant
زانتوبترين	xanthopterine
زانتوبسين	xanthopsin
زانتوسومات	xanthosomes
زانتوفان	xanthophane
زانتوفيل	xanthophyll
زانتين حيوانى (زوزانتين)	zooxanthin
زانثاين	xanthine
زانثين	xanthin
زانثيين	xanthein
زاه ـ متألق	rutilant
زاوى	angular (adj.)
الزاوية العجزية القَطَنية	sacro-lumbar angle
زائدة	appendage = appendix
زائدة حرشفية	ramenta
الزائدة الإبهامية (للقدم)	prehallux = calcar
الزائدة الإبهامية (لليد)	prepollex
زائدة حُرَيْشِفِيّة	squamellula
الزائدة الخِنْصَرِيّة	postminimus
الزائدة الدودية	appendix vermiformis
زائدة فكية	jaw foot
زائدة لسانية	superlingua
زايمين	zymin
الزبادية	Viverridae
زُجّ	olecranon process
الزجاجية	vitrella = retinophore
زراعى	sativus
زَرّاقى الفم ـ «سيفونى الفم»	siphonostomatous
الزَرّاقيات ـ «السيفونيات»	Siphonophora
زَرْق الطير	ornithocopros
الزعانف المزدوجة	paired fins

زعنفة بدائية archipterygium

زعنفة fin

زعنفة مِرْوَحية الشكل rhipidostichous (fin)

زعنفي – جناحي pterygial

زعنفي قاعدي basipterygium

١ – زغب ٢ – زُغَابة pubescence

زَغَب pappus

الزَّغَب (م زغبة) filoplumes

الزَّغَب down feathers

زغب ينسحق (زغب سحوق) powder down-feathers

زغبة plumula

زغبي plumular

الزفير exhalation

زِق (ج زِقاق) ascus (pl. asci)

زِق ثنائي الغلاف bitunicate ascus

زِق مقلوب thyreothecium

الزِّقِّيّات – الفُطريات الزِّقية Ascomycetes

زُلال (أَلبيومين) albumin

زُلالي albuminous

١ – زَلَمة tassel

٢ – شُوشة الذرة (شُرَّابة)

الزَّمَع – «زيادة الأَصابع» polydactyly

الزِّمِك uropygium = uropyge

زِمَكِّيّ uropygial

زمن الاستجابة reaction time

زمن الاسترخاء relaxation-time

زمن الحث presentation time

زُنبوري vespoid = vespiform

زَنَخ rancidity

زَنِخ rancid

الزَّنْد ulna

زَنْدِيّ ulnar

زَنْدِيّ رُسْغي ulnocarpal

زَنْدِيّ كَعْبَرِيّ ulnoradial

الزَّنْدِيّة ulnare

زِنْيا Xenia

زَهَّار florist

زَهْرَة flower

زهرة ثمانية المتاع octagynous flower

زهرة ذكورية stamiate flower

زهرة عارية achlamydeous flower

زهرة قناعية personate flower

زهرة لا سُوَارِيَّة	acyclic flower
زهرة متحدة الأجزاء	gamomerius flower
زهرة مُعَنَّقة	pedicellate flower
زهرة منتظمة	regular flower
زهرى	floral
زهرى الشكل	floriform
زُهَيْرَات شريطية ـ زهيرات شعاعية	ligulate florets = ray florets
زهيرات شُعَاعية	ray florets
زهيرات قُرْصية	disc florets
الزواحف	Reptilia
زُوإريثْرين	zooerythrin
زوانثيلا	zoanthella
زوأنثينا	zoanthina
زوائد شجرية	dendrite=dendron
زوائد عُنُقِيَّة	appendices colli
زوتوم	zoothome
زَوْرَقَانِىّ	naviculoid, naviculaeform, navicular
زورقانى	scaphoid
زورقى هلالى	scapholunar
زوزانثلا	zooxanthellae

زوسفير	zoosphere
زوفرين	zoopherin
زُوفلڤين	zoofulvin
زونيت	zoonite
زويد	zoid
زوئية كاذبة	pseudozoaea
زوئية	zoaea = zoëa
زوئية الشكل	zoaeaform = zoëaform
زُوَيْئِدة	appendiculum
زُوَيْئِدىّ ـ ذو زُوَيْئِدات	appendiculate
زيادة سكر الدم	hyperglycaemia
زيازانثين	zeaxanthin
زيت بذر الكتان	linseed oil
زيت السيدار	cedar oil
زيجنتروم	zygantrum
زيجوبرنكياتا	zygobranchiate
زيجوبوديوم	zygopodium
زيجوتوبلاست	zygotoblast
زيجوتين	zygotene
زيجودونت	zygodont
زيجوسفين	zygosphene

xylostroma	زيلوستروما	zygomite	زيجوميت
xylochrome	زيلوكروم	zygoneury	زيجونير
zymase	زيماز	zygonema	زيجونيم
zymocont	زيموكونت	xerotherm	زِيرُوتِرْم
xenophya	زِينُوفْيَا	xerosere	زيروسير

(س)

rhizocaul	ساق جذرية	spermatozoid	سابحة ذكرية
stirps radicans	ساق جذرية التسلق	saponin	سابونين – صابونين
stirps cirrhosa	ساق ذات معاليق	sagitta	ساجتا
stirps clathrans	ساق شبكية	sago	ساجو
hairy stem	ساق شعراء	adoral area	ساحة جَنِيبة الفم
stirps palaris	ساق قائمة	littoral	ساحلي
sympodium	ساق كاذبة	sarcollin	ساركولين
stirps volubilis	ساق متسلقة	antebrachium	الساعد
stirps fluctuans	ساق متعرجة	savannah	ساڤانا
holocyclic stem	ساق محوطة	tige = stem	ساق
yolk - stalk	ساق محية	simple stem	ساق بسيطة
stirps plectens	ساق ملتوية	runner	ساق جارية
stirps humifusa	ساق منسطحة		

ساق نجيلية ـ ساق عشبية	haulm = culm
ساق ورقية	cladode, cladophyll
ساقا المُخ	crura cerebri
ساقِيّ	cauline
ساقِيّ	stirpalis = cauline
ساقي الشكل	scapiform
ساقي الشكل	cauliform
ساكن	static
ساكن ـ (هاجع)	resting
سالسولا	Salsola
ساليجنين	saligenin
سام	venomous
سام	toxic= poisonous
سانتونين	santonin
سائب الأوراق الزهرية	choriphyllous
سائب البتلات	polypetalous
سائب السبلات	polysepalous
سائب الكرابل	apocarpous
سائب الورق الزهرى	apophyllous
سائبة البتلات	Dialypetalae
سائبة البتلات(polypetalous)	choripetalous
سائبة السبلات	dialysepalous
سائبة السبلات	chorisepalous (polysepalous)
السائدة	dominant
سائل	liquid
السائل المزلق	synovia
سُبَات ـ كُمُون	dormancy
سُبَاتِيّ	carotid
سباتى مشترك	common carotid
سبازمونيم	spasmoneme
سُبْحِيّ الشكل	beaded
سَبَخِي (نبات)	sterrhad
سبرجيولين	spergulin
سبرماتوبلاست	spermatoplast
سبرماتوكسين	spermatoxin
سبسلة	cypsela
سَبْق التكوين	predelineation
سَبْق التكيُّف	preadaptation
سبلات سائبة	free sepals
سِبَلانِيّ	sepaloid
سِبَلة	sepal
سبونجين	spongin

سبيل برازى coprodaeum

سبيل خَلْفِىّ proctodaeum

سجاف perichaetium

سجلاريا منقشرة (سيرنجودندرون) syringodendron

سَحْب smearing

سدادة stopper

سدادة مُحِّيّة yolk - plug

سداسى التجزؤ (سداسى التشرم العميق) sexpartite

سداسى الزوايا sexangular

سداسى الصفوف sexfarious

سداسى المسكن sexlocular

سُداسيَّة الأَرجل (الحشرات) Hexapoda = (Insecta)

سَدَاة stamen

سداة عقيمة staminode = staminodium

سدروسيت siderocyte

سَدَوِىّ staminal = stamineal

سَدَوِىّ (استرومى) stromatic = stromatiform = stromatous

سَدَوِىّ الهيئة staminose

سَدَى (استروما) stroma

سَدِيمِىّ nebulose

سَذَابِىّ rutaceous

سَرْء ـ سرأة spat = spawn

سِرْب synhesma

سِرْب swarm

سرج clitelum

السرج التركى sella tursica

سَرْجِىّ sellar = sellae

سَرْجِىّ الشكل sellaeform = selliform

السَّرَطان crab

سُرْعَة النمو (عجول النمو) tachyauxesis

سركوبلازم sarcoplasm

سركودينا ـ جذريات الأرجل sarcodina = rhizopoda

سركوفاجا sarcophaga

سُرْم أَوَّلِىّ proctodaeum

سُرَّة umbilicus

سُرَّة navel = umbilicus

سُرَّة (فى النبات) hilum

سُرِّىّ umbilical

سَرِير المُخ thalmencephalon

سَرِير المُخ ـ مُخّ بيني ـ دِماغ بيني diencephalon	
سريع الانتشار	tachysporous
سريع التفتح	tachytelic
سطاحي	subaerial
سطحي	superficial
السَّعَة الحيوية (للرئتين)	vital capacity
سَغَب	starvation
سَغِب	starved
سَفلامينال ـ صفيحة خيشومية إضافية sufflaminal	
سُفْلِيّ الحُفْرَة	synapsid
سفلية الحفرة	synapsida
سفندري الشكل	rusciform
سُفَيَّة (مصغّر سفاة)	apiculus
سُفَيْنِجة	spongelet = spongiole
سُفَيْنِجة جِذْرية	spongiola radicalis
سُفَيْئي ـ ذو سفَيَّة	apiculate
سَقْف	tectum
سقف	stege
سقنقور	*Scincus officinalis*
سُكَّر سُدَاسي	hexose

سكرتين	secretin
سكروز ـ سُكَّر القصب	sucrose
سِكْسين	sexine
سكلرنشيمة	sclerenchyma
سكليرودرم	scleroderm
سكليرودرمي	sclerodermatous
سكولكس	scolex
السلاحف	Chelonia
سلاخ	slough
سُلَالة	strain, (Fr. souche, race)
سُلَالة	race
سلالة فسيولوجية	race, physiological
سلالة نَقِيَّة	pure line
السلحفيات	Testudinata
سِلْسِلانيّ	catenoid
سلسلة إشطائية	sprout chain
سِلْسِلي	cateniolate
سُلَّمِيّ ـ سُلَّمي الشكل	scalariform
السَّلَى ـ أمنيون	amnion
السَّلَى الأول	proamnion
السلى الغذائي	trophamnion

سلِيبة deciduous

سَلِيف الثرومبين = بروثرومبين thrombogen = prothrombin

سَلِيف الحيوان المنوى spermatid

سليف الخلية المنوية (اسبروموجونة) spermagonium = spermatogonium = spermogonium = spermagone

سليف العاج predentin

سليف العذراء propupa = prepupa

سليف الهيكل scleroblastema

سَلِيفة جائلة - «بلانوبلاست» planoblast

سليفة الخلايا الجسدية somatoblast

سَلِيفة سمبتاوية sympathoblast

سَلِيفة الغضروف = (كُنْدُروبلاست) chondroblast

سليلوز cellulose

سليلوز لِجْنِيني lignocellulose

سُم - سَام toxicant

سمات الحياة (م. سمة) features (of life)

سِمْباتين sympathin

سمبتاوى sympathetic

سمبتاوى كرومافيني sympathochromaffin

سمبوسين sambucene

سمسمانى sesamoid

سَمْعى auditory

سمك الصندوق «أبو صندوق» coffer-fish = boxfish

سمك القُدّ - سمك البقلة (البَقَلاة) cod

السَّمَنْدريّة (فصيلة) Salamandridae

سُمِّيّ اللسان toxiglossate

سُمِّيّ لُعَابى venomosalivary

سُمِّيّة toxicity

سمينوز seminose

سمينين semenin

سِن (ج أسنان) dens

سن الذئب wolf tooth

سن منشارية serra

سنانِيّ dentoid

سُنْبُلة spica = spike

سُنْبُلى - مُسَنْبَل spicate = spicatus

سُنْبُلى الأزهار spiciflorous

سِنْتُروسْفِير (الكتلة المركزية) centrosphere = astrosphere = attraction sphere

سنتروسوم - الجُسَيْم المركزى centrosome

spermocentre	سنتروسوم الحيوان المنوى
centromere(=kinetochore)	سنترومير
centriole	سنتريول ـ مُرَيْكز
synthease	سنتياز
Sciuridae	السنجابية
alveolus (pl. alveoli)	سِنْخ (جمع أسْنَاخ)
thecodont	سِنْخِيّ الأسنان
incus	سَنْدَان
Sonoran	سُنُراوِيّ
Felis	السِّنَّوْر
Felidae	السِّنَّوْرِيَّات
dental	سِنِّيّ
dentiform	سِنِّى الشكل
spikelet	سُنَيْبِلة
denticulations	سُنَيْنَات
denticulate	سُنَيْنِيّ
steppe	سَهْب (ج سُهُوب)
rhachis = rachis	سَهْم
sagittiform	سهمى الشكل
sagittate	سهمية

nekton	سوابح ـ سباحات ـ سابحات
whorl	سِوَار
verticil	سِوَارِيّ (فى النبات)
amphiphloic (bundle)	سِوارِيّ اللحاء المزدوج
verticillate	سِوَارِيَّة (فى الحشرات)
amphivasal=perixylic (bundle)	سِوَارِيَّة الخشب
suberin	سوبرين
lignosuberin	سوبرين لجنينى
subereous = suberose	سوبرينى
flagellum	سوط
pulsellum	سَوْط ضارب
flagellate	سوطى
Flagellata	سوطيات
Mastigophora=Flagellata	السوطيات
lophotrichous	سوطية الطرف
solanin	سولانين
solenocyte	« سولينوسيت »
solenia	السولينيا
solenidion (pl. solenidia)	«سولينيديون»
somatopleure	سوما توبلورا

سوماتوبلورى somatopleural	السيلوم الانفلاجى schizocoel
سوماتودرم somatoderm	سيلومى - جَوْفى coelomic
سَوِىّ الذَّنَب isocercal	سيلوميات - جوفيات - حشويات Coelomata
سُوَيْقَة (نبات) stipe	سيليوجراد (متحرِّك الأهداب) ciliograde
سُوَيْقَة العين ophthalmopod	سينابوريوم synaporium
سويقة كاذبة (فى النبات) pseudopodium	سينابين (= سينابسين) sinapin (=sinapisin)
سيتاز cytase	سينبتاز synaptase
سيتوبلازم (الحشوة) cytoplasm	سنستترين sinistrin
سيرنجين syringin	سينكورولوجيا synchorology
سيروزيم (كلمة روسية) sierozem (Russian)	سينودنتيا « كَلْبِيَّات الأسنان» Cynodontia
سيفون siphon	سِينِىّ - سِجْمَانِىّ sigmoid
« سيفونيتة » siphonet	سيونا Ciona
سيلوم « جوف » coelome = coelom	

(ش)

شاخصة جانبية diapophysis	شائخ senescent
شاخصة فقارية zygapophysis	شائك spiny
شاخصة القَصَبة cnemial process	شائك tribuloid = prickly
شادِفة المنقار tomium	شَبَابِى juvenal
شاذ التولُّد xenogenous	شِبر span

شبكة عَصَبِيَّة	nerve net
شبكة « ملبيجى »	rete malpighii = stratum germinativum = rete mucosum
الشبكة النووية	nuclear network
شبكى	reticulate
شبكى الشكل	retiform (reteform)
الشبكية (فى العين)	retina
شبه استوائى	subtropic
شبه أسطوانى	subterete
شبه أعجز (مونشه : شبه عجزاء)	sub-platyhieric
شبه أَلبِيَّة	subalpine
شبه بَيْضِىّ	subovate
شبه جاسئ	subrigid
شِبْه جالِس	subsessile
شِبْه خَدِيج	ambleocarpous
شبه جذْرَ ـ جذْرَانِىّ	rhizoid
شبه جَفَافِىّ	semi xerophytic
شبه جفافية	subxerophilous
شِبْهُ جُنَيْبِىّ	suffruticose
شبه حَيْزُوم	subcarinate
شبه الحيوان (زويد)	zooid

شبه خِنْجرى	xiphoid
شبه خَيْمى	subumbellate
شبه دائرى	suborbicular
شبه رُكبى	subgeniculate
شبه زُورق ـ زَوْرَقانى	subscyphiform
شبه سَدَائى	semistaminate
شبه سِواريّة	subverticillate
شبه شُجَيْرى	subarborescent
شبه شِصِّىّ	subuncinate
شبه شُعَاعى	semiradiate
شبه شَوْكى	subspinous
شبه صحراء	semi - desert
شبه عارٍ	subnude
شبه العَدَسة	semilenticular = sublenticular
شبه قارب خلوى	pseudonavicella
شبه قُنْبُعى	subglumaceous
شبه قَوْسى	subarcuate
شبه كُرَوِىّ	subglobose
شبه كُلّاب	subchela
شبه كُلّابى	subchelate
شبه كُلْوى	subreniform

شبه مائى	semiaquatic
شبه مُتَثَنٍ	subflexicose = flexuous
شبه متجمع	subgregareous
شبه متراكب	succubous
شبه مجزأ	sectile
شبه مدارى	semiorbicular = hemispherical
شبه مدور	subrotund
شبه المسنن	subdentate
شبه مشطى	subpectinate
شبه مصراعى	semivalvate
شبه مطرقى	submallelate
شبه مُعَنَّق	subpetiolate
شبه مقطوط	subtruncate
شبه مِلْوَقِىّ	subspatulate
شبة منتفخ	subventricose
شبه منشارى	subserrate
شبه منضرج	subobtuse
شبه ناقوسى	subcampanulate
شبه نَضِيدى	substratose
شبه نَمَطِىّ	subtypical
شبه وردى	subroseous

الشَّبُّوطيّة (فَصِيلة الشبابيط)	Cyprinidae
شُبَيْكَة	reticulum
شَبِيه الإنسان	anthropoid
شبيه الترسوس – ترسوسانى	thyrsoid
شبيه الزواحف	reptiloid
شبيه العمود الوعائى	meristele
شبيه الفبريو (فبريوانى) – مُقَوَّس	vibrioid
شبيه اللعاب	sialoid
شبيه المنحرف (عظم)	trapezoid
شتوى	hiemal, hibernal
شثن	pachydermatous
شُثُونة	pachyderma
شجر متحجر	dendrolite
شجرة جِذْلة	pollard
شَجَرِىّ	arborescent
شجريات	phanerophytes
شجريات عالية	megaphanerophytes
شجريات قصيرة	microphanerophytes
شجريات قميئة	nannophanerophytes
شجريات متوسطة	mesophanerophytes

شجيرة	sapling
شحم الحوت ـ طبقة شحمية	blubber
الشحمة (شحمة الأذن)	lobe (of the ear)
شحوب كلوروفيلى ـ أرقان كلوروفيلى ـ شحوب يخضورى	chlorosis
شُدْفَة	segment or somite
شُدْفَه أَدَمِيّة	dermatomes, dermatomeres
شُدْفة جَسَدِيّة	somatome = somite
شُدْفَة ذيلية	urostege = urostegite
شُدْفَة ذيلية	uromere
شدفة لا قحية (شدفة زيجوتية)	zygotomere
شدفة نِفْرِيديّة	nephrotome
شدفة هيكلية	sclerotome
شُدفيّ	segmental
شديدُ الاصطباغ	trachychromatic
الشُّدَيْفَة الأَولية	protomerite
شُذوذ	anomaly
الشرافية الثالثة	tritocone
الشَّرج	anus

شَرَجيّ	anal
شَرَجى	proctal = anal
شَرْمِيّ الشكل	rimiform
شَرْنَقة ـ صُلَّجة	cocoon
شريان	artery
شريان تاجى	coronary artery
شريان تناسلى	genital artery
شريان جلدى	cutaneous artery
شريان حَوْصَلى	cystic artery
الشريان السُّبّاتِيّ	carotid artery
الشريان اللامُسَمّى	Innominate artery
شريان مَنْسلى	gonadial artery
الشريحة ـ (فى الحشرات)	lacinia
شَريط	taenia = tenia
شريط حلزونى	taenidium (pl. taenidia)
شُرَيّطات مَعِدية	taenioles
شَريطيّ	taeniate = teniate
شريطى الشكل	t aenioid
شَريطِيّة	lorate (leaf))
الشريطية	Taeniidae = Teniiadae
شُرَيّين	arteriole

hook	شِصّ ـ خُطَّاف
sprout	شَطْء
bostryx	شَطْء حلزونى
trichosis	شُعَار (مرض الشَّعر)
xylem-ray	شُعَاع خَشَبِىّ
ray, medullary	شعاع نخاعى
radial	شُعَاعى ؛ قُطْرى
phylum, (Fr. embranchement)	شُعْبَة
bronchus	شُعْبَة هوائية
bronchial	شُعبى
tenent hairs	الشعر اللاصق
trichoid	شعرانى
bubescent	شعرانى ـ أزغب
hair	شعرة (فى النبات)
simple hair	شعرة بسيطة
wax-hair	شعرة شمعية
capillary	شَعرى ؛ شُعَيْرَة
trichothallic	شعرى التالوس
trichoderm	شعرى الجلد (تريكودرم)
sub-phylum	شُعَيْبَه
tracheole	شُعَيْبَة

root hair	شعيرة جذرية
paraphysis (pl. paraphyses)	شعيرة عقيمة
capillitium	شعيرة فُطْرية
worker	شَغَّالة
plerergate	شغالة بَطِنة أو مِبْطَان
hyaline	شَفَّاف
labium	شفة سفلى
labrum	شفة عليا
vulvo-uterine	شُفرى رحمى
vulviform	شُفْرِىّ الشكل
vulvo-vaginal	شفرى مَهْبِلى
semi-transparent	الشِّفِيف ـ شِبْه شَفَّاف
branchial cleft = branchial slit	شق خيشومى
rolandic fissure	شق « رولاندو »
visceral clefts	شقوق أحشائية
morphological	شكلى ـ (مورفولوجى)
surculus = sucker	الشَّكِير
surculose	شَكِيرِىّ
osphresis = olfaction	الشم
smell	الشم ؛ الرائحة

شِمْراخ	peduncle
شِمْراخ	scape
شمراخي النورة	scapiflorous
شَمْسِيّ	solar
شَمْع	wax
شَمِّيّ	olfactory
الشمنخوب	verumontanum
الشهيق	inhalation
شهيق	inspiration
شوارب ـ خطارات	vibrissae (sing. vibrissa)
الشوكتان الشرجيتان — القرنان الشرجيان	anal cerci
شوكة	spine
الشوكة ، الشوك (ج . أشواك) ـ شويكة	spicule
شوكة حلزونية	toxaspire
شوكة كليلة	blunt spine
شوكيّ	spinal
شوكيّ	echinate=echinatus
شوكيّ	spinous
شوكيّ الزعانف	spiny-finned
شوكي الشكل	spiniform
الشوكيات	echinodermata
شويكات وحيدة المحور	monoaxonic spicules
شويكة	spinule
شويكة ثلاثية	triod
شُوَيْكِيّ	echinulate
شُوَيْكيّ	spinuliferous = spinulose = spinulous
شويكة ثنائية	dicellate spicule
شويكة رباعية التشعع	tetracrepid spicule
شويكة ريشية	plumicome
شويكة سجمية	sigma spicule
شويكة سداسية منتفخة الأطراف	tylhexactine
شويكية القمة ـ سَفوِيّة القمة	mucronate
شيخوخة	senility
شيزونت	schizont
شيوخة	senescence
الشيئية	objective

(ص)

صابونى	saponaceous = soahy
صادعة الصخور	saxifragous
صادق المحور	monopodial
صاعد	ascendent
الصافِن (وريد)	saphena
صافنى	saphenous
صامد للحرارة	thermophylactic
صِباغ البول (يوروكروم)	urochrome
صبغ	staining
صِبغ شبوب	counter-stain
الصَّبغ الشبوبى	counteter-staining
صِبْغِىّ (٧)	v-chromosome
صِبْغِىّ الجنس	sex-chromosome
الصِّبْغِىّ (الكروموسوم) السِّينىّ	x-chromosome
الصبغى الصادى	y-chromosome
الصبغى العينى	z-chromosome
= الصبغى الصادى	
صبغى مجدول	strepsinema
صِبْغِىّ مزدوج (كروموسوم مزدوج)	zygosome (mixochromosome)
الصحراء الملحية	salt desert
صخرى	rupestral
صخور كلسية	calcareous or calciferous rocks
صدأ	rust
الصدأ الأحمر	red rust
صدئى اللون	rusty = rubiginose = ferruginous
الصدر	thorax
صدر وسطى	mesothorax
صدرى	thoracic
صدرى قَطَنى	thoracolumbar
صُدْغى	temporal
صُدْغى فكى	temporomandibular
صُدْغى وَجْنى	temporomalar
صدغى وجنى	zygomaticotemporal
صدفة	shell
الصدفة الأولى	protoconch
صدفة كاذبة	pseudoconch
الصرصور	cockroach
صغير الأوردة	venulose

صغير الصدر stenonotal = stenothorax

صغير المخلب unguiculate=clawed

صف rank

صفائح الأقدام الأنبوبية ambulacralia

صفائح تغطية (فى السراخس) stegmata

صفائح دموية
thrombocytes = blood platelets

صفائح العَوْم swimming plates

صفائح المُح yolk-plates

صفات أليلية ـ صفات متقابلة
allelomorphic characters

صفات تُورَث hereditable characters

صفات جنسية generic characters

الصفات المميِّزة distinctive characters

الصِّفْر الفسيولوجى zero, physiological

الصفراء ـ المِرَّة bile

صفرانين safranine

صفراوي ـ مِرِّى biliary

صُفْرَة الجِلْد xanthodermia

الصَّفن scrotum

صَفَنِىّ scrotal

صفة تَزَاوُجِية epigamic character

الصفة التشريحية autopsy

صفة جنسية أولية
character, secondary sexual

صفة جنسية ثانوية
character, secondary sexual

الصفة المُتَنَحِّية allogene

صفة مميزة character, distinctive

صفة نوعية character specific

صفيحتا الزبانيين (صفيحتا قرنى الاستشعار) antennal sclerites

الصفيحتان الدُّبُريتان podical plates

الصفيحة الاستوائية equatorial plate

صفيحة بيضية oostegite

صفيحة زَرَّاقية « صفيحة سيفونية »
siphonoplax

صفيحة غربالية cribriform plate

صفيحة غربالية sieve plate

الصفيحة النووية nuclear plate

صقيل nitidus = nitid

صلب الأوراق sclerophyllous

الصلبة
sclera=slcerotica=slcerotic coat

صُلْبِى scleral

الصُّلَيْبات الأدمية	dermosclerites
صليبة	sclerite = sclerodermite
صليبة مدورية (تروكانتين)	trochantin
صَمّاغ	gummiferous
(أ) صمام (فى التشريح)	valve
(ب) مصراع (فى الأصداف)	
الصمام الثلاثى	tricuspid
الصمام الحلزونى	spiral valve
الصمام المِتْرَالى ـ الصمام ذو الشُّرّافتين	mitral valve = bicupid valve
صِمامى	valvular
صمغ	gum
صُمَيِّم	valvule = valvelet
صَنّاجة	tymbal = timbal
صندل	Santalum
صندلين (سنتالين)	santalin
صندوق الدماغ	neurocranium
صِنْف	variety
صِنْوِىّ	tautomeric
الصِّنْوىّ (توتونيم)	tautonym
صَوْب الذَّئب	caudad
صَوْب الرأس	cephalad
صُوبَة	glass-house
صَوْتِىّ	vocal
صَوْتِىّ	sonic
صُوَر النمو	growth forms
صورة بيئية	habitat form
الصَّوْلَجان	rhopalium
الصِّيغة الزهرية	floral formula
صَيْفِىّ الإيراق	therophyllous

(ض)

ضاغط الخيط	thread-press
ضامر الذنب	semicaudate
الضبعيات	Hyaenidae
ضرس العقل	dens serotinus = wisdom tooth = 3rd molar = the last molar

ضُرَيْب	subvariety
ضعيفة الحيود	subsigillarian (stem)
ضعيفة الشم	microsomatic
ضغط أسموزى	osmotic pressure
الضغط الجذْرى	root pressure
ضغط سالب	negative pressure
الضغط النَّزِّىّ	exudation pressure
ضِفْدَعى	ranine
الضفدعية	Ranidae
ضفيرة	plexus
الضفيرة الشمسية	solar plexus
ضفيرة عُقدية	nodal plexus
ضفيرىّ الشكل	plexiform
ضلوع حقيقية	true ribs
الضُّلوع العَجُزية	sacral ribs
الضِّمام العصبى (الغِراء العصبى) neuroglia = neurogloea	
الضَّنَى	tabes
ضَواحِك	premolars
ضَوَام	connectives
الضَّيْفَن	synoekete
ضَيِّق الأَوراق	stenophyllous
ضَيِّق الثغر	stenostomatous
ضَيِّق مجال الرطوبة	stenohygric
ضَيِّق المجال الضوئى	stenophotic
ضَيِّق المجال الغَوْرى	stenobathic
ضيق مجال الملوحة stenohaline = stenosaline	
ضيق مدى الضغط	stenobaric
ضَيِّق الوَرق	angustifoliate
ضَيِّقة البتلات	stenopetalous
ضَيِّقة السبلات	stenosepalous
ضيقة الطواحن	zalambdodont
ضيقة الفتحة النخامية	tropibasic

(ط)

طائفة	Class
الطاحن (فى الضرس)	tritor
طاحونة معدية	gastric mill
طاف	floating

طاف natant

طافر – طفرى mutant

طائفة class

طباقى stratified

طبقة أسطوانية stratum cylindricum

طبقة الأعواد والمخاريط
rods and cones (layer)

الطبقة الأليرونية aleurone layer

طبقة إنباتية (طبقة ملبيجى)
stratum germinativum = Malpighian layer

طبقة الانفصال
separating layer = abscission layer

طبقة بَوْغية
sporogenous layer = hymenium

الطبقة التَّحْتِيَّة – المُفْتَرَش – المُرْتَكز
substratum = substrate

طبقة الجَنْبَات shrub layer

طبقة جونيدية
goniderma = gonidial layer

طبقة حُبَيْبِيّة stratum granulosum

الطبقة الخارجية الغذائية
(الإكتودرم الغذائى)
trophectoderm = trophoblast

الطبقة الخَصِيبة (فى النبات) tapetum

الطبقة الخصيبة thecium = hymenium

طبقة « راوبر » Rauber's layer

الطبقة الطنفسية (فى الحيوان) tapetum

طبقة عاكسة reflector layer

الطبقة الغذائية – الإكتودرم الغذائى
trophoblast

طبقة فاصلة absciss (or abscission) layer

طبقة قَرْنِيّة stratum corneum

الطبقة الكوزمينية cosmine layer

طبقة مدملجة stratum compactum

طبقة مَعدية gastral layer

طبقة مُنْبِتة germinative layer

طبقة منشورية (فى النبات) prismatic layer

طبقة نَشَوِيَّة starch layer

الطبقة النَّقْرِيّة nacreus layer

(الطبقة الصدفية – أم اللؤلؤ)

الطبقة الهيكلية skeletogenous layer

طبقة واقية protective layer

طبقى stratose (stratified)

طبقى الشكل stratiform

طبقى مائى zonolimnetic

طبقية stratification

الطبلة tympanum

طَبْلِى tympanic

طَبْلى لامِى	tympanohyal
طبيعى	naturalist
الطحالب المخاطية = الطحالب المنشقة = الطحالب الزُّرق	Myxophyceae = Schizophyceae = Cyanophyceae
الطحالب المنشقة	Schizophytae
طحالبى ـ عالم بالطحالب	algologist
الطحلب (ج. الطحالب)	alga (pl. algae)
طُحْلبى نَهْرى	tychopotamic
طراز أولى	protype = prototype
طراز بنائى	tectotype
طراز جديد	neotype
طراز جَنيب	paratype
طراز جينى ـ طراز الجنس	genotype
طراز متمِّم	supplementary type = hypotype
طراز مرافق	cotype = syntype
طراز منقرض	necrotype
طراز موضعى	locoform
طراز نموذجى	holotype
طَرَف (ج. أطراف)	limb
الطرف البعيد	distal end
الطرف القريب	proximal end
طَرَف مَفْصِلى	zeugopodium
طرفية السنترومير	telocentric
طُعْم ـ لقاح	vaccine
طُفَال حيوانى	zoonosis
طُفَاوة	supernatant
طَفْرة	sport = (a mutation)
طَفْرَة	mutation
طفرة انتكاسية	retrogressive mutation
طفرة تقدمية	progressive mutation
طُفَيْل	paratroph
الطفيل	parasite
طفيل الطفيلى	superparasite = hyperparasite
طفيلى	parasitical
طفيلى جلدى	dermatozoon (ectozoon)
طفيلى داخلى	endoparasite
طفيلى السيقان	stem parasite
طفيلى كامن = طفيلى اختيارى	potential parasite = facultative parasite
طَقْم (ج. أطقم)	tagma (pl. tagmata)
طِلائية جنسية	germinal epithelium

طلائية رَصْفية ـ طلائية فسيفسائية
tessellated epithelium

طلائية المُح yolk - epithelium

الطلع androecium

الطمر embedding

طنف promontory

طنفسي ـ خصيبي tapetal (adj)

طور الإرباع
thermophase = vernalisation phase

طور الازدواج zygophase

الطور الاستوائي (الوسيط) المتعدد النجوم
multiple - star metaphase

الطور الاستوائي (الوسيط) النجمي
star metaphase

الطور الاقتراني
synaptene stage = synaptotene stage =zygotene stage

الطور الانتهائي telophase

الطور الانجدالي strepsitene stage

الطور الانفصالي anaphase

الطور الانفصالي المتعدد الأقطاب
multipolar anaphase

الطور البالمِّي palmella stage

الطور البوغي
syncaryophyte=synkaryophyte=sporophyte

الطور البوغي sporic period

طور بوغي حَزَازِيّ sporogonium

الطور التليّي
teliostage=teleutoform stage

الطور التمهيدي prophase

طور السُّبَات ـ طور الكمون dormant stage

طور السكون resting stage

الطور المشيجي gametophyte

طور مشيجي كامن
potential gametophtye

الطور النهائي kataphase

طَوْق collar

طَوْق torques

طويئفة (ج. طويئفات) sub-class

طويل الأزهار macranthus

طويلة الأسدية (الزهرة) thrum - eyed

طيران التزاوج nuptial flight

طَيْرِي ornithic

طين بحري obigerina ooze

الطيور Aves

الطيور الدارجة Ratitae

الطيور القديمة Archaeornithes

(ظ)

ظاهرة التجمع الاستوائي (الوسيط)
congression phenomenon (metaphase)

ظاهرة التخلف فى الطور الاستوائى (الوسيط)
non congression phenomenon of meta-phase

(أ) ظُفْر — onychium

(ب) ظفرية

ظفر ـ مخلب — unguis

ظِهارة طبقية — stratified epithelium

ظِهارة عصبية — neuro-epithelium

ظِهارة قِشْرية — squamous epithelium

الظَّهْر — dorsum

ظَهْر الصدر (فى الحشرات) — notum

ظهرى بطنى — dorsoventral (dorsoventrad)

ظهرى بطنى — ventrodorsal

ظهرى شوكى — dorsispinal

ظَهْرى قَطَنِىّ — dorsolumbar

ظَهْرىّ مَرْكَزىّ — dorsocentral

(ع)

العاج — ivory

عاج (دِنْتِين) — dentin. dentine

عاج السِّن الزجاجى
vitreodentine = vitrodentine

عاج عظمى — osteodentine

العارِض (العظم الوجنى) — zygoma

عارِضة (ج . عوارض)
tabula (pl. tabulae)

عارضة اسكلرنشيمية — girder sclerenchyma

عارِضة خيشومية — branchial bar

عارِضى الشكل — girder shaped

عاريات البزور — Gymnosperms

عارية الخياشيم — nudibranchiate

عاشِب ـ (ج عواشب أو عاشبات)
Herbivora

عاصور — succiferous

عالَم — Kingdom (fr. reigne)

عالِم الأجنة — embryologist

عالِم أحيائى — biologist

عالِم التشكل (عالِم المورفولوجيا)
morphologist

عالَم الحيوان
Kingdom Animalia=Animal Kingdom

عالِم الحيوانات البائدة palaeozoologist

عالِم الشجر dendrologist

عالِم الطفيليات parasitologist

عالِم النباتات البائدة
palaeobotanist = palaeophytology

عالِم نباتي botanist

عامل « فاربورج » Warburg factor

عامل محدِّد limiting factor

عامل مندلي factor, Mendelian

عامل النمو growth factor G

= ريبوفلافين = riboflavin

= فيتامين ب٢ = vitamin B_2

عائق (ج . عوائق) barrier

عائق (ج . عوائق)
obex (pl. obices = barrier

العتمة opacity

عُجْرات قَلَمِيّة quill-knobs

عُجْرَة clava

العَجُز sacrum

عَجُز (ج . أعجاز) (في النبات) stool

عَجُزي حَرْقَفِيّ sacro-iliac

عَجُزي ذَنَبِيّ sacrocaudal

عجزي ذَيْلي urosacral

عجزي رحمي uterosacral

عجزي صُلْبِي ـ عجزي شوكي
sacrospinal

عَجُزي عاني sacro-pubic

عَجُزي عُصْعُصِيّ sacrococcygeal

عجزي فقاري sacrovertebral

عَجُزي قَطَنِيّ sacrolumbar

عَجُزي مستقيمي sacro-rectal

عَجُزي وسطي sacro-median

العَجُزِيَّة الصُّلْبِيَّة ـ العجزية الشوكية
sacrospinalis

العجزية القَطَنِيَّة (عضلة)
sacrolumbalis

عجمة (ج . عجم) kernel

عُجَيْرى torulose = moniliform

العدد النمطي
type number = model number

عدسات مكثِّفة condensing lenses

عدسة لا لونية apochromatic lens

عدم الانفصام non-disjunction

عدم تساوى الأمشاج	anisogam y
عديد الأسدية	icosandrous
عُدَيْسَة	lenticel
عديم الأوراق	afoliate
عديم العصارة	sapless
عديم العروق (فى النبات)	nerveless
عديم الفلقات	acotyledonous
عديمات الحُفَر الصُدْغِيّة	Anapsida
عديمة الحُفَر	anapsid
العذْرَاء الثالثة	tritonymph
عذرائية الولادة	pupiparous
العُذْرة (غشاء البكارة)	hymen
عَرَبين	arabin
عربينوز	arabinose
العِرْسيّات	Mustelidae
عُرْضَة	susceptible = susceptive
عَرَضِى	adventitious
عَرْضِىّ المِصْراع	transapical
عُرْف	juba
عُرْف (فى علم الحيوان)	caruncle
العُرْف الأوّلىّ ـ النتوء الأولى	protoloph

عُرْف سمعى	crista acoustica
عرف فوق الخُشَّاء	supramastoid crest
العَرَق	sudor
عَرَق	perspiration
عِرْق	nervure
عِرْق (فى النبات)	rib
عِرْق تحت ضلعى	subcosta
العِرْق الجانبى (فى النبات)	lateral vein
العِرْق الوسطى	central vein
عَرَقى	sudoriferous
عُرُوق ـ أوردة	veins
العريش الأُذُنى	synotic tectum = tectum synoticum
عريشة	stegium
عُرَيْق	nervule
عَزُوف الجِير	calciphobe, calcifuge
عَزُوف الحمض	oxyphobe
عُشْب	herb
عُشبة المِلْح	salt-bush
عشرية الأجزاء	decamerous
عُشوش متصلّبة	sclerotic nests

عَشِيرة (فى علم البيئة النباتية)
association

عُشَيرَة (فى علم البيئة النباتية)
consociation

عَشِيرة الاسفاجوم sphagnetum

عَشِيرة الخريزه
Salicornetum = Salicornia association

عَشِيرة خلنجية heath association

عَشِيرة الدَّرْدَار Fraxinetum

عَشِيرة الصَّفْصَاف
Salicetum = Salix association

عَشِيرة الضمران
Salsoletum = Salsola association

عشيرة نبات الفُشْفَاش ـ عشيرة المُلَيْح
Staticetum

عُشَيْش nidus

عُصَـارة succus = juice

عصارة (النبات) sap (plant)

العصارة الخلوية sap, celluar

العصارة المعدية gastric juice

العصارة النووية sap, nuclear

العصب الانتهائى
terminal nerve = nervus terminalis

العصب تحت اللسان hypoglossal nerve

عصب جاكوبسون Jacobson's nerve

العصب الجانبى nervus lateralis

العصب الحائر vagus

عصب حَرَكِىّ خافض depressomotor

العصب الرئوى المعدى pneumogastric nerve

عصب الطَّوْق collar nerve

عصب عَيْنِىّ ـ ophthalmic nerve

العصب اللسانى البلعومى
glossopharyngeal nerve

العصب محرِّك المُقْلَة oculomotor nerve

عصر الإنسان
Psychozoic (era) = Anthropozoic

العصر الثلاثى (التريلسى) Triassic period

العصر الجوراوى Jurassic period

العصر الحجرى الحديث neolithic age

العصر الكربونى ـ العصر الفحمى
carboniferous

عُصْعُص coccyx

عُصْعُصِىّ coccygeal

عَصوِىّ مذبب veruculate

عصير خلوى cell sap

عصيرى succulent

عَصِيرِىّ الأوراق chylophyllous

palea	عُصَيْفَة
lemma (inferior palea)	عُصَيْفَة سُفْلِيَّة
rhabdoid	عُصَيْوانى
rhabdite	عصيوى (رابديت)
rhabditiform	عصيوى الشكل « رابديتى الشكل »
rhabditis	العصيوية (رابديتس)
brachium	عَضُد
brachial	عضدى
brachiocephalic	عضدى رأسى
spinalis (muscles)	عضلات فقارية
depressor muscle	عضلة خافضة
elevator muscle	عضلة رافعة
stapedius	عضلة الرِّكاب
retractor muscle	عضلة شامرة
semimembranosus	(العضلة) الغشائية
temporalis	العضلة الصُّدغية
sphincter (muscle)	عضلة عاصِرة
psoas (muscle)	عضلة كَشْحِيّة
involuntary muscle	العضلة اللاإرادية
omohyoid muscle	عضلة لامية كتفية
triangularis	العضلة المثلثة
orbicularis muscle	عضلة محيطية
striated muscle	عضلة مخططة
anconeus (muscle)	العضلة المرفقية
transversus	العضلة المستعرضة
cremaster muscle	عضلة معلِّقة
protractor muscle	عضلة مُمَدِّدة
ischiocavernous	(العضلة) الوركية المتكهِّفة
idiomuscular	عضلى اصطناعى
organ	عضو
end organ	عضو انتهائى
Jacobson's organ = vomeronasal organ	عضو « جاكوبسون »
sense organ = sensory organ	عُضْو حِسّ
sensilla	عُضَيّ حِسّى
Ribaga's organ	عضو « ريباجا »
X-organ	العضو السينى
functionless or non-functioning organ	عضو عاطل
functioning organ	عضو عامل
wheel organ	عضو عجلى
Weber organ	عضو « ڤيبر » (الرحم الذكرى)

infundibular organ	عضو قمعى
organ of Corti	عضو « كورتى »
Keber's organ	عضو « كيبر »
rosette organ	عضو وردى الشكل
organoid = organelle	عضوانى
organic	عضوى
Lacertiae	العظائية
wedge bones	عظام إسفينية
sutural bones	عظام دَرْزِيَّة
occipitalia	عظام قَذَالية
metecarpal bones (= metacarpalia)	العظام المُشْطِيَّة
os (pl. ossa)	عظم (ج . عظام)
bone	عَظْم
opisthotic bone	العظم الأُذنى الخلفى
triquetrum = cuneiform	العظم الإسفينى
nasoturbinal bone	العظم الأنْفى المفتول
suboperculum	العظم تحت الغطائى
frontal bone	عظم جَبْهى
postfrontal bone	عظم خلف جبهى
angular bone	العظم الزاوى

scaphoid bone	العظم الزورقانى
naviculare	العظم الزَّوْرَقِىّ
chevron-bone	العَظْم السبعانى
dentary = dentary bone = os dentale	عَظْم سِنِّىّ
pubis = os pubis	العظم العانى
humerus	عظم العَضُد
calcaneous, calcaneum	عظم العَقِب
supraclavicle = supracleithrum	العظم فوق الترقوى
baculum = os priapi	عظم القضيب
innominate bone	العظم اللاأُسَمَّى
stylohyal	العظم اللامى القلمى
vomer	عظم المِيكَعة
sphenoid bone	عظم وَتِدى
sphenotic (bone)	العظم الوتدى الأُذنى
jugal	العظم الوجنى
Wormian bones	عظم « وُورْم »
osteoid	عَظْمانِىّ
osseous	عَظْمِىّ
ossein	عَظْمِين – أُسِّين
zygocardiac ossicles	عُظَيْمات الطَّحْن

ossicle	عُظَيْمَة
	عُظَيْمة « ڤيبر » الخلفية
tripus (posterior Weberian ossicle)	
gall	عَفْصَة
	عَفْصِين ـ حمض التنيك
tannin = tannic acid	
mould	عَفَن
red mould	العفن الأحمر
slime mould	عَفَن مُخاطي
	العُقاب السفعاء
spotted eagle (*Aquila pomarina*)	
	عَقَابِيل (م . عُقْبُول ، وعقبولة)
sequelae (sing. sequela)	
node	عُقْدَة
ganglion	عُقْدَة
	عُقْدَة أُذَيْنِيَّة جَيْبِيَّة
sinoauricular node	
Gasserian ganglion	عقدة « جاسر »
Ranvier's node	عقدة رانفيية
geniculate ganglion	عقدة رُكْبِيَّة
cerebroganglion	عقدة مُخِّيَّة
	عقدة « هِنْسِن » ـ عقدة بدائية
Hensen's node = (primitive knot)	
veniplex	عقدة وَرِيدية

vasoganglion	عُقْدَة وعائية
nodal	عُقْدِيّ
noduliferous	عُقْدِيّ
scorpioid	عَقْرَبانيّ
replicatile	عَقْصَاء
talea	عُقْلَة
sterility	عُقْم
nodule	عُقَيْدَة (عُقَيْدَات)
sterile	عَقِيم
capsular	عُلَبِيّ ـ عُلَيْبِيّ
bdelloid	عَلَقانِيّ (شبيه بالعَلَق)
Hirudinea	العَلَقِيَّات
vexillum	عَلَم
standard	العَلَم (في النبات)
embryology	عِلْم الأَجِنَّة
palaeontology	عِلْم الأَحافير
biology	عِلْم الأَحياء
syndesmology	عِلْم الأَربطة
thremmatology	عِلْم الاستئناس
ichthyology	علم الأَسماك
neurology	علم الأَعصاب

organology	عِلْم الأَعضاء
plant pathology	عِلْم أَمراض النباتات
serology	عِلْم الأَمْصَال
anthropology	عِلْم الإِنسان
histology	علم الأَنسجة
typology	عِلْم الأَنماط
protistology	عِلْم الأَوليات
protozoology	عِلْم الأَوَّليات الحيوانية
limnology	عِلْم البُحَيْرَات
amphibiology	عِلْم البرمائيَّات
synecology	عِلْم البيئة الجماعية
autecology	عِلْم البيئة الذاتية
pedology (edaphology)	عِلْم التربة
dendrochronology	عِلْم تسنين الشَّجر
anatomy	عِلْم التَّشْريح
zootomy	عِلْم تشْرِيح الحيوان
morphology	عِلْم التشكل (مورفولوجيا)
taxonomy	عِلْم التَّصْنيف
trophology	عِلْم التَّغذية
hybridology	عِلْم التَّهجين
paloenology	عِلْم حُبُوب اللِّقاح

entomology	عِلْم الحَشَرات
palaeontology	عِلْم الحفريات
palaeobiology	عِلْم الحفريات البيولوجية
palaeozoology	عِلْم الحفريات الحيوانية
fossil botany = palaeobotany	عِلْم الحفريات النباتية
palaeobotany = palaeophytology	عِلْم الحفريات النباتية
zoology	عِلْم الحيوان
cytology	عِلْم الخلية ـ سيتولوجيا
helminthology	عِلْم الديدان
conchology	علم الرخويات
toxicology	عِلْم السُّموم
dendrology	عِلْم الشَّجر
algology = phycology	عِلْم الطحالب
parasitology	علم الطفيليات
ornithology	عِلْم الطُّيور
osteology	عِلْم العظام
endocrinology	عِلْم الغُدد الصم
sitology	عِلْم الغذاء
carcinology	عِلْم القشريات

spelaeology	عِلْم الكُهُوف
teratology	عِلْم المسوخ
synosteology	عِلْم المفاصل
botany	عِلْم النبات
plant sociology	عِلْم النبات الاجتماعى
palaeobotany	عِلْم النباتات البائدة
genetics	عِلْم الوراثة
cytogenetics	عِلْم الوراثة الخلوى
physiology	عِلْم وظائف الأعضاء
vexillary	عَلَمِىّ
natural sciences	العُلُوم الطبيعية
superior	علوى
Parapsida	علوية الحفرة
span, life	العُمْر
gigantic	عِمْلَاق
column	عَمُود
staminal column (androphore)	عَمُود سداوى
vertebral column	العَمُود الفقارى (الصُّلْب)
Clarke's column	عَمُود « كلارك »
stele	عَمُود وعائى

solenostele	عَمُود وعائى أُنبوبى
protostele	عَمُود وعائى أَوَّلِىّ
dictyostele	عَمُود وعائى شَبَكِىّ (دِكْتيوستيل)
dictyostele, siphonic	عَمود وعائى شبكى نخاعى (دكتيوستيل نخاعى)
solenostelic	عَمُودى أُنْبُوبى
columella auris	عُمَيْد الأُذُن
palmatipartite	عميقة التشريم الراحى
pinnatipartite	عميقة التشريم الريشى
trace elements	العناصر الأَثَارِيَّة
tracer elements	عناصر مُقْتَفِية
lignified elements	عناصر مُلجْنَنة
uva	عِنَبَة
ambury, anbury	عِنَّبَة
uvea	العِنَبِيَّة
element	العُنْصُر
neck	العُنُق
stalk	عُنُق
cervix	عُنُق
root stalk	عُنُق الجذْر
pedicel	عُنُق الزهرة

عُنُق الورقة	petiole
عُنْقُود (نورة عُنْقُودية)	raceme (racemose inflorescence)
عُنْقُود مُرَكَّب	raceme, compound
عُنْقُودانى	botryoidal=botryoid
عُنُقِيّ	cervical
عُنُقى خُشَّائى	trachelomastoid
عنكبوتانى	arachnoid
العنكبوتية (فصيلة)	Arachnidae
العَنْكَبِيَّات	Arachnida
عُنَيْق	stalket = petiolule
عوارض	trabeculae
عوالق بحرية	thalassoplankton
عَوَالق حيوانية	zooplankton
العَوَالق الخطافية	tank - epiphytes
عَوَالق دقيقة	nannoplankton = nanoplankton
عَوَالق غير حيَّة	tripton
العَوَالق القُرْصِيَّة	discoplankton
عَوالق مؤقتة	false plankton = temporary plankton meroplankton
عوالق نباتية دقيقة	stiliplankton
عَوَالق نهرية	potamoplankton
عَوَامل البيئة	habitat factors
عَوَّامَة	swimmeret
عُود	rod
عُودِيّ	virgate
عُودى	rod-like
عُوَيْلِم	Subkingdom
عَيْر	midrib
عَيْش الغُرَاب	mushroom
عين كاذبة المخروط	pseudocone (eye)
عينى	ocular
١ ـ عُيَيْبَة ٢ ـ مثانة هوائية	utricle
عُيَيْبَة	utriculus = utricle
عُيَيْنَة	simple eye = ocellus
عُيَيْنَة	stemma = ocellus
عُيَيْنَة كاذبة	pseudocellus

(غ)

غابة مطيرة	rain forest
غابة نقية	pure forest
غالِب	predominant
غَائِرة التشريم الرَّاحِيّ	palmatisect
غائرة التشريم الرِّيشى	pinnatisect
غُدَد انفلاجية	schizogenous glands
غُدَد الرَّحِيق	nectar glands (nectary)
غُدَد « ريفينوس »	Rivinian glands
غُدَد زَهَمِيَّة (دُهنية)	sebaceous glands
غُدَد « سوامردام »	Swammerdam's glands
غُدَد شَرَكِيَّة	alluring glands
غُدَد « طايسون »	Tyson's glands
غُدَد « فالداير »	Waldeyer's glands
غُدَد « ڤِرْسُون » ـ غُدَد الانسلاخ	Verson's glands = ecdysial glands
الغدَد اللُّعابية	salivary glands
غُدَد مَعِدِيَّة	gastric glands
الغُدَد الهضمية	digestive glands
غَدَق خَلَنْجِيّ	heather-moor
غُدَّة تحت الحجاج	infraorbital glands

الغُدَّة التيموسية (التوتة)	thymus
غُدَّة جلدية	cutaneous gland
غُدَّة حلقية	ring gland =
= غُدَّة « ڤايزمان »	Weismann's gland
غُدَّة حُوَيْصِلِيَّة	vesicular gland
غُدَّة خُرْطُومية	rostral gland
غُدَّة خَضْراء	green gland
الغُدَّة الدَّرقية	gland, thyroid
الغُدَّة الدَّرقية	thyroid = thyroid gland
غُدَّة زِمِكِّيَّة	uropygial gland
غُدَّة زيتية	oil gland
غُدَّة صماء (ج . غُدَد صُم) غُدَّة لاقنوية	ductless gland
الغُدَّة الصَّماء (ج . الغُدَد الصُّم)	endocrine or ductless gland
غُدَّة طَرْجَهارِيَّة	arytaenoid gland
الغُدَّة العصبيَّة	neural gland
غُدَّة غِرَائِيَّة	colleterium
غُدَّة « فايزمان »	Weismann's gland
غُدَّة « ڤُولْفِرِنْج »	Wolfring's gland

الغُدَّة القِشْرية	shell gland
غُدَّة كُلَّابِيَّة	pterygopodial gland
غُدَّة كِلْسِيَّة	calciferous gland
غُدَّة لُعَابية	gland, salivary
غدة مائية	v'ater gland
غُدَّة المُح	yolk-gland=vitellarium
غُدَّة مُعَنَّقَة	stalked gland
الغُدَّة النُّخَامِيَّة	gland pituitary
الغُدَّة النُّخامية	hypophysis
غُدَّة نَكَفَانِيَّة	parotoid gland
غُدِّيّ الشكل	glandiform
غُدَيْدَة	glandule, glandula
غَدير ثَلْجي	flush, snow
غدير مُعْشَوْشِب	flush
غِذَائي	trophic
غُرَابي أمامي	procoracoid
غُرْفَة اللقاح	pollen chamber
غروانى سهل التجلط (غروانى عزوف)	lyophobic colloid
غروانيات منتشرة ـ (غراوانيات أليفة)	lyophilic colloids
غَرِيب الدَّار	xenoecic

غِرْيَن	silt
غَزْل فُطريّ	mycelium
غَزْل فُطرى أولى	promycelium
غَزْل فُطرى متلبِّد	tapesium
غَزِير التشعُّب	ramose
غِشَاء البلازما	plasmalemma
غِشَاء التوتُّر	tonoplast
غشاء ثمرى فُطرى	velangiocarpy
غِشَاء « جاكوب »	Jacob's membrane
غِشَاء جِذْرى	velamen = velamentum
غشاء خيشومى	brachiostegal membrane
الغِشَاء الذيلى الفخذى	uropatagium
غِشَاء رامش	nictitating membrane
غِشَاء « رَايِسْنَر »	Reissner's membrane
غِشَاء قاعدى	basement membrane
غِشَاء « كراوزى »	z-disc = Krause's membrane
الغِشَاء المتموِّج	undulating membrane
غِشَاء مخاطى ـ المخاطية	mucous membrane
الغِشَاء المُزْلِق	synovial membrane
غِشَاء مَصْلِي	serosa

(ا) غِشَاء مَمَسِّيّ (ب) غِشَاء مَشبكى
synaptic membrane

غِشَاءُ النواة nuclear membrane

الغِشَاءُ النَّوَوى karyotheca

غِشَائي جِذْرى velaminous

غِشَائى الحافة scariose = scarious

غشائيات الأجنحة Hymenoptera

غِشَاء خيشومى branchiostegal membrane

غُصْنِيّ الشكل ramiform

الغَضْرَفة (تكوُّن الغُضروف)
chondrogenesis

غُضروف cartilage

الغُضروف الأصفر yellow cartilage

غُضْرُوف أولى procartilage

غُضْرُوف ثلاثى الشُّعَب y-cartilage

غُضْرُوف «جاكوبسون»
Jacobson's cartilage

غُضْرُوف زُجَاجى hyaline cartilage

غُضْروف طَرْجَهارى
arytaenoid cartilage

غضروف لامى لحيىّ أو لامى فكّىّ
hyomandibular cartilage

غُضْروف مُرَبَّعى حَنَكى
palato-quadrate cartilage

غُضْروف الوَتِدى الجانبى
sphenolateral=pleurosphenoid (cartilage)

غُضْروفى cartilaginous

غُضروفى chondral

غُضروفى عَظْمى osteochondral

غَضَّة teneral

غطاء ؛ غشاءُ «كورتى»
tectorium, (membrane of Corti)

غطاء operculum

غطاء أمونبتى synaptychus

غطَاء بَشْرِىّ perisporangium = indusium

غطَاءُ الجمجمة (القِحْف) tegmen cranii

غِطَاء الشَّرِيحة
cover glass = cover slip = cover slide

غِطَاء كاذب pseudoperculum

الغِطَاء الوَرَقِىّ foliage

غِطَائى tectorial

غِطَائى opercular

غلاف tegumen = tegmen

غلاف البَوْغ perispore

غلاف بوغى	sporostegium
الغلاف الثمرى الوسطى	mesocarp
غلاف حرشفى	perula
غلاف الرَّأس	cephalotheca
غلاف زهرى	floral envelope (perianth)
غلاف زهرى كاذب	pseudoperianth
غلاف زهرى متباين	ambigeous
غلاف اللِّيفة العصبية	neurilemma = neurolemma
غلاف المَنْسَل	gonotheca
غلاف الهامة (فى الأَزهار المركبة)	periclinium
غلاف الهِدْر	hydrotheca
غِلالة	tunic = tunica
غِلالة (فى النبات)	husk
غُلَيِّف	tunicle
غِمْد	sheath
غِمْد (اشْفَن)	Schwann's sheath = primitive sheath
الغِمْد الأَنْفِى	rhinotheca
غِمْد الجُذَيْر	root sheath = coleorhiza
غِمْد العَضَل	sarcolemma
غِمْد العمود الوعائى	stelolemma
غِمْد المنقار	rhamphotheca
غِمْد نَشَوِىّ	starch sheath
غِمْد وَرَقِىّ	pericladium
غِمْدىّ الأُذَيْنات	synocreate = synochreate
غِمْدِيَّة الأَجْنِحة	Coleoptera
غُمَيد	vaginula
غواصيات	Colymiformes
غير متناظر الزِّعنفة	heterocercal
غير مُحَدَّد	indefinite
غير مُسَوَّق – لا مسوِّق	acaulescent
غير مُسَوِّف	stemless = acaulescent

(ف)

الفأْريات	Muridae
فازوبرسين	vasopressin
فاصِلُ عَضَل	myoseptum = myocomma
فاغِر	ringent
فاغِر الأَزهار	ringentiflorus
الفايزمانية	Weismannism

ڤِبْريو	vibrio
فُتَات ـ حُتَات	detritus
الفتحة التناسلية الأُنثوية	female genital opening
الفتحة التناسلية الذكرية	male genital opening
فتحات تنفسية	stigmata
فتحة الخرطوم	rhynchostome
فتحة السيلوم	coelomic aperture
فتحة شَرَجية فَمِّيَّة	oroanal opening
فتحة النفريدة	nephridiopore
الفتحة الهوائية	pneumostome
فترة التمنع	refractory period
فجوات انحلالية	lysigenous cavities
فَجْوَة	vacuole
فجوة انقباضية	contractile vacuole
فجْوَة عُصَارية	sap vacuole
فجوة غذائية	food vacuole
فجوة منقبضة	vacuole, contractile
فجوة هضمية	vacuole, digestive
فَجْوِيّ	areolar
فجْوِيّ	vacuolar

فُجَيَّة (ج . فُجَيَّات)	alveola (pl. alveolae)
فُجَيَّة (تصغير فَجْوَة)	areola
فَحْمِيّ	carboniferous
الفَخِذ	femur
فَرَاشِيّ	papilionaceous
فراغ مَسَامِّيّ	pore spaces
فراكسينين	fraxinin
الفُرَج	antambulacral
الفَرْج	pudendum
الفَرْج	vulva
فُرْجَة إنبات	colpus
فرْجَة الإنبات الكاذبة	pseudocolpus
فُرْجَة وَرَقِيَّة	foliar gap = leaf gap
فَرْجِيّ	pudendal = pudic
فُرْجِيّ الإنبات	colpate
فَرَس البَحْر	Hippocampus
فرط التدرن	super - tuberation
فرع	branch
فرع (ج . فروع)	ramus (pl. rami)
فرع تطعيم	scion = cion
فرع وُرَيْدِيّ	rosette shoot

فِرْفِيرِيّ ـ أُرْجُوانِيّ purple

فِرْقَة caste

فِرْنَالين vernalin

فروة الرأس scalp

الفروق المُمَيِّزة distinctive differences

فَرَيْع branchlet

فَرَيْع جِذْرِي rootlet

فَرِيك friable

فسيفسائى tesselated

فِسِيكولاز vesiculase

فَسِيلَة offset, off-shoot

الفشَاغ Taxus

الفص الشَّمِّيّ rhinencephalon (olfactory lobe)

فص شَمِيّ olfactory lobe

فص عَيْنِيّ ocular lobe

فص فرس البحر hippocumpal lobe

الفَصَّان البَصَرِيَّان ـ الجسمان التوأمان optic lobes = corpora bigemina

فِصْلَة disseminule

فُصوص المِتْك (فصوص المِتبر) anther lobes

الفَصِيلة family

فُصَيْلة sub-family

الفصيلة الاسبرية Sparidae

الفصيلة البَقَرية Bovidae

الفصيلة الجِعْرانية أو الجُعَلية Scarabaeidae

الفصيلة الحَلَقية Annelidae

الفصيلة الخَشْخَاشية Papaveraceae

الفصيلة الدُّبِّية ـ فصيلة الدُّبَبَة Ursidae

الفصيلة الزَّنْبَقِيَّة Liliaceae

الفصيلة الغَارِيَّة Lauraceae

الفصيلة السَّمَنْدَورِيَّة Scincidae

الفصيلة الفَرَاشِيَّة Papilionoideae

الفصيلة الكَلْبِيَّة Canidae

الفصيلة النخْلِيَّة Palmae

فَصِّيَّة الزَّعَانِف Crossopterygii

الفَضْلَة (ج. الفَضَلات) products, waste

فَضِّيّ silvery

فُطُر أُشنية lichen fungi

فُطُر بَطْنية Gasteromycetes

فُطْر التَّفَحم (فُطر السُّواد) smuts (smut fungi)

فطْر جلدى dermatophyte, dermophyte

فُطر مخاطى slime fungus

فُطْرانِىّ fungoid

فُطْرَة (ج . فُطُر) fungus (pl. fungi)

فُطْرى fungal

فُطْرِىّ الشكل fungiform = fungus - like

فُطْرِيَّات قُرْصية Discomycetes

فُطْرِيَّات مُخَاطية Myxomycetes = Mycetozoa = slime fungi

الفطريات المنشقة Schizomycetes

فَعَّاليَّة potency

فِعْل action

فِعْل مُمْتَد prolonged action

فُغْر rictus

فُغْرى rictal

فُقْأة caul

الفَقَار الصدرية thoracic vertebrae

الفَقَار العُصْعُصية (الفقار العَجُزيّة) sacral vertebrae

الفَقَار العُنُقية cervical vertebrae

فَقَار قَطَنى lumbar vertebrae

فقارىّ (حيوان) vertebrate

فقارى ـ فقرى vertebral

فقارى الأَسنان ـ شوكىّ الأَسنان rachiodont

فقارى حوضى vertebropelvic

الفقاريات Vertebrata

فُقَّاعة bulla

الفقاعة الطَّبلِيَّة bulla, tympanic

فقرة ـ فقارة vertebra

فقرة ظهرية dorsal vertebra

فقرة مفككة القِطَع rachitomous vertebra = temnospondylous

الفقرة الناتئة vertebra prominens

فقرة نجمية ـ نجمة التكلس asterospondylic = asterospondylous

فَك maxilla

فك jaw

فك زورقى scaphognathite

الفُكُوك المتحدة syngnaths

فَكِّى صُدْغِىّ temporomaxillary

فكى قلمى stylomandibular

فَكِّيَّات Gnathostomata

فِلارْيُوم velarium

فَلْج (ج . فُلُوج) cleft

الفِلْقَة ـ الشُّدْفة somite or segment

فُلورا دقيقة	microflora
فُلورة (المجموعة النباتية)	flora
فُلورة الثلوج	nival flora
فُلَيِّرة (تصغير فُلُورة)	florula "flora"
فُلَيْسَة	lodicule
فُلَيْسَة حرشفية	squamule (L. squamula)
الفم	mouth
فم (ج . أفواه)	os (pl. ora)
فم الجسترولة	blastoporc
فم الكُلْيَة	nephrostome
فَمِّيّ	oral
فَمِّيّ ـ شِدْقِيّ	buccal
الفهقة القَبْلية	proatlas
فوسين	fuscin
الفُوف أوجدار النواة	nuclear wall
فَوْق ـ أعلى	super = supra
فوق إبطى	super - axillary
فوق زِمِكِّيّ	suprapygal
فوق سطحية	superficialis
فوق شاطئى ـ فوق ساحلى	supralittoral
فُوق شِدْقيّ	suprabuccal

فوق شرجى	suranal
فوق شرجى	supra-anal=suranal
فوق شَفَوِيّ	supralabial
فوق صِمَاخِيّ	suprameatal
فوق ظهرى	supradorsal
فوق عانى	suprapubic
فوق عَجُزِيّ	supersacral
فوق عَيْنِيّ	supraocular
فوق الفَصِيلة	super-family
فوق الفك العلوى	supramaxillary
فوق القَذَال	supraoccipital
فوق القَصِّيَّة ـ قِمَّة القص	supra-episternum
فوق قُطْبِيّ	super - arctic
فوق اللَّامِيّ	suprahyoid
فوق مزمارى	superglottal
فوق المِصْفَوِيّ	supra-ethmoid = dermethmoid
فوق نوع	superspecies
فوق هامى	supraloral
فوق ورقى	superfoliaceous = suprafoliaceous
فُوقة (الشوكة الخلفية)	postfurca

فول	horse - bean
فولفى	Wolffian
فونة (المجموعة الحيوانية)	fauna
فُوَّهة	ostium
فويصلة عضلية ـ غشاء كراوزه	telophragma = Krause's membrane
فُوَيْهَة	ostiole
فُوَيْهَة	osculum
فويهة مائية (نبات)	water-pore
ڤيتامين	vitamin
ڤيتلين	vitellin = ovovitellin
فيروس	virus
فيروسى	viral
ڤيسين	viscin
فيض مخاطى	slime - flux
ڤينين	venin
فيوزاريوم	fusarium

(ق)

قابل للإثارة	irritable
قابل للإشواك	spinulescent
قابل للحياة	viable
قابل للذوبان	solubilis (L.), soluble
قابل للطَّىّ	pliable
قابلية	susceptibility
قابلية التشكل	proteism
قابلية الثَّنْى	pliability
قادِحة العاج	odontoclast
قاذِف	jaculatory
قارورة	ampulla
قاطِن الأُنبوب	tubicolous
قاطِن التربة	terricolous
قاطِن الجذور	radicolous = radicicolous
قاع	fundus
قاعدة	base
القاعدة الصلبة	sclerobase
قاعدى	basal
قاعدى خيشومى	basibranchial
قاعدى ظهرى	basidorsal
قاعدى قَذَالِىّ	basi-occipital
قالب البيض	ootype

قانصة	gizzard
قانون « ڤون بير »	von Baer's law
قانون «ڤيبر»	Weber's law
قائم (فى النبات)	stans = standing
قائم الانتحاء	orthotropic
قبل إصبعى	predigital
قبل أنفى	telethmoid = prenasal
قبل بوابى	prepyloric
قبل حرقفى	precoxa = subcoxa
قبل ساقى	praecrural
قبل سُخْدِىّ	preplacental
قبل سِنّى	predentary
قَبَلٌ شَقِّىّ	pretrematic
قبل عانى	praepubic
قبل عُقْدى	preganglionic
قبل غُرَابِىّ	precoracoid
قبل قَذَالِىّ	praeoccipital (preoccipital)
قبل قَصِّىّ	praesternal
قبل لَبَنِىّ	prelacteal
قبل مِيكعى	prevomer
قَبِيلة	Tribe

قُبَيِّلة	sub-tribe
قحف غضروفى	chondrocranium
قدرة كامنة	potentiality
قَدَم	foot
قدم أولية (فى القشريات)	sympodite = protopodite
قدم ذيلية	uropod
قدم راكِضة	cursorial foot
قدم رُسْغِيَّة	carpopodite
قدم سَدَوِيَّة	staminalpode
قدم صدرية	thoracopod
قدمى	podal
القَذَال	occiput
قَذَالى	occipital
قَذَالى أدَمى	dermoccipital
قَذِيف	projectile
قَرَابة	affinity
قُرَارة البُيَيْضَات	receptaculum ovorum
قُرْبَ فمى	adoral
قُرْدُح ـ قُرْدُوح	baboon
قرص	tablet

قُرْص سَدَائى	staminal disc
قُرْص غُدِّىّ	glandular disc
القرص الغذائى	trophodisc
قرص « هنسن »	Hensen's disc
قُرْصَانى ـ شَبِيه القُرْص	discoid, discoidal
قَرَظة	lomentum
قَرَظِيَّة الشكل	lomentaceous
قِرْمِزىّ	crimson
قَرْن (سِنْف)	pod = legume
قَرْن استشعار ـ زُبَانَى	antenna
قرن اللَّامِىّ	thyrohyals
قَرْنَانِىّ	keratoid
القُرْنَة الأَوَّلِيَّة	protocone
قَرْنى خيشومى	ceratobranchial
قرنى لامى	ceratohyal
قرنين عصبى ـ كيراتين عصبى	neurokeratin
قَرَنْيُوم	cranium
القَرَنْيُوم الأَوَّلِىّ ـ القِحْف الأَوَّلِىّ	protocranium
قَرَنْيُوميات	Craniata
قريب	próximal

قريب من الحافة	submarginal
قريب من شبه المنحرف	subtrapezoidal
قريباً من المركز	subcentral
قُرَيْن استشعار ـ زُبَيْنِية	antennule
القُرَيْنة الأولية	protoconule
قَزِم	pygmaeus = dwarf.
قَزِم النبات الذكر	nanandrous =nannandrous
قَزِيم الساق	substipitate
قِسْم	Division
قَشْر ـ تقشير	decortication
قِشْر (قِلْف)	rind = bark
قشرة	cortex
قشرة	putamen
قشرة إسفنجية	spongy cortex
قِشْرَة الكلية	cortex of kindney
قِشْرَة لَحْمية	sarcocarp
القِشْرِيَّات	Crustacea
قُشُور سِنِّيَّة	denticles (placoid scales)
قُشَيْرة (فُوف)	pellicle
قص	sternum
قص أمامى	prosternum

القص الثالث tritosternum

قص جَنبي sternopleurite

قص شوكي (في الحشرات) spinasternum

قَصَافة brittleness

قَصَبة shaft

قَصَبة scapus

قَصَبة crus

القَصَبة tibia

القُصَبة الرُّصْغِيّة tibiotarsus

القَصَبة الشَّظَوِيَّة tibiofibula

قَصَبِيّ tibial

قَصَبِي رُصْغِيّ tibiotarsal

قَصَبِي شَظَوِيّ tibiofibular

قَصَبِي شُعْبِيّ tracheobronchial

قَصَرة testa

قصرة طرية sarcotesta

قصرة متصلبة sclerotesta

قصرى testaceous

قَصِّيّ sternal

قَصِّي جانبي pleurosteon

قَصِّي خِنْجَرِيّ sternoxiphoid

قَصِّي خَيْشُومي sternobranchial

قَصِّي ضلعي sternocostal

قَصِّي غُضْرُوفيّ chondrosternal

قَصِّي لوْحِيّ sternoscapular

قُصَيْبَة tracheid

القُصَيْبَة tibiale

قصير الأزهار micranthus

قصير الذَّنَب brevicaudate

قصيرة التشريم الراحي palmatifid

قصيرة التشريم الريشي pinnatifid

قُصَيْص sternellum

قُصَيِّصَة (استرنيتة) sternite

قَصِيف brittle

قَصِّيَّة (استرنبرا) sternebra

القَصِّيَّة الخُشَّائِيَّة sternokleidomastoid

القصية الخِنْجَرِيّة xiphisternum

القصية الرابعة tetrasternum

قصية كتفية omosternum

قضبان «سانيو» Sanio bars = Sanio rods

قُضَيِّب virgula

القَضِيب penis

قضيب كاذب pseudopenis

قطاع sector

قطاع التماثل sympeda

قطاع خطى line transect

قُطْب (فى حبة اللقاح)
pole (pollen grain)

القطب الثلاثى النجوم triaster

القطب الحيوانى animal pole

القطب الخضرى
vegetal pole = vegetative pole

قطب الرحى المعدية urocardiac ossicle

قطبا البويضة poles of egg

قطبا الخلية poles of cell

قطبى polar

قُطْرى diagonal

قُطْرى ـ شُعَاعى radial

قِطْعَة (شريطية) proglottis

قطعة قَصَّيَّة شَوْكِيَّة spinisternite

القِطْعَة اللحمية ـ الشُّذْفَة اللحمية
sarcomere

قطعة لسانية حُبْلَى gravid proglottis

قطعة مَنْسَلِيَّة gonotome

قِطْنَة ـ ذات التلافيف
omasum = manyplies

قِطْنة ـ ذات التلافيف (أُم التلافيف ، ذات الأَطباق)
psalterium (manyplies, maniplies)

قَعِيد sedentary

قَفَوِيّ nuchal

قِلادى الشكل necklace-shaped

القلب التنفسى respiratory heart

القلب الجهازى systemic heart

قلب كاذِب pseudoheart

قِلْف ـ قِشْر bark

قلف قشرى ـ قلف حرشفى scale bark

قَلَفِيّ praeputial

القُلْقاسِيّة (فَصِيلة) Araceae

قَلَم quill

قلم calamus = quill

قلم ـ إبرة style

القلم (القلمان) (فى الحيوان)
stylus (pl. styles)

قلم داخلى ـ (إندوستيل) endostyle

قلم ذنبي urostyle

قلم قاعدى gynobasic style

قلم الكتابة Calamus scriptorius

القلم اللحمى sarcostyle

قلمائى styloid

قلمى – إبرى stylar

قلنسوة calyptra,=cap

قلنسوة الجذر root - cap

قليل الأذرع oligarch

قليل الأسدية oligandrous

قليل الأوراق oligophyllous

قليل البزور oligospermous

قليل التفرع subramose

قليل الجير subcalcareous

قليلات الأشواك oligochaeta

قليلة الأسدية oligostemonous

قليلة الشُّدَف oligomerous

قُلَيْم stylet

القِمع infundibulum

قمع سيلومى coelomic funnel

قمع العوم swimming funnel

قمع مُهَدَّب ciliated funnel

قِمعى choanoid

قمعى الشكل
funnel-form = infundibuliform

قَمْلَة (ج . قَمْل) louse (pl. lice)

قِمَّة apex

قمة أنفية rhinion

قمة مشاوة retuse apex

قمة منفرجة obtuse apex

قِمِّى apical

قُنَّابات سِجافية (أو أوراق سجافية)
perichaetial bracts (or leaves)

قُنَّابة bract

قُنَّابِيَّة – قُنَّابِى bracteate

قناة – مجرى duct

قناة – أنبوب tuba

قناة أربية inguinal canal

قناة البيض oviduct

قناة تحت لامسيَّة subtentacular canal

قناة تناسلية معوية genitointestinal canal

قناة حَجَرِيَّة stone canal

القناة الدافقة
ductus ejaculatorius, ejaculatory duct

قناة زجاجية hyaloid canal

قناة زيتية oil duct

قناة «سِلْفيوس» Sylvian aqueduct

القناة الشريانية الفقارية
vertebrarterial canal

قناة شريطية vitta

القناة الشوكية spinal canal

القناة الصدرية thoracic duct

قناة الصفراء bile-duct

قناة عصبية ـ قناة شوكية
neural canal (=spinal canal)

القناة العصبية المعوية neurenteric canal

القناة العوراء typhlosole

قناة «وُولْف» Wolffian duct

قناة «ڤيرسونج» Wirsung's duct

قناة قاذِفة (دافقة) jaculatory duct

قناة المُح yolk duct = vitelline duct

قناة مُحِّيَّة vitelloduct

قناة المِعَى المقدم stomodaeal canal

القناة الناقلة ductus deferens

قناة نصف هلالية semicircular canal

القناة النَّكَفِيَّة
Stensen's duct = parotid duct

قناة هضمية
enteric canal = alimentary canal

قناة «وارتن» Wharton's duct

قناع volva

القناع الشامل teleoblema=universal veil

قُنْبُعة flowering glume

قُنْبُعة glume

قنبعة peristachyum

قُنَّة rostellum

قُنْزُعَة plumicorn

القُنْزُعِيّ talus = astragalus

قُنْزُعِي زَوْرَقِيّ taloscaphoid

قُنْزُعِي عَقِبِيّ talocalcaneal

القُنْزُعِي المركزي tritibial

قنطرة «فارول» pons Varolii

قُنْفُذ البحر sea-urchin

قَنْواء surcurrent (leaf)

قنوات انحلالية lysigenous ducts

قنوات انفلاجية
schizogenous canals (ducts)

قنوات «بلليني»	Bellini's ducts
قنوات صَمْغِيّة	gum canals
قنوات «ڤولكمان»	Volkmann's canals
قنوات «هافرس.»	Haversian canals
قَنَوِيّ	tubal
قَنَوِيّ الشكل	canaliform
قَنَوِيّ مَنَوِيّ	spermiducal
قُنَيَّة (ج . قُنَيَّات)	canaliculus (pl. canaliculi)
قُنَيَّة (تصغير قناة)	ductule
قُنَيِّبَة (ج . قُنَيِّبَات)	bracteole
قُنَيْبِيَّة	bracteolate
القوادِم	primaries
القوارِت (العواشب اللاحمة)	omnivora=omnivorous animals=omnivores
القوارِض	Rodentia
قواطِع ـ ثنايا	incisors
قوانين حياة الحيوان	zoonomy

قُوبَاء	ringworm
قَوْس ـ قَبْو (عَقْد)	arcade
قَوْس الانعكاس	reflex arc
قوس خيشومية	branchial arch
قوس دموية	haemal arch
قوس عصبية	neural arch
قوس لامِيَّة	hyoid arch
قَوقَعَة الأُذن	cochlea
قَوْقَعِيّ	cochlear
قَوْقَعِيّ الشكل	heliciform
قَوْلُون	colon
قَوْلُونى	colic
قَوْلُونى لفائفى	ileocolic
القوة الجابِذة	centripetal force
القوة الحيوية	vital force
القوة النَّابِذة	centrifugal force
قير	cere
القَيْض ـ جدار الخلية	cell-wall

(ك)

كابت الأوعية	vasoinhibitory
كاذب الأسنان	pseudodont
كاربوجونه	carpogonium
كاره الشمس ـ عدو الشمس	heliophob-(ic)-ous
كاروتين	carotene
كازين	casein
كأس	calyx
كأس بوغية	apothecium
كأس جيمية	gemma cup = cyathus
كاسيات البزور (م . كاسية البزور ـ مغطاة البذور)	angiosperms
كاسية (ج . كواسٍ) .	covert
كامل التكفف	totipalmate = steganopodous
كامل القدرة	totipotent = totipotential
كاملة التحوُّل (حشرات)	holometabolous
كاميفيتات	chamaephyte
الكائن الحي	being, living
كَبٌّ	pronation
الكبد	liver

كبريتي	sulfureous = sulphureous
كُبَّة	glomus
كَبَيْبَة	glomerulus
كُبير الأُذَيْنَات	stipulose
كبير الأوراق	grandifoliate
كتلة لقاحية	pollen mass
كثير الأوراق	centifolius
كحولاز	alcoholase
كَرْبَلَة	carpel
كربوني	carbonaceous
كربوهدرات	carbohydrate
الكَرْكَدنيَّات	Rhinocerotidae
كروانى	sphaeroid = spheroid =spheroidal
كروانى (جلوبويد)	globoid
كروماتيدة	chromatid
كروماتين	chromatin
الكروماتين الخضرى	trophochromatin

كروسوم (ج . كروموسومات) – صِبغِيّ (ج صِبغيات)
chromosome, chromatomere

كروموسوم جنسي
idiochromosome = sex chromosome

كروموسومات متماثلة – صِبغيّات متماثلة
homologous chromosomes

كروي spherical

كروي globose = globular

الكُرَويّة المُطَوَّقة
telotrocha = trochosphere = trochophore

الكروية النجمية sphaeraster=spheraster

كريات (تيموفيف)
Timofeev's corpuscles

كُرَيَّات ڤاتر = كريات باسيني
Vater's corpuscles = Pacinian corpuscles

كريات ڤاجنر – « كُرَيَّات مَيِسْنَر »
Wagner corpuscles = Meissner corpuscles

كريات متفلِّجة schistocytes

كريات مُحِّيَّة yolk - spherules

كُرَيَّة spherula=spherule

كُرَيَّة بيضاء أليفة الحِمْض أو المحبة للإيوسين
eosinophil leucocyte=acidophil leucocyte

كُرَيَّة حمراء (كريات حُمْر)
red corpuscle=erythrocyte

كريَّة دم مُشَوَّهة poikilocyte

كريوبلازم
karyoplasm = nucleoplasm

كَرْيوتين (كروماتين)
karyotin = chromatin

كريودنتا Creodonta

كريوسفير (كُرَيَّة النواة) karyosphere

كَرْيُولوجيا (علم النوى ؛ علم النواة)
karyology

كريوميرة karyomere

كريون (نواة الخلية) karyon = nucleus

الكُزَاز (تتانوس) tetanus

كُزَازانيّ – شبيه الكُزاز tetaniform

الكساء الخُضَريّ vegetation

الكُظْر – الغدة فوق الكليتين
glandula suprarenalis=suprarenal gland=adrenals

كُعْبُرة radius

كُعْبُرَة radiale (L. radius)

كُعْبُرى رُسْغِيّ radiocarpal

كُعْبُرى زَنْدِيّ radioulnar

كلأ nomad

كُلَّاب chela

كُلَّاب قَرْنى (ج . كلاليب قرنية) chelicera

كُلَّابى الشكل cheliform

الكلادوسيلاخية Cladoselachae = Pleuropterygii

كلازة chalaza

(كلاميدوزوا) = المرتديات chlamydozoa

الكلْب Canis

الكلب الأليف Canis familiaris

الكَلَخ galbanum

كِلْسِىّ calciferous, calcigerous

كُلْوَانىّ ـ كُلْوىّ الشكل nephroid

كلورنشيمة chlorenchyma

كلوروفيل chlorophyll

كَلُّوز callose

كُلْوى renal

كُلْوى أوّلىّ pronephric

كُلْوى تامورى renopericardial

كُلْوى الشكل renarius = reniform

الكُلْيَتان renes = kidneys

كَلِيل القمّة tornate

كُلَيَّة renette

كُلَيَّة ـ « نِفريدة » nephridium

الكُلْيَة (ج . الكُلَى) kidney

كُلْيَة أولية pronephros, pronephron

كُلية بدائية (جسم وولف) archinephros

الكلية الخلفية opisthonephros

الكُلية المختلطة nephromyxium

كمال النمو maturity

الكمبرى Cambrian

كمبودى الشكل thysanuriform = campodeiform

كمبيوم أولى procambium

كمبيوم الجُرْح wound cambium

كمبيوم كاذب pseudocambium

كمثرى الشكل pyriform

الكُمُون latency

كُنْدُر ـ لِبان ذكر Olibanum

كُندريوسومات chondriosomes

كنديلارثرا condylarthra

كِننكيما kenenchyma

كهرمان amber

كهرمانى اللون succineous = amber coloured

كهف cavum=cave

الكواسى tectrices (sing. tectrix) = coverts

كوراس curassow

كورمة أولية protocorm

كوريون chorion

كوريونى chorionic

كوزى الشكل tankard - shaped

كوكاتة (كوكاتات) cockatoo (s)

كوكوستيومورفى coccosteomorphi

كوكيات Cuculiformes

كولاجين collagen

كولى colii

كوليات coliiformes

الكُوَّة fenestra

كُوَيْمَة كُونيدية acervulus

كَيْتين chitin

كِيراتين keratin

كِيس bursa

كِيس ـ كُيَيْسة cyst

كِيس الأبواغ الحيوانية zoosporocyst

كيس إخينوككى echinococcus

كيس أُذُنى otocyst

كيس إفرازى secretory sac

كيس البيض ovisac

كيس الجِماع bursa copulatrix

كيس جَنِينى sac, embryo-

الكيس الدمعى saccus lacrimalis

كيس غذائى ـ حُوَيْصِلة غذائية trophocyst

كيس فابريشى bursa Fabricii

كيس قدمى podocyst

كيس كاذب pseudocyst

كيس اللامسة tentaculocyst

كيس لقاح pollen-sac

كيس اللِّمف الداخلى saccus endolymphaticus

كيس المُح yolk-sac

كيس المرارة vesica fellea = gall-bladder

كِيس مَشِيجى gametocyst

كيس المنى receptaculum seminis

كِيس هوائى sac, air-

biochemist	كيميائى حيوى
Chimaera	كيميرة
china (Cinchona)	كينا (قشر الكينا)
quinin = quinine = quinia	كينين
sacculus	كُيَيْس
bursicule	كُيَيْس
saccus vasculosus	الكيس الوعائى
sacciform	كِيسىّ الشكل
Marsupialia	الكِيسيَّات ـ الجرابيات
chyle	كيلوس
chyme	كيموس
biochemistry	كيمياء حيوية
phytochemistry	كيمياء النبات

(ل)

flowerless	لازَهْرِىّ
urticant = urticarial = nettling	لاسعة
glutinants	لاصقات
appressorium	لاطِئة
appressed	لاطِئ
inorganic	لاعضوى
Invertebrata	اللافقاريات
zygoid	لاقحانىّ
zygotoid	لاقحانى (زيجوتانى)
syngamete = zygote	اللاقِحة
zygote	لاقِحة (زيجوت)
zygospore = zygote	لاقِحة (زيجوت)
astipulate, exstipulate	لاأُذَيْنِىّ
apetalous	لابتَلِىّ
cryptogamy	لابِزْرِىّ
amorphous	لابلَّورِىّ
apospory	لابَوْغِىّ
agamic = agamous	لاتزاوجى
asexual	لاتزاوجى ـ لاجنسى
astomatous	لاثَغْرِىّ
sarcophagous = carnivorous	لاحِم
apterous	لاجَنَاحى
anurous	لاذَنَبِىّ ـ أبْتَر
Anura	لاذَنَبيَّات ـ بَتْراوات

لاقحة حيوانية (زيجوت حيوانى) zoozygospore

لاقحة دوّارة (زيجوت دوّار)-(مَشِيج جائل) zoozygosphere—(planogamete)

لاقحة متجانسة homozygote

لاقِحيّ (زيجوتى) zygotic

لاقحيّ النتاج (إخصابيّ النتاج) zygogenetic

لاقَدَمِيّ apodal, = apodous

لاقدميّات Apoda

لاقَصّيّ - مُرْسَل asternel

لاقِم البكتريا bacteriophage

لاقُنّابِيّ - لاقُنّابِيّة ebracteate

لاقُنَيِّبِيّ - لاقُنَيِّبِيّة ebracteolate

لاكلوروفيلى - (لايَخْضُورى) achlorophyllaceous

لامتساوٍ - متغاير - مختلف aniso-

اللامتساوى عدداً anisomerous

اللامتعضى anorganic

لامتماثل asymmetric

لامجزأ aseptate

لامحوريّ anaxial

لامزدوج - غير مزدوج unpaired

لا مُزْهِرات agamy (cryptogamia)

لامِسة (ج : لوامِس) tentacle

لامِسَة tentaculum

لامسة التوازن statorhabd

لامسى tactor

لامسى tentacular

لامسى الشكل tentaculiform

لامَشِيجيّ apogamy

لا مَشِيميّ aplacental

لا مَشِيميّات Aplacentalia

لامع shining

لامُفَوَّهَة nonaperturate

لامِهْمَازيّ-لامهمازية ecalcarate (spurless)

لامى ذيليّ urohyal

لامى فكى hyomandibular

لامى قلميّ stylohyoid

لا مَيْكرونيّ amicron (ic)

لا نُخَاعية non-medullated (=non-myelinated)

لا نَقِيريّ aprogamy

لا نَوَوِيّ anucleate

اللّاهوائِيّ anaerobic=anaerobious=anaerobian

لاوَرَقِيّ	aphyllous
لب	pulp
اللب بين الفقرى ـ لب البَيْنَفقرية	nucleus pulposus
اللِّبأ	colostrum
لِبدة فُطرية (فى النبات)	subiculum
لِجنين	lignin
لِحاء	bast, phloem
لحاء أولى	protoleptome = protophloem
اللِّحاء القَرْنى	horn bast
لحاء ليِّن	soft bast
لحائى	leptomatic
لحْمِيّ	fleshy
اللَّحْيُ	mandible
لدن	flexible
لدونة	plasticity
لُزْمَة	syndrome
لزوجة	viscosity
لسان	tongue
لسان	glossa
لسان البحر (جارالنهر)	potamogeton
لسان المزمار	epiglottis

لسانى	glossal
لسانى إبرى	styloglossal
لسانى حَنَكى	palatoglossal
لُسَيْنى	linguiformis = lingulate
لعاب	saliva
لعابى	sialic
اللفائفى	ileum
لفائفى أعورى	ileocaecal
لِفْتىّ الشكل ـ لِفْتِيّ	napiform = napaceous
اللقانتى (أَلَنْتُويس)	allantois
لُقْمَانى	condyloid
لُقْمَة	condyle
لُقْمِيّ	condylar
لَمْسى	tactile = tactual
لِمْف	lymph
لمف النواة	karyolymph
لِمْفِيّ	lymphatic
اللهاة	uvula
لواحم	carnivorous
اللواحم	Carnivora
لوح الكتف	scapula

لوحة زجاجية	table, vitreous
لوحي (كتفي)	scapular
لوزة الأُنبوب	tube-tonsil
لوزة الحَلْق	tonsil = tonsilla
لوزة المُخَيْخ	tonsila cerebelli
لوكوبلاست ـ بلاستيد عديم اللون	leucoplast, leucplastid
لوكوسولينيا ـ الإسفنج الأُنبوبي	leucosolenia
لوكون	Leucon
لوْنِيّ	chromatic
لُوَيْمِسَة	tentellum
لُيَان الخشب	alburnitas
ليباز	lipase
ليفة عملاقة	giant fibre
ليفة العود (في شبكية العين)	rod fibre
الليفة العضلية (ج . الألياف العضلية)	muscular fibre
الليكوبوديات	Lycopodiales
ليكوبوديوم	Lycopodium
ليلي	nocturnal
لين الأشعة	soft - rayed
لين الصدفة	soft - shelled
لينامارين (جلوكوسيد سيانوجيني)	linamarin
لُيَيْفَات دِعامية	tonofibrillae
لُيَيْفَات شَبِكة	tenofibrils
لييفات عصبية	neurofibrils

(م)

مَأْرَضَة النمل الأبيض	termitarium
ما تحت الحزام	subcingulum
ما فوق القِحْف ـ ما فوق القرنيوم	epicranium
ما قبل الاقتران	presynapsis
ما قبل البلعوم	prepharynx
ما قبل الطور الاستوائي	prometaphase
ما قبل الوَدَقان	pro-oestrus
ما قُبَيْل اليُفُوع	subimago
ماء التربة غير الميسور	echard
ماء التربة الميسور	chresard
ماء الرشح	gravitational water

ماء شَرِيب	potable water
الماء الكُلِّى	holard
مائع	fluid
مائى	aquatic
مائى الإخصاب	zoidiogamic
مادريبورا	Madrepora
المادة البيضاء	white matter
مادة خِلَالِيَّة	ground substance = matrix
مادة سِنْجَابية	grey matter
المادة القَرْنية	horny matter
مادة كيمياوية	chemical matter
المادة النَّشَوِيَّة	starch substance
ماسك	clasper (tendril)
ماسك	tenaculum
ماسك جذرى (فى النبات)	holdfast
ماسكان (م . ماسك)	claspers
ماص	suctorial
المانح العام	universal donor
مانع التخثر	anticoagulin
مبادِرة	praecoces
مُباعِد للمحور	abaxial

المَبَال	urethra
مبايض سابحة	swimming ovaries
مُبْتَسرة السقوط	caducous
مُبَثَّر	pustular = pustulose
مبحث الموت	thanatology
المَبْرُومتان ـ المُدَمْلَجتان	teres
مبعثر	sporadic
مبعثرة النباتات	sporadophytium
مُبَقَّع	tigroid
مبكِّر الأُنوثة	protogynous = proterogynous
مبكِّرة الذكورة	protandrous
مبيض	germarium
المبيض	ovarium = ovary
مِبْيَضَة	ovipositor
متآزِر	synergic = synergetic
متاخم الكُبَيْبَة	juxtaglomerular
متاخم للبطن	subabdominal
متادرما	metaderma
متاع	gynoecium
متبادل ـ متعاقب	alternate

متبادلة الوريقات الريشية – متعاقبة الوُرَيْقَات الرِّيشِيَّة alternipinnate (leaf)

متباعِد divergent

متباين الأَبواغ heterosporous

متباين الازدواج (فى الوراثة) heterozygous

متباين الأَسنان heterodont, heterodent

متجانس homogeneous, homogeneal

متجانس الأَبواغ homosporous

متجانس الازدواج (فى الوراثة) homozygous

متجانس الأَسنان homodont

متجانس الأَصل homogenetic

متجانس التالوس homothallic

متجانس اللون isochromous = ischromatic

متجانس المُحّ isolecithal

متجدِّد النمو redivive

متَّجِه oriented

متجه للخلف أو إلى أَسفل retrorse

مُتَحجِّن recurved = recurvate

مُتَّحِد الأَوراق الغِلافية symphyllous = gamophyllous

متحد البتلات sympetalous

متحد المُتك symphiantherous = synantherous = syngenesius

متحدة الأَسدية symphyostemonous

متحدة البتلات gamopetalous

متحدة السبلات gamosepalous

متحدة الكرابل syncarpous

متحدة المتاع بالطلع synarmophytus = gynandrous

متحدة المركز homocentric = concentric

متحركة العظم المربع streptostylic

متحمل الغمر submersibilis

متحول أُذُنى stipuleanus

متخلل الأَوعية vaginervose

متداخل – تلسكوبى الشكل telescopiform

متدل ، (مدلاة) drooping

متدل nodding

مِتْراسىّ vallate

متراكب superposed

مترنِّح temulentous

مُتَزامِن synchronic

متساوى الأَسنان isodont

متساوى الأصابع isodactylous

متساوى الشُّدَف isomerous

متساوى الضغط الأسموزى isotonic

متسلسل serial = seriate

متسلق بالجذر root climber

متسلِّقات خشبية lianes, lianas

متشابه الأبواغ
isosporous = homosporous

متشابه الأسدية homoandrous

متشابه الأمْشاج isogamous

متشابه الأوراق isophyllous

متشابه البتلات isopetalous

متشابه الثمار homocarpous

متشابه الحيوانات isozoic

متشجِّر dendrical = dendriform

مُتَشَذِّر
scobicular = scobiculate = scobiculatus

متشعِّب ramificatus

متشعِّع radiate

متشكِّلة النواة polymorphonuclear

متصالِب decussate

متصالب الأوراق staurophyllus

متصلب sclerosed

المتصلبة ـ سكليروتة
sclerotium (pl. sclerotia)

متضاعف reduplicate = redoubled

متضاعف الصِّبْغيات polyploid

متضاعف الكروموسومات ـ مزدوج الصِّبْغيات (٢ ن) diploid (2n)

المتضاعف الكروموسومات ـ المزدوج الصِّبْغيات diplont

متعاكس الأصابع zygodactyl

متعامد على السطح anticlinal (wall)

متعدد الإثغار polyphyodont

متعدد الأسدية
polyandrian, polyandrous

متعدد الأسلاف polyphyletic

متعدد الأسنان multidentate

متعدد الأسواط polytrichous

متعدد الأعمدة الوعائية
schizostely = polystely

متعدد الأكياس polycercus

متعدد الألوان polychromatic

متعادل الانتحاء الضوئى
diaheliotropic

متعددة الأهداب multiciliate

متعدد البتلات pluripetalous

متعدد البزور polyspermous

متعدد التناظر actinomorphic

متعدد الجذور
polyrhizal = polyrhizous

متعدد الحُزَم polyarch (root)

متعدد الحواجز
pluriseptate=multiseptate

متعدد الخلايا multicellular

متعدد السياط
polykont = multiflagellate

متعدد الشروم العميقة multipartite

متعدد الشروم القصيرة multifid

متعدد العائل heteroecious

متعدد العدسات polymeniscous

متعدد العُلَب multicapsular

متعدد الفروع polycladous

متعدد الفِلْقَات polycotyledonous

متعدد الكرابل polycarpellary

متعدد المراكز polycentric

متعدد المساكن
plurilocular = multilocular

متعدد المسكن multilocular (ovary)

متعدد النوى
polynucleate = polykaric = multinucleate

متعدد النوى multinucleate

متعدد الهامات polycephalous

متعدد الوريقات multifoliate

متعددات الأشواك polychaeta

مُتَعرٍ denuded

مُتَعرِّج flexuous

مُتَعَضٍ organism

متعوِّج الحافة sinuate margin

متغضرف (ذو هيكل غضروفي)
chondrosteous

متغضِّن الثمار rytidocarpus

متغيِّر درجة الحرارة poikilothermal

متفرِّدة discrete

متفرع branched

متفرع cladose

متفرِّق الأزهار sparsiflorus

متفكك loose

متقاعس supinate

متقبِّض contractile

متقبِّل للهدروجين hydrogen acceptor

مُتك (مِئْبَر)	anther
متك متأرجح ـ مئبر متأرجح	versatile = oscillating anther
متكاثر تزاوجيا (تزاوجيّ التكاثر)	synsporous
متكافل	symbiont
متكافل الاغتذاء	symbiotrophic
متكثِّر	proliferous
مُتكَرْبِن	carbonized
متكهِّف	cavernosus
متكوِّر ـ مُكَبَّب	glomerate
متكئ	accumbent
المتلقِّى العام	universal recipient
متلوِّن	pleochromatic
متلوِّن	versicoloured
متماثل الجانبين	zygopleural
متماثل النَّصْل	isopogonous
متموِّج	undose = undate
متموِّج	undate = undulating
متناظر الزِعنفة	homocercal
متناظرة الجانبين	diplophyll(isobilateral)
متنافر	antipathetic

المتنحية	recessive
متنطِّق	zonate
مُتَنَفَّس ـ الفُوَّهة التنفسية	spiracle
متنوع الطُّرُز البوغية	eurypalynous
متنوع الغذاء	polyphagous
متنوع المأكولات	euryphagous
متوازى رُصْغيَّات الرِّجل	taxeopodous
متواطن	sympatric
متوالدة جنسيا	syngenetic
متوجِّه بالحرارة	thermotactic
مثأل	verrucose
مثانة	vesica = bladder
المثانة البولية ـ الحُوَيْصِلة البولية	urinary bladder = vesica urinaria
مثانة هوائية	air - bladder
مثانى ـ عُيَيْبِيّ	utricular
مثانى ـ حُوَيْصِلى ـ كِيسىّ	vesical
مثانى رحمى	uterovesical
مثانِىّ الشكل	utriform = utriculiform
مُثَبِّتة (النتروجين)	nitrogen - fixing
مُثَقَّب	perforate
مِثْقَب	terebra

مُثَقَّب – مَثْقُوب
pertusate, pertuse = (perforated)

مِثْقَب فَكِّيّ — scalpellum

المُثَقَّبات — Foraminifera

مثلث الأُسطح — trigone = trigonum

مثلوم – منثلم — notched = emarginate

مثنى التنفس – مزدوج التنفس
dipnoan

مُثِير – مهيِّج — irritant, irritative

مجال المجهر — microscopic field

مجاورِ — plesiobiotic

مجاور للمحور — adaxial

مجاوز العدد — supernumerary

مجتر — ruminant

مجتمع نباتي — plant community

مجدافي الأرجل — remiped

مجدافيات الأرجل — Pinnipedia

مَجَرَّة ورقية – مَسِير ورقي
foliar trace = leaf trace

مَجْرَى بَوْلِيّ — urodaeum

مَجْرَى تناسلي كُلْوِيّ — nephrogonoduct

المجرى الشَّهِيقي — inhalant canal

مَجْرَى العصب — nerviduct

مجرى كبدي بنكرياس
hepatopancreatic duct

مجرى مَنْسلي — gonoduct

مجرى « هَتْشِك » — Hatscheck's groove

مجزأة الزِّعنفة – « كلادستيات »
Cladistia

مجلِّط (كواجولين) — coagulin

المجموع الخضري — shoot

مجموع خضري مُورِق — shoot, leafy

مجموعة بيئية — habitat group

مجموعة متعدِّدة الأبواغ — polyads

مُجَنَّح — aliferous

مُجَنَّح — pteratus = winged

مُجَنَّح — peripterous

مُجَنَّح الثمرة — pterocarpus

مجوفة الحَراشِف — Coelolepida

مُحّ — yolk

مُحّ — vitellus

مَحَارة — conch (L. concha)

مُحَاكي السمبتاوي — sympathomimetic

مُحِب الشمس – إلْف الشمس
heliophilous

مُحَبَّب — granulate = granular

hoary = (canescent)	مُحَتَّر
orbit	مَحْجِر العين
orbital	مَحْجِرِيّ
septate	مُحَجَّر
dilimited	مُحَدَّد
stenochoric	محدود الانتشار
stenotropic	محدود التكيُّف
stenotopic	محدودالتوزع الجغرافى
stenopalynous	محدود الطُرُز اللقاحية
stenophagous	محدود المأكولات
stenothermic	محدود المجال الحرارى
ploughshare (bone)	المِحْراثية
denitrifying = deazotifying	محرِّرة النتروجين
squamate (L. squamatus)	مُحَرْشَف
perulate	مُحَرْشَف
visceromotor	محرِّك الأحشاء
vasomotor	محرِّك الأوعية
neuromast organ	مَحَسّ جانبى
osphradium	مِحَس كيمياوى
otic capsule	مِحْفَظة أُذُنِيَّة (سَمْعِية)
Bowman's capsule	محفظة «بومان»
Tenon, capsule of = fascia bulbi	محفظة « تنون » ـ لُفَافة المُقَلة
head capsule	محفظة الرأس
spermatheca	مِحْفَظة المنى
syringium	المِحْقَنة
tendril	مِحْلاق (مِعْلاق)
tendrillar	مِحْلاقيّ ـ مِعْلاقيّ
mammillated	مُحَلَّم
plasmolytic solution	محلول مُبَلْزِم
neuraxis	مِحْور عَصَبِي
neuraxon=axis cylinder	المحور العصبى
false axis (sympodium)	محور كاذب
sympode = sympodium	محور كاذب
pseudaxis = sympodium	محور كاذب
rachial = rhachial	محورى
stachyosporous = phyllosporous	محورى الحوافظ البوغية
rachiform	محورى الشكل
axis	المحورية
rachiostichous	محورية الشعاعيات
biennial	مُحْول ـ ثَنِيّ

vitelline	مُحّيّ
peripetalous	محيط بالبتلات
circum-pharyngeal	محيط بالبلعوم
orbicular	مُحِيطيّ
peripheral	محيطى
peritrichous	محيطيّ السياط
cerebrum	مُخ – دِماغ
protocerebrum	المُخّ الأول
archicerebrum	مُخ بدائى
tritocerebrum = triocerebron	المخ الثالث
telencephalon = endbrain	المخ الطرفى
syncerebrum	مُخ مُدْغَم
cones of eye	مَخاريط العين
mucus	مُخاط
mucilage	مُخاط
mucosa	المخاطية
depôt = store	مختزن
anisopterus	مختلف الأجنحة
anisophyllous	مختلف الأوراق
xenoplastic	مختلف التطعيم – متباين التطعيم
anisopleural	مختلف الجانبين

sigillate	مُخَتَّمة
strangulated	مُخْتَنِق
sulcate	مَخَدَّد
furrowed	مُخَدَّد
narcotic	مُخَدِّر – منوِّم
campylospermous	مخدود البذرة
subulate	مِخْرازِيّ الشكل
vent = anus	مَخْرَج
uriniparous	مُخْرِج البول
uricotelic	مُخْرِج البوليك
ureotelic	مُخْرِج البولينا
excreta = excreted matter	مُخْرَجات
vegetative cone	مخروط خُضرى
staminal cone	مخروط ذُكُورى
podoconus	مخروط رِجْلى
conus arteriosus	مخروط شريانى
oral cone	المخروط الشفوى
strobiloid	مخروطانيّ
styloconic	مخروطى قلمى
virescent	مُخْضَوْضِر
striated	مخطَّط

palynogram	مخطط بوغى
claw	مِخْلَب
talon	مخلب
pseudonychium	مخلب كاذب
ungual	مِخْلَبِيّ ـ ذو مخلب
nerve pentagon	مُخَمَّس عَصَبِيّ
villose	مُخَمَّل
cerebral	مُخِّيّ ـ دِماغِيّ
cerebrovisceral	مُخِّى حَشَوِيّ
cerebriform	مخى الشكل
cerebrospinal	مخى شوكى
cerebropedal	مُخى قدمى
cerebellum	مُخَيْخ
cerebellar	مُخَيْخِيّ
hydrorhiza	مَدّاد هِدْرِيّ
sialogogue	مُدِرّ للّعاب
testudinate	مُدَرَّق
tuberculose	مُدَرَّن
syncraniate	مُدْغَم الجُمْجُمة
simple pistil	مِدَق بسيط
pistil	المِدَقّة

synzoospore	مَدْمَج أبواغ سابحة
plasmodium	مَدْمَج خلوى
symplast	مدمج خلوى
syncyte = syncytium = coenocyte	مدمج خلوى !
syncytium	مدمج خلوى
synsacrum	مدمج عجزى
trochanter	مَدْوَر الفخذ
medusa	مِدُوزا ـ مِدُوسا
tidal	مَدِّى جَزْرِيّ
long acting	مَدِيد الفاعلية
oxydactyl	مذبّب الأصابع
oxygnathous	مذبّب الفكين
cloaca	مَذْرَق
cloacal	مَذْرَقِيّ
caudate	مُذَنَّب
cercaria	المُذَنَّبة (سِركاريا)
vitalism	المذهب الحيوى
gall-bladder	المرارة
quadrat (method)	المُرَبَّع (طريقة)
vernalized	مُرْبِع
quadrat, chart	مُرَبَّع الخريطة

مُرَبَّع صغير	subquadrat
مربع مجتث – مُرَبَّع مُعَرًّى quadrat, denuded	
مُرَبَّع مستديم	permanent quadrat
مُرَبَّع مُعَرًّى – مربع مُجتَث denuded quadrat	
مُرَبَّعات خريطية	chart quadrats
مُرَبَّعِيّ	quadrate
مَرْبَى أحيائى	vivarium
مُرْتَئِد	stoloniferous
مُرْتَخٍ	flaccid
مَرْج	range
مَرْجَان	coral =(NL. corallium)
مَرْجان قرن الأيّل	stag-horn coral
المرجانيات الثمانية	Alcyonaria
مُرْجِعة	revehent
مَرْحَقة	nectarium
مُرسِّخ	mordant = mordent
مرصوص الأسنان	syncranterian
مرض البياض	mildew
مرض الذبول	damping-off disease
مرعى الجفاف	xeropoium

مرق	bouillon
مُرَقَّط	spotted
مُرَكَّب ابتنائى	anabolite
مركب كيميائى	chemical compound
مُرَكَّبات مُعَقَّدة	complex compounds
مَرْكز البيضة	ovicentre
مركز عصبى	nerve centre
مركز النوع	species centre
مركزى ظهرى	centrodorsal
مركزية الخشب amphicribral = (vasoconcentric)	
مركزيّة المُح	centrolecithal
المَرِن	resilium
مِرْوحيّ الشكل	rhipidate
المِرْوَحِيَّة	rhipidium
مرىء	oesophagus
المرىء	gullet = oesophagus
مِرْيَحة	osmeterium
مُرَيَّش	plumigerous
المُرَيَّشة	pterylae
مُرَيَّشة ساقِيّة	crural pteryla
المُرَيْطاء	urachus

مَرْيقَة	salivarium
مُزدوِج الإخصاب ـ إخصاب مزدوج	dispermae
مُزدوِج التقذيذ	bicrenate
مُزدوِج التمفصل	biarticulate
مُزدوِج التنفس	dipnoan
مزدوِج الثمر	amphicarpous (ic)
مزدوج الرأس	bicipital
مزدوِج الزوائد	zygomelous
مزدوِج اللون	amphichrome
مزدوِج النواة	dikaryotic
مُزدوج نووى	dikaryon
مزدوِجات الزعانف	Ichthyopterygia
مزدوِجة السوار	dicyclic
مِزْراقِيَّة	hastate
مُزَغَّب	plumulate
مُزَغَّب الثمر	trichocarpous
مِزْمَار (فى الحنجرة)	glottis
مُزَنَّد الثمرة	stenocarpus
مُزْهِر	flowering
مَسَار الورقة	leaf trace
المساريقا الأولية	protocnemes

مسامِيّ	poriferous
مسامِيّ	porous
المساميات ـ الإسفنجيات	Porifera
مسامية	porosity
مَسائِيّ ـ لَيْلِيّ	vespertine
مُسْبِت ـ كامِن	dormant
مُسْتدِق	acuminate
مُستدِق	tapering
مستديرات الفم	cyclostomata
مستديم	persistent
مستديم الذَّنَب	urodelous
مُستَشعِر الحرارة	thermoscopic
مُسْتعرِش شُجَيْرِيّ	steganochamaephytium
مستعرض	transverse
مستعمرة	colony
مستعمرة وَلِيدة	daughter colony
مستقبِل	receptor
مُستقبِل الأشعة	radioreceptor
مُستقبِل الضَّغط	tangoreceptor
مُسْتَقبِل وَتَرِى	tenoreceptor
مُستقبِلات مائية	rheoreceptors

proprioceptor	مستقبِلة أصيلة
spot-bound	مُستقِر
rectum	المستقيم
orthospermous	مستقيم البزرة
orthotropous (ovule)	مستقيم البُوَيْضَة
orthocladous	مستقيم الفُروع
	مستقيم المنقار
rectirostral = straight - beaked	
rectus	المستقيمة (عضلة)
rectal	مستقيميّ
urorectal	مستقيمي بَوْلي
pure culture	مُسْتَنْبِت نَقِيّ
	مستنقع قَصَبِيّ (أو بُوصِيّ)
reed - swamp	
salt marsh = salt swamp	مستنقع مِلْح
solfataras	مستنقعات كبريتية
uliginous	مستنقعيّ
receptaculum	مستودع
receptaculum chyli	مستودع الكَيْلُوس
naturalized	مستوطن
sanguicolous = hematobic	مستوطِن الدم
planum	المستوى

plane of symmetry	مستوى التماثل
secondary plane	المستوى الثانوي
prinicipal plane	المستوى الرئيسي
radial plane	مستوى قُطْرِي
diagonal plane	المستوى القُطْرِي
periclinal plane	مستوى موازٍ للسطح
smear	مسحة
sextant	مسدس
plumiped	مُسَرْوَل
planiform (n)	المسطح
planiform (adj)	مسطح
platysma	المسطوحة (عضلة)
floral diagram	مسقط زَهْرِي
loculus (L.), locule	مسكن
proloculus	مسكن أولي
recutitus	مَسْلُوخ
spiciferous	مُسَنْبَل
dentate	مسنَّن
suberized	مُسَوْبَر
caulescent	مُسَوَّق

aplanogamete	مشيج ساكن
microgamete	المشيج الصغير
macrogamete = megagamete	مشيج كبير (جاميط كبير)
zoogamete	مشيج متحرك
isogamete	مشيج متساو
placenta	مشيمة
discoplacenta	مشيمة قرصية
apical placenta	مشيمة قِمّية
central deciduate placenta	مشيمة مُمْتصّة
zonary placenta	مشيمة نطاقية
chorioid = choroid	المشيمية
fly traps	مصايد الذباب
Aristotle's lantern	مصباح أرسطو
stichocarpous	مصفف الثمار
stichochrome	مصفوفة الصِّبغ (استيكوكروم)
dermethmoid	مِصْفوى أدمى
pleurethmoid	مِصْفوى جَنَبِيّ
serum	مَصْل
blood serum	مصل الدم
solid	مصمت
notate = notatum	مُسَوَّم
cancellous = cancellated	مُشَاشِيّ
procryptic	مُشَاكِه
synaposematic	مُشَاكِه مُوهِم
mimicry	مُشَاكَهة
simulation	مُشَاكَهة
saturated	مُشبع
rimate (= incised)	مُشَرَّم
carpometacarpus	مُشْط رُسْغيّ
calamistrum	مُشْط العنكبوت
metatarsus	مشط القدم
radioactive	مُشِع
radiating	مُشِع ـ متشعِّع
recess, recessus	مِشْكَاة (ج مَشَاك)
solarium	مَشْمَسة
spinate=spinulate=spiniferous=spinigerous	مُشَوَّك
muricate, muricated	مُشَوَّك
zygosphere = gamete	مَشِيج
gamete	المشيج (ج . أمْشَاج)
oogamete (=oosphere)	مشيج أُنثوى
spermatogamete	مشيج ذكورى

مضاد antagonistic

مضاد للانتحاء الأرضى apogeotropic

مضطجع decumbent

مضغ mastication

المُضَفَّرة symplectic

مُضَلَّع polygonal

مُضَيِّق الأوعية
vasoconstrictor = vasohypertonic

مطابق ـ متطابق identical

مطوى إلى الوراء replicate

مطوية folded

مظاهر (الحياة) manifestations (of life)

مظلة umbella

مظلة سفلية subumbrella

مِظَلِّيّ ـ خَيْمِيّ umbellate

مظلى الشكل umbraculiform

المظهر aspect

مظهر صيفى (فى علم البيئة) aestival aspect

المظهر النطاقى zonal view

معامل التنفس
respiratory quotient (coefficient)

المعامل الحرارى (أحياء)
temperature coefficient

معامل الذبول wilting coefficient

مُعَانِق amplexicaul

معايشة messmateism = commensalism

مُعْتَش nidulant

مُعْتِم opaque

مُعَجَّر torose

مُعَجَّر clavate

معدة stomach

معدة ـ بُطَيْن (قانصة)
ventriculus = stomach

معدة قَبْلِيّة proventriculus

مَعِدِيّ stomachic

مَعدى فمى stomatogastric

مَعدى مُؤَخَّرى urogastric

مُعَرَّق venose

مُعَرِّق sudorific

مُعَرَّق nervose

معرى (ج معار) apterium (pl. apteria)

nervate	(أ) مُعْصِب (ب) معرَّق
organized	المعضى ـ المتعضِّى
putrefacient	معفِّن
ptomaine	المعفَّن (ج . المعفنات) ـ تومين
replicate	معقوص
recurvirostral	معقوص المنقار
reversed (spire)	معكوس (لف حلزونى)
opisthoglossal	معكوس اللسان
cirrus (pl. cirri) = tendril	مِعْلاق ـ حالق
root tendril	مِعْلاق جذرى (ج . معاليق جذرية)
stem tendril	مِعْلاق ساقى
suspensor = suspensorium	مُعلِّق
suspensory	مُعلِّق
suspension	مُعَلَّق
sustentacular lienis	معلِّق الطِّحال
sustentacular tali	معلِّق قُنْزُعِىّ
cremaster	مُعَلِّقة
vexillate	مُعَلَّم ـ ذو عَلَم
stalked	مُعَنَّق
stalked - eyed	مُعَنَّق الأعين
intestines	مِعى (ج . الأمعاء)
archenteron	مِعى بدائى ـ أركنترون
hind-gut	المِعى الخلفى
intestine, small	المعى الدقيق
jejunum	(المِعى) الصّائم
intestine, large	المعى الغليظ
stomodaeum	المعى المقدم
trapezium	المعين المنحرف (عظم)
topodeme	مُعَيَّن المَوْطِن ـ « توبوديم »
rhomboid	معينانى
rhombic	المعينى
rhomboid-ovate	معينى بيضى
rhomboideus (major and minor)	المعينية (الكبيرة والصغيرة)
variant	مُغاير
variation	مغايرة
pulverulent	مُغَبَّر
sanguivorous = sanguinivorous	مغتذ بالدم
stictopetalous	مُغَدَّدة البتلات
spindle	مِغْزل

nuclear spindle	المِغْزَل النووى
arachnidium	مِغْزَلة العنكبوت
spindle-form or fusifom	مِغْزلىّ
stegocarpic = stegocarpous	مُغَطَّى الثمرة
chlamydeous	مغلَّف
sheathing	مُغَلِّف ـ مُغمد
vaginate = vaginiferous	مُغْمَد
submerged = submersed	مَغْمُور
spinneret	مُغَيْزِل
fusulae	مُغَيْزِلات
raptatory	مفترس
turbinate	مفتول
turbinal	المفتول (عظم)
tubiparous	مُفْرِز الأُنبوب
synoviparous	مُفرِز السائل المُزْلِق
ceriferous	مفرز الشمع
cardo	مَفْصِل (فى الرخويات) ـ «كاردو» (فى الحشرات)
joint = articulation	مَفْصِل
hinge	مَفْصِل

hinge - joint	مَفْصِل رَزِّى
synarthrosis	مفصل مُوثق
arthropod	مَفْصِلىّ
Arthropoda	المَفْصِليّات
temnospondylous	مفكك الفقرة
platydactyl	مفلطح الأصابع
platybasic	مفلطح القاعدة
platyhelminthes	المفلطحات
colportate	مُفَوَّهة الفُرْجَة
antipetalous	مقابل البتلات
antipodal	مقابل القطب
commissures of brain	مَقَارِن المُخ (م . مَقْرَن المخ)
shearing resistance	مقاومة التمزُّق
drought resistance	مقاومة الجفاف
zoarium	مَقْبَعة (زواريوم)
zooecium	المَقْبِعّى (زوئيسيوم)
palatable	مقبول الطَّعْم
frugivora, frugivorous animals	مِقْتَات الثمار ـ آكلات الثمار
topochemical	مُقْتَف كيميائيا

المُقَدَّم	prostomium
مُقَدَّم الدماغ	prosencephalon
مقدم الرأس الصدر	cephalostegite
مقدم الزعنفة	propterygium
مقدم الصدر	prothorax
مقدم الظهر	pronotum
مقدم القدم	propodium
مُقَذَّذ	crenate
مقذوذ الأسنان	dentato-crenatus = crenatodentatus
مقرِّبات الأصابع (عضل)	(nens (muscles)
مَقْرَن أبيض = مَقْرَن أمامى	white commissure = anterior commissure
مُقَزَّم	stenomorphic = dwarfed
مقشور	decorticated
مَقْطَع	section
مَقْطع بيْنى	transect
مقطع طولى	section, longitudinal
مقطع طولى قُطْرى	section, radial longitudinal
مقطع عَرْضِىّ	section, cross = transverse section
مقطع قُطْرى	section, radial

مقطع مُسْتعرِض	transection
مقطع وَتَرِىّ	section, tangential
مَقْطُوط	truncate
مقطوط	succise = abrupt
مقعر الخلف	opisthocoelous
مُقَلْنَس	calyptrate
مُقَنَّع	volvate
مقياس التنفس	respirometer
مقياس الثغور (بوروميتر)	porometer
مقياس الكثافة (بكنومتر)	pycnometer
مُقِيم	resident
مكتمل النمو	mature
مُكتنِز	plump
مِكْرون	micron
مكعبانى	cuboid
مُكَفَّف الأصابع ـ كامل التكفف	steganopodous = totipalmate
مُكَوَّر ثنائى (ج مكورات ثنائية)	dicoccus
مُكَوَّر دقيق ـ ميكروكوكس	micrococcus
مكوِّن	formative = plastic
مكوِّن الأمشاج	gametogen(ic) (ous)
مكوِّن الأُنبوب	tubifacient

vasoformative = vasifactive مكوِّن الأوعية

psammogenous مكوِّن التربة الرملية

sanguifacient=sanguifier=haematopoietic مكوِّن الدم

adaptation مُلاءمة

n idicolous مُلازمة العُش

sternotribal ملامِسة الصدر

adherent ملتحم

sym=syn ملتحم – متحد

stereospondylous ملتحم الفقرة

syncotyledonous ملتحم الفلقات

syngenesious = syngenesicus ملتحم المُتك

synspermous ملتحمة البذور

syndactyl = syndactylous ملتصق الأصابع

voluble ملتف

vitellophags ملتقمات المُح

soldered ملحومة

supervolute ملفوف التَّراكُب

queen المَلِكة (فى الحشرات)

labial palp مِلْماس شَفَوِىّ

maxillary palp ملماس فَكِّىّ

spatula مِلْوَق

spathulate = spatulate مِلْوَقِىّ

chromatophore المُلَوِّنة

erythrophore مُلَونة الحُمْرَة

repletes = plerergate المليئة

aquarium مَمَاهة (مَرْبَى مائىّ) (ج . مَمَاهات)

assimilated مُمَثَّل

ruptile مُمَزِّق

ruptinervis = ruptinervius مُمَزِّقة العُروق

prehensile مُمْسِك

sucker مَمَص

haustorium مَمَص

bothrium مَمَص

pseudohaustorium مَمَص كاذب

perprolate مطول الأقطاب المتشابهة

lalongate مطول عَرْضا

prolate مطول القطبين

papillate = papillose مُنَبَّر

procumbent منبطح

stimulus المُنَبِّه

المُنَبِّه الخارجي	external stimulus
منبِّه داخلي	internal stimulus
منبِّه الدرقية	thyrotrophic = thyrotropic
مُنْتِج الصبغة	tinctorial
منتجة الكبريت	thiogenic
المنتحي بالتيار	rheotropic
مُنَتْرِج ـ مُوَزِّت	nitrifying = azotifying
منتشر	spreading
منتفخ	tumid
منتفخ القاعدة	gibbous = gibbose
منتقض ـ نُقَاضة	katabolite
مُنْتِن	foetidus
منثنٍ إلى أسفل	reclinate
منثنية ـ منثنٍ	flexed
منجلّي الشكل	sickle shape
مُنحدِب	inflected
منحرف	deflected
المنحرفة (عضلة)	trapezius
المُنْحَلَّة بالمَّس	thigmocyte
مُنْحَنَى النمو	growth curve
مُنَخِّر ـ مُنَكْرِز	necrogenous

المِنْخَر الداخلي	choana = posterior nares
المِنْخران	nares = nostrils
مُنْدَغَم العضلة	insertion of muscle
مندمج	adnate
منزوع الغطاء	deoperculate
مُنْسَطِح	prostrate
منسطح	supine = supinus (L.)
مَنْسَل	gonad
مِنْشَارِيّ	saw toothed = serrate
مِنْشَارية	serrate
مُنَشِّط الزيموجين	zymo-excitor
مُنَشِّط للذكورة	androgenic
مَنْشُورِيّ	prismatic
مُنْشِئ القلنسوة	calyptrogen
مُنْشِئ النخاع ـ أرومة النخاع	plerome
مُنَصِّف الصِّبغيات (هَابْلُويد)	haploid
مِنَصَّة المِجْهَر	stage, microscope
مِنْطَفة	spermary = testis = spermarium
مِنْطَقة ـ نِطَاق	zone = zona (L.)
المنطقة الاستوائية الحديثة	neotropical
المنطقة الحارة القديمة	palaeotropical region

recurvate	منعقص
reflected	منعكس
anatrpous (ovule)	منعكِس ـ مقلوب
tendon reflex	منعكَس وتري
abomasum	مِنْفَحة ـ إِنْفَحة
repugnatorial	مُنَفِّر
solitary	مُنْفَرِد
dialystely	منفصل الأسطوانات الوعائية
blister producing	مُنَفِّطات
schizognathous	منفلج الفك
rhynchodont	منقار مسنن
rostelliform	منقاري الشكل
projicient	منقذف
punctate	منقط
refracted	منكسر
reversed	منكوس
nucleate	مُنَوَّاة ـ ذات نواة
spermatoid	مَنَوانِيّ
seminal	مَنَوِيّ ـ بزري
spermism	المَنَوِيَّة
migratory	مُهاجر

zona granulosa	المنطقة الحُبَيْبِيَّة
zona fasciculata	المنطقة الحُزَمِيَّة
Zinn, zonule of	مِنْطَقة «زن»
X-zone	المِنْطَقة السينية
zona reticularis=zona reticulata	المنطقة الشبكية
zona radiata	المنطقة الشعاعية
zona pellucida	المنطقة الشفافة
thyridium	منطقة عارية
Nearctic (region)	المنطقة القطبية الجديدة
zona arcuata	المنطقة القوسية
zona glomerulosa	المنطقة الكُبَيْبِيَّة
palaearctic region	المنطقة المتجمدة القديمة
holarctic	المنطقة المتجمدة الكاملة
zona pectinata	المنطقة المشطية
formative region growing point	منطقة النمو
zonula ciliaris	المنطقة الهدبيّة
gelatinous zonule	منطقة هلامية
campylotropous	منطوية (ج. منطويات)
pace-maker	منظم الضَّربَان
isolate	المنعزلة

migrant	مهاجر
parachute	مِهْبَطة ـ « باراشوت »
vagina	مَهْبِل
vaginal	مَهْبِلي
uterovaginal	مَهْبِلي رَحِمِي
ciliate	مُهَدَّب
setose	مُهَلَّب
chaetiferous=chaetophorous=chaetigerous	مُهَلَّب
hirsute	مُهَلَّب
gelatinized	مُهَلَّم
spur	مِهْماز
calcar	مِهْماز
spur, fruit	مهماز ثمري
spur, foliar	مهماز ورقي
calcariform	مهمازي الشكل
accomodation	مواءمة
reserve materials	مواد مُدَّخرة
balancers =halters	المُوَازنان (في الحشرات)
periclinal	موازية للسطح
tensor	مُوَتِّر

mechanical factors	مؤثرات آلية
postfrons	مؤخر الجبهة
opisthosoma	مؤخر الجسم
metathorax	مؤخر الصدر
postcentrum	مؤخر الفقارة
vasohypotonic = vasodilator	موسِّع الأوعية
oxeote	مؤسَّل
seasonal	مَوْسِمِيّ
conductivity	المُوَصلِّية
habitat	مَوْطِن ـ بيئة
microhabitat	الموطن الأصغر
type locality	موطن النمط
rivose	موفور الرِّيّ
locality	مَوْقِع
sporogenous	مولِّد للأبواغ
zymogen = proenzyme	مولِّد الإنزيم (زيموجين)
trypsinogen	مولِّد التربسين
sporangiogenic	مولِّد للحوافظ البوغية
xylogen	مولِّد الخشب
toxigenic = toxicogenic	مولِّد السم

مولِّد الصِّبغ chromogen

مولِّد العظم osteogen

(مُوَلِّد الغُضْرُوف) = مُكَوِّن الغضروف chondrigen

مولِّد الكيراتين keratogenous

مولِّد المدوزات blastostyle

مولِّد المضاد antigen

مولِّد الوُصَيْلة tormogen

مولدة الخلية اللاسعة nematoblast (s)

مولِّدة الشوك spicule cell or scleroblast

مولدة الشوكة trichogen

مولدة اللاسعة ـ سليفة اللاسعة cnidoblast

مولدة المُحّ vitelligenous = vitellogenous = vitellogene

مولدة المَشِيج gametocyte

مولِّدة المشيج الكبير macrogametocyte = megagametocyte

مُوَيْسِم stigmula

الميتازوا Metazoa

ميراسيديوم miracidium

ميروزويت(ج. ميروزويتات) merozoite (s)

ميروكينيز merokinese

ميزاب أَنْفَمِيّ oronasal groove

ميزاب حلزوني helicotrema

ميزاب ذات الرأسين bicipital groove

ميزاب زَرَّاقي siphonoglyph

ميزاب فمي oral groove

ميزاب مُهَدَّب ciliated groove

ميزابيّ التمفصُل schindyletic

ميزوجليا ـ الغِرائية الوسطية mesogloea = structureless lamella

ميسم stigma

المَيْسِميّ السَّدَوِيّ stigmatastemon

مَيْسِميّ الشكل stigmatiformis = stigmatiform

ميسميات Stigmatae

ميسيلة micella

ميكروب ـ حُيَيّ microbe

ميكروب حي بالهواء (حَيْهَوائِيّ) aerobium = aerobe

ميكروبيولوجيا ـ علم الأحياء الدقيقة microbiology

ميكروتوم microtome

ميكرومتر micrometer

ميكرومتر عيني micrometer, ocular

melanin = haemazoin	ميلانين	vomerine	مِيكعِيّ
thelygenic = thelytocous	مِئْنَاث	vomeronasal	ميكعِي أنفي
myoplasm	ميوبلازم	vomeropalatine	المِيكعِيّ الحَنَكِيّ
myotome	ميوتوم	retroversion	الميل للخلف

(ن)

tiphophyte	نبات البِرَك	canine	ناب ـ نابي
sporophyte	نبات بَوْغِيّ	centrifuge	النابِذة (سنتريفوج)
thallophyte	نبات تالوسِيّ	rasorial	نابش
xerophyte	نبات الجفاف	jaculator	ناثرة (قاذفة)
neophyte	نبات حديث الاستيطان	narcotine	ناركوتين
thermium	نبات حرارى	telarian	الناسج
thermophyte	نبات الحرور	pallens, pallescent	ناصل
xylophyte	نبات خشبي	Navicula	ناڤيكولا
taphrophyte	نبات الخندق	subcartilaginous	ناقص التغضرف
saprophyte	نبات رمى	hemimetabola	ناقصة التحوُّل
siphoniphyton	نبات سيفونى	heterometabola	ناقصة التحول
riparian (=riparious plant)	نبات شاطئي	sensiferous = sensigerous	ناقل الحس
skiophyte	نبات الظل	sanguiferous	ناقل الدم
pseudoepiphyte	نبات عالق كاذب	uterine bell	ناقوس رحمي
thinophyte	نبات الكثبان	Campanulaceae	الناقوسية (فصيلة)

نباتات الكلأ nomophyta

نبات لاحم carnivorophyte

نبات متشابه الأمشاج zygophyte

نبات مدارى tropophyte

نبات معلق aerophyte = epiphyte

نبات مِلْحِيّ saline plant = halophyte

نبات مُوهِن thryptophyte

نبات نهرى fluvial plant

نبات وعائى tracheophyte

نباتات اجتماعية طاردة (الطاردات)
exclusive social plants

نباتات اجتماعية متقبِّلة (المتقبِّلات)
inclusive social plants

نباتات اجتماعية متكاملة (المتكاملات)
complementary social plants

نباتات اجتماعية متنافسة (المتنافسات)
competitive social plants

نباتات الأحراج
alsad (grove plants) alsophyta

نباتات أرضية geophytes

نباتات أليفة الأحراج alsophilous plants

النباتات البزرية
spermaphytes = spermatophyta

نباتات البور chledophyta

نباتات التلال lophad

نباتات تَلِّيَّة lophophyta

نباتات الحافات ـ نباتات حافية
aletophytes

نباتات خفيَّة البراعم crypt ophytes

نباتات خفية مستعرشة
Steganocryptophytium

نباتات ديالية humus plants

نباتات ذوات فلقتين
dicotyledonous plants

نباتات راكدية stasophyta

نباتات الرمال ـ نباتات رملية
psammophytes

نباتات رملية ـ نباتات الرمال
amathaceous plants (amathophyta)

النباتات الزهرية flowering plants

النباتات السحلبية ـ الأوركيدات orchids

نباتات سليكية siliceous plants

نباتات شمسية solar plants

نباتات شمسية heliophytes

نباتات شمسية sun-plants

نباتات الصخور
petrophilus plants = petrophytes = = lithophytes

نباتات الصخور chasmophytes

نباتات الصقيع	psychrophytes
نباتات الظل	shade plants = ombrophytes
نبات عُسْلُوجية	switch plants
نباتات قوقعية التلقيح	snail plants = malacophilous plants
نباتات مائية	hydrophytes
نباتات المستنقعات	helophytes
النباتات المنشقة	Schizophyta
النباتات النجمية	capillary or capillaceous plants (acaulose plants)
نباتات نصف مختبئة	hemicryptophytes
نباتات النهار الطويل	long - day plants
نبت قميء	scrub (vegetation)
نبت مبعثر	sparse vegetation = open vegetation
نبرة ـ حُلَيْمة	papilla
نبضان	pulsation
نِبِنتين	nepenthin
نَتْرتَة	nitrification = azotification
نتروسلولوز	nitrocellulose
نتوء	emergence

نتوء	protuberance = protuberans
نتوء	apophysis
نتوء أمام نيرى	prezygapophysis
نتوء جانبي	pleuropodium
النتوء الخلفي	metapophysis
النتوء الخنجرانى	xiphoid process
النتوء السِّنى	odontoid process
نتوء شوكى	spinous process
النتوء الفقارى الجانبي	pleurapophysis
نتوء قذَالِيّ	occipital condyle
نتوء قرنيومى شوكى	craniospinal process
نتوء وَتدِى جبهى	frontosphenoidal process
نتوءات تناسلية	gonapophyses
نجم البحر	starfish
نَجْمِيّ	stellar = stelliform = stellate
نجميّ	starry = stellate
نجميّ الزغب	stellatopilosus
نجميّ الشكل	stelliformis=stelliform
نجمية التعرُّق	stellinervius
النَّجْو ـ براز	faeces

نُجَيْم stellula

نُجَيْمِيّ stellular, stellulate, stellulatus

نحل العسل honey bee

نُخَاع ـ لُبّ medulla

نُخَالة (رَدَّة) bran

(ا) النخيل ـ (ب) راحة اليد palm

نُدَبانيّ uloid

نَدَبة (ج نَدَب ، أَنْدَاب ، نُدُوب) scar = cicatrix

نَدَبة الورقة leaf scar

نُدْرَة الإناث spanogamy

ندرة الذكور spanandry

نَزّ ـ (نَضْح) exudation = exusion

نَزْع الحديد ـ (إزالة الحديد) deferrification

نزع الصباغ ـ نزع الصبغ depigmentation

نزع القلنسوة calyptral deoperculation

نزع الكلسيوم decalcification

نزع الكلور dechlorination

نزع اللجنين ـ نزع اللغنين delignification

نزع النتروجين denitrification, deazotification

نزع الهدروجين dehydrogenation

نسيج tissue = textura

نسيج أساسى fundamental tissue

نسيج إنشائى nascent tissue = meristematic tissue

نسيج إنشائى formative tissue = meristematic tissue

نسيج إنشائى meristem

نسيج إنشائى أولى promeristem

نسيج إنشائى قِمِّى apical meristem

نسيج بِطانى شبكى reticuloendothelium

نسيج تهوية pneumatic tissue=aerenchyma

نسيج خيطى شعرى capillitium

نسيج دِعامى ـ «ستريوم» stereome

نسيج دهنى tissue, fatty

نسيج ضام connective tissue

نسيج طفو floating tissue

النسيج العضلى muscular tissue

نسيج عمادى palisade tissue

نسيج كاذب spurious tissue

النسيج الليفى fibrous tissue

نسيج ليِّن soft tissue

نسيج متفكك loose tissue

نسيج مستديم	permanent tissue
نسيج مُفرز	secretory tissue
نسيج مولِّد الهيكل	skeletogenous tissue
نسيج ناقل	transfusion tissue
نسيج هيكلى	scleroblastic
النسيج الوسطى للورقة	mesophyll
نسيج وعائى	vascular tissue
النسيج الوعائى القُصَيْبِى	trachenchyma
نسيجة	tela
(أ) نسيجة ـ كفاقة	
(ب) نسيج العنكبوت	web
النَّشا	starch
نشأة الأسنان	odontogeny
نشأة الحيوان	zoogenesis
نشاط كيمياوى	chemical activity
نشوء الأعضاء	organogenesis=organogeny
نشوء الأنواع	speciation
نشوء البيضة	oogenesis
نشوء الفرد	ontogenesis = ontogeny
نَشَوانى	amyloid
نَشَوى	amylaceous

نَشِىء البيض	oozoid
النصف الحبليات	
Enteropneusta = Hemichordate	
نصف خيشوم	demibranch, hemibranch
نصف رمى	hemisaprophyte
نصف سُطَيْح	demifacet
نصف سوارى	
semiverticillate = subverticillate	
نصف الكرة المُخَيْخِىّ	cerebellar hemisphere
نصفية الأجنحة	hemiptera
نصل	blade = lamina
نضج الحيوانات المنوية	spermateleosis
النضح	exosmosis
(ا) نضح (فى علم النبات)	
(ب) عَرَق (فى علم الحيوان)	
sudation = exudation= sweating	
النضدىّ	tabulare
النضيح	transudate
نطاط	saltigrade
نطاقىّ	zonary
نطاقىّ الأهداب	zonociliate
نظام طبيعى	natural system
نظرية التطفُّر	transmutation theory

نظرية التلخيص – نظرية الإعادة
recapitulation theory = biogenetic law

نظرية التولد الحيوى germ-theory

نظرية سبق التحدد prelocalization theory

نظرية سبق التكوين preformation theory

نظرية السلسلة الجانبية side - chain theory

نظير المعدة – تجويف نظير المعدى
paragaster (=paragastral or paragastric cavity)

نَعَامِيّ ratite

نعلى الشكل soleaform

نَغَشان – حركة برونيّة Brownian movement

نفاثية الحركة syringograde

نُفَّاخة pneumatocyst

نُفَّاخة العَوْم
swimming bladder = swim bladder = air bladder

نَفَّاذ – حرِيف pungent

نفسانى جسمانى psychosomatic

النِّفْرُون nephron

نفريدات ملتوية plectonephridia

نفطة (ج نفطات) blister

نفق « كورتى » tunnel of Corti

نقب puncture

نُقَر نصف مَضْغُوفة half-bordered pits

نقرة بسيطة simple pit

نقرة غربالية sieve pit

نقرة القرن torulus

نَقْرين nacrine

نقطة استقبال receptive spot

النَّقْعِيّات Infusoria

النقير micropyle

نُقَيْرات puncta

نُقَيْرة foveola

نَكْرَزة necrosis

نِكْرُوبلازم necroplasm

نكروبلاست necroplast

نِكْرِيدات necrides

نكسين nexine

نماتودا – الديدان الأسطوانية
cylindrical worms or nematoda.

النِّمْسِيَّة (حشرة) ichneumon

نمط type

نمط أولى prototype

نمط صِنْوِيّ tautotype

نمط ض . ظ (نمط ضوئى إظلامى)
L.O. pattern
(lux = light, obscuritas = darkness)

نمط عشيرى — stand

نمطى — typical

النمو ـ النماء — growth

نمو انزلاقى — sliding growth=gliding growth

النمو التراكبى — growth by apposition

النمو الخِلالى — growth by intussusception

النُّمّيّات — Nummulites

نهارى — diurnal

نهايات عصبية — nerve endings

نواقيس العوم — swimmng bells

النواة (ج نويات ـ نَوىً) — nucleus

النواة الأولية (البدائية) — pronucleus

نواة الثمرة — stone

نواة حركية = الجسم جَنِيب القاعدى = كينيتوبلاست
kinetonucleus = parabasal body = kinetoplast

النواة الحمراء — red nucleus

نواة الحيوان المنوى — sperm nucleus

نواة خضرية
vegetative nucleus = macronucleus = meganucleus

نواة ذكرية — male nucleus

نواة صغيرة — micronuclers

نواة كبيرة — macro-(mega-) nucleus

نواة «كلارك» — Clarks nucleus

نواة اللاقحة — synkaryon

نواة لاقحية (زيجوتية) — zygotonucleus

نواة المُحّ — yolk nucleus = vitelline body

نواة أولية مذكرة — male pronucleus

نواة منتقصة — hyponucleus

النواة المؤنثة — female pronucleus

النُّوَام — sleeping sickness

نورة بسيطة — simple inflorescence

نورة شبه معنقة
subpedunculate inflorescence

نورة عنقودية مركبة — panicle

نورة قوقعانية (حلزونية)
helicoid inflorescence

نورة متفككة — loose inflorescence

نورة محدودة قوقعانية (حلزونية)
helicoid cyme

نورة محدودة
definite inflorescence = cymose

نورة محدودة	cymose
نورة محدودة أحادية الشعبة	cyme monochasium
نورة محدودة ثنائية الشُعْبَة	dichasial cyme
نورة هِرِّيَّة	catkin
نَوَسان	oscillation
نوع	species
نوعيَّة	specificity
«نوكلياز»	nuclease
نوكليين	nuclein
نووى	nuclear
نَوىً قطبية	polar nuclei
نُوَيْرة إغريضية	spadix
نوَيْع	subspecies
نويقيس – جُرَيْس	campaniola
نُوَيَّة	nucleolus

(هـ)

هاجرة العُش	nidifugous
هاضِم	digestive
هامة	sinciput
هامة	rlex
هامة زَهرية	flower head
هامى	sincipital
هامى – ذو رأس	capitate
هبارية	scurfiness
هِبْرى	scurfy = scaly = lepidote
هِبرية	scurf
هجرة	migration
هُجن تبادلية	reciprocal hybrids
هَجِين	hybrid
هجين نوعى	species hybrid
هجينى	anisogonous
هجينية (سلالة)	symphiogenetic
هُدَّابة	fringe
هُدْبة	cilium
هُدْبَة اللَّاسعة	cnidocil
هُدْبى	ciliary
الهُدْبِيَّات	Ciliata
هِدْر زَهرى	hydranth

ciliola	هُدَيْبَة
senile	هَرِم
pyramid	هَرَم
hormogonium = hormogone	هُرموجُونة
hormone	هرمون
juvenile hormone	هرمون التشبب
neurohormone	هرمون عصبي
prolan = gonadotropic hormone	هرمون منبِّه المناسل = برولان
wound hormones	هرمونات الجرح
growth hormones	هرمونات النمو
pyramidal	هرمي
vibratile	هَزَّاز
fragile	هَشّ
fragility	هَشَاشة
digestion	هضم
grey crescent	هلال رمادي
semilunar, semilunate	هلالي
demilunar, semilunar, crescentic	هلالي
Wharton's jelly	هلام « وارتن »
tremelloid	هُلَامانيّ ـ شِبْه هُلامي
gelatinous	هُلَامِيّ
seta	هُلْب

bristle	هُلْب
chaeta	هُلْبَة (ج . هُلَب)
setaceous	هُلْبيّ الشكل
setifosm	هُلْبِيّ الشكل
setula	هُلَيْبَة
setulose	هُلَيْبِيّ
setuliform	هليبي الشكل
quiescence	هُمود
hemicellulose	هِميسليلوز
supplemental air	الهواء الإضافي أو الاحتياطي
residual air	الهواء المتبقي
pneumatic	هوائي
aerial	هوائي
pneumaticity	هوائية
coelenteron	الهَوْش « جوفمعي »
Bassia (= Kochia muricata)	هَيْثَم
hydra	هيدرا
hydroid	هيدرائي ـ (هيدرويد)
skeleton	هيكل
dermoskeleton	الهيكل الأدمي
endoskeleton	هيكل داخلي

chondroskeleton	الهيكل الغضروفى
skeletal	هيكلى
haematoxylin	هيما توكسيلين
haematin	هيماتين
haemoglobin	هيموجلوبين
haemocyanin	هيموسيانين
haemophilia	هيموفيليا
life form = growth form	هيئة الحياة

(و)

style (stylus)	واخِز
oblique = obliquus (L.)	وارب
eurytopic	واسع التوزع الجغرافى
eurythermic	واسع المجال الحرارى
tutamen	واقٍ
coney	وَبْر
tomentum	وَبَر
vellus	وَبَرِىّ
tomentose	وَبَرِىّ
sphenoidal	وَتِدِىّ
presphenoid	وَتِدى أمامى
sphenofrontal	وَتِدى جَبْهِىّ
sphenoparietal	وتدى جدارى
sphenopterygoid	وتدى جناحى
sphenopalatine	وتدى جَنَكِىّ
sphenomaxillary	وتدى فَكِّى
sphenosquamosal	وَتدِىّ قِشْرِىّ
sphenomandibular	وتدى لَحْيِىّ
orbitosphenoid	وتدى مَحْجِرِىّ
spheno-ethmoid (bone)	وتدى مِصْفَوِىّ (عظم)
sphenozygomatic	وتدى وَجْنِىّ
tendon	وَتَر
palama (palamae)	وَتَرة (ج وترات)
aorta	الوتين ـ الأورطى
zygomatic	وَجْنِىّ
quadratojugal	وجنى مربعى
zygomaticofacial	وجهى وجنى
protoplasmic unit	الوحدة البروتوبلازمية
germinal unit or factor	وحدة جرثومية وراثية
monochasium	وحيد الشُعْبة
homoecious	وحيد العائل

وحيد العائل ametoecious=autoecious

وحيدة الثقب anaporate

وَدَج (الحَلْق) jugulum

وَدَجِيّ jugular

وراثة heredity

وراثي genetic

ورقة leaf

ورقة إبرية needle leaf = acicular leaf

ورقة الأبواغ الدقيقة microsporophyll

ورقة الأبواغ الكبيرة megasporophyll

ورقة الأبواغ الكبيرة macrosporophyll

ورقة أثرية cataphyllum = ulary leaf

ورقة بزرية seminal leaf

ورقة بسيطة simple leaf

ورقة بوغية sporophyll

ورقة ثلاثية العروق three-nerved le

ورقة جالسة sessile leaf

ورقة حائقة perfoliate (af)

ورقة حرشفية scale leaf

ورقة خطية (ورقة طويلة) linear leaf

ورقة خُوصِيَّة foliage leaf

ورقة درقية (الشكل) scutiform leaf

ورقة رمحية lanceolate leaf

ورقة رَنْسِينيَّة ـ (ورقة مأشورة) runcinate leaf

ورقة زهرية floral leaf

ورقة سرخسية frond

ورقة عمادية الخلايا staurophyll

ورقة قيثارية lyrate leaf

ورقة لُسَيْنِيَّة (ذات لُسَيْن) ligulate leaf

ورقة مأشورة runcinate leaf

ورقة متأبطة subtending leaf

ورقة متحوِّلة leaf, modified

ورقة مركبة راحية palmate leaf, compound

ورقة مركزية centric leaf

ورقة مُشَرَّفة dissected leaf

ورقة مفصصة lobed leaf

ورقة منشارية serrate leaf

ورقي papery = papyraceous

ورقي folial = foliar

ورقي الشكل foliacious = foliform = foliose

وركي ischiadic

ورکی	sciatic
ورکی محفظی	ischiocapsular
ورم الأشجار (زيلوما)	xyloma
ورم مِسْخی	teratoma
وَرِيد	vena = vein
وُرَيد – عُرَيْق	venule
الوَرِيد الأجوف الأمامی	precava (precaval vein)
الوريد الأجوف الخلفی	postcava
وَرِيد جِلْدیّ	cutaneous vein
وريد عُصْعُصیّ مَسَاريقیّ	coccygeomesenteric vein
وريد كلوی بابی	renal portal vein
الوريد اللَّامُسَمَّى	innominate vein
الوريدان الحرقفيان القَطَنِيَّان	iliolumbar veins
وُرَيْدَة	rosella = rosette
وَرِيدی	venous
وَرِيدی	venal
وُرَيْقَة	foliole = leaflet
وُرَيْقَة ريشية (فی النبات) – صوان الأذن (فی الحيوان)	pinna
وُرَيْقة سَرْخَسِيّة	frondlet

وسادة	pulvinus
وسادة جناحية	wing pad
وسادة صغيرة	pulvillus
وسادی	pulvillar
وسادی الشكل	pulvinate
وسط إركاب	mounting medium = mountant
وسط خارجی	external medium
وَسَطِی خَلْفی	posteromedial
الوَسِيعة	vastus
وُصلات كُلَّابية	clamp connections
وُصَيْلة	torma
وُصَيْلة	synapticula
وضع مَشِيمی (فی النبات) – تَمَشُّم (فی الحيوان)	placentation
وضع مشيمی جدارى	parietal placentation
الوظائف الحيوية	vital functions
وظائفی	physiological
الوظائفی	physiologist
وظيفة	function
وظيفة حيوية	function, vital
وعاء	vessel

وعاء (أوعية)	vas (vasa pl.)=vessel
وعاء حَلْقى	ring-vessel
وعاء خشبى	wood vessel
وعاء شبكى	reticulated vessel
الوعاء الصادر	vas efferent
الوعاء الناقل (الأسهر)	vas deferens
الوعاء الوارد ـ الوعاء المُورِد	vas afferent
وعائى	vasal
وَعْلِيَّة الرأس	stag-headed
وقف الطور الاستوائى (الوسيط)	metaphasic arrest
وَكْر الخُطَّاف	nidus hirundinis = nidus hirundinalis
وُكَيْر عَصَبِيّ	nidulus
ولادِيّة	viviparity
ولود	zoogonous = viviparous

(ى)

اليافعة	imago
يافوخ (ج يوافيخ)	fontanelle (s)
يتفرع	branch, to
يرقانات إصبعية حلقية (فى المهتزات)	gyrodactylozoids
يرقانة ـ يرقة	larva
يرقانة مثانية	bladder worm
اليرقانة المثانية	hydatid cysticercus = hydatid cysticercoid
يرقانة مثانية ـ (دودة مثانية)	cysticercus larva (bladder worm)
يرقانة مصمتة (استرولة)	sterrula
يرقة الفليجار	veliger
يسارى	sinistral = sinistrorse
يُسروع (ويقال أيضا أُسروع «ج أساريع»)	caterpillar
اليُسْرِيّات	Antipatharia
يَفاع (ج يُفوع)	highland
يقشر	decorticate
يمثِّل	assimilate
«يُوجَم»	jugum
يُورات	urate
يوروبيلين	urobilin
يوروربين	urorubin
يوروزانثين	uroxanthin
يُورِيتة	urite
يوريدة	uredo
يوريدى	uredial = uredinial
يوريكاز	uricase = uric acid oxidase

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية

رئيس مجلس الادارة
رمزى السيد شعبان

رقم الايداع بدار الكتب (٨٩/٥٩٧٦)

الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية
٣٢١٧ س ١٩٨٧ — ٣٠٠٢